



I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Технически характеристики.

Параметър/компонент	Описание/ Минимални изисквания
Operating System	Минимум- Android 7.1 Googleplay store Support
CPU	Минимум 8 ядра, клас Cortex A53,2GHz
Памет	Минимум RAM: 4GB FLASH: 64GB
Разширяема памет	Micro SD, до 128G
USB port	5 pin MicroUSB; Support to connect U-disk/Mouse/Keyboard/OTG line
OTG	Through OTG can meet 100M network port, network card setup, PPPoE dial-up, web browsing. Support OTG extend RS232 serial port/485 serial port/RJ45 Serial port
Външни портове	Charge port, headphone port
Защита	
Защита	Минимум IP67* / или еквивалентно/и;
Защита при падане	Устойчивост до 1.2m при падане върху бетон
Безжична свързаност	
Bluetooth	Минимум 4.0
GPS	GPS+BDS+GLONASS Точност на позициониране 3 m. или по-добра
WIFI	Support IEEE 802.11a/b/g/n/ac
2G/3G/4G LTE	Да покрива 2G/3G/4G LTE за всички оператори работещи на територията на Република България
Physical Parameters	
Екран	8 inch LCD screen, минимум 800*1280 точки минимум 450 nits, Да позволява работа с ръкавици



<i>Клавиатура</i>	<i>Хардуерни бутони:</i> <i>Android menu, Homepage, Return, Volume, Barcode, ON/OFF, Resert</i>
<i>Камери</i>	<i>Минимални изисквания:</i> <i>5 million pixels front camera,</i> <i>13 million pixels rear camera with automatic focus and lighting function</i>
<i>Аудио гарнитура</i>	<i>Минимални изискавания:</i> <i>3.5mm audio Interfase, MIC and Single loudspeaker</i>
<i>Допълнителни сензори</i>	<i>Gravity sensor</i> <i>Compass</i>
<i>Вибрация</i>	<i>Да поддържа</i>
<i>Батерия</i>	<i>Минимум Rechargeable Lithium 10000mAh</i>
<i>Тегло</i>	<i>До 850g</i>
<i>Характеристики на околната среда</i>	
<i>Работна температура</i>	<i>-10°C ~ +50°C</i>
<i>Температура на съхранение</i>	<i>-40°C ~ +60°C</i>
<i>Влажност</i>	<i>5%-95% relative humidity: no condensation</i>
<i>Допълнителни функции</i>	
<i>Barcode Scanning</i>	<i>2D Barcode Scanner:</i> <i>Вграден,</i> <i>Depth of field – minimum 4cm-23.5cm</i>
<i>RFID</i>	<i>Опционално като външни модули да се предлагат: HF RFID,</i> <i>LF RFID и UHF RFID</i>
<i>Калъф за съхранение и транспорт</i>	<i>Калъф (Минимум неопрен 4мм) или пластмасова транспортна кутия, препоръчително с възможност за закачане на колан</i>



Гаранционен срок	Минимум 24 месеца от датата на доставка
------------------	---

*Участниците следва да приложат към Предложението за изпълнение на поръчката заверено от участника копие на сертификат или друг документ, доказващ, че предложеният марка и модел таблет притежава клас на защита минимум IP 67 или еквивалентно/и.

Предложените таблетки, както и тези, които ще бъдат доставяни при изпълнение на предмета на договора, трябва:

- да бъдат нови, оригинални и неупотребявани;
- да притежават „СЕ“ маркировка.

При изпълнение на предмета на договора, възложителят изисква, в рамките на гаранционния срок, ако бъдат констатирани фабрични дефекти на доставени таблетки, то тези дефекти да бъдат отстранени в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от датата, на която дефектиралите таблетки са му предадени за ремонт. В случай, че избрания за изпълнител не може да отстрани констатираните дефекти в този срок, последният е длъжен да замени дефектните таблетки с нови в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на изтичане на 30-дневния срок за ремонт.

В тази връзка, като незадължителна информация участниците могат да посочат в Предложението за изпълнение на поръчката оторизираните сервиси за предложените таблетки, които ще извършват *гаранционното им обслужване*.

Срокът за доставката на прогнозното количество таблетки е посочено в *глава I. Пълно описание на обекта и предмета на обществената поръчка / Количество и/или обем* е до 60 календарни дни, считано от датата на поръчката за доставка. Доставката ще е еднократна за прогнозното количество.