

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Приложение № 3. Предложение за изпълнение на поръчката.

ОБРАЗЕЦ!

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

Предложение за изпълнение на поръчката
за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
**„Доставка на автокран-вишка по проект „LIFE BIRDS ON POWERLINES“, LIFE16
NAT/BG/000612, съфинансиран от Европейския съюз“, референтен № PPD18-126**

От: ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД, със седалище град София и адрес за кореспонденция ул. Околвръстен път №36, ет.3, тел.:02/905 50 60, факс:02/905 50 70, e-mail:office@excelor.bg,

Уважаеми госпожи и господа,

аз долуподписаната Магдалена Георгиева Василева,
(трите имена)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на Екселор Холдинг Груп ЕООД,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ 203310248/ BG 203310248 - участник в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автокран-вишка по проект „LIFE BIRDS ON POWERLINES“, LIFE16 NAT/BG/000612, съфинансиран от Европейския съюз“, референтен № PPD18-126,

Декларирам, че ще изпълним предмета на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация на Възложителя от „Глава II. Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнение на предмета на поръчката.“ от документацията, изискванията и условията описани в проекта на договор и приложенията към него.

А. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

I. Декларираме, че ще изпълняваме предмета на поръчката при следните условия:

1. Доставената от нас стока ще има следните технически характеристики:

№	ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Гарантирано предложение на участника (участникът следва да предложи описание на офертираната стока)
БАЗОВ АВТОМОБИЛ		
Модел:		<i>Eurocargo ML150E25W</i>
Марка:		<i>Iveco</i>
Производител:		<i>Iveco</i>
Страна на произход		<i>Италия</i>
ПОВДИГАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ		
Модел:		<i>2018</i>
Марка:		<i>Kademe</i>
Производител:		<i>Кадеме Атик Текноложилери Санайъ А.С.</i>
Страна на произход		<i>Турция</i>
Наименование	Изисквания на възложителя	Гарантирано предложение на участника

ДВИГАТЕЛ			
1			
1.1	Работен обем	от 5000 до 7000 см ³	Работен обем: 6700 см ³
1.2	Мощност	Минимум 110 kW	Мощност: 186,44 kW
1.3	Вид гориво	Дизел	Дизел
1.4	Брой цилиндри	Минимум 4 бр.	Брой цилиндри: 6 бр.
1.5	Обем на резервоара за гориво	Минимум 100 л.	Обем на резервоара на гориво: 120 л.
1.6	Екологични показатели	EURO 6 (или еквивалент)	Екологични показатели: EURO 6
1.7	Наличие на тахограф	Не	Не
1.8	Наличие на ограничител на скорост	Да	Да
1.9	Наличие на Моточасовник на уредбата	Да	Да
ХОДОВА ЧАСТ			
2			
2.1	Колесна формула	4x4	4x4
2.2	Брой оси	2 бр.	2 бр.
2.3	Превключване на вида задвижване, ако има	Ръчно, от кабината	Ръчно, от кабината
2.4	Демултипликатор	Да	Да
2.5	Диференциал с блокаж или ограничено приплъзване	Да	Да
2.6	Предавки	минимум 6 механични	Предавки: 6 механични
2.7	Сервоусилвател на спирачките	Да	Да
2.8	Джанти – материал размер	Минимум 16 цола/ стоманени	Джанти – материал, размер: стомана, 22,5 цола
2.9	Гуми- вид шарка	all terrain	all terrain
2.10	Сервоусилвател на волана	Да	Да
КАБИНА			
3			
3.1	Тип	Дневна	Дневна
3.2	Врати	2 бр.	2 бр.
3.3	Места за сядане + място на водача	2+1 бр.	2+1 бр.
3.4	Отопление, вентилация и климатизация	Да	Да
3.5	Странични огледала за обратно виждане	Да	Да
3.6	Озвучителна система /нисък клас/	Да	Да
3.7	Цвят	Основен (Бял)	Основен (Бял)
3.8	Стелки - гумени ванички	Комплект	Комплект
3.9	Авариен комплект	Комплект	Комплект
ТОВАРЕН ОТСЕК НА БАЗОВОТО ШАСИ			
4			
4.1	Товароносимост (включва теглото на монтираната на шасито повдигателна уредба (кран/кош/товарна платформа) с максималния товар)	Минимум 7500 кг.	Товароносимост (включва теглото на монтираната на шасито повдигателна уредба (кран/кош/товарна платформа) с максималния товар): 11310 кг.
4.2	Отделен	Да	Да
4.3	Открит	Да	Да
ДОПЪЛНИТЕЛНА УРЕДБА - КРАН-ВИШКА			
5			
5.1	Монтаж	Зад кабината	Зад кабината
5.2	Вид на стрелата	Телескопична	Телескопична
5.3	Вид задвижване	Хидравлично	Хидравлично
5.4	Начин на задвижване	Основно от двигателя на базовия автомобил и резервно от самостоятелен агрегат, монтиран на товарния	Основно от двигателя на базовия автомобил и резервно от самостоятелен агрегат, монтиран на товарния

		отсек	отсек
5.5	Стабилизатори - вид	Хидравлични	Хидравлични
5.6	Товароносимост на крана при най-късо работно положение на стрелата	по-голяма или равна на 4500 кг.	Товароносимост на крана при най-късо работно положение на стрелата: 4500кг.
5.7	Вид на коша	Да се монтира на стрелата на крана	Да се монтира на стрелата на крана
5.8	Минимални габарити на коша	750x1200x1100 мм	750x1200x1100 мм
5.9	Управление	От коша и от земята	От коша и от земята
5.10	Обслужвана работна височина	Минимално 16 м	Обслужвана работна височина: 16 м.
5.11	Максимален ъгъл на завъртане	360 deg	360 deg
5.12	Максимален работен наклон на терен	≤3 deg	≤3 deg
5.13	Узаконен пред ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР" (ГД "ИДТН"), част от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор	Да	Да
5.14	Категория МПС	Специален	Специален

Като приложение към настоящото предложение за изпълнение на поръчката, предоставяме на възложителя техническата документация на автокран-вишка, която съдържа информация за всички показатели, посочени в таблицата по-горе.

2. Декларираме, че:

- 2.1. Приемаме за възлагане изпълнението на предмета на поръчката, възложителят да отправя писмена поръчка за доставка, съдържаща най-малко следните данни за стоката: вид на стоката; количество; единична и обща цена; срок и място за доставка.
- 2.2. В случай че бъдем избрани за изпълнител, доставката на стоката, предмет на настоящата поръчка, ще извършим в централен склад на възложителя, находящ се на адрес: Република България, гр. София, ул. „Димитър Списаревски“ № 10.
- 2.3. В случай че бъдем избрани за изпълнител, доставените от нас автокран-вишки ще са фабрично нови, неупотребявани, ще са произведени не по-рано от 6 месеца от датата на изпратената писмена поръчка от страната на възложителя за тяхната доставка, както и ще бъдат напълно окомплектовани и готови за експлоатация.
- 2.4. В случай че бъдем избрани за изпълнител, ще извършим регистрация съгласно законодателството на Република България и първоначален технически преглед, като всяка доставена от нас автокран-вишка задължително ще бъде придружена със следната документация:
 - 2.4.1. Ръководство за експлоатация на български език, сервисна книжка, ревизионна книжка и документ за гаранция;
 - 2.4.2. Документи за регистрация в КАТ;
 - 2.4.3. Документи за регистрация пред органите за технически надзор ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР" (ГД "ИДТН"), част от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН);
 - 2.4.4. Документи за извършен първоначален технически преглед на СПО.
- 2.5. В случай че бъдем избрани за изпълнител, приемаме и се задължаваме да проведем обучение за работа с доставените от нас автокран-вишки на служители на възложителя в декларирания от нас срок.
- 2.6. В случай че бъдем избрани за изпълнител, приемаме и се задължаваме да следим за надлежното попълване на сервисната книга и ревизионната книга, съпровождащи съответната автокран-вишка, по време на гаранционния срок (който включва стандартният гаранционен срок, както на базовият автомобил, така и на монтираното на него повдигателно устройство).
- 2.7. В случай че бъдем избрани за изпълнител, приемаме и се задължаваме да подготвим и предадем подробни инструкции, относно задълженията на възложителя, като собственик, за поддръжката и сервиза на автокран-вишките, които сме доставили.
- 2.8. Приемаме възложителят да отправя писмена поръчка за доставка или

уведомления при възникване на гаранционни условия (събития), като ще поддържа факс номер 02/905 50 70 и/или e-mail office@excelor.bg, както и телефонен номер 02/905 50 60 за контакт във връзка с изпълнението на предмета на договора.

II. Приемаме срокът на договора да бъде 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на двустранното му подписване или до достигане на максималната стойност на договора, определена в съответствие с прогнозната стойност на поръчката (720 000.00 лв. без ДДС), в зависимост от това, кое от посочените обстоятелства ще настъпи първо по време. При настъпване на първото по време от така посочените алтернативни и самостоятелни основания за прекратяване, договорът се прекратява автоматично, без да е необходимо изпращане на уведомление или предизвестие на някоя от страните до другата страна.

III. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, сроковете за изпълнение са както следва:

- (1) Срокът за доставка на 3 (три) броя автокран-вишки, е до 150 календарни дни (но не повече от 150 календарни дни) (попълва се от участника), считано от датата на писмената поръчка за доставка от страна на Възложителя.
- (2) При поръчка на 1 брой допълнително количество автокран-вишка, срокът за доставка е до 150 календарни дни (попълва се от участника), считано от датата на писмената поръчка за доставка от страна на Възложителя.
- (3) При поръчка на 2 броя допълнително количество автокран-вишки, срокът за доставка е до 150 календарни дни (попълва се от участника), считано от датата на писмената поръчка за доставка от страна на Възложителя.
- (4) Срокът за провеждане на обучението за работа с доставените от нас автокран-вишки на служители на възложителя по т. 2.9. по-горе е до 14 работни дни (но не повече от 15 работни дни) (попълва се от участника), считано от датата на двустранно подписания приемо-предавателен протокол за извършената и приета доставка.

IV. Гаранционни срокове и обхват на гаранционните условия:

Декларираме, че доставените от нас автокран-вишки са със следните срокове и обхват на гаранции:

1.1. Гаранционни срокове на базовия автомобил:

1.1.1. Стандартната гаранция на базовия автомобил е 36 месеца (минимум 36 месеца) или до достигане на 100 000 км (минимум 100 000 км), в зависимост от това, кое събитие ще настъпи първо по време, считано от датата на двустранно подписания приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършената и приета доставка на автокран-вишка. (попълва се от участника)

В случай че бъдем избрани за изпълнител гарантираме, че ако автомобилът прояви материални и производствени дефекти за периода на „стандартната гаранция на базовия модел“ или „до достигане на пробег“, в зависимост от това, кое обстоятелство ще настъпи първо по време, ще отремонттираме или сменим за собствена сметка всеки дефектирал детайл по автомобила, обект на гаранционните условия (събития).

1.1.2. Гаранционният срок на покритията на базовия автомобил е 36 месеца (минимум 36 месеца), считано от датата на двустранно подписания приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършената и приета доставка на автокран-вишка. (попълва се от участника)

В случай че бъдем избрани за изпълнител гарантираме, че ако автомобилът корозира по видимите боядисани повърхности, по време на гаранционния срок на покритията на базовия автомобил, независимо от пробег, ще отремонттираме или сменим за собствена сметка всеки дефектирал детайл по автомобила, обект на гаранционните условия (събития).

1.1.3. Гаранционният срок срещу корозия по каросерията на базовия автомобил е 10 години (минимум 10 години), считано от датата на двустранно подписания приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършената и приета доставка на автокран-вишка. (попълва се от участника)

В случай че бъдем избрани за изпълнител гарантираме, че ако автомобилът корозира по металните и конструктивни елементи през гаранционния срок срещу корозия по каросерията на базовия автомобил, независимо от пробег, ще отремонтим или сменим за собствена сметка всеки дефектирал детайл по автомобила, обект на гаранционните условия (събития).

1.2. Стандартната гаранция на повдигателното устройство, без оглед на отработени моторчасове, е 60 месеца (*минимум 36 месеца*), считано от датата на двустранно подписания приемо-предавателния протокол, удостоверяващ извършената и приета доставка на автокран-вишка. (*попълва се от участника*)

1.3. В случай че бъдем избрани за изпълнител декларираме, че дейностите по репатриране на дефектирал базов автомобил по време на гаранционния срок са за наша сметка.

1.4. Декларираме, че срокът за отстраняване на неизправности и ремонти на дефектирал детайл по базовия автомобил или на повдигателното устройство на автокран-вишка, възникнали поради фабрични дефекти на части или в следствие от тях, по време на гаранционния срок е до 5 (пет) работни дни, считано от датата на изпращане на писмено уведомление от възложителя за възникнало гаранционно условие (събитие).

В случай че срокът за ремонт (до 5 работни дни) се наложи да бъде удължен, ние се задължаваме да предоставим безвъзмездно на възложителя заместваща автокран-вишка със сходен клас и със сходни характеристики за ползване, до отстраняването на повредата.

Бележка:

- Гаранционните срокове по т. 4.1.1., т. 4.1.2. и т. 4.2. следва да бъдат оферирани в месеци, като цяло число.
- Гаранционният срок по т. 4.1.3. следва да бъде оферирани в години, като цяло число.

V. В случай, че бъдем избрани за изпълнител, данните на упълномощеното лице от наша страна, което може да приема и прави изявления по изпълнението на договора, сключен в резултат на настоящата обществена поръчка, са както следва (*попълва се от участника*):

лице за контакт: Магдалена Василева
адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Околовръстен път 36, ет.3
телефон: 02/905 50 60
Email: office@excelor.bg

Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето техническо предложение, спрямо задължителните изисквания и условия по документацията за обществена поръчка, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

(Опишете кратко Вашите допълнителни предложения, свързани с изпълнението на поръчката)

Декларираме, че сме запознати с критериите за възлагане и подбор, и показателите за оценка на офертите от документацията за тази обществена поръчка. Посочените по-горе преимущества са предложени с разбирането, че няма да доведат до повишаване на оценката на нашата оферта, тъй като не са предвидени такива показатели за оценка на офертите от документацията за обществената поръчка.

VII. Обработка на лични данни.


Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, информиран съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва личните данни, включени в настоящото Предложение за изпълнение на поръчката, за целите на провеждане на обществената поръчка в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба. Съгласно чл.122 от ЗОП данните по настоящата процедура се съхраняват за срок от 5 години от датата на приключване на изпълнението на договора или от датата на прекратяване на процедурата и заедно с необходимата документация се въвеждат в публичните регистри в съответствие с изискванията на ЗОП.

Приложения неразделна част към настоящото предложение за изпълнение на поръчката са:
Приложение 1. Техническа документация на автокран-вишка.

Дата 20.02.2019 година


Подпис

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



11/10/2019
11/10/2019

България 125
4027 Пловдив




EURO CARGO
Модел: ML150E25W EVI_C - H15W

Снимките съдържащи се в тази офертата са с илюстративна цел

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНФИГУРАЦИЯ НА МОСТОВЕТЕ	4X4
ТИП КАБИНА	ДНЕВНА КАБИНА ML МОД. 2015 (2 ВРАТИ)
ПОЛОЖЕНИЕ ВОЛАН	ЛЯВ ВОЛАН
МОЩНОСТ ДВИГАТЕЛ	ТЕСТОР 7 SCR 6,7 LT - 6L
ТИП СКОРОСТНА КУТИЯ	РЪЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ 6 СК. + ВОМ
ОБЩО ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА	11 - 15 ТОНА
ТИП ЗАДНО ОКАЧВАНЕ	РЕДУКЦИЯ НА ГЛАВИНИТЕ
ТИП НА ОКАЧВАНЕ	МЕХАНИЧНО ОКАЧВАНЕ
СПИРАЧКИ ТИП	БАРАБАННИ СПИРАЧКИ (ОТПРЕД/ОТЗАД)
УПОТРЕБА	ЗАДВИЖВАНЕ НА ВСИЧКИ КОПЕЛА ЗА ИЗВЪНПЪТНА УПОТРЕБА
	ТВЪРДО ШАСИ
КОЛЕСНА БАЗА	МЕЖДУОСИЕ 4150
ЦВЯТ	50105 - БЯЛО IC 194
ГУМИ	20370 - ГУМИ КОМБ. УПОТР. 11.00R22,5 TUB , СТОМАНЕНИ ДЖАНТИ
РАБОТЕН ОБЕМ	6700 CM3
МОЩНОСТ	186,44 kW
ВИД ГОРИВО	ДИЗЕЛ

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Handwritten notes:
10/10/11
10/10/11


КЛИЕНТСКИ ОПЦИИ

03546	без предпазна решетка на предни фарове
06538	без имобилайзер
02650	климатик с ръчно управление
02213	без резервно колело
02211	авариен триъгълник
05534	комплект за първа помощ
77988	съответствие euro vi b-c
00000	моточасоанник
00000	демултипликатор

СТАНДАРТНИ ОПЦИИ

05307	150е емблеми и светоотразители
02463	круиз контрол
77022	без усъвършенствана система за аварийно спиране - aebs
77882	кабина mc-my2015 нис. тав.
05938	vin код с цифра за проверка
77984	без изключване двигател при работа на празен ход
05267	30-литров DEF резервоар
00568	143 ah акумулатори
06314	70a алтернатор
00090	антиблокираща система
14520	без функция за асистирано потегляне по наклон
07275	стандартни сиви пластмасови части
05509	настройки за натоварване на мостовете 5700-10000 кг
02096	влажготделител с подгревател
03191	вход за въздух тип шнорхел
75502	въздушен филтър зад моста
04512	без въздушна възглавница
04311	текстилна дамаска
02015	6,95 предавателно число заден мост
75498	горивен резервоар 120 l
02307	стоманени колела
75056	led dhl (2008/89/ec)
00724	без държач за резервно колело
03240	двойни гуми
00693	електрически прозорци
04604	без щори на вратите
02167	накланяща се задна броня
00154	без прикачно устройство за теглене

Handwritten notes:
10/10/11
10/10/11




Handwritten notes:
10/10/11
10/10/11

IVECO

Your partner for sustainable transport


02765	задна напречна греда
00741	без задни прозорци на кабината
05063	без пръстеновидно прикач. устр. за маневриране
08553	задно параболично окачване
02703	отвеждане на мощност zf nl/10b (1,19)
77991	закачалка
08529	без централно заключване
00131	заключване на междумостов диференциал
01131	закл. преден диференциал
05848	стандартен калобран iveco
76049	защитно антиабразивно покритие tectyl
77027	без защитно покритие за транспортиране
07638	звук сигнал задна
03441	зумер колани
06528	без 12v гнездо за ремарке
02181	централно разположена изпускателна тръба
02495	без интерфейс fms за данни
78407	без изход за съгъстен въздух в кабината
07848	електронен тахограф
02472	без trms система за следене на налягането в гумите
79467	покрив в стандартен цвят
02121	без предпазен клапан на паркинг спирачка
00219	клинове срещу самолотегляне
00541	главен превключвател на акумулатора
06318	225cc компресор за въздух
07700	крик за повдигане
08521	без гнездо за ремарке
03215	стандартен комплект инструменти
08716	без лебедка
77004	стандартен етикет за хомологията
02094	стоманени резервоари за въздух
00089	моторна спирачка
02492	без gps навигация
01021	адаптиране за газене
06837	соло версия - не г
02654	без самостоятелен нощен подгревател
06570	потискане на шума се 92/97
07958	оборотни двигател 2500(2650)
02343	без adr оборудване
04089	без легла и предпазни мрежи
75434	без репозициониране на компоненти отзад
02714	електр. настр. огледала с подгряв.
05407	комплект за пушене
07748	ръчно накланяне на кабината
03629	подглавници
04755	без подготовка за мобилен телефон
08288	без система за плащане на тол такса
08277	подгреваем DEF резервоар



Handwritten notes:
 00000
 00000

05907	без подлакътник на седалката на водача
04545	без предоставяне на пожарогасител
06653	поленов филтър
03438	lhd/rhd циркулация
00160	стоманена предна броня
14603	предно вилично прикач. устр. за маневриране
00690	предпазни колани
04176	разширено приборно табло
07812	прикачно устройство за теглене без търг марка
01484	без подготовка за свързване на силоотводен вал
04219	фабрично радио
07940	предавателно число 0,99
04572	разширителен модул
02704	огледала макс 2600 mm
03234	без ретардер
00191	предпазител на радиатора
03441	стандартно общо тегло
06624	текстилна седалка за водача с въздушно окачване и 3 настройки наклон/позиция/височина
06693	без централна поставка
03317	двойна фиксирана пътническа седалка, текстил
03750	без задна седалка тип пейка
03692	без външен сенник
02108	без телематичен модул
05109	без фенерче
02474	подготовка за управление на фарове на покрива
02911	без система за следене лентата на движение
01890	скор. кут. zf 6s 1005 to (вграден вом)
07836	пок. на таблото в kmh mph
03356	90 км/ч ограничител на скоростта
06294	сиво ic444 шаси
03434	климат със стандартна температура
03433	стандартно оборудване
05439	минус страничен вом на скоростна кутия
05050	без подготовка за самосвал
03439	стандартна табела на резервоара за въздух
03283	решетков подгревател
08550	предно параболично окачване
02688	тонирано предно стъкло и странични прозорци
03531	конвертор 24/12v
78972	без бутони за управление на волана
14987	серт. wvta
03562	без фарове за мъгла
04478	стандартни фарове
02289	предфилтър с подгряване
04292	без хладилна кутия
02680	неподгреваемо предно стъкло
03544	без дюзи за миене на предни фарове
00000	превключване вида на задвижване ръчно от кабината
00000	сервоуправител на волана


Handwritten notes:
 00000
 00000



Handwritten signature:
 Novov Georgi



Допълнително оборудване – кран с повдигателна платформа	
Монтаж	Зад кабината
Вид на стрелата	Телескопична
Вид задвижване	Хидравлично
Начин на задвижване	От самостоятелен агрегат
Стабилизатори – вид	Хидравлични
Товароносимост на крана	4500 кг.
Вид на коша	Монтиран на стрелата на крана
Размери на коша	750x1200x1100mm.
Управление	От коша и от земята
Максимално обслужвана височина	16 m.
Максимален ъгъл на завъртане	360 градуса
Максимален работен наклон на терена	≤5 градуса



Excelor Holding Ltd.

Excelor




KADENA
Municipal Vehicles

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

Additional arrangement – CRANE Lifting Platform

Installation	Behind the cabin
Kind of arrow	Telescopic
Drive type	Hydraulically
Mode of propulsion	From a standalone unit
Stabilizers - type	Hydraulic
Crane load capacity	4500 kg.
Type of basket	To be mounted on the boom crane
Dimensions of the basket	750x1200x1100mm.
Management	From the basket and from the ground
Maximum service height	16 m.
Maximum angle of rotation	360 deg.
Maximum working pitch on terrain	≤5 deg.



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

Handwritten signature

3 MT
3000 Kg



4 MT
4000 Kg

7 MT
7000 Kg

12.5 MT
12500 Kg


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT





KADEME
Municipal Vehicles

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature



ÜNİTE ADI	NO:	DISCIPLİNLERİ		PARÇA ADI:
64 FAR E-20 CN 01		30-100 CN 015 30-300 CN 016 300-400 CN 02	30-100 CN 015 30-300 CN 016 30-90 CN 017	VEDİ6 MT ÇALIŞMA YÜKSEKİ
ÖLÇEK	1:50	CİZEN		
YARH	7/11/2018	KONTROL		
		İMZA		
		AGIRLIK	MALZEME	PARÇA NO
		KG		OPERASYON NO
				YÖZET KİŞİSİ
				SAYFA
				1/1
				AM

Приложение № 6. Ценово предложение

Съгласно чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, в случаите на чл. 104, ал. 2 от ЗОП ценовото предложение може да не се представя в запечатан плик. Ако участник избере да постави ценовото предложение в плик, то върху плика се изписва наименованието на участника.

ОБРАЗЕЦ!

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на автокран-вишка по проект „LIFE BIRDS ON POWERLINES“, LIFE16 NAT/BG/000612, съфинансиран от Европейския съюз“, референтен № PPD18-126

От: ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД, със седалище град София и адрес за кореспонденция ул. Околоръстен път №36, ет.3, тел.: 02/905 50 60, факс: 02/905 50 70, e-mail: office@excelor.bg,

Уважаеми госпожи и господа,

аз долуподписаната Магдалена Георгиева Василева,
(трите имена)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ 203310248/ BG203310248 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автокран-вишка по проект „LIFE BIRDS ON POWERLINES“, LIFE16 NAT/BG/000612, съфинансиран от Европейския съюз“, референтен № PPD18-126, предлагам следното ценово предложение:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й.

- Предложените единични цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията за обществена поръчка.
- Единичната цена е образувана франко място за доставка централен склад на възложителя, находящ се на адрес: Република България, гр. София, ул. „Димитър Списаревски“ № 10.
- В единичната цена са включени всички преки и косвени разходи и възнаграждения за качествено изпълнение на предмета на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, включително и не само: разходи за стойността на стоката, доставка, транспортни разходи до централен склад на възложителя в гр. София, мита, такси, продуктова такса (екотакса), опаковки, придружителни документи на доставката, регистрации в КАТ и ГД „ИДТН“, първоначален технически преглед на СПО, командировъчни, обучение на служители на възложителя за работа с доставената стока и всички други съпътстващи разходи.
- Приемаме възложителят да поръчва стоката в прогнозния обем, включително и допълнителни количества, които ние ще изпълним в сроковете, декларирани от нас в Предложението за изпълнение на поръчката, при следната цена:

№	Наименование	Единична цена за доставка на автокран-вишка, в лева, без ДДС
1	<p>Доставка на автокран-вишка в централен склад на възложителя, находящ се в Република България, гр. София, ул. „Димитър Списаревски“ № 10:</p> <p><u>Базов автомобил:</u> Марка: Ivesco (посочва се от участника) Модел: eurocargo ML150E25W EVI_C -H15W (посочва се от участника) Производител: Ivesco (посочва се от участника) Страна на произход: Италия (посочва се от участника)</p>	208 141,00 лв.

Повдигателно съоръжение: Марка: Кадеме (посочва се от участника) Модел: 2018 (посочва се от участника) Производител: Кадеме Атик Текноложилери Санайъ А.С. (посочва се от участника) Страна на произход: Турция (посочва се от участника)	
---	--

Бележки:

- Посочената цена е в лева, без ДДС. При фактурирането се начислява дължимият ДДС.
- Единичната цена трябва да бъдат с точност до два знака след десетичната запетая (пример: 0,00).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме предложения от Вас начин на плащане, а именно: по единични цени, след приемане на поръчаните и доставени количества автокран-вишки, в български лева, по банкова сметка в банка Пиреос България АД, BIC: PIRBBSGF, IBAN: BG56PIRB91701606189889, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на представяне на официален счетоводен документ - фактура, придружена с двустранно подписан, без възражения, приемо-предавателен протокол за извършената и приета доставка на стока, както и всички съпътстващи доставката документи.

III. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, информиран съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва личните данни, включени в настоящото Ценово предложение, за целите на провеждане на обществената поръчка в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба. Съгласно чл.122 от ЗОП данните по настоящата процедура се съхраняват за срок от 5 години от датата на приключване на изпълнението на договора или от датата на прекратяване на процедурата и заедно с необходимата документация се въвеждат в публичните регистри в съответствие с изискванията на ЗОП.

IV. В случай, че бъдем избрани за изпълнител и представим гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, освобождаването да се извършва, чрез превеждане на сумата по следната банкова сметка:

Банка: Пиреос България АД
BIC: PIRBBSGF
IBAN: BG56PIRB91701606189889

Дата 20.02. 2019 година

Подпис и
И

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП