

## **УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР**

### ***Раздел I. Подаване на оферта***

1. Офертата се представя лично от участника или от негов упълномощен представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от Възложителя в поканата.
2. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в поканата, преди часа и датата, определени като краен срок за подаване на оферти, и посочени в поканата.
3. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определени от него. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или да оттегли първоначалната си оферта.
4. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя с изключение на случаите по чл. 48, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП.
5. Не се приема и оферта в опаковка, която е незапечатана или е с нарушен цялост. Такава оферта се връща на участника и това се отбележва в регистъра на Възложителя.
6. Всички разходи по изработването и представянето на оферти са за сметка на участниците.

### ***Раздел II. Подреждане на офертата***

#### **Офертата следва да съдържа:**

1. Попълнен от участника образец на оферта.
2. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал или нотариално заверено копие на оригинала).  
Когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител, се представя пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал или нотариално заверено копие на оригинала). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата упълномощен и упълномощител, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата за участие и да представлява участника в обществената поръчка по ЗОП.
3. Първоначално ценово предложение (оригинал) – по образец.  
Първоначалното ценово предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, обособената позиция, за която се отнася и наименованието на участника, съдържащ: Попълнено и подписано за съответната обособена позиция първоначално ценово предложение и приложенията към него.  
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка от позициите се представят **отделни непрозрачни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“**, с посочване на позицията, за която се отнасят и наименованието на участника.

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка с надпис „ОФЕРТА“. Върху опаковката се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
- наименованието на поръчката, референтния й номер и обособените позиции, за които се подават документите.

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в поканата за обществена поръчка.

Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител.

Условията в образците от документите по настоящия вътрешен конкурентен избор са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

### ***Раздел III. Отваряне и разглеждане на оферта***

1. Назначената от Възложителя по реда на чл. 82, ал. 4, т. 4 от ЗОП комисия, отваря оферти в присъствието на представители на участниците, както и в присъствието на представители на средствата за масово осведомяване (при интерес и желание от тяхна страна) в часа, датата и мястото, указанi в поканата. Оферти се отварят по реда на тяхното постъпване в деловодството на Възложителя, съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. Редът на постъпване на оферти се определя според входящия номер, дата и час на получаване върху плика с офертата, генериран от регистъра на Възложителя. На заседанието за отваряне на оферти се провежда жребий за определяне на реда, по който ще се провежда договарянето. Редът и условията за провеждане на жребия са посочени подробно в поканата за участие във вътрешния конкурентен избор.

След отварянето на оферти, преди да пристъпи към отваряне на ценовите предложения, комисията детайлно проверява дали са представени всички необходими документи и дали оферти отговарят на изискванията на ЗОП и Възложителя.

Комисията отваря пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ в присъствието на представители на участниците (при желание от тяхна страна), като изпраща предварително писмена покана, съдържаща информация за часа, датата и мястото, на което ще се състои отварянето.

След публичното оповестяване на ценовите предложения на участниците, на закрито заседание комисията обстойно проверява ценовите предложения и приложените към тях количествено-стойностни сметки. В случай на установяване на аритметични грешки комисията ги отстранява. При несъответствие между единични цени от количествено-стойностната сметка и общата цена, валидни ще бъдат единичните цени. Участник, при когото са установени една или повече от посочените по-горе несъответствия и/или грешки, продължава участието си в процедурата с коректно изчислените от комисията стойности.

2. От участие във вътрешния конкурентен избор се отстранява участник, спрямо когото е налице някое от основанията за отстраняване, посочени в чл. 107, т. 1-4 от ЗОП.

#### ***Раздел IV. Провеждане на ценово договаряне с участниците***

1. Комисията провежда ценово договаряне с всеки един от участниците, за когото не е налице основание за отстраняване по чл. 107 от ЗОП. Редът за водене на преговорите за всяка обособена позиция ще се определи чрез жребий, в присъствието на всички желаещи представители на участниците. Жребият ще се проведе в деня на отваряне на офертите по посочения в поканата начин.
2. Лица, които могат да участват в договарянето, са представляващият по закон съответния участник или надлежно упълномощени негови представители, снабдени с оригинал или заверено копие на пълномощно за участие в провеждането на ценови преговори. Представителите, които ще участват в договарянето, трябва да представят на комисията пълномощни, от които да е видно, че са упълномощени да предприемат действия, които да ангажират съответния участник с постигнатите договорености.
3. Направените предложения, постигнатите договорености или непостигнато на договореност с всеки участник, се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и участника или неговият/те упълномощен/и представител/и в договарянето.
4. Договорености между Комисията и участник, които не са записани в протокол от проведено договаряне, няма да бъдат взети под внимание при оценката на офертите и класирането на участниците. При различие или противоречие на записи от два последователни протокола между комисията и участник, за валидни се считат записите в протокола, подписан последен по време.

#### ***Раздел V. Определяне на Изпълнител. Класиране.***

След провеждане на ценовото договаряне комисията изготвя доклад до Възложителя, в който отразява резултатите от работата си и предлага класиране на участниците за всяка обособена позиция по предварително обявения критерий за възлагане на поръчката „Най-ниска цена“ или преустановяване на вътрешния конкурентен избор в цялост или за определени обособени позиции при наличие на основания за това.

Класирането се извършва въз основа на първоначалните оферти на участниците и постигнатите с тях договорености, отразени в протоколите от проведените преговори.

На първо място за съответната обособена позиция се класира участникът предложил най-ниска цена за изпълнение на видовете и количества работи, описани в количествено - стойностната сметка.

Докладът се подписва от членовете на комисията и се представя на Възложителя за утвърждаване. Към доклада се прилагат всички документи, изгответи в хода на работата на комисията.

Възложителят определя с решение изпълнител на обществената поръчка, въз основа на определения критерий за възлагане на поръчката и сключва договор или преустановява вътрешния конкурентен избор.

#### ***Раздел VI. Документи, които избраният за изпълнител участник следва да представи при сключване на договор в резултат на настоящият вътрешен конкурентен избор:***

Предвид обстоятелството, че настоящият вътрешен конкурентен избор се извършва въз основа на склучени рамкови споразумения след проведена открита процедура с реф. № PPC 15-108, регистрирана под № 01467-2015-0061 в Регистъра на обществените поръчки и предвид клаузите на склучените рамкови споразумения, както и на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, избраните за изпълнители участници в настоящия подбор следва да представят при сключване на договора следните документи:

1. Гаранция за изпълнение – в размер на 5% от общата стойност на строително-ремонтните работи (CPP) по количествено-стойностната сметка (КСС), платима като компенсация за щети или дължими

неустойки, произтичащи от забава и/или неизпълнение на задълженията по Договора от страна на Изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП:

- **парична сума**, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД - банка „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на договор по РС № ..... (посочва се № на рамковото споразумение) и проведен вътрешен конкурентен избор с реф. № PPC 16-113 и предмет:.....

или

- **банкова гаранция (оригинал)** – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с условия на усвояване, съвпадащи с тези от приложения образец и със срок на валидност най-малко 33 /тридесет и три/ месеца от датата на издаването ѝ. Датата на издаването не може да предхожда датата на Решението на Възложителя за избор на изпълнител.

или

- **застраховка**, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя и отговаря на следните условия:

- Да бъде издадена от застрахователно дружество, лицензирано и регистрирано съобразно изискванията на Кодекса на застраховането и Търговския закон на Република България за извършване на дейност по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането или да е нотифицирало Комисията за финансов надзор (КФН), че желает да извърши дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на представяне на услуги, включително да сключва класовете застраховки по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането на територията на Република България (за застрахователно дружество, регистрирано в държава членка на ЕС или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);
- Възложителят следва да бъде посочен като трето ползвашо се лице (Бенефициер) в застрахователната полица по тази застраховка;
- Застрахователната сума по представената застрахователна полица следва да бъде в размер на 5% от общата стойност на строително-ремонтните работи (CPP) по количествено-стойностната сметка (КСС) от офертата на участника, избран за Изпълнител;
- По застраховката не трябва да се прилага самоучастие на застрахования;
- Изпълнителят предава на Възложителя един оригинал на застрахователната полица. Към нея следва да се приложат Общите условия на Застрахователя (и Специалните условия, ако са приложими) по този вид застраховка;
- В застраховката трябва да бъде посочен изрично предметът на обществената поръчка и номера ѝ, за която се представя гаранцията за изпълнение под формата на застраховка;
- Застраховката трябва да покрива единствено рисковете, свързани с реализацията на договора, предмет на обществената поръчка и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор;
- Застрахователната полица по застраховката следва да бъде с начало на действие датата на влизане в сила на договора, предмет на обществената поръчка и край на действие датата на изпълнение на последната изпълнена строително-ремонтна работа по договора, заявлена преди изтичане на срока / прекратяване на договора, но изпълнена не по-късно от 3 /три/ месеца след изтичане на срока / прекратяване на договора, предмет на обществената поръчка. В полицата следва да бъде заложен удължен срок за предявяване на претенции, произтичащи от неизпълнение на договора, предмет на обществената поръчка – до 60 дни след изтичане на валидността на полицата;
- При противоречие между склучената застрахователна полица и Общите условия/или Специалните условия на застрахователя, следва договорените условия в полицата да са с предимство пред Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя;
- За доказване валидността на застраховката, изпълнителят следва да представи документ за платена застрахователна премия – копие, заверено „вярно с оригинал“. Застрахователната премия следва да бъде платена еднократно при склучване на застраховката.

Когато гаранцията за изпълнение е под формата на **парична сума или банкова гаранция** тя може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният Изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

**2. Свидетелство/a за съдимост от лицето/лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП (обн. ДВ бр. 28/08.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) - в оригинал или нотариално заверено копие.** Лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП в зависимост от вида на правния субект, са както следва:

A.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

A.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

A.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

A.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овлаштяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

A.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

A.6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

A.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

A.8. в случаите по т. A.1 - A.7 - и за прокуритите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурит, декларацията се подава само от прокурита, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

**Забележка:** Документите по настоящата точка 2 следва да бъдат издадени до пет месеца от датата, на която изпълнителят е поканен да подпише договора.

**3. Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на участника за липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихви по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установлен, освен ако е допуснато разсрочване, или отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила – в оригинал или нотариално заверено копие.**

**Забележка:** Документите по настоящата точка 3 следва да бъдат издадени не по-рано от датата на решението за класиране на участниците.

**4. Декларация по чл. 6 ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (в оригинал по образец от документите по настоящия вътрешен конкурентен избор).** Декларацията се подава само от участник, избран за изпълнител - юридическо лице. При участник, избран за изпълнител – неперсонифицирано гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), подобна декларация при подписване на договора се предоставя от всяко юридическо лице, включено в състава на обединението.

**5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (в оригинал, по образца от документите по настоящия вътрешен конкурентен избор).** Декларацията се подава само от участник, избран за изпълнител - юридическо лице. При участник, избран за изпълнител – неперсонифицирано гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), подобна декларация при подписване на договора се предоставя от всяко юридическо лице, включено в състава на обединението.

**6. Копие на валидна застрахователна полizza за професионална отговорност като строител** съгласно чл. 171 от ЗУТ (представя се във връзка с чл. 19, т. 2 от рамковото споразумение).

При участник, избран за изпълнител – неперсонифицирано гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), застраховката се представя от лицата, включени в състава на обединението, които ще изпълняват строителни дейности и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

## ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

### ОФЕРТА

за

участие във вътрешен конкурентен избор за възлагане на обществена поръчка, с реф. № PPC 16-113 и предмет: „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София и София Област” – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 15-108”

ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД,

от

(наименование на участника)

**Идентификационни данни на участника.** Посочените данни са актуални към деня на подаване на офертата.

Идентификационни показатели	Данни за участника
Наименование на участника:	
Правно-организационна форма на участника, търговското дружество или обединения или друга правна форма:	
Седалище по регистрация:	
Единен идентификационен код (Булстат): (само за български юридически лица)	
Данъчен номер: (само за български юридически лица)	
Точен адрес за кореспонденция: (град, пощенски код, улица, №)	
Телефонен №:	
Факс №:	
Интернет адрес:	
e-mail:	
Банкови реквизити (Банка, BIC, IBAN):	

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез вътрешен конкурентен избор с реф. № PPC 16-113 и предмет: „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София и София Област” – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 15-108”.

Заявяваме, че обособената/ите позиция/и, за която/които сме получили покана за участие във вътрешен конкурентен избор и за която/които представяме настоящата оферта е/са следната/ите:

1. Обособена позиция № ..... /изписва се номерът и името на обособената позиция/;
2. Обособена позиция № ..... /изписва се номерът и името на обособената позиция/;
3. и т.н.

1. Декларираме, че сме запознати с условията от получената от Вас покана за участие, с указанията и условията за участие в обявения от Вас вътрешен конкурентен избор, както и с всички документи и образци от поканата за участие и представяме настоящата оферта.

2. Декларираме, че в случай, че бъдем избрани за Изпълнител, ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с подписаното Рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. №

PPC 15 – 108, Техническите изисквания на Възложителя - Приложение № 2 и Техническото ни предложение - Приложение № 3 от скюченото рамково споразумение за съответната обособена позиция, както и с действащите нормативни документи, имащи връзка с предмета на поръчката.

3. Декларираме, че приемаме условията в проекта на договор, приложен към документите по настоящия вътрешен конкурентен избор и условията на приложеното към договора Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Отговорник (координатор) по безопасността е лицето ..... (име и фамилия), тел. .... , GSM .....

Ако участникът предвижда отговорник (координатор) по безопасността, да е различно лице за всяка от обособените позиции, за които участва, се посочват и съответните позиции, за които е определено това лице.

4. С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 150 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

**Приложения (участникът описва документите, които прилага):**

1. Плик „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция .....
2. Плик „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция .....
3. и т.н.

Дата \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.201.... година

**УЧАСТНИК:**

(подпись и печать)  
/Представляващ/и по регистрация или  
уполномочено лице/

Име и Фамилия: \_\_\_\_\_

**Забележка:**

Когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от уполномощен негов представител, се представя пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал или нотариално заверено копие на оригинала). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата уполномощен и уполномощител, както и изрично изявление, че уполномощеното лице има право да подпише офертата за участие и да представлява участника в обществената поръчка по ЗОП.

## ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Поставя се в запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“

### ПЪРВОНАЧАЛНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка  
с референтен № PPC 16-113

ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД,

ОТ: .....

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с поканата за участие във вътрешен конкурентен избор за възлагане на обществена поръчка с реф. № PPC 16-113 и предмет: „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София и София Област“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 15-108“ с настоящото представям на Вашето внимание нашето първоначално ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка.

Обособена позиция.....  
(посочва се № и наименованието на обособената позиция)

1. Общата стойност на нашата оферта възлиза на: ..... лева без ДДС,

словом: ..... лева без ДДС, в това число:

1.1. ..... лева без ДДС, словом: ..... , представляща общата стойност на строително-ремонтните работи (CPP) по приложената количествено – стойностна сметка (КСС), Приложение № 1;

1.2. ..... лева без ДДС, словом: ..... за непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на строително-ремонтните работи (CPP) по приложената на КСС от Приложение № 1.

2. Предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички наши разходи по изпълнение на предмета на поръчката за труд, механизация, доставка на всички материали, необходими за изпълнение на строително - ремонтните работи, допълнителни разходи върху труд и механизация, извозването на демонтираният материали и почистване на строителната площадка, печалба и др.

3. Стойността по т. 1.2. е за непредвидени видове работи, които не са упоменати в количествено-стойностната сметка и за които в процеса на работата се установи по надлежния ред, посочен в договора, че е необходимо да бъдат изпълнени.

4. Приемаме плащането да се извършва в лева, по банков път, след изпълнение на работите, при условията, посочени в проекта на договор.

5. При несъответствие между единични цени от количествено-стойностната сметка и общата цена, валидни ще бъдат единичните цени. В случай, че бъде открито такова несъответствие, сме съгласни общата стойност да бъде приведена в съответствие с единичните цени от количествено-стойностната сметка.

**Приложения:**

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка;

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели;

Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените.

**Забележки:**

1. Предложените единични цени трябва да са по-ниски или да са равни на тези от сключеното рамково споразумение.

2. В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, то настоящото ценово предложение се попълва поотделно за всяка една от тях и се поставя заедно със съответните приложения към него в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан за съответната обособена позиция.

Дата \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.201.... година

**УЧАСТНИК:**

(подпись и печать)

/Представляващ/и по регистрация или  
уполномочено лице/

Име и Фамилия: \_\_\_\_\_

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

За обособена позиция .....

Настоящата количествено-стойностна сметка се отнася за следните обособени позиции:

Обособена позиция 1 – ОЦ „Изток“;

Обособена позиция 2 – ОЦ „Запад“;

Обособена позиция 3 – ОЦ „Север“ и

Обособена позиция 4 – ОЦ „Юг“

№	ВИД СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНА РАБОТА /CPP/	М-ка	К- во	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС
Част: Архитектурно Строителна и Конструктивна					
1	<b>Машинен изкоп за фундаменти</b>	$m^3$	360		
	1. Направа на изкоп				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадката.				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
2	<b>Изкопни работи за фундаменти ръчно /при утежнени условия/</b>	$m^3$	360		
	1. Направа на изкоп ръчно				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадка				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
3	<b>Направа на тънък изкоп ръчно до 15см.</b>	$m^3$	180		
	1. Направа на изкоп ръчно				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадка				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
4	<b>Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина над 15 см) машинно</b>	$m^2$	360		
	1. Разбиване бетонова настилка				
	2. Почистване на площадката				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
5	<b>Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина от 10 до 15 см) ръчно</b>	$m^2$	360		
	1. Разбиване на бетонова настилка ръчно				
	2. Почистване на площадката				

	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
6	Изрязване на бетонови настилки до 15 см.	M	240		
7	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	M <sup>3</sup>	480		
	1. Разваляне на компрометирана тухлена зидария				
	2. Почистване на площадката				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
8	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонови площи и греди, включително материалите	M <sup>2</sup>	600		
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.				
	3. Декофриране.				
9	Доставка и направа на кофраж за самостоятелни пояси и щурцове, включително доставка на необходимите материали.	M <sup>2</sup>	600		
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.				
	3. Декофриране.				
10	Доставка и монтаж на кофраж за колони, фусове, чашки на колони с правоъгълно сечение и ивичен фундамент	M <sup>2</sup>	180		
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи (за колоните).				
	3. Декофриране.				
11	Направа на уплътен обратен насип с подбран материал./пръст, трошен камък и др./ (Насипът ще се изпълнява за всеки обект индивидуално. Основно ще се изпълнява с пръст и само при необходимост с трошен камък фракция 15/50мм)	M <sup>3</sup>	180		
12	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 6 до 12 мм от A1 и A2	kg.	3000		
13	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 14 до 50 мм от A1 и A2	kg.	3000		
14	Доставка и монтаж на готови заварени мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.	M <sup>2</sup>	480		
15	Доставка и полагане на бетон клас B15 за армирана бетонова настилка, включително материалите	M <sup>3</sup>	360		
	1. Доставка и полагане бетон B-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка				
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.				
16	Доставка и полагане на бетон клас B20 за площи, греди, пояси, щурцове, включително материалите	M <sup>3</sup>	300		
	1. Доставка и полагане бетон B-20 върху предварително положена армировка				
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.				
17	Доставка и полагане на бетон клас B30 за площи, греди, пояси, щурцове, включително материалите	M <sup>3</sup>	180		
	1. Доставка и полагане на бетон B-30				

	2.Представяне сертификат за качество на бетона.				
18	<b>Доставка и полагане на армирани мрежи (Включените СМР са доставка и монтаж на армирани мрежи, анкерирането им и доставка и полагане на бетон. В 1 м3 бетон да бъдат включени 30кг. армировка с Ф 6.5)</b>	M <sup>3</sup>	180		
	1.Анкериране на заварени мрежи за стени				
	2.Полагане на бетон B-20				
19	<b>Доставка и полагане на бетон клас B10 за фундаменти, включително материалите</b>	M <sup>3</sup>	420		
	1.Доставка и полагане бетон B-10.				
	2.Представяне сертификат за качество на бетона.				
20	<b>Направа вътрешна армирана бетонова настилка до 15 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6.5/15)</b>	M <sup>2</sup>	600		
	1.Почистване на основата.				
	2.Доставка и полагане на армировка .				
	3.Доставка и полагане бетон B-20.				
	4.Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
21	<b>Направа външна армирана бетонова настилка до 10 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6.5/15).</b>	M <sup>2</sup>	300		
	1.Почистване на основата.				
	2.Доставка и полагане на армировка				
	3.Доставка и полагане бетон B-20.				
	4.Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
22	<b>Доставка на цимент, направа на силен циментов разтвор за направа на чела на козирки с размери от 10 до 40 см.</b>	M.	60		
23	<b>Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови площи - нови, включително материалите.</b>	M <sup>2</sup>	420		
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка.				
	6. Доставка и полагане на 100% нови площи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
24	<b>Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови площи – стари 50%, включително материалите.</b>	M <sup>2</sup>	240		
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.				
	2. Разкъртване на плочите.				

	3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите площи 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	
25	<b>Доставка и полагане на градински бордюр.</b>	M. 240
	1. Доставка и полагане на пясък. 2. Трамбоване на пясъчната подложка. 3. Доставка и полагане на земно влажен бетон под бордюрите върху пясъчна подложка. 4. Доставка и полагане на нови бордюри. 5. Доставка на цимент, направа на циментов разтвор и заливане на фугите с циментов разтвор.	
26	<b>Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см. на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>3</sup> 240
	1. Доставка на тухли с дебелина 12,5 см. и вароциментов разтвор. 2. Направа на зидария. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	
27	<b>Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 25 см. на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>3</sup> 120
	1. Доставка на тухли с дебелина 25 см. и вароциментов разтвор 2. Направа на зидария 3. Почистване на площадката 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	
28	<b>Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм., включително доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>3</sup> 120
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм. 2. Направа на зидария 3. Почистване на площадката 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	
29	<b>Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм., включително доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>3</sup> 120
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм. 2. Направа на зидария	

	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
30	<b>Шпакловка по газобетонни блокчета включително PVC мрежа, включително доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>2</sup>	600		
	1. Поставяне на PVC мрежа по газобетонни блокчета				
	2. Шпакловка с теракол по газобетонни блокчета				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
31	<b>Очукване на варова мазилка</b>	M <sup>2</sup>	240		
	1. Сваляне на компрометираната мазилка.				
	2. Почистване на площадката.				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
32	<b>Очукване на цокъл от всякакъв вид.</b>	M <sup>2</sup>	240		
	1. Сваляне на цокъла				
	2. Почистване на площадката.				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
33	<b>Изкърпване на мозайка /бучарда/, включително "хастар"( силно циментов разтвор) и доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>2</sup>	180		
	1. Почистване на основата.				
	2. Изкърпване на хастар, включително доставка на хастар (силно циментов разтвор)				
	3. Изкърпване на мозайка, включително доставка на мозайка				
	4. Почистване на площадката				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
34	<b>Направа на мозайка /бучарда/, включително "хастар" и доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>2</sup>	180		
	1. Почистване на основата.				
	2. Доставка и Направа на хастар от силно циментов разтвор				
	3. Доставка и Направа на мозайка.				
	4. Почистване на площадката				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
35	<b>Изкърпване на гладка вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>2</sup>	720		
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				

36	<b>Направа на гладка вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.</b>	$m^2$	1200		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
37	<b>Направа на гладка външна вароциментова мазилка по тухлени стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.</b>	$m^2$	240		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3. Почкистване на площадката 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
38	<b>Направа на гладка вътрешна варова мазилка по бетонни стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.</b>	$m^2$	600		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3. Почкистване на площадката 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
39	<b>Обръщане и подмазване с варициментов разтвор на врати, вентилации, решетки, барбакани и др. (Ширината на елементите за обръщане и подмазване е до 50 см)</b>	m.	120		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3. Почкистване на площадката 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
40	<b>Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали</b>	$m^2$	600		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и извършване на шпакловката. 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
41	<b>Изкърпване на външна пръскана мазилка , включително доставка на необходимите материали.</b>	$m^2$	300		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
42	<b>Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително доставка на необходимите материали.</b>	$m^2$	300		

	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци		
43	<b>Изкърпване на пердашена циментова замазка по подове, покриви до 5 см., включително доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>2</sup>	360
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата 3. Доставка и полагане на замазката. 4. Почистване на площадката 5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци		
44	<b>Направа на пердашена циментова замазка, дебелина 2 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>2</sup>	180
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци		
45	<b>Направа на пердашена циментова замазка, дебелина до 10 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>2</sup>	300
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата 3. Доставка и полагане на замазката. 4. Почистване на площадката 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци		
46	<b>Доставка и полагане на грунд и саморазливна замазка.</b>	M <sup>2</sup>	480
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на грунд и замазка. 3. Почистване на площадката 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци		
47	<b>Доставка и полагане на циментова армирана замазка по подове. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 5 см, а армировката да бъде Ф 6)</b>	M <sup>2</sup>	420
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на циментова замазка. 3. Почистване на площадката 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци		

48	<b>Изпълнение на вътрешно постно боядисване по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.</b>	$m^2$	1800		
	1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и grundиране				
	2. Доставка на бояджийски разтвори и полагането им в два слоя.				
49	<b>Трикратно боядисване с цветен латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.</b>	$m^2$	480		
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и grundиране				
	2. Доставка на латекс и полагането му в три слоя.				
50	<b>Трикратно боядисване с бял латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали</b>	$m^2$	480		
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и grundиране				
	2. Доставка на бял латекс и полагането му в три слоя.				
51	<b>Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по съществуваща мазилка на стени, двукратно</b>	$m^2$	180		
52	<b>Фасадно боядисване с фасаден, трикратно</b>	$m^2$	420		
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и grundиране				
	2. Доставка на фасаден и полагането му в три слоя.				
53	<b>Изстъргване на блажна боя по метални повърхности</b>	$m^2$	240		
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Премахване на блажна боя.				
54	<b>Грундирание на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали</b>	$m^2$	240		
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на грунд и grundиране в два слоя.				
55	<b>Блажна боя по метални повърхности, тръби, ламарини конструкции, двукратно,включително доставка на необходимите материали</b>	$m^2$	240		
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
56	<b>Блажна боя по неплътни метални повърхности, двукратно,включително доставка на необходимите материали</b>	$m^2$	240		
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
57	<b>Напасване на метални врати</b>	бр.	30		
	1. Прогонка на вратите				
	2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнили метални части.				
58	<b>Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали</b>	кг.	600		
	1. Доставка и монтаж на винкели и ламаринени листове.				

59	Демонтаж на дребна метална конструкция	кг.	60		
60	Доставка и направа на армировка на стени с мрежи Ø 6	кг.	1200		
61	Доставка и монтиране на брава на метална врата.	бр.	60		
62	Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали	бр.	120		
	1. Доставка и монтаж на ключ за ел. осветление - влагозащитен - 1 бр. 2. Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр. 3. Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2x1.5мм <sup>2</sup> до 15м.				
63	Доставка и направа лампен излаз до 10 м., включително СВТ 3x1,5 мм <sup>2</sup> , скоби, ключове, кутии и др.	бр.	120		
64	Доставка и монтаж на осветително тяло 1x18 IP 44	бр.	120		
65	Направа на фасадно тръбно скеле, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>2</sup>	1200		
66	Почистване и награпяване на бетонови повърхности	м <sup>2</sup>	240		
	1. Награпяване на бетонова повърхност. 2. Почистване и подсушаване. 3. Почистване на площадката 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
67	Полагане на grund върху бетонови повърхности за връзка между съществуващ и нов бетон, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	240		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на grund и нанасяне два слоя .				
68	Доставка и направа на подпорно скеле за укрепване на покривна плоча, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>3</sup>	480		
	1. Доставка и монтаж на подпорно скеле. 2. Демонтаж на подпорно скеле				
69	Направа на улей в тухлена и бетонна стена, замазване и боядисване, включително доставка на необходимите материали.	м.	120		
	1. Изрязване на стена 2. Изкъртване на улея 3. Направа на мазилка и боядисване 4. Почистване на площадката				
70	Почистване на обекта и извозване на строителни отпадъци /тук се включват такива отпадъци, които няма как да бъдат платени по позициите описани в КСС-то/	курс (до 5 м <sup>3</sup> )	60		
	1. Натоварване, транспорт до 25 км и разтоварване на строителни отпадъци				
	<b>Част: Хидроизолация</b>				
71	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	7200		

	1. Демонтаж стара хидроизолация. 2. Почистване и подсушаване на основата. 3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
72	Демонтаж на ламаринени поли и шапки.	$m^2$	480		
73	Доставка и полагане на материали за направа на холкер.	м.	1200		
74	Частично изкърпване на хидроизолация, с воалит, с доставка на материалите.	$m^2$	3300		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на воалит.				
75	Пробиване на отвори Ø18x150мм в съществуващ бетон и почистване на отворите.	бр	60		
76	Замонолитване на дюбел №14x300 в отвор Ø18 с лепило "хилти-150", включително доставка на необходимите материали.	бр	60		
	1. Пробиване на отвори Ф18 и почистването им. 2. Доставка и монтаж на дюбели и сълътстващите материали, в т.ч. лепило.				
77	Доставка и полагане на битумен грунд, включително подготовка на основата.	$m^2$	7800		
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа. 2. Доставка и полагане на битумен грунд.				
78	Полагане на хидроизолация без посипка 4,5 кг/м2, с доставка на материалите.	$m^2$	7800		
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа. 2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.				
79	Полагане на хидроизолация с посипка 4,5 кг/м2, с доставка на материалите.	$m^2$	7800		
	1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка. 2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.				
80	Демонтаж водосточни тръби	м.	360		
81	Демонтаж улуци.	м.	360		
82	Демонтаж водосточно казанче	бр.	120		
83	Демонтаж барбакан	бр.	180		
84	Демонтаж на воронка.	бр.	180		
85	Демонтаж обшивка от ламарина	$m^2$	300		
86	Доставка и монтаж на дървена греда по борд с дебелина до 4 см. (при необходимост)	м.	600		
87	Доставка и монтаж на поли и шапки от поцинкована ламарина, вкл. шорц	$m^2$	300		
88	Доставка и монтаж на над улучна пола.	$m^2$	300		
89	Доставка и направа на изравнителна циментова замазка. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 4 см)	$m^2$	360		
	1. При наличие на обратен наклон (не към барбакана) се осигурява водооттичане.				

90	Доставка и направа на лек бетон за наклон с дебелина до 5 см.	$m^2$	360		
91	Почистване и изсичане на дървесна растителност в сервитута на ТП, с диаметър до 50 см.	бр.	60		
	1.Почистване в обсега на ТП от клони, саморасляци, храсти				
92	Ремонт водосточни тръби	м.	180		
	1.Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)				
93	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м.	36		
94	Доставка и монтаж на S-ове от поцинкована ламарина	бр.	60		
95	Доставка и монтаж на улуци	м.	180		
96	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	120		
97	Доставка и монтаж на барбакани, включително измазване около тях с вароциментова мазилка	бр.	180		
98	Доставка и монтаж на воронка	бр.	180		
99	Доставка и изкърпване със 50% нова поцинкована ламарина, включително доставка на необходимите материали.	$m^2$	360		
	1.Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)				
100	Доставка и изкърпване с нова поцинкована ЛТ ламарина с дебелина 0,8 мм., включително доставка на необходимите материали	$m^2$	240		
101	Доставка и направа на стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена позинкована ЛТ-ламарина с дебелина-0.8мм. (За 1кв.м да се предвиди от 60 до 80кг. конструкция )	$m^2$	600		
	1.Доставка и направа на стоманената конструкция - столици от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм  2.Анкериране на стоманената конструкция към стоманобетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепи към: - стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели M12мм с дължина 160мм - стоманобетонни площи - с преминаващи през плочата стоманени болтове M16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка  3.Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител				
102	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена позинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35 см.	$m^2$	240		
	1.Доставка и монтаж на гладка ламарина с дебелина - 0.6мм върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизлизащ уплътнител				
103	Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ЛТ - ламарина с дебелина 0.8мм.	$m^2$	600		

	1. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизлизащ упътнител				
104	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	$m^2$	900		
105	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали	$m^2$	1200		
	1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда.				
	2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.				
106	Събиране, спускане, транспортиране на речен филц от покрив	$m^3$	240		
107	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 3 см., включително крепежни елементи и лепило.	$m^2$	600		
108	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 6 см., включително крепежни елементи и лепило.	$m^2$	960		
109	Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 50мм.	$m^2$	300		
110	Доставка и полагане на двупроводен нагревател за противобледителна система, включително доставка на необходимите материали	м.	600		
111	Доставка и монтаж на ел. табло за захранване (съгласно приложената схема към КСС) на кабелна система против замръзване с параметри, както следва: 1. Нагревателен кабел: напрежение 230VAC; диаметър - ф6мм; външна изолация - PVC; 2. Електронен терморегулатор: напрежение 180-250V; клас IP 20; 3. Микропроцесорно управление: напрежение 230VAC; работна температура на сензора от -50°C до +70°C	бр.	30		
1. Обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					

**Забележки:**

- Предложените единични цени включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, доставка на всички материали, необходими за изпълнение на строително-ремонтните работи, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно складови разходи, печалба и др. В транспортните разходи и разтоварната дейност на земни маси и строителни отпадъци е включена такса баланс земни маси (Б.З.М.).
- Всеки участник задължително предлага единични цени и общата стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).
- Предложените единични цени следва да са по-ниски или равни на единичните цени по съответните позиции от СС от рамковото споразумение.

Дата \_\_\_\_\_, 20... година

**УЧАСТНИК:**

(подпис и печат)

/Представляващ/и по регистрация или упълномощено лице/

Име и Фамилия: \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
към ценовото предложение

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)**

За Обособена позиция 5 – „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – София Област“

№	ВИД СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНА РАБОТА /CPP/	М-ка	К- во	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС
Част: Архитектурно Строителна и Конструктивна					
1	<b>Машинен изкоп за фундаменти</b>	$m^3$	180		
	1. Направа на изкоп				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадката.				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
2	<b>Изкопни работи за фундаменти ръчно /при утежнени условия/</b>	$m^3$	180		
	1. Направа на изкоп ръчно				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадка				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
3	<b>Направа на тънък изкоп ръчно до 15 см.</b>	$m^3$	90		
	1. Направа на изкоп ръчно				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадка				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
4	<b>Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина над 15 см) машинно</b>	$m^2$	180		
	1. Разбиване бетонова настилка				
	2. Почистване на площадката				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
5	<b>Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина от 10 до 15 см) ръчно</b>	$m^2$	180		
	1. Разбиване на бетонова настилка ръчно				
	2. Почистване на площадката				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
6	<b>Изрязване на бетонови настилки до 15 см.</b>	$m$	120		

7	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	$m^3$	240		
	1.Разваляне на компрометирана тухлена зидария				
	2.Почистване на площадката				
	3.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
8	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонови площи и греди, включително материалите	$m^2$	300		
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2.Доставка и монтаж на укрепващи елементи.				
	3.Декофриране.				
9	Доставка и направа на кофраж за самостоятелни пояси и щурцове, включително доставка на необходимите материали.	$m^2$	300		
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.				
	3.Декофриране.				
10	Доставка и монтаж на кофраж за колони, фусове, чашки на колони с правоъгълно сечение и ивичен фундамент	$m^2$	300		
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2.Доставка и монтаж на укрепващи елементи (за колоните).				
	3.Декофриране.				
11	Направа на уплътнен обратен насип с подбран материал./пръст, трошен камък и др./ (Насипът ще се изпълнява за всеки обект индивидуално. Основно ще се изпълнява с пръст и само при необходимост с трошен камък фракция 15/50мм)	$m^3$	90		
12	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 6 до 12 мм от A1 и A2	кг.	1800		
13	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 14 до 50 мм от A1 и A2	кг.	1800		
14	Доставка и монтаж на готови заварени мрежи Ø8/Ø 8 каре 20см/20см.	$m^2$	240		
15	Доставка и полагане на бетон клас B15 за армирана бетонова настилка, включително материалите	$m^3$	180		
	1.Доставка и полагане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка				
	2.Представяне сертификат за качество на бетона.				
16	Доставка и полагане на бетон клас B20 за площи,греди, пояси, щурцове, включително материалите	$m^3$	210		
	1.Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положена армировка				
	2.Представяне сертификат за качество на бетона.				
17	Доставка и полагане на бетон клас B30 за площи,греди, пояси, щурцове, включително материалите	$m^3$	120		
	1.Доставка и полагане на бетон В-30				
	2.Представяне сертификат за качество на бетона.				

18	Доставка и полагане на армирани мрежи (Включените СМР са доставка и монтаж на армирани мрежи, анкерирането им и доставка и полагане на бетон. В 1 м3 бетон да бъдат включени 30кг. армировка с Ф 6.5)	$m^3$	120		
	1.Анкериране на заварени мрежи за стени 2.Полагане на бетон В-20				
19	Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите	$m^3$	210		
	1.Доставка и полагане бетон В-10. 2.Представяне сертификат за качество на бетона.				
20	Направа вътрешна армирана бетонова настилка до 15 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6.5/15)	$m^2$	300		
	1.Почистване на основата. 2.Доставка и полагане на армировка . 3.Доставка и полагане бетон В-20. 4.Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
21	Направа външна армирана бетонова настилка до 10 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6.5/15).	$m^2$	300		
	1.Почистване на основата. 2.Доставка и полагане на армировка 3.Доставка и полагане бетон В-20. 4.Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
22	Доставка на цимент, направа на силен циментов разтвор за направа на чела на козирки с размери от 10 до 40 см.	M.	30		
23	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите.	$m^2$	210		
	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8.Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
24	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи – стари 50%, включително материалите.	$m^2$	120		
	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите.				

	3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	
25	<b>Доставка и полагане на градински бордюр.</b>	m. 120
	1. Доставка и полагане на пясък. 2. Трамбоване на пясъчната подложка. 3. Доставка и полагане на земно влажен бетон под бордюрите върху пясъчна подложка. 4. Доставка и полагане на нови бордюри. 5. Доставка на цимент, направа на циментов разтвор и заливане на фугите с циментов разтвор.	
26	<b>Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см. на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.</b>	m <sup>3</sup> 120
	1. Доставка на тухли с дебелина 12,5 см. и варовоциментов разтвор. 2. Направа на зидария. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	
27	<b>Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 25 см. на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.</b>	m <sup>3</sup> 60
	1. Доставка на тухли с дебелина 25 см. и варовоциментов разтвор 2. Направа на зидария 3. Почистване на площадката 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	
28	<b>Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм., включително доставка на необходимите материали.</b>	m <sup>3</sup> 60
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм. 2. Направа на зидария 3. Почистване на площадката 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	
29	<b>Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм., включително доставка на необходимите материали.</b>	m <sup>3</sup> 60
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм. 2. Направа на зидария	

	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
30	<b>Шпакловка по газобетонни блокчета включително PVC мрежа, включително доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>2</sup>	300		
	1. Поставяне на PVC мрежа по газобетонни блокчета				
	2. Шпакловка с теракол по газобетонни блокчета				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
31	<b>Очукване на варова мазилка</b>	M <sup>2</sup>	120		
	1. Сваляне на компрометираната мазилка.				
	2. Почистване на площадката.				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
32	<b>Очукване на цокъл от всякакъв вид.</b>	M <sup>2</sup>	120		
	1. Сваляне на цокъла				
	2. Почистване на площадката.				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
33	<b>Изкърпване на мозайка /бучарда/, включително "хастар"( силно циментов разтвор) и доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>2</sup>	90		
	1. Почистване на основата.				
	2. Изкърпване на хастар, включително доставка на хастар (силно циментов разтвор)				
	3. Изкърпване на мозайка, включително доставка на мозайка				
	4. Почистване на площадката				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
34	<b>Направа на мозайка /бучарда/, включително "хастар" и доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>2</sup>	90		
	1. Почистване на основата.				
	2. Доставка и Направа на хастар от силно циментов разтвор				
	3. Доставка и Направа на мозайка.				
	4. Почистване на площадката				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
35	<b>Изкърпване на гладка вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>2</sup>	360		
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				

36	<b>Направа на гладка вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.</b>	$m^2$	600		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
37	<b>Направа на гладка външна вароциментова мазилка по тухлени стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.</b>	$m^2$	120		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3.Почистване на площадката 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
38	<b>Направа на гладка вътрешна варова мазилка по бетонни стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.</b>	$m^2$	300		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3.Почистване на площадката 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
39	<b>Обръщане и подмазване с варициментов разтвор на врати, вентилации, решетки, барбакани и др. (Ширината на елементите за обръщане и подмазване е до 50 см)</b>	M.	60		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3.Почистване на площадката 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
40	<b>Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали</b>	$m^2$	300		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и извършване на шпакловката. 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
41	<b>Изкърпване на външна пръскана мазилка , включително доставка на необходимите материали.</b>	$m^2$	150		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
42	<b>Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително доставка на необходимите материали.</b>	$m^2$	120		

	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци		
43	<b>Изкърпване на пердашена циментова замазка по подове, покриви до 5 см., включително доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>2</sup>	180
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата 3. Доставка и полагане на замазката. 4. Поправка на площадката 5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци		
44	<b>Направа на пердашена циментова замазка, дебелина 2 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>2</sup>	90
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци		
45	<b>Направа на пердашена циментова замазка, дебелина до 10 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.</b>	M <sup>2</sup>	150
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата 3. Доставка и полагане на замазката. 4. Поправка на площадката 5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци		
46	<b>Доставка и полагане на грунд и саморазливна замазка.</b>	M <sup>2</sup>	240
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на грунд и замазка. 3.Почистване на площадката 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци		
47	<b>Доставка и полагане на циментова армирана замазка по подове. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 5 см, а армировката да бъде Ø 6)</b>	M <sup>2</sup>	210
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на циментова замазка. 3.Почистване на площадката 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци		

48	<b>Изпълнение на вътрешно постно боядисване по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.</b>	$m^2$	900		
	1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундирание 2. Доставка на бояджийски разтвори и полагането им в два слоя.				
49	<b>Трикратно боядисване с цветен латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.</b>	$m^2$	240		
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундирание 2. Доставка на латекс и полагането му в три слоя.				
50	<b>Трикратно боядисване с бял латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали</b>	$m^2$	240		
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундирание 2. Доставка на бял латекс и полагането му в три слоя.				
51	<b>Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по съществуваща мазилка на стени, двукратно</b>	$m^2$	90		
52	<b>Фасадно боядисване с фасаген, трикратно</b>	$m^2$	180		
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундирание 2. Доставка на фасаген и полагането му в три слоя.				
53	<b>Изстъргване на блажна боя по метални повърхности</b>	$m^2$	120		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Премахване на блажна боя.				
54	<b>Грундирание на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали</b>	$m^2$	120		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на грунд и грундирание в два слоя.				
55	<b>Блажна боя по метални повърхности, тръби, ламарини конструкции, двукратно,включително доставка на необходимите материали</b>	$m^2$	120		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
56	<b>Блажна боя по неплътни метални повърхности, двукратно,включително доставка на необходимите материали</b>	$m^2$	120		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
57	<b>Напасване на метални врати</b>	бр.	15		
	1. Прогонка на вратите 2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнили метални части.				
58	<b>Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали</b>	кг.	300		
	1. Доставка и монтаж на винкели и ламаринени листове.				

59	Демонтаж на дребна метална конструкция	кг.	30		
60	Доставка и направа на армировка на стени с мрежи Ø 6	кг.	600		
61	Доставка и монтиране на брава на метална врата.	бр.	30		
62	Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали	бр.	60		
	1. Доставка и монтаж на ключ за ел. осветление - влагозащитен - 1 бр. 2. Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр. 3. Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2x1.5мм <sup>2</sup> до 15м.				
63	Доставка и направа лампен излаз до 10 м., включително СВТ 3x1,5 мм <sup>2</sup> , скоби, ключове, кутии и др.	бр.	60		
64	Доставка и монтаж на осветително тяло 1x18 IP 44	бр.	60		
65	Направа на фасадно тръбно скеле, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>2</sup>	180		
66	Почистване и награпяване на бетонови повърхности	м <sup>2</sup>	120		
	1. Награпяване на бетонова повърхност. 2. Почистване и подсушаване. 3. Почистване на площадката 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
67	Полагане на grund върху бетонови повърхности за връзка между съществуващ и нов бетон, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	120		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на grund и нанасяне два слоя .				
68	Доставка и направа на подпорно скеле за укрепване на покривна плоча, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>3</sup>	240		
	1. Доставка и монтаж на подпорно скеле. 2. Демонтаж на подпорно скеле				
69	Направа на улей в тухлена и бетонна стена, замазване и боядисване, включително доставка на необходимите материали.	м.	60		
	1. Изрязване на стена 2. Изкъртване на улея 3. Направа на мазилка и боядисване 4. Почистване на площадката				
70	Почистване на обекта и извозване на строителни отпадъци /тук се включват такива отпадъци, които няма как да бъдат платени по позициите описани в КСС-то/	курс (до 5 м <sup>3</sup> )	30		
	1. Натоварване, транспорт до 25 км и разтоварване на строителни отпадъци				

Част: Хидроизолация					
71	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	$m^2$	3600		
	1. Демонтаж стара хидроизолация. 2. Почистване и подсушаване на основата. 3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
72	Демонтаж на ламаринени поли и шапки.	$m^2$	180		
73	Доставка и полагане на материали за направа на холпер.	м.	900		
74	Частично изкърпване на хидроизолация, с воалит, с доставка на материалите.	$m^2$	1650		
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на воалит.				
75	Пробиване на отвори Ø 18x150мм в съществуващ бетон и почистване на отворите.	бр	30		
76	Замонолитване на дюбел №14x300 в отвор Ф18 с лепило "хилти-150", включително доставка на необходимите материали.	бр	30		
	1. Пробиване на отвори Ф18 и почистването им. 2. Доставка и монтаж на дюбели и съпътстващите материали, в т.ч. лепило.				
77	Доставка и полагане на битумен грунд, включително подготовка на основата.	$m^2$	3900		
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа. 2. Доставка и полагане на битумен грунд.				
78	Полагане на хидроизолация без посипка 4,5 кг/м <sup>2</sup> , с доставка на материалите.	$m^2$	3900		
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа. 2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.				
79	Полагане на хидроизолация с посипка 4,5 кг/м <sup>2</sup> , с доставка на материалите.	$m^2$	3900		
	1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка. 2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.				
80	Демонтаж водосточни тръби	м.	180		
81	Демонтаж улуци.	м.	180		
82	Демонтаж водосточно казанче	бр.	60		
83	Демонтаж барбакан	бр.	90		
84	Демонтаж на воронка.	бр.	90		
85	Демонтаж обшивка от ламарина	$m^2$	90		
86	Доставка и монтаж на дървена греда по борд с дебелина до 4 см. (при необходимост)	м.	300		
87	Доставка и монтаж на поли и шапки от поцинкована ламарина, вкл. шорц	$m^2$	120		
88	Доставка и монтаж на над улучна пола.	$m^2$	120		

89	Доставка и направа на изравнителна циментова замазка. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 4см)	$m^2$	120		
	1.При наличие на обратен наклон (не към барбакана) се осигурява водооттичане.				
90	Доставка и направа на лек бетон за наклон с дебелина до 5 см.	$m^2$	180		
91	Почистване и изсичане на дървесна растителност в сервитута на ТП, с диаметър до 50 см.	бр.	30		
	1.Почистване в обсега на ТП от клони, саморасляци, храсти				
92	Ремонт водосточни тръби	м.	90		
	1.Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)				
93	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м.	30		
94	Доставка и монтаж на S-ове от поцинкована ламарина	бр.	30		
95	Доставка и монтаж на улуци	м.	90		
96	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	60		
97	Доставка и монтаж на барбакани, включително измазване около тях с вароциментова мазилка	бр.	90		
98	Доставка и монтаж на воронка	бр.	90		
99	Доставка и изкърпване със 50% нова поцинкована ламарина, включително доставка на необходимите материали.	$m^2$	180		
	1.Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)				
100	Доставка и изкърпване с нова поцинкована ЛТ ламарина с дебелина 0,8 мм., включително доставка на необходимите материали	$m^2$	120		
101	Доставка и направа на стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена позинкована ЛТ-ламарина с дебелина-0.8мм. (За 1кв.м да се предвиди от 60 до 80кг. конструкция )	$m^2$	300		
	1.Доставка и направа на стоманената конструкция - столици от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм  2.Анкериране на стоманената конструкция към стоманобетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепи към: - стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели M12мм с дължина 160мм - стоманобетонни площи - с преминаващи през плочата стоманени болтове M16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка  3.Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител				
102	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена позинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35 см.	$m^2$	120		
	1.Доставка и монтаж на гладка ламарина с дебелина - 0.6мм върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизлизащ уплътнител				

103	Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ЛТ - ламарина с дебелина 0.8мм.	$m^2$	300		
	1. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизлизащ упътнител				
104	Доставка и грундирани на стоманена конструкция, двукратно	$m^2$	450		
105	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали	$m^2$	600		
	1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда. 2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.				
106	Събиране, спускане, транспортиране на речен филц от покрив	$m^3$	120		
107	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 3 см., включително крепежни елементи и лепило.	$m^2$	300		
108	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 6 см., включително крепежни елементи и лепило.	$m^2$	480		
109	Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 50мм.	$m^2$	150		
110	Доставка и полагане на двупроводен нагревател за противообледителна система, включително доставка на необходимите материали	м.	300		
111	Доставка и монтаж на ел. табло за захранване (съгласно приложената схема към КСС) на кабелна система против замръзване с параметри, както следва: 1. Нагревателен кабел: напрежение 230VAC; диаметър - ф6мм; външна изолация - PVC; 2. Електронен терморегулатор: напрежение 180-250V; клас IP 20; 3. Микропроцесорно управление: напрежение 230VAC; работна температура на сензора от -50°C до +70°C	бр.	15		
1. Обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					

**Забележки:**

- Предложените единични цени включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, доставка на всички материали, необходими за изпълнение на строително ремонтните работи, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно складови разходи, печалба и др. В транспортните разходи и разтоварната дейност на земни маси и строителни отпадъци е включена такса баланс земни маси (Б.З.М.).
- Всеки участник задължително предлага единични цени и общата стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).
- Предложените единични цени следва да са по-ниски или равни на единичните цени по съответните позиции от СС от рамковото споразумение.

Дата \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.201... година

**УЧАСТНИК:**

(подпис и печат)

/Представляващ/и по регистрация или упълномощено лице/

Име и Фамилия: \_\_\_\_\_

**Поставя се в запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
към ценовото предложение**

**ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ**

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:

„Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София и София Област“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 15-108“  
Реф. № PPC 16-113

Обособена позиция:.....

- средна часова ставка - .....lv./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - .....%;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация - .....%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - .....%;
- печалба - ...%;
- коефициенти за специфични условия на работа: .....
- други по преценка на участника .....

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно ..... (УСН, СЕК или др.)

Дата \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.201... година

**УЧАСТНИК:**

(подпись и печать)

/Представляващ/и по регистрация или упълномощено лице/

Име и Фамилия: \_\_\_\_\_

Поставя се в запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
към ценовото предложение**

**СПИСЪК**

на

машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:

„Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София и София Област“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 15-108“  
Реф. № PPC 16-113

Обособена позиция:.....

<b>№ по ред</b>	<b>Наименование на машината или оборудването</b>	<b>Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС</b>

Дата \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.201... година

**УЧАСТНИК:**

(подпис и печат)

/Представляващи по регистрация или упълномощено лице/

Име и Фамилия: \_\_\_\_\_

## ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

### ДОГОВОР

Днес, ..... 201.. г. (дата на сключване), в град София, Република България, между страните:

(1) „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130277958, представявано от ..... – ....., наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

(2) „ ..... ” ..... със седалище и адрес на управление: гр....., ул....., тел....., факс: ....., вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК ....., представявано от..... – ....., наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

на основание чл. 82, ал. 4, т. 5 от Закона за обществените поръчки (по-нататък само „ЗОП“, обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) и в резултат на проведен по реда на чл. 82 от ЗОП във връзка с § 19 от ПЗР на ЗОП вътрешен конкурентен избор с реф. № PPC 16-113 и предмет „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София и София Област“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 15-108“, както и въз основа на сключено Рамково споразумение № ...../ ..... г. и след представяне на гаранция за изпълнение в размер на ..... лева (попълва се при сключване на договора), се сключи настоящия договор за следното:

#### **РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Член 1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да извърши при условията на настоящия договор ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за обособена позиция ..... (попълва се при сключване на договора).

**Член 2.** Конкретните видове и количества работи, се определят с количествено – стойностната сметка (КСС), съгласно Приложение № 1 от настоящия договор.

**Член 3.** За изпълнението на предмета на настоящия Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при необходимост представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работни проекти или скици.

**Член 4.** Процедурите по съгласуването на работите, предмет на настоящия договор, с компетентните органи по устройство на територията и/или други заинтересувани институции и организации се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта и при необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му издава и предоставя съответните пълномощни.

#### **РАЗДЕЛ II. СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

**Член 5.** /1/ Срокът на настоящия договор е 30 (тридесет) месеца, считано от датата на подписането му от двете страни или до достигане на стойност от ..... /словом: ...../ лв. без ДДС (попълва се при сключване на договор), в зависимост от това, кое от събитията ще настъпи първо по време.

/2/ Всички останали срокове са съгласно Рамковото споразумение.

#### **РАЗДЕЛ III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Член 6.** (1) При своевременно и надлежно осъществяване предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на стойността на действително извършените и приети работи по единичните цени, съгласно КСС - Приложение № 1 от настоящия

договор и чл. 6, ал. 1 от Рамковото споразумение, но общо за предмета на Договора не повече от ..... /словом: ..... / лв. без ДДС (*попълва се при сключване на договора*), както следва:

1. До ..... (*попълва се при сключване на договора*) лв. без ДДС за за видовете и количествата работи, включени в количествено-стойностната сметка /КСС/ – Приложение № 1, неразделна част от договора. Заплащането на приетите по тази точка видове и количества работи ще се извършва по съответните им единични цени от КСС - Приложение № 1 от настоящия договор;

2. До ..... (*попълва се при сключване на договора*) лв. без ДДС за непредвидени в настоящата КСС видове работи, представляващи до 5% от стойността на КСС от Приложение № 1 от настоящия договор. Заплащането на приетите по тази точка видове работи ще се извършва по един от следните начини:

2.1. по съответните им базисни единични цени от Приложение № 1 на Рамковото споразумение, ако видовете работи са включени в него;

или

2.2. по единичните цени, определени по реда на ал. 3 по-долу, във връзка с чл.6, ал.3 от Рамковото споразумение, ако видовете работи не са включени в Приложение № 1 на Рамковото споразумение.

(2) Заплащането на непредвидени работи се извършва след писменото им съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като общата им стойност не може да надхвърля 5% от стойността на CPP по количествено-стойностната сметка посочена в чл. 6, ал. 1, т. 1 по-горе.

(3) За формирането на единични цени на непредвидени видове работи по т. 2.2 се изготвят анализи на база ценообразуващи показатели от Приложение № 2 и цени на машиносмените от Приложение № 3, неразделна част към този договор. Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно източника, посочен в Приложение № 2 към този договор, като в конкретния анализ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочва съответния източник за определяне на разходни норми, и конкретния шифър, който е ползвал. Така образуваната единична цена на всеки вид непредвидена работа подлежи на предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. На предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежат цената, видът и количеството на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, необходими за извършване на непредвидените работи, включени в анализите. Цената на материалите, които са доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не трябва да надвишава с повече от 10% цената, която се предлага от производителя или дистрибутора на съответния материал, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на фактурата, с която е закупил съответния материал.

**Член 7.** Плащанията по договора се извършват след представяне на:

- протокол за приемане на действително извършените и приети работи, удостоверяващ, че работите са изпълнени съгласно изискванията на проекта и съответните нормативни разпоредби;
- сертификати и декларация за съответствие за вложените в обекта материали, доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- протоколи за изпитвания на извършените CPP, с които се доказва съответствието с изискванията на нормативните документи;
- оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- в случаите по чл. 47, ал. 4 от рамковото споразумение, доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯт е заплатил на подизпълнителите всички действително извършени и приети работи;
- всички необходими документи съгласно действащото законодателство за приемане и експлоатация на обекта.

**Член 8.** (1) Срокът за заплащане на извършената и приета работа по всеки подписан приемателен протокол е до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички необходими документи по чл.7.

(2) Всички плащания по договора ще се извършват в български лева (или тяхната равностойност в евро, ако в Република България, като официално средство за разплащане по време на действие на договора бъде въведена общата европейска валута), по банков път по посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в издадената от него и предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за дължимо плащане по договора.

#### РАЗДЕЛ IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

**Член 9.** (1) Ако в процеса на работа по настоящия договор се наложи извършване на непредвидени в количествено-стойностната сметка /КСС/ видове работи, същите могат да се изпълняват само след писменото им възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след предварителното съгласуване от негова страна на изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл. 6, ал. 3 по-горе анализни цени в случаите по чл. 6, ал. 1, т. 2.2.

(2) Упълномощено лице от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отговорник (координатор) по безопасността по отношение изпълнението на настоящия договор, е ..... , тел. .....

(3) Всички останали права и задължения на страните по договора са съгласно Раздел IV от склученото рамково споразумение.

## РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

**Член 10.** Гаранционният срок на извършените работи и на материалите, както и условията по отстраняване на недостатъци в рамките на гаранционните срокове, са определени в сключеното между страните рамково споразумение.

**Член 11.** (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ..... лв. (попълва се при сключване на договора) и е представена под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция или застраховка, банковите разходи и разходите за застраховката по откриването и поддържането на гаранцията (за определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок на нейната валидност до настъпване на уговорените условия за освобождаването и връщането й на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Член 12.** Гаранцията за изпълнение на договора е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за щети, или дължими неустойки или други обезщетения, произтичащи от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

**Член 13 (1)** Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя на части, след постъпило писмено искане от страна на Изпълнителя, в 60-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство за освобождаването, както следва:

1. След изтичане на всеки 1-годишен период от влизане в сила на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава % от стойността на гаранцията за изпълнение, посочена в чл. 11, ал. 1, в размер съответстващ на % на изпълнение на договора за съответния едногодишния период, при условие че до изтичането на този срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е отправял писмени претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забавено или некачествено изпълнение или ако такива са били предявени и те са отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за тях, гаранцията е била възстановена до пълния размер по чл. 11, ал. 1 по-горе, като, ако гаранцията не е била възстановена до уговорения размер, подлежащия на връщане % от гаранцията се прихваща от сумата, с която гаранцията е трябвало да бъде попълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до размера на по-малката от тях.

2. Остатъкът от стойността на гаранцията за изпълнение се освобождава след прекратяването на договора, поради изтичане на неговия срок или прекратяването му на друго основание, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички възложени работи и свои задължения по договора, отстранил е всички дефекти, появили се през времетраенето на договора, освен ако гаранцията за изпълнение частично или изцяло не е усвоена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за покриване на неустойки.

(2) Всички гаранции, които са предоставени в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се освобождават в срок до 60 дни, след постъпване на писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се подава след изтичане на минимално определения срок на съответната гаранция за изпълнение, определен в предходните алинеи на този член. Искания за връщане на гаранция за изпълнение преди изтичане на тези срокове няма да се уважават от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поисква връщането на съответната гаранция за изпълнение, при настъпване на условията за това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да върне всички гаранции, предоставени в негова полза по силата на този договор, в срок до 60 дни след прекратяване на действието на договора, независимо от основанието за това и до размера на разликата, след удовлетворяване на всички имуществени претенции произтичащи от неустойки, забава или неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако такива са налице.

(3) В случай, че гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция или застраховка, към писменото искане по ал. 1 по-горе ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е необходимо да представи нова банкова гаранция (за съответната стойност след освобождаването на съответната част съгласно ал. 1 по-горе), нова застраховка или доказателство за внесена съответната остатъчна сума от гаранцията за изпълнение по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за невърната/неосвободена гаранция за изпълнение, ако в 60-дневния срок по ал. 2 надлежно е уведомил ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че представената от него по реда на предходната ал. 3 редуцирана гаранция за изпълнение не е достатъчна като размер на покритието на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и му е указан съответната остатъчна сума, която следва да бъде покрита от гаранцията след освобождаването на съответната част съгласно ал. 1 по-горе.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва в периода, през който средствата законно са престояли у него.

**Член 14. (1)** От сумата на гаранцията за изпълнение на договора могат да бъдат усвоени суми за начислени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ санкции и неустойки. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява изцяло или част от гаранцията за изпълнение при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки по договора, както и при прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради неизпълнение на договорените задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) По отношение на условията и реда за усвояване на суми от гаранцията за изпълнение и предпоставките за това, съответно приложение намира чл. 42, ал. 4 и ал. 5 от Рамковото споразумение.

**Член 15.** При прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт усвоява в своя полза гаранцията за изпълнение в пълен размер, като има право да претендира разликата между дължимите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прихванати от стойността на гаранцията за изпълнение санкции и неустойки и реалния размер на претърпените вреди по общия съдебен ред пред компетентния български съд.

## РАЗДЕЛ VI. ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

**Член 16.** Възлагането на изпълнението на предмета на настоящия договор може да се извърши еднократно или на етапи в зависимост от нуждите и готовността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с един или повече документи за възлагане на изпълнението по предмета на договора. По отношение на реда за възлагане с документ за възлагане на изпълнението и съдържанието на документите за възлагане на изпълнението се прилагат съответно относимите уговорки от Рамковото споразумение.

**Член 17.** Приемането на възложените по настоящия договор работи се извършва по ред и начин, уговорени в Рамковото споразумение.

## РАЗДЕЛ VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Член 18.** Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока или с достигане на максималната стойност, за която е сключен, автоматично, без да е необходимо уведомление или предизвестие на която и да е от страните, или по взаимно писмено съгласие на страните – по всяко време.

**Член 19.** Настоящият договор се прекратява освен на основанията по предходния член и при условията, уговорени в Рамковото споразумение, по указаните там ред и начин.

## РАЗДЕЛ VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

**Член 20.** При наличие на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон се прилагат съответно разпоредбите на склученото между страните Рамково споразумение и действащото законодателство.

## РАЗДЕЛ IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ – ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ.

**Член 21.** Относно отговорностите и неустойките по настоящия договор се прилагат разпоредбите на склученото между страните Рамково споразумение.

## РАЗДЕЛ X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

**Член 22.** За целите на настоящия договор под „непредвидени видове работи“ следва да се разбират неупоменати в количествено стойностната сметка – Приложение № 1 от договора видове и количества строително монтажни работи, за които в процеса на работата е установено по надлежен начин от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е необходимо да бъдат изпълнени.

**Член 23.** Всички съобщения и уведомления на страните по настоящият договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена ако съобщението е изпратено по факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането, или е изпратено с препоръчана поща с обратна разписка.

**Член 24.** За неурядени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на склученото между страните Рамково споразумение, а при празнота и в него - действащите нормативни актове в Република България.

**Член 25.** При противоречие на текстове и условия по настоящия договор и склученото между страните Рамково споразумение, валидни са тези в настоящия договор.

**Член 26.** Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото двустранно подписване от страните.

Приложения:

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка;

Приложение № 2 – Ценаобразуващи показатели /за непредвидени видове работи/;

Приложение № 3 – Списък на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените /за непредвидени видове работи/;

Приложение № 4 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

Приложение № 5 – Материали, доставка на Изпълнителя;

Приложение № 6 – Рамково споразумение.

**Настоящият договор се състави в два еднакви оригинални екземпляра на български език – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, го подписаха, както следва:**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**.....

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**.....

**СПОРАЗУМЕНИЕ  
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд**

Днес ..... 201. година, в гр. София, България, се подписа настоящото споразумение, неразделна част от договор №...../.....201. година (по-нататък накратко "Договора/ът"), сключен в резултат на рамково споразумение №...../ 2016 година, между:

(1) „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, представявано от .....  
....., наричано за краткост "Възложител"

и

(2) ....., представявано от .....  
....., наричано за краткост "Изпълнител", за  
регламентиране и уреждане на задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване  
на безопасността на труда при изпълнение на строително-ремонтните работи.

**I. Общи положения:**

1. Настоящото споразумение се подписва на основание:

1.1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд" (обн. Д.В. бр.124/1997г. с последващите изменения и допълнения), (по-нататък 33БУТ).

1.2. Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (обн. Д.В. бр.34/2004г., с последващите изменения и допълнения), (по-нататък ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

1.3. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. Д.В. бр. 37/2004г. с последващите изменения и допълнения).

2. Със споразумението се уреждат взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя при осигуряване на условия за здравословен и безопасен труд при извършване на работите, предмет на договора.

**II. Права и задължения на страните:**

3. Дължностните лица на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, носят персонална отговорност за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички потенциални опасности и вредности.

4. Възложителят се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички необходими организационни и технически мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на поетите от Изпълнителя задължения – предмет на договора.

5. Възложителят се задължава да инструктира персонала на Изпълнителя според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

5.1. Възложителят се задължава да предостави на персонала на Изпълнителя всички вътрешноfirmени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

5.2. Персоналът на Изпълнителя се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора.

6. Възложителят има право чрез упълномощени свои лица да извърши проверки по време на работа на персонала на изпълнителя и при констатирани нарушения да предприема ограничителни действия съобразно цитираните нормативни документи в т.1 на настоящото споразумение.

7. Отдел „Управление на качеството“ на Възложителя е упълномощен да извърши контролна дейност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите разпореждания са задължителни за персонала на Изпълнителя.

8. Изпълнителят се задължава, при провеждането на началният инструктаж да представи „Оценка на риска“ с оценен риск за извършващите дейности по настоящия договор, съгласно чл. 6 от Наредба №5/11.05.1999 г.

9. Изпълнителят се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на работите, предмет на договора.

**9.1.** При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от **Възложителя** лица **Изпълнителят** представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в обектите на територията на **Възложителя**.

В списъка трябва да бъдат определени лицата от персонала на **Изпълнителя**, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работа в електрическите уредби и съоръжения на **Възложителя**.

**9.2.** **Изпълнителят** е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по техника на безопасност на персонала, работещ на територията на **Възложителя**.

**9.3.** Персоналът на **Изпълнителя** е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност.

**9.4.** При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, **Изпълнителят** е длъжен да представи на **Възложителя** и документи за съответната правоспособност на своя персонал.

В случаите, когато при извършване на работите, предмет на договора, не се изисква правоспособност за работа в ел. уредби и съоръжения и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по т.9.1, 9.2 и 9.3 не се прилагат.

**10.** **Изпълнителят** се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора.

**11.** При извършване на работи в действащи електрически уредби, електропроводни линии и съоръжения, собственост на **Възложителя**, отговорност за изпълнението на организационно-техническите мероприятия по ПБЗРЕУЕТЦЕМ носи персоналът на **Възложителя**, а за безопасността при извършване на работи изпълнителят на работата, от персонала на **Изпълнителя**.

**12.** **Изпълнителят** има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения относно осигуряване от **Възложителя** на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на хората.

Той незабавно уведомява отдел „Управление на качеството“ на **Възложителя** за възникналата ситуация.

**13.** Персоналът на **Изпълнителя** при изпълнение на всички работи е длъжен:

а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически машини, съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

б) да отстранява незабавно възникналите в процеса на работите неизправности в електрическите съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимите норми и др.

в) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

**14.** В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на **Изпълнителя**, ръководителят на групата уведомява както своето ръководство, така и отдел „Управление на качеството“ на **Възложителя**.

### **III. Други условия:**

**15.** Дължностните лица, упълномощени от **Възложителя**, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на **Изпълнителя**, са задължени:

- да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;
- да отстраняват отделни членове или група, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;
- да дават на **Изпълнителя** писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.

**16.** Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и на инструкциите за безопасност при работа, на противопожарните строително - технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на **Изпълнителя**.

**17.** Всички щети нанесени на **Възложителя** и на неговите клиенти, възникнали по вина на **Изпълнителя** вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, влизане и преминаване на служители на **Изпълнителя** през имот на потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за сметка на **Изпълнителя**.

**18.** Упълномощено лице от **Изпълнителя** за отговорник (координатор) по безопасността е ..... Тел. .... ; GSM ..... (*попълва се при сключване на договор*)

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**МАТЕРИАЛИ, ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**  
 (съгласно сключеното рамково споразумение)

№ по ред	Наименование на материала	Стандарт, изискване на Възложителя
1	Бетон марка В-10	БДС EN 206-1:2002; БДС EN 206-1/NA:2008
2	Бетон марка В-15	БДС EN 206-1:2002; БДС EN 206-1/NA:2008
3	Бетон марка В-20	БДС EN 206-1:2002; БДС EN 206-1/NA:2008
4	Цимент	БДС 12017-1974
5	Разтвор за мазилка с оцветител	БДС EN 998-1:2010
6	Разтвор за зидане	БДС EN 998-2:2010
7	Гипсошпакловъчна смес	БДС EN 13279-1:2008
8	Плътни тухли за зидария	БДС EN 771-1:2011
9	Щурцове при зидария	БДС EN 845-1:2013
10	Кофраж	БДС EN 12812:2008
11	Разтвори и смеси за подови замазки	БДС EN 13813:2003
12	Бетонни настилки /тротоарни плочки/	БДС EN 13877-1:2013
13	Блажна боя	БДС EN ISO 12944-5:2008
14	Грунд за черни метали	БДС EN ISO 2409:2013
15	Сребърен феролит	БДС-12878-1975
16	Разредител	БДС EN ISO 2409:2013
17	Хидроизолация с посипка „APP мембрана“ 4,5 кг/м <sup>2</sup>	БДС EN 1848-1:2004
18	Хидроизолация без посипка „APP мембрана“ 3 кг/ м <sup>2</sup>	БДС EN 1848-1:2004
19	Водосточни тръби и олуци	БДС EN 612 : 2005
20	Скоби за олуци	БДС EN 1462 : 2005
21	Дъски от иглолистни дървесни видове	БДС 17097:1989
22	Механични елементи за закрепване на дървен материал	БДС EN 912+AC:2003
23	Стоманени изделия (стомана А1 и А2)	БДС EN 10079:1979
24	Стомани за армиране на бетон	БДС EN 10080:2005
25	Студенообработени заварени конструкционни кухи профили	БДС EN 10219 - 1 : 2006
26	Заварени мрежи ф6 мм	БДС 9253-76
27	Стомана (А1 и А2) горещовалцована за армировка	БДС 4758-2008
28	Барбакан	БДС EN 612:2005
29	Анкери (дюбели) за бетон	БДС EN 845-1:2013
30	Ключ за ел.осветление - влагозашитен	БДС EN 60598-2-1:2002
31	Осветителни тела - влагозашитени за монтаж на стена	БДС EN 60598-2-1:2002
32	Кабел СВТ 2x1,5 мм <sup>2</sup>	БДС 16291-85
33	Поцинкована ламарина ЛТ 45- 0,8мм.	БДС EN 10202:2004
34	Гладка поцинкована ламарина 0,6мм.	БДС EN 10025-1:2005
35	Горещо валцован стоманен профил 30/30/2 мм	БДС 10219-1:2006
36	Горещо валцован стоманен профил 40/40/2 мм	БДС 10219-1:2006
37	Горещо валцован стоманен профил 50/30/5 мм	БДС 10219-1:2006

38	Стоманена шина 40x40мм.	БДС EN 10048:2000
39	Анкерен болт 12/160	БДС-3905-74
40	Стоманени болтове M16мм-250мм	БДС EN ISO 4014:2011
41	Самонарезен винт с хидроизолиращ уплътнител	БДС EN ISO 4014:2011
42	Стоманени планки 200/200/6 мм	БДС 116960-74
43	Заземителни колове 1500/3000 мм	БДС 6561-73
44	Битумен грунд	БДС EN 1848-1:2004
45	Минерална вата	БДС 5156-84
46	Екструдиран пенополистирен (XPS)	БДС EN 13164:2012
47	Воронки	БДС EN ISO 2431; БДС EN 607
48	Контактен грунд	БДС EN13300; БДС EN 4624; БДС EN ISO 3251; БДС EN 2811-1
49	Дълбоко проникващ грунд	БДС EN1062-3; БДС EN ISO2811-1; БДС EN4624

Всички материали, които Изпълнителят доставя са включени в единичните цени от Количествено стойностната сметка и няма да бъдат заплащани допълнително.

Изпълнителят доставя и всички останали материали, които са необходими за изпълнение на строително ремонтните - работи по предмета на поръчката, като същите следва да отговарят на действащите в Република България стандарти.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА  
ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

ОБРАЗЕЦ 1  
(представя се при подписане на договора)

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Долуподписаният/ата: .....  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: .....  
постоянен адрес .....  
гражданство .....  
документ за самоличност .....  
в качеството ми на законен представител (пълномощник) на:

.....  
вписано в регистъра при .....  
Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5  
ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически  
лица:  
1. ....

(име, презиме, фамилия)  
ЕГН: .....  
постоянен адрес .....  
гражданство .....  
документ за самоличност .....  
2. ....

(име, презиме, фамилия)  
ЕГН: .....  
постоянен адрес .....  
гражданство .....  
документ за самоличност .....  
3. ....

(име, презиме, фамилия)  
ЕГН: .....  
постоянен адрес .....  
гражданство .....  
документ за самоличност .....

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на  
неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:

Декларатор: .....  
*/подпис/*

**Бележка:** Декларацията се подписва от законния представител.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_,  
в качеството ми на законен представител/ упълномощен представител на \_\_\_\_\_,  
(участник / кандидат в процедурата, посочена по-долу)

със седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, вписано в Търговския регистър към Агенцията по влизанията с ЕИК \_\_\_\_\_, по повод участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София и София Област” – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 15-108”, реф. № PPC 16-113

### ДЕКЛАРИРАМ:

- Представляваното от мен дружество е **регистрирано / не е регистрирано** в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: \_\_\_\_\_.
- Представляваното от мен дружество **се контролира / не се контролира** от лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: \_\_\_\_\_.
- Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. \_\_\_\_\_ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
- Запознат съм с правомощията на възложителите по чл. 5, т. 3, букви „а“, „б“ и „в“ и чл. 6, ал. 5 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ година

Декларатор: \_\_\_\_\_

- Информацията по т. 3 от декларацията се попълва само в случай, че дружеството е **регистрирано** в юрисдикция с преференциален данъчен режим или **се контролира** от лице, **регистрирано** в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
- Когато участникът/кандидатът е юридическо лице декларацията се представя от лице, което има право да представлява по закон или по упълномощаване юридическото лице.
- Представя се лично от участника/кандидата – физическо лице или от негов упълномощен представител.

4. Когато участникът/кандидатът е неперсонафицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 2 и 3 по-горе.
5. Когато участникът/кандидатът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се представя за всеки от подизпълнителите, от представляваща подизпълнителя.
6. Легалната дефиниция на понятието "Юрисдикции с префренциален данъчен режим" се съдържа в § 1, т. 2 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
7. Списък на юрисдикциите с префренциален данъчен режим се съдържа в § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО.
8. Легалната дефиниция на понятието "Контрол" се съдържа в § 1, т. 5 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 1 от ДР на ТЗ.
9. Забраната за участие на дружествата, регистрирани в юрисдикции с префренциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица, както и на техните обединения, в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, се съдържа в изричната и повелителна разпоредба на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
10. Изключениета от приложното поле на забраната по чл. 3, т. 8 са изчерпателно изброени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ**  
**за изпълнение на конкретен договор по рамково споразумение**  
**ПОЛЗВАТЕЛ: „ЧЕЗ Разпределение българия“ АД – гр. софия**

Известени сме, че нашият Клиент, \_\_\_\_\_  
[име/фирма и адрес на участника]  
наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Решение № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.  
[посочва се № и дата на Решението за класиране]  
на \_\_\_\_\_, наричан по-долу Възложител, е избран за изпълнител  
[име на възложителя]  
на обществена поръчка реф. № \_\_\_\_\_ с предмет: \_\_\_\_\_  
[описва се предмета и  
съответната обособена позиция, ако има такава]

Информирани сме, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение отворена във Ваша полза, за сумата в размер на \_\_\_\_\_ %  
[посочва се размера от обявленietо на процедурата] от общата стойност на поръчката, а именно  
(словом: \_\_\_\_\_) [посочва се цифрой и словом  
стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние \_\_\_\_\_ [Банка], ЕИК \_\_\_\_\_, с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_)  
[посочва се цифрой и словом стойността и валутата на гаранцията] в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поисзване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или подадено на ръка, и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на \_\_\_\_\_, до която [посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорните условия] дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е истекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Запознати сме с правото на възложителя да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Съгласни сме в случай, че постъпи подобно писмено запитване от възложителя по отношение на настоящата банкова гаранция, да отговорим писмено не по-късно от 10 работни дни от получаване на запитването.

дата: \_\_\_\_\_ година  
град: \_\_\_\_\_

Банка: \_\_\_\_\_

Изпълнителен директор  
Име: \_\_\_\_\_  
Подпис и печат: \_\_\_\_\_

**Забележка:** Банковата гаранция трябва да бъде валидна най-малко 33 (тридесет и три) месеца от датата на издаването й.