

## УСЛУГИ И ЦЕНИ

## I. ИЗГРАЖДАНЕ НА СОТ

Изграждане на СОТ система на външно ел.табло

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
ТЕХНИКА, МАТЕРИАЛИ И ТРУД					
№	Наименование	Мярка	Количество	Ед.цена, лева без ДДС	Стойност, лева без ДДС
1	Кутия за премо-предавателно устройство	бр.	1.00	17.20	17.20
2	Акумулатор – 12V/ 7Ah	бр.	1.00	18.40	18.40
3	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1.00	28.80	28.80
4	Магнитни сензори	бр	4.00	2.90	2.90
5	Кабел	м.	1.00	24.00	24.00
6	Други материали и консумативи необходими за монтажа	комплект	1.00	5.70	5.70
7	Монтаж	бр.	1.00	23.00	23.00
Обща стойност за изграждане на СОТ на 1 (един) брой електромерно табло					128,70

Изграждане на СОТсистема на трафопост

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
ТЕХНИКА, МАТЕРИАЛИ И ТРУД					
№	Наименование	Мярка	Количество	Ед.цена, лева без ДДС	Стойност, лева без ДДС
1	Кутия за премо-предавателно устройство	бр.	1.00	17.20	17.20
2	Акумулатор – 12V/ 7Ah	бр.	1.00	18.40	18.40
3	Централа	бр.	1.00	40.00	40.00
4	Клавиатура	бр.	1.00	46.00	46.00
5	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1.00	28.80	28.80
6	Обемен датчик	бр	1.00	13.50	13.50
7	Магнитни сензори	бр	1.00	2.90	2.90
8	Кабел	м.	1.00	24.00	24.00
9	Двойнобронирана сирена	комплект	1.00	52.00	52.00
10	Акумулатор – 12V/ 1,3Ah	бр	1.00	8.00	8.00
11	Други материали и консумативи необходими за монтажа	комплект	1.00	5.70	5.70
12	Монтаж	бр.	1.00	35.00	35.00
Обща стойност за изграждане на СОТ на 1 (един) брой трафопост					291.50

## II Охрана

### Разходи за охрана със СОТ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА					
ТЕХНИКА, МАТЕРИАЛИ И ТРУД					
№	Наименование	Мярка	Количество	Единична цена, лева, без ДДС (лв)	Цена за охрана, за 1 месец за цялото количество, лева, без ДДС
1	Охрана със СОТ на ел. табла	Бр.	100	5.63	563.00
2	Охрана със СОТ на трафопост	Бр.	2	6.90	13.80
3	Месечна издръжка на 1 брой автопатрул	Бр.	1	9790.00	9790.00
4	Месечна поддръжка на патрулното МПС	Бр.	1	1472.00	1472.00
5	Месечна издръжка на 1 брой денонощен стационарен пост	Бр.	1	4045.00	4045.00
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ</b>				-	<b>15883.80</b>


#### Опция:

#### Цена за ползване на вишка:

№	Наименование	Мярка	Цена в лв. без ДДС
1	Вишка	1 (един) час	35,00

Всички предложени цени са в лева, без ДДС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ПРОЕКТ НА КОНКРЕТЕН ДОГОВОР  
ДОГОВОР

№.....

Днес, \_\_\_\_\_, 2016 година, в град София, България, между:

(1). „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130277958, ИН по ЗДС: BG 130277958, представлявано от .....(упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт) – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, наричано за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

(2) ....., със седалище и адрес на управление: гр. ...., ул. ...., вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: ....., представлявано от ..... – ....., наричано за краткост в договора „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

в резултат на проведена процедура на вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), на основание § 19 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), за възлагане на обществена поръчка с реф. № PPS ... и предмет: ....., и сключено Рамково споразумение № .../... г., се сключи настоящият договор за следното:

**1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

- 1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава, при условията на договора, със свои сили и технически средства (ресурс) и на свой риск, срещу уговореното възнаграждение, да достави, монтира, тества и пусне в експлоатация сигнално-охранителна техника - СОТ (наричана по-долу „стока“), отговаряща на изискванията от Приложение 1, на ел. табла и трафопостове (наричани по-долу за краткост „енергийни обекти“), собственост, експлоатирани и поддържани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящи се на територията на..... (всички трафопостове, прилежащи мрежи и ел.табла на посочената територия ще се наричат по-долу за краткост „обект“). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата доставена и монтирана техника и придобива собствеността върху нея по цени съгласно Приложение 2 към настоящия договор.
- 1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава, при условията на договора, със свои сили и технически средства (ресурс), и на свой риск, срещу уговореното възнаграждение, да извършва за срока на договора охрана с изградената сигнално-охранителна техника на обекта по т. 1.1 и на прилежащата електроразпределителна мрежа към този обект.
- 1.3. Доставката, монтажа, инсталирането, тестването и пускането в експлоатация на сигнално-охранителната техника (СОТ) на енергийни обекти се извършва на територията на ....., след изпратена от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по поща (чрез куриер), факс или друго техническо средство, разполагащо с техническа възможност за установяване на изпращането, писмена поръчка (заявка), в която се описват местоположението, количеството и вида на стоката, както и срокът за нейната доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и предаване. Доставката, монтажа, инсталирането, тестването и пускането в експлоатация на сигнално-охранителната техника, се удостоверява с двустранно подписан от страните приемо-предавателен протокол за всеки обект, в който задължително се посочва номера на договора и на поръчката и резултатите от направените тестове.
- 1.4. При необходимост да се извърши допълнителна доставка и монтаж на стока и или изпълнение на допълнителни услуги по т. 1.1 и т. 1.2. на ел. табла за електромери с дистанционно четене и трафопостове на територията на ....., за което

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е уведомен писмено, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява изпълнението на възложената доставка и/или услуги при условията и цените от настоящия договор.

1.5. В изпълнение на този договор и при възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва и физическа охрана на инфраструктурни (енергийни) обекти на територията на ..... по цени от Приложение 2 към настоящия договор.

1.6. При интерес ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да добавя енергийни обекти за охрана (физическа охрана и охрана със СОТ) на територията на обекта на договора по т. 1.1 и да променя режима на охрана на тези енергийни обекти или общо в обекта на договора, както и може да изважда енергийни обекти от охрана при отпадане на интереса за това.

## 2. СРОКОВЕ

2.1. (1) Първоначалният (основен) срок на действие на договора е 24 месеца, считано от влизането му в сила.

(2) Договорът се удължава еднократно и автоматично с допълнителни 24 месеца, считано от изтичане на първоначалния (основен) срок на действие (посочен в предходната алинея), само ако някоя от страните не пусне писмено предизвестие за прекратяване до другата страна в срок до 3 месеца преди изтичането на първоначалния (основен) 24-месечен срок на действие.

(3) Максималният срок на договора не може да надвишава общо 48 месеца, считано от датата на влизането му в сила. Уговорената в предходната алинея възможност за удължаване е мълчалива, и за реализирането ѝ страните не е необходимо да се договарят допълнително и да сключват допълнително споразумение към този договор, като е достатъчно единствено някоя от страните да не предизвестят другата, в уговорения по-горе срок, че желае прекратяване на договора, с изтичането на първоначалния (основен) 24-месечен срок на действие.

2.2. Срокът за доставка, монтаж, инсталация, тестване и пускане в експлоатация на оборудването (СОТ) за един енергиен обект след изпращане на писмена поръчка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е до ..... календарни дни.

2.3. (1) Гаранционният срок на доставената и монтирана стока (СОТ) е 18 месеца считано от датата на прехвърлянето на собствеността ѝ в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно т. 3.3 от договора.

(2) След изтичането на гаранционния срок на стоката по предходната алинея, подмяната и ремонтът ѝ ще се извършват за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## 3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Единичните цени на стоката и услугите по РАЗДЕЛ 1 от настоящия договор, са посочени в Приложение 2.

3.2. Единичните цени по Приложение 2 са без ДДС и включват всички съпътстващи разходи: доставка, монтаж, инсталация, тестване, пускане на системата в експлоатация, охрана, вложени материали, труд, командировъчни, мита, такси, транспорт и всички други съпътстващи изпълнението на поръчката разходи. Единичните цени по Приложение 2 не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

3.3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставената, монтирана, тествана и пусната в експлоатация стока по т. 1.1. по единичните цени съгласно Приложение 2, в срок до 60 дни от датата на която страните са съставили и подписали двустранно приемо-предавателен протокол за изпълнената работа, в който са отразени резултати, съответстващи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Приложение 1, описание на стоката и факта на фактическото и предаване и приемане, собствеността върху която се прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и документите, посочени в т. 5.2.9. Собствеността и рискът от погиване на стоката преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по тази алинея

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издаде и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за доставената, монтирана и въведена в експлоатация стока по т. 1.1 в срок до 5 дни от датата на съставяне и подписване на приемо-предавателния протокол по предходната алинея, но не по-късно от 5 дни, преди изтичане на срока за плащане на



стоката, съгласно ал.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи фактура в този срок, срокът за плащане по ал.1 се удължава съответно със срока на забава за представяне на фактурата.

- 3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща ежемесечно стойността на действително извършените услуги по т. 1.2. и т. 1.5. от договора по цени съгласно Приложение 2 срещу представяне на оригинална фактура и приемо-предавателен протокол за извършената работа, подписан от представители на двете страни. Плащането се извършва в срок до 60 календарни дни от датата на издадената и представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответната фактура за дължимата сума.
- 3.5. В случай, че след 3-тия месец от поемане на обектите под охрана, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по т. 1.3, загубите на ел. енергия от охраняваните обекти са по-големи от 8%, което е удостоверено по следния начин: За всяка трансформаторна подстанция (ТП) 20/0,4 kV се монтират следните видове електромери: Балансов електромер 1 брой, отчитащ цялото количество електрическа енергия (kWh), постъпило (преминало) на страна НН (0,4 kV) на силовия трансформатор 20/0,4 kV в ТП и Търговски електромери, отчитащи количеството електрическа енергия (kWh), консумирана от абонатите, присъединени към мрежата НН (0,4 kV) на ТП. Разликата между количеството енергия постъпило (преминало) на страна НН (0,4 kV) на ТП (отчетено от регистрите на балансовия електромер kWh) и сумарното количество електрическа енергия, консумирана от всички абонати, присъединени към мрежата НН (0,4 kV) на ТП (отчетено от регистрите на търговските електромери kWh) представлява количеството електрическа енергия (kWh) на загубите за ТП: **Енергия по балансов електромер (kWh) - ∑ Енергия по търговските електромери (kWh) = Енергия за загуби (kWh)**. Процентът загуби за даден ТП се определя по следната формула: **(Енергия за загуби (kWh) / Енергия по балансов електромер (kWh)) \* 100 = Процента загуби (%)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на действителната загуба на ел. енергия над 8%, по цени за краен снабдител за всеки месец.
- 3.6. След установяване на размера на неустойката по т. 3.5., сумата на неустойката се приспада от следващо по ред дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане по предмета на настоящия договор или се инкасирана от гаранцията за добро изпълнение.
- 3.7. Максималната стойност на договора е ..... лева без ДДС. Независимо от това дали срокът на договора по т. 2.1 е изтекъл, при достигане на максималната стойност по тази точка, договорът се прекратява автоматично, без която и да е от страните да дължи уведомление или предизвестие на другата страна

#### 4. ГАРАНЦИИ

- 4.1. При подписване на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл/учредил в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, под формата на банкова гаранция / банков депозит / застраховка, която обезпечават изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за щети или дължими неустойки, произтичащи от забава или неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
- 4.2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на .... % върху прогнозната стойност на поръчката за период от 2 години определена на база окончателната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 4.3. Сумата по предходната точка се внася по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или банковата гаранция съответно застраховката се предава в оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на поръчката преди сключване на настоящия договор.
- 4.4. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ санкции и неустойки във връзка с договора.
- 4.5. При всяко усвояване на суми от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за усвояването. В противен случай

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 4.6. При прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява като обезщетение в своя полза гаранцията за изпълнение в пълен размер, като има право да претендира от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разликата до реалния размер на дължимите санкции и неустойки по общия съдебен ред, ако те надвишават размера на гаранцията.
  - 4.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до един месец след приключване на изпълнението на задълженията му по договора или след прекратяване на договора (в зависимост от това, кое от събитията ще настъпи първо по време), само ако изпълнението е надлежно и след приспадане от нейния размер на всички санкции и неустойки по предмета на договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение или на друго основание предвидено в договора или закона в пълен размер.
  - 4.8. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
  - 4.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да инкасира суми от тази гаранция при забава или неизпълнение на договорените задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като е длъжен да го уведоми писмено за това.
  - 4.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за периода, през който паричната сума, внесена като гаранция за изпълнение законно е престояла у него. Ако гаранцията за изпълнение е под формата на депозит или застраховка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разноски по поддържането ѝ, включително лихва (ако такава се дължи) за срока през който гаранцията законно е в негово държане.

## 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

### 5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- 5.1.1. Да получава възнаграждение за извършените дейности по реда и при условията на този договор, както и цената на доставената, монтирана и въведена в експлоатация сигнално-охранителна техника при условията на т. 3.3 от договора.

### 5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- 5.2.1. Да осигури 24-часово обслужван телефон и факс, на които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да може да подава информация за проблеми със сигнално-охранителната техника и/или сигнали за посегателства върху охраняваните обекти.
- 5.2.2. При подадена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка за дефекти и повреди на сигнално-охранителната техника на посочения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ факс (телефон), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури пристигането на свои специалисти на мястото не по-късно от 24 часа.
- 5.2.3. При пристигането на мястото, посочено в съответната заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са длъжни незабавно да предприемат необходимите действия за установяване на проблема и ограничаване на последиците от него.
- 5.2.4. Представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са длъжни да предложат на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно след установяването на проблема решение на възникналия проблем и срок за отстраняването му.
- 5.2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществи техническият преглед на място. Ако е необходим ремонт, извършването му зависи от спецификата на повредата и се определя при диагностицирането ѝ.
- 5.2.6. В случай на съгласие от страна на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се съставя констативен протокол със следното съдържание: описание на проблема, постигнато съгласие относно начина и срока за неговото отстраняване.
- 5.2.7. Да отстрани в най-кратък срок и за своя сметка всички проявени дефекти на стоката, по време на гаранционния срок.
- 5.2.8. Да достави, монтира, инсталира, тества и пусне в експлоатация договорената стока във вид, качество и технически показатели, отговарящи на изискванията от Приложение 1.

- 5.2.9.** Да окомплектова всеки вид елемент от стоката по т.1.1, доставена и монтирана в, ..... , със следните документи:
- декларация за съответствие;
  - сертификати за произход и качество на стоките;
  - инструкции за експлоатация и поддръжка;
  - гаранционни карти.
- Документите трябва да са на български език.
- 5.2.10.** Да определи свой представител за предаването на стоката по т.1.1 и извършените услуги по т.1.2. и т.1.5. със съответните приемо-предавателни протоколи.
- 5.2.11.** Да изготви принципна технологична скица за разположението и връзките на техниката по т.1.1, която да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при приемането му и подписването на съответния приемо-предавателния протокол по т.1.3.
- 5.2.12.** (1) Всички дефекти в сигнално-охранителната техника, причинени от неправилно действие (експлоатация) на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се отстраняват за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 (2) Всички недостатъци или дефекти в сигнално-охранителната техника, които не се дължат на вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неправилна експлоатация, проявили се в гаранционния срок на стоката се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 5.2.13.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преди да пристъпи към монтиране на нова сигнално-охранителна техника е длъжен да предприеме следните технически мерки.
- 5.2.13.1.** Инспекция на всички ел. табла и врати на трафопостове и ел. мрежа, попадащи под охрана, за което предоставя констативен протокол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 5.2.13.2.** След изграждане да направи пълна ревизия на ел. таблата /с plombирани електромери преди и след завършване на проекта/, за което предоставя констативен протокол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 5.2.14.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва като свидетел от страната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответните производства пред компетентните държавни органи при възникнали инциденти и нарушения със заловени нарушители.
- 5.2.15.** Да изготви необходимата документация за правилното и законосъобразно изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Документацията влиза в сила, след утвърждаването ѝ от двете страни.
- 5.2.16.** Да изготви и представи за утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ общ правилник за ежедневното взаимодействие между техническите екипи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и патрулните екипи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и оперативно работещите на територията на съответните обекти служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и денонощен оперативен център – Мониторинг център на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 5.2.17.** Да изготвя, а при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предоставя на последния справки в .xsl формат от денонощният мониторинг център на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на седмична база за следене статуса на всеки обект (отваряне / затваряне / посещение; кой; кога; цел на отварянето; падане на 220V).
- 5.2.18.** Първоначално и периодично да извършва оглед на охраняваните обекти и при констатиране на условия и предпоставки за извършване на посегателства, нарушения и/или престъпления, да информира за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като предлага конкретни мерки за отстраняването им, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да изпълни.
- 5.2.19.** Да поеме пълна имуществена отговорност при възникнали щети в охраняваните обекти в следствие на недобро изпълнение на договорните си задължения.
- 5.2.20.** При прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде цялата монтирана техника на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изправност и с възможност да бъде използвана за работа на други честоти.
- 5.2.21.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за срока на договора да поддържа валидна застраховка професионална отговорност.
- 5.2.22.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя автовишка при изпълнението на предмета на договора, когато Възложителя няма тази възможност. Възложителят ще заплаща времето за работа на вишката по цените съгласно приложение 2.

- 5.2.23.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява денонощна реакция на получените сигнали от инсталираната СОТ с минимум 1 брой автопатрул с висока проходимост за възложения обект. Всеки автопатрул се състои от 2 бр. въоръжени охранители на смяна с необходимото техническо оборудване. Патрулите трябва да са оборудвани с GPS система за следене на маршрутите в реално време и да се използват изключително и само за охрана на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща ежемесечни справки от инсталираната GPS система на Възложителя.
- 5.2.24.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи списък на техническия състав обслужващ обектите и отговарящ на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, като прилага копия на удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност и здраве при работа с електрически уредби, в съответствие с „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“.
- 5.2.25.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи служебна бележка (или друг документ) удостоверяваща преминал инструктаж за работа с повдигателни съоръжения, съгласно „Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения“.
- 5.2.26.** При заявяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигурява с налични сили и средства физическа охрана на мероприятия и обезпечаване на безпрепятствено изпълнение на служебните задължения на служителите на дружеството-възложител на територията на охранявания обект.
- 5.2.27.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури и поддържа за срока на договора охранители, наети на трудов договор, които ще бъдат ангажирани с охраната на обекта по предмета на договора, отговарящи на следните професионални и лични характеристики: да притежават опит в системата на МВР, МО или в охранителната дейност не по-малко от 3 (три) години и да не са навършили 63 (шестесет и три) години. За доказване на изпълнението на това задължение, при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по всяко време за срока на действие на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ един или повече от следните документи: трудов договор, трудова или служебна книжка, длъжностна характеристика или друг равносетен документ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да предостави поисканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи или в случай, че се докаже, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил това свое задължение по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати същия при условията и по реда на т. 9.1, б. в/ по-долу.

## **6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

### **6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:**

- 6.1.1.** Да упълномощи свой представител/и за одобрение и приемане на стоката съгласно т. 1.3. и приемане на извършените дейности по т. 1.2. и т. 1.5. с приемо-предавателен протокол.
- 6.1.2.** Да осигури подходящи условия на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за работа на обектите (помещения, осветление, отопление, маси, столове и други подобни, необходими за работата на охраната на обекти, охранявани с физическа охрана).
- 6.1.3.** Да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при поява на повреда или неизправност в обектите.
- 6.1.4.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена за извършените видове дейности, съгласно условията на този договор.  
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати и придобие сигнално-охранителната техника при условията и по реда на т. 3.3.
- 6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предприеме следните организационни мерки:**
- 6.2.1.** Да определи отговорно лице от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което да е посредник между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Дирекция „Експлоатация и поддръжане“ и Дирекция „Мерене и управление на данни“ към предприятието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с пълни правомощия за вземане на навременни решения,

- заявителски материали, реакция и управление на ресурсите на ранното звено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при констатирани проблеми, кражби, липси, съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отваряне на ел. съоръжения и други подобни дейности.
- 6.2.2. Да отвори работно място тип Информационен център в административна сграда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с компетентен служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и необходимите комуникации за навременно и адекватно обслужване на абонати от рисковите квартали за приемане на жалби и сигнали, даване на справки и консултации.
- 6.2.3. Да изготви брошури, стикери и листовки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с номера на Кол Център-а на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разпространението им с цел превантивна информираност на населението от съответните квартали, своевременно реагиране при възникване на аварии, сигнали от абонати и други подобни технически неуредици.
- 6.2.4. Да определи длъжностно лице от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което да изготвя справки в xls. формат и изпраща данните по имейл към оторизирано лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за процента на загубите по изводи от всички трафопостове на охраняваната територия по предмета на договора, първоначално на дневна база, а впоследствие на седмична база.
- 6.2.5. Да изготви ясни и открити правила за живущите в охраняваната територия по предмета на договора относно заплащане при натрупани стари задължения, с цел намаляване на напрежението при продължителни и/или масови изключения.
- 6.2.6. Да изготви ясни правила и довеждането им до знанието на гражданите за присъединяване на нови абонати от съответната охранявана територия по предмета на договора към мрежата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме следните технически мерки:
- 6.3.1. При необходимост да включи под охрана всички ел. табла, трафопостове, табла с балансови мерения и изводи от съответните трафопостове в района на съответния охраняван обект.
- 6.3.2. При необходимост да изготви и приеме комплексна стандартизирана номерация на всички обекти под охрана – ел. табла, трафопостове и др.
- 6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък с лицата, които имат право на достъп до охраняваните обекти, с цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има възможност за контрол на пропускателния режим.
- 6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация за осъществяване на охраната, както и своите изисквания по отношение на организацията, вътрешен ред, степен на сигурност и качество на изпълнението.
- 6.6. Да отстранява констатираните предпоставки за извършването на посегателства, нарушения и/или престъпления, да поддържа в добро техническо състояние ел. табла и трафопостове, системите за заключване, да извърши необходимите действия по укрепване на обектите, с оглед нормалното функциониране и осигуряване на безопасност в работата на охраната и сигурността на обекта, съгласно нормативите на полицията и тези на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 6.7. Да информира своевременно в писмен вид ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при всяка промяна на охраняваното имущество – местонахождение, вид, количество, време и т.н., както и за всички промени в обстановката на охранявания обект.
- 6.8. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни която и да е от посочените организационни и технически мерки, отговорността за неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се сменя, с изключение на случаите, при които забавата или неизпълнението на задължения по договора, за които се дължи съответната неустойка са пряка и непосредствена последица от виновното поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или небрежност на последния и/или негови служители или привлечени от него лица.
- 6.9. По време на срока на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото при необходимост да възлага доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на стока по т. 1.1 и/или изпълнение на услугата по т. 1.2. на допълнителен брой табла и трафопостове в обхвата на охраняваната територия по предмета на договора, съгласно цените и сроковете от настоящия договор. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникването на тази необходимост, като се съставя и подписва протокол за срока и условията за монтиране на оборудването, прехвърлянето на собствеността му, и поставянето под охрана на съответните обекти.

## 7. НЕУСТОЙКИ

7.1. При забава за изпълнение на задълженията си по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните обезщетения (неустойки):

7.1.1. В случай на забава за изпълнение на задължението по т. 5.2.9 спрямо срока определен в заявката по т. 1.3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% върху стойността на стоката, чиято доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация е забавено, за всеки просрочен ден.

7.1.2. В случай на забава за изпълнение на задължението по т. 5.2.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% върху стойността на увредената стока, която следва да бъде ремонтирана или подменена за всеки просрочен ден.

7.1.3. В случай на забава за изпълнение на задължението по т. 5.2.7, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи: възстановяване в пълен размер на причинената вреда върху стоката или обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определена по пазарни цени, както и неустойка в размер на 10% върху цената за охрана на съответния обект за един месец.

7.1.4. В случай на забава за изпълнение на задълженията по т. 5.2.5, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% върху стойността на необходимия ремонт или разходи за отстраняване на проблема (определена по пазарни цени) за всеки просрочен ден.

7.1.5. При забава на което и да е друго срочно задължение, извън посочените в предходните точки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% върху цената за доставка, монтаж и изграждане на системата за охрана на съответния обект за всеки просрочен ден.

7.2. При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва за забава, начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата.

7.3. При неизпълнение на задълженията си по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните обезщетения (неустойки):

7.3.1. При неизпълнение на задълженията си по т. 5.2.1, т. 5.2.3, т. 5.2.4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възстановяване в пълен размер на всички имуществени вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възникнали вследствие неизпълнението на тези задължения. Размерът на вредите, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се определя по пазарни цени.

7.3.2. При неизпълнение на задължението си по т. 5.2.9, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи да достави стока и оборудване, както и да ги монтира и изгради в съответствие с техническите изисквания по Приложение № 1 на мястото на некачествените, както и неустойка в размер на цената за доставка, монтиране и изграждане на качествена система за охрана на съответния обект.

7.3.3. При извършена кражба от обекти, достъпът в които е забранен за външни лица – специални складови помещения, ел. секции и др. подобни помещения и няма външни взломявания на врати и прозорци на същите, отговорността от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се сема.

7.3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност в следните случаи:

7.3.4.1. Охранителите, охраняващи обекта, изпаднат в безпомощно състояние не по своя вина, в резултат на което обектът е останал без охрана.

7.3.4.2. При стачки, масови протести или безредици в обекта или около него, групово нападение, при което нападателите, значително надвишават броя на охранителите, или наличие на вредоносно действие или бездействие на лице, имащо право да се разпорежда с имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.3.4.3. При оказване на помощ на пострадали при природни бедствия или производствени аварии или предотвратяване на тежки престъпления срещу личността.

7.3.4.4. При щети вследствие на случайни събития „Непреодолима сила“ /извършени мигновено/ като пътнотранспортни произшествия, вандалски действия, пожари, наводнения, и др. подобни.

7.3.4.5. Освобождаването от отговорност в случаите на алинея първа, не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението да охранява обекта.

7.3.5. При едностранно прекратяване на договора от едната страна, извън основанията предвидени в раздел IX (девет) от настоящия договор, втората страна има право на неустойка в размер на едномесечно възнаграждение.

- 7.3.6. Рекламации по количествата на доставената сигнално-охранителна техника могат да се правят само в момента на подписване на приемо-предавателния протокол.
- 7.3.7. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от тяхното откриване, но не по-късно от 12 /дванадесет/ месеца от датата на доставка
- 7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да плати неустойка при лошо изпълнение на възложената работа, когато това е отразено в съответния протокол по т. 1.3. В този случай трябва да отстрани дефектите, констатирани по време на тестовете, проведени при приемането на работата. Отстраняването на дефектите трябва да бъде извършено в срока по т. 2.2. В случай на забава, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи съответната неустойка по т. 7.1 от изтичането на срока по т. 2.2. до датата, на която се състави протокол по т. 1.3., в който са отразени резултати от тестовете, които отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Приложение 1.
- 7.5. Сумите за неустойки, се заплащат в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на писмената претенция на изправната страна.
- 7.6. Ако в определения срок за плащане по чл. 7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимата неустойка от следващо по ред плащане по договора или да задържи сумата от гаранцията за изпълнение на договора. В случай, че размерът на претенцията е такъв, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи разликата до реалния размер на претенцията от следващи по ред дължими плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да претендира тази разлика по общия гражданско-правен ред.
- 7.7. При прекратяване на договора по т. 9.1, буква „б“, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер, равен на размера на гаранцията за изпълнение на договора, посочен в т. 4.2.
- 7.8. В случай, че не е уговорено друго, неустойките се начисляват върху стойността на закъснялото / неизпълнено задължение, без ДДС.
- 7.9. Неустойките по този договор могат да се кумулират.
- 7.10. За прекомерна забава за изпълнение на договорно задължение по смисъла на този договор се счита такава забава, която е продължила повече от 30 дни.
- 7.11. Страните се освобождават от отговорност по този договор при едновременно наличие на условията, уговорени в т. 8.
- 7.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност съгласно т. 6.8.
- 7.13. При неизпълнение на задълженията по т. 5.2.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на заплатената сума по т. 3.3.

## 8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

- 8.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление, вандалски действия, пътнотранспортни произшествия, пожари и други подобни.
- 8.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в тридневен срок другата страна в какво се състои същата и предполагаемата ѝ продължителност. При неизпълнение на това задължение страната която се позовава на непреодолима сила не може да се освободи от отговорност по този договор. Непреодолимата сила се доказва от страна, която се позовава на нея.
- 8.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.
- 8.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора съгласно т. 9.1., б. в). В този случай неустойки не се дължат.

## 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ

- 9.1. Този договор може да бъде прекратен по следния начин:  
а/ с 30-дневно писмено предизвестие отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б/ с **120-дневно** писмено предизвестие отправено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

в/ с уведомление до другата страна, в случаите на т. 5.2.27 и т. 8.4 по-горе.

- 9.2. Договорът може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие, след уреждане взаимоотношенията между страните към момента на прекратяването.
- 9.3. Договорът се прекратява и на основанията предвидени на съответните места в същия, както и в рамковото споразумение, ако основанията за прекратяване от рамковото споразумение не се съдържат конкретно описани в настоящия договор.
- 9.4. Договорът се разваля на основанията предвидени на съответните места в същия и в рамковото споразумение, като всяка от страните може да развали договора на общо основание и при условията и по реда на чл. 87 от ЗЗД.

## 10. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

- 10.1. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и/или изпълнението на договора, се решават чрез преговори и постигане на взаимно изгодни договорености.
- 10.2. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по реда на предходната точка, ще бъдат разрешавани по общия гражданскоправен ред, от компетентния съд в Република България със седалище в гр. София.
- 10.3. Отнасянето на спора за решаване от компетентния съд не ще се счита за причина за спирането на изпълнението на други задължения по настоящия договор, които нямат отношение към предмета на спора.
- 10.4. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект, така както са уговорени от страните. Страните поемат задължението да положат всички усилия, за да се договорят за заместващо условие на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие с валидно, действително и изпълнимо условие, което най-близко отразява целта на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие.

## 11. СЪОБЩЕНИЯ

- 11.1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от страните. Писмената форма се счита спазена и при изпращане на съобщение или уведомление по факс или електронна поща, стига съответното техническо средство да може да установи получаването на съобщението/уведомлението от неговия адресат.
- 11.2. За дата на съобщението се смята:
  - датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
  - датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
  - датата на изпращането – при изпращане по факс или по е-мейл, сканирани с изходящ номер, подпис и печат.

## 12. ОБЩИ УСЛОВИЯ

- 12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля на трета страна правата и задълженията си по този договор, освен въз основа на изрично писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ако са налице законите предпоставки за това.
- 12.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото сключване (двустранно подписване от страните).
- 12.3. Изменения и допълнения към договора са допустими единствено в случаите, предвидени в приложимия ЗОП.



Приложения, представляващи неразделна част от договора:

Приложение 1 – Техническа спецификация и изисквания към оборудването.

Приложение 2 – Цени.

Приложение 3 – Удостоверение от Агенция по вписванията за производство по ликвидация и обявяване в несъстоятелност

Приложение 4 – Свидетелство/а за съдимост

Приложение 5 – Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП

Приложение 6 – Удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК от общината

Приложение 7 - Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора / Банкова гаранция.

Настоящият договор е съставен в два еднакви оригинални екземпляра на български език – по един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

## ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КОНКРЕТЕН ДОГОВОР ВЪЗ ОСНОВА НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

Възложителят провежда процедура по реда на чл. 82 от ЗОП (обн. Дв бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) с определените за потенциални изпълнители по рамковото споразумение и сключват договор с избрания за изпълнител на съответния договор.

Възлагането на поръчката става при стриктно следване условията на рамковото споразумение, като договорите, сключвани въз основа на него, не могат да му противоречат, нито да изменят съществено условията му.

### **Раздел-1. Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.).**

Писмената покана, която възложителят отправя до лицата по рамковото споразумение по реда на чл. 82, ал. (4), т. 1 от ЗОП съдържа:

- Обема на конкретната поръчка. На база обема на конкретната поръчка ще бъде определена максималната стойност на конкретния договор;
- Срока за изпълнение на конкретната поръчка;
- Указания на възложителя за изготвяне, представяне и подаване на офертите;
- Срок за получаване на офертите;
- Прогнозна стойност на поръчката;
- Срок на валидност на офертата;
- Размер на гаранцията за изпълнение на договора;
- Списък на необходимите документи, които потенциалните изпълнители следва да представят.

Към поканата ще бъдат приложени следните образци:

- a) Образец на оферта;
- b) Образец на Предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка;
- c) Проект на договор;
- d) Образец на Декларации за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

Представените от участниците документи се изготвят съобразно указанията в настоящата документация и указанията в писмената покана на възложителя до потенциалните изпълнители.

Потенциалните изпълнители са длъжни да подават оферта в отговор на всяка покана на възложителя.

### **Раздел-2. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите.**

Потенциалните изпълнители по рамковото споразумение се задължават в офертите си, представени в процедурата по чл. 82 от ЗОП, да предлагат финансови условия (цени за физическа охрана, изграждане и охрана със СОТ) равни или по-ниски от предложените единични цени за изграждане и охрана със СОТ в ценовото си предложение в процедурата за сключване на рамково споразумение, които са неразделна част от него.

Ако поради промяна на икономическите и пазарните условия участникът поиска завишение на някоя от единичните цени, то той следва да представи на възложителя писмена мотивирана обосновка за исканото завишение с посочване на съответното завишение и начинът на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. След запознаване с мотивите за съответното завишение, страните ги обсъждат и може да договорят размер на завишение, съобразен с действителната промяна на икономическите и пазарните ценообразуващи фактори

(т.е. завишението, което се договаря, може да е до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от изменението на икономическите и пазарни ценообразуващи фактори, обосновани от съответния участник), но не с повече от официалния индекс на инфлация, обявен от Националния статистически институт /НСИ/ на годишна база, спрямо базисните единични цени от рамковото споразумение. При условие, че страните не постигнат договореност относно предложено от изпълнител завишение на единични цени, спрямо базисните от рамковото споразумение, то възложителят няма да сключи договор за изпълнение с този изпълнител.

Офертите се изготвят в съответствие с рамковото споразумение и съдържат:

- a) Срок за изпълнение на поръчката;
- b) Предлагана цена

### ***Раздел-3. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите. Критерий за оценка.***

Възложителят назначава комисия, която разглежда и класира офертите съгласно критерия, определен в рамковото споразумение и при спазване разпоредбите на ЗОП.

Назначената комисия проверява предложениите цени в офертите да не надвишават цените от рамковото споразумение на потенциалните изпълнители.

Възложителят ще определи изпълнител/и на конкретната обществена поръчка в резултат на сключените рамкови споразумения въз основа на оценка на офертите **по критерий – „най – ниска цена“**.

**Показател за оценка** е Цената за обект/и, който/които ще бъдат възложени по конкретен договор (FD), която цена ще се формира като сбор от:

- ✓ общата стойност за изграждане на СОТ система за прогнозния брой външни електромерни табла в съответния обект;
- ✓ общата стойност за изграждане на СОТ система за прогнозния брой трафопостове в съответния обект;
- ✓ стойността на разходите за охрана със СОТ за 1 месец на електромерните табла и трафопостове от съответния обект;
- ✓ стойността на разходите за поемане под физическа охрана за 1 месец на съответния обект (автопатрул + стационарен пост + издръжка на МПС) .

Класирането на офертите ще се извърши по възходящ ред на предложената Цена за обекта/тите, който/които ще бъде/бъдат възложен/и по конкретен договор. Потенциалният изпълнител предложил най-ниска цена ще бъде класиран на първо място, а потенциалният изпълнител предложил най-висока цена ще бъде класиран на последно място.

### ***Раздел-4. Обявяване на решение за определяне на изпълнител. Прекратяване на процедурата.***

Възложителят определя изпълнител с решение; или

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка по реда и при условията посочени в ЗОП.

### ***Раздел-5. Сключване на конкретен договор въз основа на рамково споразумение.***

Възложителят сключва конкретен договор за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с потенциалния изпълнител по рамковото споразумение, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор, приложен към поканата и постигнатите договорености, и включва задължително всички предложения от офертата на потенциалния изпълнител по рамковото споразумение, въз основа на която е определен за изпълнител, включително тези, които са неразделна част от рамковото споразумение.

Договорът се сключва при спазване разпоредбите на ЗОП.

**Раздел-6. Документи, които се представят при подписване на конкретен договор въз основа на рамковото споразумение**

При подписване на конкретен договор, след провеждане на процедура за възлагане на конкретна обществена поръчка, потенциален изпълнител определен за изпълнител, е длъжен да представи документите предвидени в ЗОП. В случай на промяна в нормативната уредба на ЗОП по време на действие на рамковото споразумение, списъкът на документи, които трябва да бъдат представени при подписване на конкретен договор ще бъде актуализиран в съответствие с промяната.

**Раздел-7. Гаранция за изпълнение на договор при подписване на конкретен договор въз основа на рамковото споразумение**

Гаранцията за изпълнение се представя от избрания потенциален изпълнител при сключване на всеки конкретен договор въз основа на рамково споразумение и е в размер, съответстващ на максимално възможния процент от прогнозната стойност на договора без ДДС, определен при спазване на разпоредбите на действащия ЗОП към момента на провеждане на конкретната процедура за изпълнение на обществена поръчка.

Възложителят определя размера на гаранцията за изпълнение на договора в поканата по чл. 82, ал. (4), т. 1 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

- **парична сума**, преведена по сметка на Възложителя:  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД,  
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,  
SWIFT (BIC): UNCRBGSF  
БАНКОВА СМЕТКА (IBAN) В ЛЕВА: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL.

В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение по Рамково споразумение .....(посочва се № на рамковото споразумение) и проведена процедура с идентификационен № и предмет: ..... (оригинал)

- банковата гаранция може да бъде изготвена по образец от Приложение 18 към настоящата документация, или по образец, утвърден от съответната банка, но задължително следва да имат поне следното минимално съдържание: размерът на гаранцията да е този, определен в настоящата документация; същата да е безусловна и неотменима и да дава възможност за упражняване при неизпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия; да е издадена в полза на Възложителя – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД; да е описано че гарантира изпълнението по Рамково споразумение № ..... (посочва се № на рамковото споразумение) и проведена процедура с идентификационен № и предмет: .....

Ако текста на представената от определения за изпълнител гаранция не съдържа поне минималното съдържание от предходната точка, то Възложителят може да откаже да приеме гаранцията и/или да изиска нейната корекция. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция за изпълнение.

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Когато участникът, избран за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, учредител на застраховката, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Всички разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.

Условията и сроковете, свързани с гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за изпълнение на поръчката въз основа на сключеното рамково споразумение.

### ***Раздел-8. Други указания***

За въпроси, отнасящи се до провеждането на процедурата за сключване на конкретен договор, въз основа на рамковото споразумение по реда и условията на чл. 82 от ЗОП и подготовката на офертите от потенциалните изпълнители по рамковото споразумение, които не са посочени в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

до: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

от: „БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД,

със седалище: Р.България, гр. София 1000, пл. „България“ №1, Административна сграда НДК-партер

и адрес за кореспонденция : гр. София, п.к. 1220, ул. „Стефансон“ № 1А, ет. 2, , тел.: 02/ 936 05 95 , факс: 02/ 832 01 24 , e-mail: office@batsecurity.biz ,

1. При изпълнение предмета на обществената поръчка Ви предлагам следният начин на изпълнение:

Във връзка с участието ни в процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла, трафопостове и прилежащата електроразпределителна мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период“, реф. № PPS 16-011, БАТ СЕКЮРИТИ» ЕООД предлага следния начин на изпълнение на охранителната услуга:

I. Начина и способите на изпълнение на охранителните услуги по предмета на рамковото споразумение, които предлагаме обхващат обектите и териториите включени в документацията за участие описани в раздел III (пълно описание на предмета на поръчката) и раздел IV (техническа спецификация), включително и примерен обект №1-на територията на София област (гр.Ихтиман, с.Живково и с. Полянци)

II. Охраната на всеки един от горесцитираните обекти с монтиран или предвиден за изграждане със СОТ ( електрическо табло и/или трафопост) от приложените в документацията или предвиден за възлагане, както и примерния обект, ще бъде осъществявана с денонощна физическа охрана и охрана със СОТ чрез:

1. Денонощен охранителен мониторинг от националния оперативно-диспечерски мониторинг център на „БАТ Секюрити” ЕООД, който се изразява в непрекъснато следене състоянието на охраняваните електрически табла и трафопоста чрез получаване, обработка и архивиране на алармените сигнали от инсталираната СОТ, регистрираща неправомерно проникване в обектите, осъществяване на взаимодействието с техническите лица на Възложителя при работа в обектите, комуникация, управление и контрол на автопатрулните екипи за реакция, както и взаимодействие с органите на полицията и оторизираните лица на Възложителя.

„БАТ Секюрити” ЕООД при поемане на охраната на всеки конкретен обект представя на Възложителя за утвърждаване инструкция за реда и начина на подаване на справки и за ежедневното взаимодействие и комуникация между денонощния си оперативен център (мониторинг център) и служителите оторизирани от Възложителя ангажирани с обслужването на съответните ел. табла и трафопостове .

0000021

2 Реакция с автопатрулни екипи на алармените сигнали от техническите системи за сигурност за проверка състоянието на охранявания трафопост и ел. табла, с оглед преустановяване на неправомерни въздействия и манипулиране на съоръженията, тяхната физическа защита и задържане на нарушителите, както и охранителен мониторинг и охрана на прилежащата електроразпределителна мрежа.

Реакцията на алармените сигнали от СОТ от обектите разположени на територията на административните области обслужвани от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще се осъществява с материално-технически и охранителен ресурс, с който разполагат изградените ни структури в Страната чрез:

- Регионален център София с координационните му центрове в градовете Ихтиман, Самоков и Ботевград;
- Регионален център Кюстендил и регионалния му център в гр. Дупница;
- Регионален център Сандански;
- Регионален център Лом с координационните му центрове в градовете Видин, Монтана и Бяла Слатина.

За всеки отделен обект се използва минимум един автопатрулен екип и специализиран автомобил, който осъществява реакция на сигналите от СОТ само за ел. табла, трафопостове и прилежащата електроразпределителна мрежа включени в този обект.

Автопатрулът осъществява непрекъснато 24- часово дежурство и реакция и се състои от 2 броя въоръжени охранители, оборудвани със съответните комуникационни, предпазни и помощни средства и транспортно средство с висока проходимост с монтирана GPS-система за следене на маршрутите в реално време.

Ежедневното взаимодействие и комуникация между автопатрулния екип с ръководителя и работещите служители на обекта и реда за снемане и поемане на охраната със СОТ при необходимост за работа и проверка на съоръженията се осъществява в съответствие с изготвения правилник от „БАТ Секюрити“ ЕООД, утвърден от Възложителя.

**III. Услугата и дейностите** включени в предмета на откритата процедура за сключване на рамково споразумение свързана с дейностите по изграждане и поддръжка на СОТ, ще бъде изпълнена със собствения материално технически ресурс който е на разположение в централната и регионалните сервизни бази на „БАТ Секюрити“ ЕООД и квалифицирани специалисти по изграждане и поддръжка на технически системи за сигурност.

При изграждане на сигнално охранителна техника в нови обекти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, вложените материали, части, оборудване и функционалните възможности на охранителните системи, съответстват на заложените параметри в техническата спецификация на Възложителя и изискванията му за реда и начина на приемане на изградената СОТ, гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

Техническите параметри на системите за пренос на данни, които ще инсталираме в обектите са съвместими с изградената СОТ на Възложителя.

Пренасянето на алармените сигнали от предавателните устройства до Националния оперативен диспечерски център (НОДЦ) ще се осъществява по собствени радиомрежи, GSM-канал или GPRS-мрежа, в зависимост от наличната комуникационна преносна среда на територията на конкретния обект. Информацията за състоянието на рискови обекти, постъпваща в НОДЦ ще се пренася по два способа.

«БАТ Секюрити» ЕООД се задължава при условията на прека на договора да поддържа в изправност и функционална годност сигнално-охранителната техника собственост на Възложителя изградена в охраняваните ел. табла и трафопостове, като извършва профилактика, ремонт и подмяна на дефектирало оборудване.

0000022

Осигуряване на 24-часово обслужван телефон и факс в НОДЦ за взаимодействие с Възложителя за подаване на сигнали при проблеми със сигнално-охранителната техника. Пристигането на специалисти от регионалната сервизна база за отстраняване на неизправности по СОТ в даден обект, не по-късно от 12-часа след уведомяване от страна на Възложителя.

**IV.** Организационната и изпълнението на охранителната дейност при възлагане от Възложителя на физическа охрана на сгради, техника и имущество, като и охрана на мероприятия и обезпечаване сигурността на служителите на дружеството при изпълнение на служебните си задължения, ще бъде осъществявана със силите и средствата на съответния регионален център, на чиято територия попада възложения обект.

Физическата защита на обектите се изпълнява от въоръжена охрана с неподвижни или подвижни (автопатрул) постове, в зависимост от изискванията на конкретната задача.

Прякото и непосредствено ръководство по организацията, изпълнението и контрола на охранителната дейност с физическа охрана, както и взаимодействието с конкретния ръководител на възложителя по места, се извършва от началника на регц център, оперативния му дежурен център и организатор физическа охрана.

За оказване на помощ и усиление на физическата охрана при възникване на усложнена обстановка при изпълнение на конкретната задача, оперативния дежурен в дежурния център изпраща дежурна мобилна оперативна група за предприемане на действия за овладяване на ситуацията.

## **2. Приемаме срока на действие на рамковото споразумение да е 48 месеца.**

Приемаме срока на действие на всеки конкретен договор да е 24 месеца с опция за неговото удължаване с още 24 месеца.

**Декларираме, че в случай на необходимост и искане от страна на Възложителя при изпълнение на предмета на конкретен договор имаме възможност да осигурим ползването на вишка във връзка с изграждането на СОТ системите, за което в ценовото си предложение сме посочили цена за 1 (един) час.**

## **3. При сключване на конкретен договор и при изпълнение на неговия предмет:**

3.1. ще доставим всички необходими съоръжения и материали отговарящи на БДС, придружени с гаранционни карти, сертификати за качество и декларация за съответствие за изграждане на СОТ;

3.2. ще осигурим гаранционно обслужване на СОТ.

**Приемаме да осигурим предавателното устройство за всеки един обект, за наша сметка и същото остава наша собственост. Предавателните устройства ще поддържаме в техническа изправност и годност за използване при изпълнение предмета на договора. Техническият преглед на предавателните устройства ще включва: проверка на работоспособността, почистване, отстраняване на откритите при прегледите повреди, извършване на ремонт по необходимост спазвайки предписанията на производителите.**

**Приемаме при изпълнение предмета на конкретен договор, броят на охраняваните обекти (ел. табла / трафопостове) да се променя в резултата на изграждане на нови или закриване на стари на територията на обекта.**



0000023



**Декларирам че,** при изпълнение на договора за всеки един възложен обект ще изготвим технологична скица, която ще бъде представена при приемане на обекта и подписване на приемо-предавателния протокол.

**Приемаме, че** в случай че след 3-тия месец от поемане на обекта под охрана за конкретен договор, загубите на ел. енергия от охранявания обект са по-големи от 8%, да дължим неустойка в размер на действителната загуба на ел. енергия над 8%, по цени за краен снабдител.

Неразделна част към настоящото предложение е План за охрана на примерен обект №1 - на територията на София област – гр. Ихтиман, с. Живково и с. Полянци, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от зчод.

Приложения:

Проект на План за охрана на обектите, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД.

**Декларация** от участника, че разполага с изградена система за контрол (оригинал) – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение 13).

**Декларация** от участника, че разполага със система за получаване и регистриране на нерегламентирани събития (оригинал) – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение 14).


**Декларация** от участника, че разполага със система за документиране и архивиране на всички действия и събития (оригинал) – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение 15)

Дата 11.04.2016 година

Подпис :

Име и Фамилия / АНТОН ТОШЕВ /

Печат



0000024

**План за охрана на  
примерен обект №1  
с приложения**

83

11

УТВЪРЖДАВАМ:  
УПРАВИТЕЛ НА  
„БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД



# П Л А Н

ЗА ДНЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА И ОХРАНА СЪС СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА

НА ТРАФОПОСТОВЕ И ЕЛЕКТРОМЕРНИ ТАБЛА,  
КАКТО И НА ПРИЛЕЖАЩАТА  
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА,  
НА ЛИЦЕНЗИОННАТА ТЕРИТОРИЯ НА  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД -  
ОБЛАСТ СОФИЯ, ГР. ИХТИМАН,  
СЕЛО ЖИВКОВО И СЕЛО ПОЛЯНЦИ  
(ПРИМЕРЕН ОБЕКТ 1)

## 1. ОСОБЕНОСТИ НА ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ.

1. Общи сведения и характеристики на обекта и обкръжаващата го среда.  
Местоположение, инфраструктура и обкръжение.

Трафопостовите и електромерните табла за охрана на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД са разположени в гр. Ихтиман, в с. Живково и в с. Полянци. Електромерните табла в района са ниски, разположени в метални кутии, монтирани на стълбове от електроразпределителната мрежа и високи, разположени на метални пилони високо над земята в метални кутии.

Съоръженията, разположени в гр. Ихтиман, са в гъсто населен район с постоянен транспортен и човеко поток. В района има изградена пътна инфраструктура. Зоната е наситена с преминаващи пешеходци и автомобили. Обкръжението на ел. съоръженията е от жилищни сгради, магазини, работилници, питейни заведения и заведения за бързо хранене.

Част от съоръженията на охранявания обект са разположени в с. Живково и в с. Полянци.

Село Живково се намира на 5 км западно от гр. Ихтиман. Разположено е в полупланински район, с надморска височина 500-699 м и е със землище малко повече от 18 кв. км. Населението му е около 500 души.


Най-голямото разстояние в селото посока север – юг е 1,3 км, а в посока изток – запад е 1,7 км.

Село Полянци се намира на 8 км западно от гр. Ихтиман. Разположено е в планински район, с надморска височина 789 м и е със землище от 12 кв. км. Населението му е около 200 души.

Най-голямото разстояние в селото посока север – юг е 1 км, а в посока изток – запад е 850 м.



0000025



Пътната мрежа, свързваща гр. Ихтиман, с. Живково и с. Полянци, е от асфалтови пътища в добро състояние. Изключение прави само отсечката от с. Полянци до път Ш-822 от републиканската пътна мрежа.

На посочената територия се осъществява денонощна физическа охрана, изграждане и охрана със СОТ на 100 (сто) броя външни електромерни табла и 2 (два) броя трафопостове (примерен обект №1 на територията на София област – гр. Ихтиман, с. Живково и с. Полянци).

## **2. Режим на достъп до електроразпределителната мрежа и в охраняваните трафопостове и външни електромерни табла.**

Достъпът до трафопостовите, външните електромерни табла и електроразпределителната мрежа, подлежащи на охрана е ограничен и строго регламентиран съгласно изискванията на Възложителя, определени в утвърдения от него Правилник за пропускателен режим. Право на достъп имат:

- упълномощени служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД по утвърден списък при осъществяване на организационни и контролни функции;
- служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД при осъществяване на дейностите по техническа поддръжка, профилактика, ремонт, изключване/включване на захранването с електрическа енергия на абонати и др.;
- служители на външни фирми, извършващи дейности в интерес на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, свидетели от федерациите на потребителите, представители на средствата за масова информация или на държавни контролни органи и др.;
- техническият персонал на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД при изграждане на системата за охрана със СОТ;
- техническият персонал на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД при осъществяване на дейностите по гаранционно обслужване, техническа профилактика и ремонт на системата за охрана със СОТ.

Всякъв друг достъп до охраняваните съоръжения се счита за нерегламентиран и към тези действия се предприемат ответни такива от охранителния персонал за предотвратяване и недопускане нанасянето на щети на Възложителя, рушене на съоръженията или предизвикване на аварии по електроразпределителната мрежа.

## **3. Контрол на достъпа до електроразпределителната мрежа и в трафопостовите и електромерните табла.**

Упълномощените служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, посочени в утвърдения от Възложителя и предоставен на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД списък, осъществяват достъп до електромерните табла и трафопостовите чрез предоставеният им от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД персонален код за достъп в присъствието на охранителите на смяна. Охранителите уведомяват за допуснатите лица НОДЦ. Дежурният диспечер сверява данните с тези в списъка и отразява влизането/излизането в Дневник за осигуряване на достъп до обектите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Техническият персонал на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, при извършване на планови дейности по поддържане на съоръженията и електроразпределителната мрежа, получава достъп до електромерните табла, трафопостовите и електроразпределителната мрежа съгласно предварително представен на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД списък, който съдържа информация за трите имена, длъжността на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, датата и времето в което ще се осъществяват определените планови дейности. Влизането става в присъствието на охранителите на обекта по описания по-долу ред за получаване на достъп при извършване на аварийни дейности по поддържане на съоръженията.



0000036

Техническият персонал на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, при извършване на аварийни дейности по поддържане на съоръженията и мрежата НН, получава достъп до електромерните табла, трафопостовите и електроразпределителната мрежа в следния ред:

- при пристигане на обекта, служителите се обаждат на охранителния екип и го уведомяват за трите си имена, длъжността, номера на електромерното табло (трафопоста, стълба от електроразпределителната мрежа) и причината за допускане до него;

- при пристигане на екипа, служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се легитимират със служебна карта или документ за самоличност, а охранителите предават информацията в НОДЦ;

- дежурният диспечер записва подадената информация в Дневник за осигуряване на достъп до обектите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

- служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД получават право на достъп и отварят съответния трафопост (електромерно табло);

- системата за наблюдение, сигнализиране и архивиране на различни събития в охранявания трафопост (електромерно табло), изведена в НОДЦ, регистрира времето на отваряне, а дежурният диспечер записва в дневника данните.

Служители на външни фирми, извършващи дейности в интерес на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, свидетели от федерациите на потребителите, представители на средствата за масова информация или на държавни контролни органи и др. се допускат до обектите само в присъствието на упълномощени представители на електроразпределителното дружество по утвърден списък и по описания ред.

При всички случаи затварянето на трафопоста (електромерното табло) и поемането му под охрана със СОТ става в присъствието на служителите от охранителния екип. Същите се уверяват, че трафопоста (електромерното табло) е заключен/о и уведомяват НОДЦ, като се информират дали трафопоста (електромерното табло) е поет/о под охрана с техническите средства.

*Пояснение:* На всяко електромерно табло, охранявано със СОТ или входна врата към вътрешността на трансформаторен пост ще бъдат поставени предупредителни надписи:

### **ВНИМАНИЕ!!!**

**„ПРЕДИ ОТВАРЯНЕ СЕ ОБАДИ НА тел. 0888.....- Деж. Диспечер на Охр. фирма и тел. 0888..... на охранителния екип на смяна.“**

При изграждане на системата за охрана със СОТ и на дейностите по нейното гаранционно обслужване, техническа профилактика и ремонт от техническия персонал на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, същият получава достъп до електромерните табла, трафопостовите и електроразпределителната мрежа по гореописаният ред за достъп само в присъствието на упълномощен представител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и изпълнени всички процедури и инструктажи по БУТ при работа в и с електрически съоръжения.

Пропускателният режим за достъп до трафопостовите (електромерните табла, електроразпределителната мрежа) на примерен обект №1 е подробно описан в „Правилник за пропускателния режим“, който е приложен към Плана за охрана и е неразделна част от него.

**4. Детайлно определяне на спецификата на охранявания обект и оценка степента на възможни рискове и заплахи за него.**

Спецификата на охранявания обект и оценка степента на възможни рискове и заплахи за него са определени в резултат на извършеното предварително обследване на примерен обект №1, обобщаването на придобитата информация и нейното анализиране.

**4.1. Специфика на охранявания обект:**



0000027

Характерните особености, които трябва да се отчитат при организацията и осъществяването на охраната, определят спецификата на охранявания обект и създават условия за настъпване на рискови събития са площта, на която са разположени електромерните табла и трафопостовете, разположението им в отделни населени места, както и гъстата населеност на района в гр. Ихтиман и постоянния транспортен и човеко-поток в него.

Село Живково и село Полянци са разположени на сравнително малка площ. Пътищата, осигуряващи подходите към ел. съоръженията, разположени в тях, са проходими през всички сезони с автомобил с висока проходимост. Евантуални затруднения могат да възникнат при движение в зимни условия (обилен снеговалеж, снегонавявания, заледявания) по отсечката от с. Полянци до път III-822. Разположението на с. Полянци дава възможност за използване на друг маршрут при извършване на обход на ел. съоръженията, подлежащи на охрана и осъществяване на реакция от АПРЕ при получен алармен сигнал от монтираната в съоръженията СОТ.

Част от улиците в с. Живково и в с. Полянци не са асфалтирани.

Районът за охрана е разположен във водосборния басейн на р. Мътивир. Охраняваните трафопостове и електромерни табла не попадат в заливните зони на р. Мътивир и нейните притоци.

В гр. Ихтиман няма разположени големи промишлени предприятия и няма риск от крупни промишлени аварии.

#### **4.2. Уязвими места и места потенциално застрашени от посегателства в охранявания обект:**

Уязвими места са електроразпределителната мрежа, подходите към електромерните табла и трафопостовете, входовете на трафопостовете, както и вратите на електромерните табла и заключващите ги устройства.

Потенциално застрашени от посегателства са материали, съоръжения и оборудване от електромерните табла и трафопостовете, както и електроразпределителната мрежа, която е застрашена от посегателства, кражби и неправомерно прикачване към мрежата НН.

#### **4.3. Възможни рискове и заплахи за обекта:**

Най-общо заплахите за охранявания обект могат да се класифицират в следните направления:

- външни – предизвикани от умишлено посегателство или от природни бедствия и промишлени аварии;
- вътрешни – които могат да бъдат осъществени от лица, на които е разрешен достъп до съоръженията, оборудването и имуществото на Възложителя;
- комбинирани – които могат да бъдат осъществени в съчетание на външни лица и лица с разрешен достъп до обекта.

Въздействията върху обекта, водещи до възникване на извънредни и кризисни ситуации, могат да бъдат класифицирани в следните направления:

- възможни въздействия, в резултат на човешка дейност – посегателства на материали, съоръжения и оборудване от електромерните табла и трафопостовете, в това число и източване на трансформаторно масло от трафопостовете, както и на елементи от електроразпределителната мрежа, която е застрашена от посегателства, кражби и неправомерно прикачване към мрежата НН, анонимно съобщение за поставено взривно устройство, опит за престъпно посегателство, умишлен пожар или такъв предизвикан по непредпазливост, масови безредици, заплахи за извършване на терористичен акт и др.

- възможни природни бедствия и аварии – пожар, наводнение, промишлени аварии, земетресения, разрушения и стихийни бедствия.



0000028

**4.3.1. Възможните рискове и заплахи от човешка дейност могат да бъдат класифицирани в следните направления:**

**Опити за нерегламентирани посегателства, кражби, присвоявания и нерегламентирано прикачване към мрежата НН:**

В предвид спецификата на района за охрана, са възможни прояви на вандализъм, злонамерени действия, опити за кражби на електрическа енергия, рязане и кражби на проводници, повреди на трафопостове, в това число и източване на трансформаторно масло от тях, които могат да засегнат голяма група от населението и промишлеността и да доведат до финансови и материални загуби за Възложителя. Всичко това определя средна степен на риск.

**Масови безредици или демонстрации:**

Поради трудната събираемост на задълженията към ЧЕЗ „Разпределение България“ АД и нерегламентираните прикачвания към мрежата НН в района има постоянен процес на спиране на електрозахранването на некоректни клиенти и ползватели на услугите на електроразпределителното дружество. Значителният брой на такива ползватели в района за охрана създава предпоставки за прерастване на единичното нарушение в масови безредици. Въпреки натрупаният опит при извършване на такива дейности и използването на установените „добри“ практики степента на риск се определя като средна.

**Диверсия или вредителство:**

Могат да бъдат умишлени, както от настоящи или бивши служители на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД, така и от санкционирани клиенти и ползватели на услугите на електроразпределителното дружество. В същото време може да се получи увреждане на оборудването, съоръженията и мрежата при неправилни човешки действия (умишлени или по небрежност). Степен на риск – ниска.

**Терористични заплахи и атаки:**

Обектите са уязвими при осъществяване на терористично нападение чрез използване на конвенционални боеприпаси, добити по криминален път или самоделни взривни устройства, осъществено в близост до тях или при проникване в същите. Възможно е взривяване на кола бомба в близост до трафопостовете и електромерните табла. Степен на риск – ниска.

**4.3.2. Възможни природни бедствия и аварии. Прогноза за последиците от тях:**

**Снегонавявания, заледрявания и обледенявания на електрическите съоръжения в охранявания район:**

През зимата рязката промяна на температурата е възможно да доведе до обилни снеговалежи, съпроводени със силен вятър. Образуват се снежни преспи в охранявания район на примерен обект №1, обледяват се електропроводи, откритите мачтови съоръжения от мрежата и др.

В случай на снегонавявания и обледявания усилията на охранителния състав на смяна се насочат в най-пострадалите части от охранявания район за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. Установяване на нанесените щети, чрез първоначален оглед на охранявания район и подаване на първична, достоверна информация за реалното състояние към НОДЦ на фирмата и от там към Възложителя. Създаване на условия за въвеждане на ремонтно – възстановителните екипи за ликвидиране на последиците по енергийната система НН.

Климатът в Ихтиманската котловина се характеризира като умерено-континентален. Средната годишна температура е 9,1°С, а средната януарска е – 2,3°С. Разположен в котловина, гр. Ихтиман е защитен от ураганни ветрове. По тези причини степента на риск се определя като ниска.

**Земетресение** - при сеизмичната активност, характерна за София-област са възможни нарушения в конструкцията на сградите или отделни нейни елементи. Възможно е в следствие на аварии по електроразпределителната мрежа да бъде нарушено електрическото захранване и захранването с питейна вода. Ниската сеизмична интензивност (магнитуд около 5,5) предполага ниска степен на риск.



0000029

**Наводнения** - могат да се получат при проливни продължителни дъждове и при обилно снеготопене в планинските райони, което да създаде предпоставки за преливане на р. Мътивир и е възможно наводнение на отделни части от района. В тези случаи могат да бъдат засегнати ел. съоръжения, разположени в охранявания обект. Бетонирането на коритото на притока на р. Мътивир, който преминава през гр. Ихтиман, предприетите действия от общинската администрация след наводнението от 2005 г. и разположението на района за охрана на по-голяма надморска височина от р. Мътивир, предполага ниска степен на риск.

**Пожари** - могат да се получат при нарушения в нормалната работа на съоръженията (смушения, нарушения и аварии по основни или спомагателни), при атмосферна дейност, съпроводена с мълнии, попаднали върху сгради и съоръжения или при неправилни човешки действия (умишлени или по небрежност). В трафопостовите са поставени необходимите противопожарни средства, което създава условия за бързи и точни действия на персонала при възникване на пожар. Натовареността на мрежата, вследствие на нерагламентирани прикачвания предполага средна степен на риск.

**Ядрена и радиационна авария** – може да се получи при авария в АЕЦ „Козлодуй“, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни вещества, при трансграничен пренос на радиоактивни вещества и инциденти със сухопътни, плавателни и летателни транспортни средства, превозващи радиоактивни материали. При авария в АЕЦ „Козлодуй“ и АЕЦ „Черна вода“ община Ихтиман не попада в зоната с висока степен на риск от радиационно замърсяване. Степента на риск от настъпване на посочените аварии се определя като ниска.

#### **4.3.3. Основни мерки за намаляване на идентифицираните рискове:**

4.3.3.1. Охраната на трафопостовите и електромерните табла ще се осъществява при строго спазване на принципите на максимална отговорност и надеждност на охранителния състав. За охраната на обектите „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД ще използва психически и физически здрави охранители с висока професионална квалификация и практически опит, подбрани съгласно разработената специална методика на Направление „Управление на човешките ресурси“. Охранителите ще бъдат допуснати до работа след изпълнение на всички изисквания на ЗЧОД, включително и представянето на документи, удостоверяващи тяхното психическо и физическо състояние, както и професионалната им квалификация, в това число и разрешение за притежаване на огнестрелно оръжие.


4.3.3.2. Организиране и изучаване от охранителите на документацията, регламентираща дейността по осъществяване на охраната и пропускателния режим на обекта и действията при възникване на извънредни и кризисни ситуации. Провеждане на практическо обучение за спецификата на действията им на конкретния обект. Строго спазване на изискванията на Възложителя.

4.3.3.3. Извършване на първоначално и периодични охранителни обследвания за преглед състоянието на охранителната дейност и организиране на срещи с представителите на Възложителя за обсъждане и набелязване на допълнителни мерки за осигуряване на охраната на обекта.

4.3.3.4. Допуск, контрол, проверка и отчетност на допуснатите лица до охранявания обект. Предотвратяване на опити за нерагламентирано изнасяне на имущество, материали, съоръжения и оборудване, както и прикачане към мрежата НН.

4.3.3.5. Осигуряване на максимално бърза и адекватна реакция на автопатрулния реагиращ екип (АПРЕ), за блокиране на трафопостовите (електромерните табла), от които е получен алармен сигнал при задействане на СОТ.

4.3.3.6. Профилактика и поддържане в постоянна изправност на техническите системи за сигурност, средствата за комуникация и наблюдение, както и на автомобила на автопатрулния реагиращ екип.



0000030



4.3.3.7. Осигуряване, чрез изградената собствена комуникационна система, на устойчива, постоянна и непрекъсната радио, телефонна и GSM връзка между охранителите и представителя на Възложителя, с Националния оперативен диспечерски център (НОДЦ) на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД и Оперативния дежурен в Регионален център – София-област, с ръководния състав от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, отговорен за планиране, организиране и осъществяване на охранителната дейност на обектите, както и с органите на МВР, ПБЗН и др. държавни институции, включително и чрез националния телефон за спешни повиквания 112.

4.3.3.8. Извършване от охранителите на смяна на непрекъснат денонощен мониторинг на оперативната обстановка на територията на обектите. Извършване от охранителите на смяна на непрекъснат денонощен мониторинг на оперативната обстановка на трасето на електроразпределителната мрежа НН (примерен обект № 1) и подходите към него, чрез визуално наблюдение при извършване на регламентирани обходи и незабавно реагиране за отстраняване на констатирани заплахи, противоправни действия, нарушения и нередности, в това число и нерегламентирано прикачване.

4.3.3.9. Организиране и осъществяване на пълно взаимодействие по време, място и задачи с органите на МВР и други компетентни държавни институции за отстраняване на предпоставките, условията и причините за извършване на нарушения и престъпления в охранявания обект и съгласуване на съвместните действия при извънредни и кризисни ситуации (неправомерно проникване, вредителство, кражби, нерегламентирано прикачване към мрежата за НН, пожар, наводнение, земетресение, масови безредици, терористична дейност, саботажи и др.).

4.3.3.10. Изготвяне на периодични охранителни обследвания за обекта на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, при което, към момента на обследването, ще се установи:

- реалното състояние на охранявания обект от гледна точка на неговата защитеност, сигурност и безопасност;

- пълно и точно запознаване с охранителната обстановка, социалната и демографска характеристика на човешкото присъствие в обекта и около него;

- уязвимите зони и участъци;

- възможните маршрути за обход и подходите към елементите на мрежата НН (трафопостове, външни електромерни табла, стълбове, проводници и др.).

4.3.3.11. Провеждане на периодични работни срещи с упълномощения представител на Възложителя, с цел запознаване с допълнителни фактори, влияещи на охраната и застрашаващи сигурността на обекта, както и запознаването му с резултатите от охранителните обследвания и набелязаните мерки за подобряване на охраната на обекта и поддържане на загубите на електрическа енергия в охранявания обект до 8% за отчетен период.

4.3.3.12. Работни срещи с районните инспектори към РУП-Ихтиман, отговарящи за територията, на която е разположен обекта и запознаване с криминогенната обстановка в района към момента на срещата.

4.3.3.13. Провеждане на допълнително обучение на охранителния състав по изготвен План и Програма, съобразени със спецификата на охранявания обект и особеностите при охраната му.

## **II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА (АВТОПАТРУЛ) НА ЕЛЕКТРОМЕРНИ ТАБЛА И ТРАФОПОСТОВЕ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВО, ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И МЕРОПРИЯТИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД.**

Охранителната дейност, осъществявана от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, е организирана и структурирана по начин, който да осигури в максимална степен ефективната охрана и физическата защита на обектите на Възложителя, разположени на лицензионната територия на „ЧЕЗ

0000031

Разпределение България" АД, в съответствие с предмета на поръчката и условията за изпълнение на охранителната услуга, заложи в техническата спецификация и проекта на договор.

**Всеки един възложен обект се охранява със СОТ и с физическа охрана.**

Дейностите, които ще извършва „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, заложи от Възложителя, в обектите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД включват:

- денонощна охрана със СОТ и физическа охрана (автопатрул) на електромерни табла и трафопостове на територията на примерен обект № 1 и на прилежащата към тях електроразпределителна мрежа, с цел поддържане на загубите на електрическа енергия в охранявания обект в размер до 8% за отчетен период;

- изграждане на СОТ (където и когато е необходимо, при възлагане от Възложителя), съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация на документацията за участие в настоящата процедура;

- осигуряване на физическа охрана, при заявяване от страна на Възложителя, на мероприятия и обезпечаване безпрепятственото изпълнение на служебните задължения на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД при извършването на различни дейности (техническа поддръжка, профилактика, ремонт, изключване/включване на захранването с електрическа енергия на абонати и др.) на територията на примерен обект № 1.

Структурите на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, ангажирани с организацията, ръководството, управлението и контрола при реализиране на охранителната дейност, техническите системи за сигурност, изградени на електромерните табла и трафопостове, елементите на комуникационните вериги за предаване на сигнали, информация и данни, както и охранителния състав, осъществяващ разписаните процедури по охрана на електромерните табла, трафопостове и прилежащата към тях електроразпределителна мрежа, в това число и процедурите за контрол на достъпа до охраняваните съоръжения, формират единна Система за непрекъснат мониторинг, охрана и контрол на електроразпределителната мрежа и средствата за търговско измерване на електрическа енергия, спрямо външни лица.

### **1. Обща организация и ръководство на охранителната дейност.**

Охраната в обектите се организира съгласно сключения договор, нормативните документи на МВР, изводите от извършените охранителни обследвания, изискванията на вътрешно-ведомствените документи на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД и в съответствие със Закона за частната охранителна дейност.

За организиране и осъществяване на охраната се разработват конкретен План за охрана, Инструкция за задълженията и действията на автопатрулните реагиращи екипи, План за взаимодействие с Полицията, Пожарна и аварийна безопасност и защита на населението и други държавни органи.


Цялостната организация и ръководство на охранителния състав от обектите се осъществява от ръководният състав на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД и НОДЦ в гр.София.

#### **1.1. Оперативно ръководство на физическата охрана на електромерни табла и трафопостове на „ЧЕЗ „Разпределение България“ АД – примерен обект № 1.**

Оперативното ръководство на охраната на електромерни табла и трафопостове на „ЧЕЗ „Разпределение България“ АД – примерен обект № 1 се осъществява от Регионален център – София област и НОДЦ в гр. София.

Регионален център - София област осъществява пряката дейност по организацията, ръководството и контрола на охранителите в обектите на територията на Регионалния център, за която отговаря чрез Регионалния отговорник.

Регионалният отговорник отговаря за цялостната дейност на центъра като организира, управлява и контролира дейността му:



0000032

- ръководи дейността на подчинените му длъжностни лица – организатор охрана от състава на Координационен център – гр. Ихтиман, старши на автопатрулния реагиращ екип, старши на мобилната оперативна група (МОГ);

- контролира състоянието на трудовата дисциплината и организира професионалната подготовка на охранителите;

- проверява качеството на провежданите ежедневни и периодични инструктажи;

- следи за наличността, съхранението и използването на зачислените помощни, технически и защитни средства;

- контролира правилното оформяне, водене и съхранение на служебната документация.

Регионалният отговорник по собствен план извършва не по-малко от две проверки месечно на всеки един обект от региона.

Към Регионален център София-област функционира денонощен оперативен център в който дежури оперативен дежурен (ОД).

Към оперативния център е мобилната оперативна група (МОГ), действаща на територията на гр. Ихтиман, за осъществяване на ръководство, оказване на съдействие, оперативен контрол на охранителите и демонстративно присъствие около охраняваните обекти, включително в почивни и празнични дни. Старшите на МОГ извършват негласни проверки през деня и нощта по изпълнение на службните задължения от охранителите по утвърден месечен график.

Оперативният дежурен в Оперативния център отговаря за организацията, управлението и контрола на дейността по охраната през денонощието в обектите, охранявани от Регионалния център-София област. Под негово разпореждане са МОГ.

Оперативният дежурен в НОДЦ контролира времето за застъпване на охранителите от новата смяна и приема докладите им за обстановката на обектите през изминалото дежурство. Следи за извършване на обходите от охранителите чрез системата за контрол на обходите. Извършва мониторинг, чрез изнесеното видеонаблюдение, на обектите. При възникване на кризисни ситуации оповестява ръководството на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, отговорника по охраната, представителя на Възложителя, органите на МВР и други държавни институции. До пристигането им на обекта ръководи действията на охранителите. Поддържа постоянна връзка с обекта и събира актуална информация за обстановката.

## **1.2. Непосредствено ръководство и управление на охранителния състав.**

Непосредственото ръководство на охранителния състав се извършва от Координационен център – гр. Ихтиман, чрез Началник на Координационен център – гр. Ихтиман (Организатор охрана), отговарящ за примерен обект № 1 на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД. Същият е пряко подчинен на Регионалния отговорник от Регионален център – София област и непосредствено ръководи охранителните екипи и взаимодействия с представителя на Възложителя по въпросите на охраната и сигурността на обектите.

Смените на охранителния състав от екипите и физическата охрана са разпределени и застъпват по изготвен и утвърден месечен график с цел осигуряване на нужната степен на бодрост и адекватност на всяка смяна и съгласно изискванията на Кодекса на труда.

При промяна на охранителната обстановка на обектите и изискванията на Възложителя, графикът на работа и смените на охранителите се преразглеждат и адаптират към новите условия и изисквания;

Комуникацията на охранителите с НОДЦ, ОД, Организатор охрана, Регионалния отговорник, автопатрулния екип за реагиране, мобилната оперативна група (МОГ), РУП-гр. Ихтиман, РСПБЗН и други важни служби се осъществява с мобилна телефонна връзка и радиовръзка с мобилни (в автомобилите), стационарни (в НОДЦ) и носими радиостанции (при напускане на автомобила от екипа за проверка на обект, от който е получен алармен сигнал), чрез изградената индивидуална далекосъобщителна мрежа PMR мрежа на фирмата.

0000033

За организацията на дейността при реакция на екипите при получаване на сигнали от СОТ и подадени, от охранителите на смяна, сигнали за нарушения се разработва от Организатор охрана План с варианти за реакция и взаимодействие между екипите за СОТ, МОГ и физическата охрана, съгласуван с Възложителя.

### **1.3. Непосредствено ръководство на автопатрулния реагиращ екип.**

Непосредствено ръководство и управлението на автопатрулния реагиращ екип при нормална обстановка и при реакция на сигнал от СОТ за осигуряване на охраната на примерен обект № 1 на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се извършва от дежурните диспечери от НОДЦ. Контролът на местонахождението и движението на екипите за охрана и реакция се извършва непрекъснато чрез GPS система, монтирана във фирмените автомобили, използвани при охраната на обектите. Контролната станция в НОДЦ визуализира всяко едно състояние на автопатрулните реагиращи екипи и дава възможност на дежурните диспечери за адекватна реакция.

#### **1.3.1. Управление на екипа:**

Дежурните диспечери на смяна в НОДЦ управляват действията на автопатрулния реагиращ екип в района на примерен обект № 1 на основата на точно познаване на разстановката му, района, в който изпълнява дейността си, маршрутите му за обход и графика за поддържане на постоянна връзка с него. Диспечерите на смяна се подпомагат в дейността като постоянно получават данни за местонахождението на АПРЕ от GPS системата.

НОДЦ поддържа постоянна пряка връзка с представителя на Възложителя, взаимодействащите държавни структури (МВР, ПБЗН, БМП и др.) и охранявания обект при осъществяването на охранителната дейност от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД.

#### **1.3.2. При нормална обстановка:**


- Дежурните диспечери осъществяват ръководството на автопатрулния реагиращ екип, като:
- контролират времето за застъпване на охранителите от новата смяна и приемат докладите им за обстановката на обекта през изминалото дежурство;
  - поддържат постоянна връзка с тях по определения график и събират актуална информация за обстановката в зоната за отговорност на екипа, в която се осъществява охраната на електромерните табла и трафопостове на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД в примерен обект № 1;
  - контролират извършването на обходите, чрез монтираната GPS система в автомобила, като следят за спазване на указаните маршрути, честота на обходите и продължителност;
  - следят състоянието на охраняваните със СОТ електромерни табла и трафопостове;
  - съхраняват досиетата на обектите и при необходимост актуализират информацията в тях.

#### **1.3.3. При реакция, нарушения и посегателства:**

При приемане на алармен сигнал от СОТ, монтирана на електромерни табла или трансформаторни постове на Възложителя – примерен обект № 1, я предават по най-бързия начин на екипа, изпълняващ автопатрулна дейност, като ръководят и контролират дейността му при реакцията и проверката на получения алармен сигнал.

Отразяват в електронната система и водят дневника за сигнали, в който записват:

- ✚ времето на получаването на сигнала от обекта;
- ✚ времето на подаване на информация към автопатрулния реагиращ екип;
- ✚ времето на пристигане на автопатрулния реагиращ екип в обекта;
- ✚ вида на сигнала;
- ✚ движението на автопатрулния реагиращ екип;



⚡ причините за сигнала и предприетите мерки и действия от автопатрулния реагиращ екип.

По време на действията на автопатрулния реагиращ екип за реакция при получен сигнал от СОТ, следят движението му по GPS и при необходимост му дават допълнителни указания за максимално бързо достигане до обекта.

При необходимост подават допълнителна информация от досието на обекта.

По данни от информацията, получена от техническите средства, насочват охранителите при проверката на трафопостовите и електромерните табла, съобразно зониранието им.

След пристигане на автопатрулния реагиращ екип при ел. таблото (трафопоста), от където е получен алармен сигнал и неговия доклад за състоянието му, в зависимост от оперативната обстановка, дежурните диспечери на смяна извършват следното:

- при доклад „Възломен“ дават указания на автопатрулния реагиращ екип да охранява ел. таблото (трафопоста), отразяват в електронната система и в дневника времето на приемане на сигнала, времето когато сигнала е подаден на екипа и времето на пристигане на екипа в обекта;

- уведомяват Възложителя, Организатор охрана и органите на Полицията, като отразяват времето на обаждане;

- при доклад „Външно здрав и заключен“ уведомяват лицето за контакт на Възложителя за алармирацият сигнал, като отразяват в дневника за сигналите резултата от разговора и неговото решение за посещение в обекта, време на пристигане на лицето в обекта, както и резултата от инспекцията на обекта;

- при получаване на видимо безпричинни алармиращи сигнали от ел. табло (трафопост), след първоначалната инспекция от автопатрулния реагиращ екип, дежурният оператор след около 15-20 минути го изпраща отново за повторна инспекция;

- при охранително събитие уведомяват Възложителя, Организатор охрана и при необходимост – органите на полицията;

- осъществяват взаимодействие и координация между автопатрулния реагиращ екип и служители на структурните звена на Полицията, осъществяващи дейност на обслужваната територия, както и с представителя на Възложителя.

## 2. Организация на охраната на трафопостовите и електромерните табла от примерен обект № 1.

### 2.1. Цели на охраната:

- Планиране, организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла и трафопостове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и поддържане на загубите на електрическа енергия в охранявания обект до 8% за отчетен период.

- Проектиране, доставка на техническите системи за охрана и сигурност, монтаж, планиране, организиране и осъществяване на техническата поддръжка и профилактика, за недопускане излизане от строя на техническите системи за сигурност и охрана в обекта на Възложителя. Своевременен ремонт и подмяна на дефектирали елементи от системите, монтирани и използвани при охраната на електромерните табла и ТП, предмет на поръчката.

- Организиране и осъществяване на непрекъснат мониторинг за осигуряване на надеждна денонощна, 24-часова физическа охрана и охрана със СОТ в работни, почивни и празнични дни на електромерни табла и трафопостове, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, както и прилежащата електроразпределителна мрежа, на територията на примерен обект № 1 при нормална и усложнена обстановка и реакция при получаване на алармени сигнали от техническите системи за сигурност и охрана, монтирани в електромерните табла и трафопостове.

- Реагиране с автопатрулни екипи, изпълнение на процедури за блокиране и проверка на всяко отделно табло (трафопост), от които се получи сигнал за нарушение. Опазване и пресичане на всякакви опити за посегателство върху електроразпределителната мрежа на Възложителя, в това

число и нерегламентирано прикачване към мрежата НН. Задържане на лица, извършили или извършващи посегателства в/у съоръженията на Възложителя във взаимодействие с компетентните държавни органи при стриктно спазване на законовите и подзаконовите нормативни актове, изискванията на Възложителя и вътрешно-фирмените правила, регламентиращи дейността по физическата охрана и охраната със СОТ;

- Осъществяване на физическа охрана, възлагана от Възложителя при изпълнение на договора, на инфраструктурни (енергийни) обекти, включително физическа охрана на имущество, технически лица, пресонал и мероприятия, свързани с дейността на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

## 2.2. Основни методи за реализиране на заложените цели.

Успехът в противодействието при нарушения, злонамерени увреждания на електромерните табла, трафопостовите и нерегламентирани прикачвания към мрежа НН и ефективността на действията на охранителите се постига чрез:

- познаване на обстановката в охранявания обект, рисковете и заплахите към него;
- подготовка и подобряване на професионалните знания, умения и опит на състава по познаване на основите на действие при проверка на сигнали, получени от електромерни табла и трафопостове, оборудвани с технически системи за сигурност и при възникване на извънредни и кризисни ситуации;
- незабавна реакция на алармени сигнали от електромерни табла и трафопостове в примерен обект № 1;
- организация на постоянно, твърдо и устойчиво управление при изпълнение на охранителната дейност;
- координация и взаимодействие с Възложителя и персонала му, ангажиран с дейности по електромерните табла, трафопостовите и прилежащата електроразпределителна мрежа;
- организиране на взаимодействието със структурите на МВР;
- ефективен контрол, осъществяван от Ръководството на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД и представители на Възложителя на дейността на охранителите за стриктно изпълнение на функционалните задължения и спазване на изискванията на нормативните и вътрешно-фирмени документи за осъществяване на дейността, както и на утвърдените във вътрешно-ведомствените документи правила на Възложителя.

## 2.3. Състав, сили и средства на охраната.

За осигуряване на сигурност и безопасност, недопускане на посегателства и осигуряване на нормалната работа на съоръженията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на територията на примерен обект № 1, охраната им ще се осъществява денонощно от един подвижен (мобилен) пост (автопатрулен реагиращ екип).

Личният състав от охраната е разпределен по график, на смени, при минимална схема на ангажираност според КТ, така че във всеки момент в автопатрула да дежурят по 2-ма въоръжени охранители, оборудвани с униформено облекло, лична идентификационна карта, бойно оръжие, палки, белезници, бронешилетки, носими и мобилни радиостанции и мобилни телефони.

Задълженията си охранителите изпълняват с патрулен високо проходим автомобил, собственост на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД и оборудван с GPS система за следене на маршрутите в реално време.

За изпълнение на охранителната услуга ще бъдат ангажирани здрави охранители с опит в системата на МВР, МО или в охранителната дейност не по-малко от 3 (три) години, на възраст до 55 години, предимно бивши служители на МВР и МО, отговарящи на изискванията на Закона за частната охранителна дейност и предварително съгласувани с органите на МВР.

0000036

Основни критерии за подбора на персонала са: уравновесено поведение, способност за общуване, езиков потенциал, външен вид и практически умения за работа с технически системи за сигурност.

Първоначално обучение и професионалната подготовка на охранителния състав в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност се извършва в лицензиран учебен център за професионално обучение по теоретична и практическа подготовка. Преди включване в графика за работа на обекта на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се извършва обучение с практическа насоченост за спецификата на охранителната дейност на конкретните обекти.

**2.4. Разпределение на постове за физическа охрана и реакция на сигнали от СОТ (автопатрулните реагиращи екипи), маршрути за обход, функционални задължения и инструкции за действие на охранителите. Тактика на действие при различни ситуации.**

За охрана на примерен обект № 1 се предвиждат постове за денонощна, 24-часова физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла и трафопостове, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, както и прилежащата електроразпределителна мрежа, както следва:

✦ автопатрулен екип за охрана и реакция (АПРЕ) - за денонощна 24-часова физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла и трафопостове;

✦ денонощен пост, стационарен или стационарно-подвижен – за денонощна физическа охрана на инфраструктурни (енергийни) обекти, мероприятия и обезпечаване на безпрепятствено изпълнение на служебните задължения на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на територията на примерен обект № 1, при възлагане от страна на Възложителя.

**2.4.1. Разпределение на постове (автопатрулните реагиращи екипи) и маршрути за обход.**

АПРЕ с автопатрулен фирмен автомобил „Опел Фронтера“ с ДК № СА 66 14 ТН – разположен в района на гара Ихтиман (основна местостоянка), денонощен, двусменен, въоръжен, подвижен (обхожда с фирмен патрулен автомобил), в състав от 2 (двама) охранители на смяна през работни, почивни и празнични дни, работещи по утвърден месечен график.

Първа смяна от 08.00 ч. до 20.00 ч.

Втора смяна от 20.00 ч. до 08.00 ч.

**Маршрутите за реагиране и обход са както следва:**

**1. Маршрут № 1** за обход и мониторинг на района, в който са електромерните табла и трафопостове, разположени в примерен обект № 1: основна местостоянка, с. Живково, ел. съоръженията, разположени в селото, с. Полянци, ел. съоръженията, разположени в селото и обратно. Маршрутът дава възможност за извършване на два обхода на охраняваните ел. съоръжения, при движението в едната посока и в другата посока.

**2. Маршрут № 2** за обход и мониторинг на района, в който са електромерните табла и трафопостове, разположени в примерен обект № 1: основна местостоянка, гр. Ихтиман, ел. съоръженията, разположени в града и обратно. Маршрутът дава възможност за извършване на два обхода на охраняваните ел. съоръжения, при движението в едната посока и в другата посока.

**3. Маршрут № 3** за осигуряване на достъпа до ел. съоръженията, разположени в с. Полянци, при затруднена проходимост на пътната отсечка от с. Полянци до път III-822 – постоянна местостоянка, с. Черньово, с. Полянци и обратно.

0000037

При възлагане от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД извършва физическа охрана на мероприятия и обезпечаване безпрепятственото изпълнение на служебните задължения на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД при извършването на различни дейности (техническа поддръжка, профилактика, ремонт, изключване/включване на захранването с електрическа енергия на абонати и др.) на територията на примерен обект № 1.

Охраната обезпечава сигурността на имуществото и физическите лица (служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД) в нормална обстановка и при възникване на извънредни и кризисни ситуации и има за цел да не се допуснат действия, застрашаващи живота и здравето на физическите лица, престъпни посегателства, кражби, повреди и унищожаване на имущество, материали и съоръжения на Възложителя.

**Пост № 1** - денонощен, двусменен, неподвижен (стационарен) или стационарно-подвижен, в зависимост от спецификата на охранителната дейност в конкретния случай, в състав от един охранител на смяна, в работни, почивни и празнични дни.

Охранителната дейност включва:

1. Охрана на имущество, материали и съоръжения на Възложителя.  
2. Охрана на физически лица (отчетници, други служители на Възложителя, свидетели, строителни работници) във връзка с дейности по отчитане на средства за търговско измерване, изграждане и разширяване на електроразпределителната мрежа, проверки за неправомерни присъединявания към електроразпределителната мрежа и др.;

3. Охрана на мероприятия и дейности с кампаниен (краткосрочен) и масов характер, осъществявани на места със свободен достъп, в които, освен служители на Възложителя, участват и свидетели от федерациите на потребителите, строителни работници на трети лица и много от обитателите на съответния район. Такива мероприятия и дейности са периодичните отчитания в кварталите и махалите, в които има обществено напрежение поради големите нетехнически загуби, кампанийните проверки за неправомерни присъединявания и строително-монтажните работи по преустройство, изграждане или разширяване на разпределителната мрежа.

Охраната се подпомага от денонощния фирмен наряд (мобилен оперативен екип), която е в разпореждане на Оперативния дежурен на Регионалния офис за оперативен контрол на физическата охрана, спешни оперативни действия в региона и района, за който отговаря, оказване на помощ и усиляване на охраната.

#### **2.4.2. Основни задачи на автопатрулния реагиращ екип и функционални задължения:**

##### **Основни задачи:**

Осъществяване на непрекъснат мониторинг за осигуряване на денонощна, 24-часова физическа охрана и охрана със СОТ в работни, почивни и празнични дни на електромерни табла и трафопостове, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на територията на примерен обект № 1.

Осигуряване на охраната на прилежащата електроразпределителна мрежа, чрез извършване на обходи в зоната за отговорност на екипа по определените маршрути и с честота, осигуряваща сигурността на мрежата и с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охранявания обект до 8% за отчетен период.

Бърза реакция и адекватни действия на охранителите от автопатрулния реагиращ екип при получаване на алармени сигнали от техническите системи за сигурност и охрана, монтирани в електромерните табла и трафопостове и при възникване на извънредни и кризисни ситуации.

Действия на охранителите в съответствие със законодателството, изискванията на сключения договор, вътрешно-ведомствените, регламентиращи документи на Възложителя и вътрешните

0000038



правила, утвърдени в „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД и регламентиращи охранителната дейност на фирмата.

#### **Функционални задължения на охранителите на смяна:**

Охранителите на смяна с активно наблюдение и обход охраняват зоната за отговорност на поста и разположените в нея електромерни табла и трафопостове, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, както и прилежащата електроразпределителна мрежа. Обходите се извършват на всеки час, като за времето на дежурство са 12 обхода, по предварително изготвени маршрути за движение. Времето за извършване на обход е 40 минути. По време на обхода осъществяват детайлен визуален оглед на вратите на електромерните табла и трафопостовете, следят за неправомерно свързване на кабели към електроразпределителната мрежа.

Не допускат посегателства, кражби и вандалски действия срещу оборудването и кабелните линии.

Осъществяват установения от Възложителя пропускателен режим за достъп до електромерните табла и трафопостовете.

Реагират на сигнал от СОТ на електромерните табла и трафопостовете. При необходимост оказват съдействие на персонала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД при възникване на инциденти с външни лица в процеса на изпълнение на функционаните им задължения.

Наблюдават движението на МПС и пешеходци. При съмнително поведение на граждани извършват проверка и при констатиране на нарушения, злонамерени увреждания на електрическите съоръжения и нерегламентирани прикачвания към мрежата НН в охраняваната територия ги задържат, незабавно уведомяват Организатор охрана, НОДЦ, органите на МВР и представителя на Възложителя. Предават задържаните на органите на МВР при пристигането им.

Наблюдават за противопожарната обстановка в района за охрана и при нужда предприемат необходимите действия за предотвратяване на пожара.

Наблюдават за оставени без надзор съмнителни чанти, пакети и други подобни в близост до електромерните табла и трафопостовете и при констатиране на такива незабавно уведомяват органите на МВР, упълномощеното длъжностно лице на Възложителя по въпросите на охраната и НОДЦ. До пристигането на органите на МВР, действат съгласно указанията дадени от длъжностните лица, отговорни за охраната. Отцепват района и не допускат лица в близост до него.

При възникване на извънредни и кризисни ситуации (нещастен случай, пожар, наводнение, земетресение и др.) вземат незабавни мерки за оказване на непосредствена помощ на пострадалите, ограничаване на последствията и при необходимост – организиране на евакуацията на служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като веднага оповестяват Организатор охрана, НОДЦ, държавните органи (МВР, РСБЗН, Спешна медицинска помощ – чрез националния телефон за спешни повиквания 112) и Възложителя. Продължават охраната на обекта.

При опити за проникване и противоправни посегателства задържат нарушителя и незабавно уведомяват Организатор охрана, НОДЦ, органите на МВР и представителя на Възложителя.

При необходимост използват физическа сила и помощни средства в рамките на Закона, като се стараят да запазят живота и здравето на извършителите на нарушения.

В случай на необходимост осигуряват незабавен достъп на специализирани екипи на МВР, Спешна медицинска помощ и ПБЗН, като незабавно уведомяват НОДЦ, Организатор охрана и Възложителя.

Следят за състоянието на изградените техническите системи за сигурност, разположени в обектите и изправността на средствата за свързка. При констатиране на неизправности веднага докладват на НОДЦ и Организатор охрана.

Представители на средствата за масова информация и държавни контролни органи се допускат само след предварително съгласуване с Ръководството на „ЧЕЗ Разпределение АД“ и при съпровождане от упълномощени лица.

0000039

Поддържат постоянна радио и GSM връзка с НОДЦ, Организатор охрана и представителя на Възложителя и при необходимост търсят съдействие.

Приемат и предават дежурството срещу подпис в дневник-регистър за приемане и предаване на поста, като отразяват всички възникнали произшествия и нарушения по време на дежурството.

**Функционални задължения на Организатор охрана, отговорен за осъществяването на охраната на ел.табла и трафопостове на „ЧЕЗ Разпределение АД“ на територията на примерен обект № 1:**

Той се явява пряк ръководител на личния състав от охраната и е пряко подчинен на Регионалния отговорник от Регионален център София-област.

Събира информация за моментното състояние на охраната в зоната за отговорност, за извършени нарушения, проблеми и нерешени въпроси по охраната, води статистика за това, като поддържа постоянна връзка с оторизирания представител на Възложителя, с Регионалния отговорник от Регионален център София-област, като ги запознава с оперативната и охранителна обстановка в обектите.

Следи за състоянието на изградените техническите системи за сигурност, разположени в обектите и изправността на средствата за свързка.

Осъществява комплексната организация и контрол на охраната в обектите (изпълнение на задълженията от охранителите на смяна, спазване на времето за явяване на работа, външен вид и физическо състояние) и взаимодействие с упълномощеното длъжностно лице на Възложителя по въпросите на охранителната дейност.

Свежда до знанието и организира изучаването на заповеди, инструкции, указания и др. от Възложителя и Управителя на фирмата.

Организира и провежда първоначалното теоретично и практическо обучение на новоназначени охранители и преподготовката и квалификацията на работещите в момента по утвърдени от фирмата планове, графици и теми.

Изготвя месечните графици за работата на охранителите.

Провежда ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите.

Осъществява контрол по носенето на службата от охранителите, спазване на времето за явяване на работа, външен вид и физическо състояние, качествено изпълнение на функционалните задължения и др., произтичащи от изискванията на Закона за частната охранителна дейност, Правилника за вътрешния ред на Възложителя и други инструкции, заповеди, разпореждания на Управителя на фирмата и Възложителя.

Извършва проверки по всяко време на денонощието по носенето на службата от охранителите.

Координира действията на охраната при усложнена обстановка.


Събира информация за извършени нарушения, проблеми и нерешени въпроси по отношение на личния състав.

Поддържа ежедневна връзка с Регионалния център, а веднъж седмично докладва писмено за състоянието на обектите и охранителната дейност в тях, извършени нарушения, произшествия и др.

При необходимост прави писмени предложения за наказания (отстраняване) или поощрения на охранители при наличие на условия за това.

**Права и задължения на охранителите съгласно Закона за частната охранителна дейност:**

Освен специфичните права и задължения на охранителите, свързани с непосредственото изпълнение на функционалните им задължения по охраната на обектите, те имат права и задължения, които произтичат от изискванията на Закона за частната охранителна дейност и други законови и под законови нормативни актове и се свеждат до следното:



0000040

**Охранителите имат право:**

Да изискват гражданите в района на охранявания обект да изпълняват разпоредбите на утвърдените правилници за вътрешния ред и пропускателния режим.

Да задържат лице, когато е извършило престъпление или с действията си създава опасност за живота и здравето на намиращите се в обекта лица или уврежда имуществото им.

Да използват физическа сила и помощни средства, когато не е възможно по друг начин да изпълнят задълженията си, като се съобразяват с изискванията на Закона.

При извършване на дейността охранителите се ползват с правата, предоставени им от ЗЧОД. Допълнителни правомощия на охранителите могат да се предоставят с правила и указания за спецификата на извършваните видове охранителна дейност, утвърдени от Възложителя по договора за охрана. Допълнителните правомощия не могат да нарушават изискванията на ЗЧОД.

**Охранителите са длъжни:**

При застъпване на смяна да се запознаят с обстановката и извършат обход със старата смяна на обектите.

Да се явяват на работа най-малко 10 минути преди застъпване на смяна с установеното униформено облекло, лична идентификационна карта, отличителен знак и отпочинали.

Да познават основно нормативните актове, регламентиращи дейността им.

Да познават охранявания обект, неговите особености, уязвими места и обкръжение.

Да бъдат изключително внимателни и вежливи към гражданите и персонала и да съдействат за повишаване авторитета на фирмата, а в същото време да са безкомпромисни към нарушителите.

Да осъществяват пропускателен режим съгласно изискванията на Възложителя и Закона за частната охранителна дейност.

Да пазят живота и здравето на лицата, когато използват срещу тях физическа сила и помощни средства.

Да преустановят използването на физическа сила и помощни средства незабавно след постигане целта на приложената мярка.

Да изготвят писмен доклад до ръководителя си за всеки случай на задържане, използване на физическа сила и помощни средства, екземпляр от който да предават на съответните полицейски органи.

Да знаят начина за оповестяване на Ръководството в обектите при възникване на проблеми и извънредни ситуации.

Своевременно да информират Ръководството на фирмата за всяко констатирано нарушение.

Да оказват съдействие на полицейските органи при извършване на проверки, като ги информират за явни признаци за извършване на престъпление в и около обектите.

Да знаят местата и умеят да боравят с противопожарните средства и при нужда да търсят съдействие от РСПБЗН.

**На охранителите се забранява:**

Да напускат района на охранявания обект.

Да употребяват алкохол и други упойващи средства по време на работа.

Да извършват странични дейности, които ще ги отклоняват от нормалното изпълнение на задълженията.

Да провокират към извършване на правонарушения.

Да се намесват или вземат страна при уреждане на колективни трудови спорове в охраняваните обекти.

Да възпрепятстват държавните органи при изпълнение на законовите им функции.

Да извършват действия, с които се ограничават правата и свободите на гражданите.

0000041

Да използват физическа сила и помощни средства по отношение на малолетни лица и бременни жени.

Да предоставят или преотстъпват личната идентификационна карта, отличителен знак или униформа на други лица.

**2.4.3. Инструкции за действие на охранителите и тактика на действие при различни ситуации:**

**Действия на автопатрулния реагиращ екип при получаване на алармен сигнал от охраняваните трафопостове (електромерни табла), сигнал за саботаж и алармен бутон:**

След получаване на сигнал от диспечерския център, автопатрулният реагиращ екип осъществява следните дейности: **реагиране; блокиране; проверка; задържане.**

Реагирането на сигналите е незабавно. Блокирането на електромерното табло (трафопоста), от които е получен алармен сигнал става по предварително разработен план. След блокирането му същите се оглеждат и проверяват щателно.

Вземат се всички мерки, както за лична безопасност, така също и за безопасността на партньора.

При реагирането и блокирането АПРЕ спазва следните правила:

- при приближаване към съответното електромерно табло (трафопост) трябва да се намали силата на звука на радиостанцията, а през тъмната част на денонощието е необходимо да се загасят фенерите и фаровете;

- при приближаването до електромерно табло (трафопост) вниманието на екипа трябва да бъде насочено за присъединяване на съучастници или за потеглящи от тях, съмнителни автомобили и лица;

- след осъществяване на блокирането на електромерно табло (трафопост) се пристъпва към проверка на целостта на същите;

- при проверката трябва да се отдели особено голямо внимание на наличието на следи от проникване в електромерното табло (трафопоста) – в много случаи тези следи се маскират и е необходимо проверяващият АПРЕ не само да огледа, а да провери системите за заключване и целостта на вратите.

Когато всички открити следи показват, че в електромерното табло (трафопоста) е проникнато с взлом или с ключ цялото внимание на проверяващият състав се насочва към откриване и задържане на нарушителите.

При проверката задължително се спазват следните основни правила:

- електромерното табло (трафопоста) не се проверява от един охранител;

- преди започване на проверката се докладва на оперативния център;

- задължително се охраняват входовете и изходите (за трафопостовите);

- при движение напред да се съобразява за евентуални прикрития за стрелба;

- влиза се само в зони, когато партньорите се подсигурият;

- движението става от тъмните места към светлите, а не обратно;

- прожекторът не трябва да се държи постоянно запален и пред тялото, а встрани;

- проверява се с оръжие в ръка;

- едно от най-опасните места при проверката е преминаването през вратите - ако се отваря навън да се дърпа рязко към стената; ако се отваря навътре, се отваря внимателно и след това се блъска със сила до край така, че да се удари в стената;

- не се застава пред врата, която следва да се отвори;

- всеки от охранителите следва да е готов да реагира при нападение.

Важен психологически момент е нарушителите да не узнае/ят, че е открито неговото/тяхното присъствие/укритие.

0000042

В случай, че нарушителя е напуснал обекта преди идването на АПРЕ, местопрестъплението се запазва до идването на оперативния дежурен на фирмата, органите на полицията и длъжностното лице на Възложителя, при което се извършва съвместен оглед и се съставя протокол.

Електромерното табло (трафопоста) се охранява от АПРЕ до поемането му отново под охрана със СОТ.

При реагиране на алармен сигнал и сигнал за саботаж и алармен бутон, действията на АПРЕ се отразяват в следните документи:

- Протокол за посетен обект по сигнал от СОТ;
- Докладна записка на АПРЕ;
- Протокол за физическа охрана;
- Протокол за задържано лице;
- Обяснения от задържаното лице – свободен текст.

#### Действия на автопатрулния реагиращ екип при извънредни и кризисни ситуации:

**А. При констатирани нарушения, злонамерени увреждания на електромерните табла и трафопостовите, проникване или нападение, опит за кражба, посегателства върху персонала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД при изпълнение на функционалните задължения и други престъпления, застрашаващи сигурността на охранявания обект:**

- при установяване, чрез визуалното наблюдение или СОТ, на изброените действия срещу електромерните табла (трафопостове) на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, разположени на територията на примерен обект № 1, лицето (лицата) се задържат със силите и средствата на охранителите от автопатрулния реагиращ екип;

- при нужда, за оказване на помощ, се привлича и МОГ;

- незабавно се уведомяват дежурният диспечер в НОДЦ, ОД, полицейските органи от РУП-гр. Ихтиман, Организатор охрана и представителя на Възложителя;

- предприемат решителни, законоустановени и необходими действия за противопоставяне на нападателите, съхранявайки живота и здравето на служителите и гражданите, намиращи се в района на обекта;

- не допускат несъзнателни или волеви действия от служителите, които могат да провокират нападателя;

- стремят се да извлекат максимална информация за нападателите и ограничават размера на евентуалните щети;

- оказват неотложна медицинска помощ на пострадалите и извикват екипи от БМП (Бърза медицинска помощ);

- при опит за кражба или други престъпления, след задържане на нарушителя, района се отцепва с цел запазване на улики и следи на местопрестъплението;

- до пристигането на съответните полицейски органи, охранителите събират информация за посетители, други лица и МПС, пребиваващи в района на обектите по време на извършване на престъплението;

- при констатиране на кражба с неизвестен извършител уведомяват дежурният диспечер в НОДЦ, Организатор охрана и представителя на Възложителя и изпълнява техните указания;

- задължително извършват оглед на района, в близост до него и възможни места за укриване, с цел откриване на откраднатите материали и оборудване;

- поддържат постоянна връзка с НОДЦ и докладва за развитието на обстановката в района.

#### **Б. При констатиране на нерегламентирани прикачвания към мрежа НН:**

- охранителите докладват в НОДЦ, като посочват точното място (адрес, № на стълб или трафопост) на нерегламентирано прикачване;

0000043

- дежурният диспечер в НОДЦ уведомява Възложителя за констатираното прикачване, като съответно посочва данните, с които разполага;
- представител на Възложителя уведомява охранителите, чрез НОДЦ, кога ще пристигне технически екип на мястото на нарушението, за прекъсване на захранването с електрически ток на прикачилите се нерегламентирано;
- охранителите разрешават достъп на екипа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД до електроразпределителната мрежа след легитимиране, проверка в представения предварително списък (заявка) и доклад в НОДЦ;
- след приключване на работата, служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД сдават електромерното табло (трафопоста) на охранителите;
- охранителите влизат във връзка с НОДЦ, проверяват електромерното табло (трафопоста) поставен ли е под охрана със СОТ и уведомяват дежурния диспечер за приключване на работата на техническия екип;
- попълва се Дневник за осигуряване на достъп до обектите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като задължително се посочва времето на започване на работа, времето на приключване, имената и длъжността на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и дейностите, които е извършил;
- не се прекъсва изпълнението на охранителните задачи.

#### **В. При въоръжен грабеж:**

Въоръженият грабеж е пряка и непосредствена заплаха за живота и здравето на лицата, срещу които е насочен, както и на охранителите и има за цел противозаконно отнемане на материални и парични ценности.

Основен принцип при действията на охранителите при тази ситуация е да не предприемат действия, които могат да предизвикат реакция от страна на нападателя и да излагат на опасност живота и здравето му, както и живота и здравето на намиращите се в обектите лица.

Исканията на нападателя се изпълняват незабавно и без условия, като в същото време охранителят е длъжен да се ориентира бързо в обстановката и да вземе най-точното и правилно решение за действия, например включване на сигналната система, уведомяване на отговорника на обектите, органите на МВР и мобилната оперативна група, задействие на преносимия паник бутон.

Предприемат се действия, ограничаващи размера на грабежа и даващи възможност за обезвреждане или забавяне на нападателя с позволени от Закона сили и средства, но така, че да не предизвикват нападателя към агресивни действия.

През времетраенето на грабежа охранителите се стремят да съберат максимум информация за нападателя с улесняване на следствието чрез създаване на словесен портрет, навици, запазване на следи, установяване на очевидци и др.

При вземането на заложник/ци или използването му/им като „жив щит“ при оттегляне, се осигуряват свободни зони, коридори и изходи, без предприемане на други мерки.

Когато има възможност за обезвреждане и задържане на нападателя, помощни средства се използват само в краен случай, като се спазват изискванията за запазване живота и здравето, както на охранителите, така и на нападателя и намиращите се в близост до грабежа лица.

След задържане на нарушителя, района се отцепва с цел запазване на улики и следи на местопрестъплението.

До пристигането на съответните полицейски органи, охранителите събират информация за външни лица, посетители, други лица и МПС, пребиваващи в района на обекта по време на извършване на грабежа.

**Г. При сигнал за терористичен акт или извършен такъв с помощта на взривни устройства:**

Всеки сигнал за терористичен акт, независимо как е получен (по телефона, с писмо или от конкретно лице) се смята за истински до установяване на противното.

При получаване на сигнал за терористичен акт, охранителите незабавно уведомяват представителя на Възложителя, полицейските органи, НОДЦ, Организатор охрана.

Когато сигнала се приема по телефона, приемащият съобщението удължава по възможност разговора, като се старее да получи повече информация за датата, часа и мястото на извършване, вида на взривното устройство, начина на задействане и други подробности.

По време на разговора, ако има възможност и наличие на друга връзка, се уведомяват полицейските органи и НОДЦ.

**След разговора комуникационното средство се оставя „отворено“!**

До пристигането на полицейските органи, района се отцепва като незабавно се прекратява достъпа на хора и МПС в района, а намиращите се в него лица се извеждат на безопасно място.

При откриване на чанти, пакети и други подобни със съмнителен вид и съдържание се забранява тяхното отваряне и преместване, като незабавно се уведомяват НОДЦ, представителя на Възложителя, полицейските органи, Организатор охрана и се действа по техни указания.

При извършен терористичен акт (задействано взривно устройство), охраната уведомява представителя на Възложителя, полицейските органи, НОДЦ, Организатор охрана и отцепва района, като не допуска други лица до мястото на взрива.

В случай на пострадали от взрива лица се уведомява бърза медицинска помощ, като на пострадалите се оказва първа помощ с наличните средства.

**Д. При масови нарушения на обществения ред в близост до охраняван обект:**

При възникване на масови нарушения на обществения ред в близост до охранявания обект (участък от него), охраната незабавно уведомява НОДЦ, Възложителя и органите на МВР.

Незабавно се затварят всички подстъпи към обекта (участъка от него), като не се допускат външни лица в него.

Вземат се мерки за усиление на охраната със свободни от дежурство охранители и мобилните групи на фирмата в района.

Охранителите събират и предават информация на органите на МВР относно обстановката около обекта (участъка от него), както и за евентуалните инициатори и подстрекатели.

Ако безредиците са възникнали в тъмната част от денонощието, охраната предприема действия за максимално осветяване на района и подстъпите към него с оглед недопускане на проникване в него на лица и групи от участващите в безредиците.

По време на масовите безредици охранителите оказват съдействие на органите на МВР, ако такова бъде потърсено от тях.

**Е. При пожар:**

- незабавно уведомяват РСПБЗН-гр. Ихтиман, Организатор охрана, оторизираното лице на Възложителя и НОДЦ;

- до пристигането на екипи на РСПБЗН вземат мерки за локализиране или погасяване на пожара с наличните противопожарни средства и с помощта на доброволци;

- при съмнения за умишлено предизвикан пожар, отцепват района с оглед запазване на улики и следи;

- в случай на пострадали от пожара лица уведомяват бърза медицинска помощ, като на пострадалите оказва първа помощ с наличните средства.

- не допускат прояви на мародерство;

- не прекратяват изпълнението на задачите по охраната на обекта;

0000045

- изпълняват указанията на специализираните органи;

**- С ВОДА НЕ СЕ ГАСЯТ ИНСТАЛАЦИИ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ, ЕЛЕКТРОУРЕДИ, БЕНЗИН И НАФТА.**

- за успешното изпълнение на тези задачи периодично с личния състав, съгласно Програмата за обучение се провеждат занятия;

- разработва се схема за оповестяване на специализираните органи и взаимодействие с тях в случай на пожар;

- периодически се провеждат срещи с инспектора от РСЛБЗН за решаване на проблемните въпроси по противопожарната безопасност.

**Ж. При крупни промишлени аварии, стихийни бедствия, наводнения и земетресения:**

- незабавно информират представителя на Възложителя, НОДЦ, Организатор охрана, специализираните органи на полицията и пожарната, длъжностното лице от комисииите за действия при бедствия;

- усилюва се охраната с помощта на МОГ;

- отцепва се района;

- съвместно с дежурния екип, звената по Управление при кризи и комисииите на Възложителя се ограничава бедствието;

- ограничава се пропускателния режим;

- при възможност се оказва помощ на пострадали;

- оказва се помощ на специализираните органи за евакуация и спасяване;

- не се прекъсва изпълнението на охранителните задачи.

**Действия на автопатрулния реагиращ екип при задържане на нарушител и предаването му на органите на МВР:**

При задържане на нарушител охранителите от състава на автопатрулния екип строго спазват изискванията на Закона за частната охранителна дейност и вътрешните правила, утвърдени в „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД и регламентиращи охранителната дейност на фирмата.

Охранителите на смяна в никъкъв случай не превишават правомощията си и не проявяват излишна „твърдост и безкомпромисност“ към извършителите – такова поведение е възможно да доведе до събиране на групи и прерастване на единичното нарушение в масови неконтролируеми безредици, особено в района на разположение на примерен обект № 1 на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

При необходимост, ако не е възможно задържането по друг начин, охранителите използват физическа сила и помощни средства – белезници, каучукови и пластмасови палки в рамките на правомощията им и съгласно ЗЧОД.

Преустановят използването на физическа сила и помощни средства незабавно след постигане целта на приложената мярка.

Предаването на задържаното лице на съответните полицейски органи (служители на РУП) се извършва с протокол.

За всеки случай на задържане, използване на физическа сила, помощни средства, охранителят използвал същите изготвя писмен доклад до ръководителя си, екземпляр от който се предава на съответните полицейски органи.

Съгласно изискванията на чл. 32 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) охранителите задържат лице в района на охранявания обект, когато:

- е извършило престъпление в района на охранявания обект;

- с действията си създава опасност за живота и здравето на намиращите се в района на охранявания обект лица или уврежда съоръженията на Възложителя.

0000046



При установяване на извършено престъпление от лице/а в охранявания обект (нападение, кражба, престъпни посегателства, застрашаване на сигурността на служителите) охранителите на смяна извършват следните действия:

- оценяват създалата се обстановка;
- установяват визуален контрол над правонарушителя;
- избират и заемат подходяща позиция за подход към него;
- приближават се, по възможност откъм гърба му, което се явява оптималното направление за изненадващо приближаване;
- подават разпореждания с цел респектиране и задържане на правонарушителя;
- при оказване на съпротива или опит за бягство предприемат действия за принудително подчиняване чрез използване на оръжие, физическа сила и помощни средства;
- при задържане на правонарушителя незабавно уведомяват съответните полицейски органи и изпълняват техните разпореждания;
- предават задържаното лице на съответните полицейски органи, за което се съставя протокол, съгласно чл. 32, ал. 3 от ЗЧОД;
- при невъзможност да задържат самостоятелно лицето/ата, извършили престъпление, докладват на НОДЦ (ОД) и търсят съдействие от МОГ и органите на МВР.

#### **ВАЖНО!**

Оръжие, физическа сила и помощни средства могат да бъдат използвани след задължително предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение.

При използване на оръжие, физическа сила и помощни средства охранителите са длъжни да пазят живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.

Използването на оръжие, физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигане целта на приложената мярка.

Забранява се използването на оръжие, физическа сила и помощни средства по отношение на малолетни лица и бременни жени.

За всеки случай на задържане, използване на оръжие, физическа сила и помощни средства охранителите изготвят писмен доклад до ръководителя си, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи.


**ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ОТ ОХРАНИТЕЛИТЕ ОТ СЪСТАВА НА АВТОПАТРУЛНИЯ РЕАГИРАЩ ЕКИП СЕ ИЗПОЛЗВА САМО В СЛУЧАИТЕ НА „НЕИЗБЕЖНА ОТБРАНА“ И „КРАЙНА НЕОБХОДИМОСТ“, КАТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ПАЗЯТ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА НАРУШИТЕЛЯ И НАМИРАЩИ СЕ В БЛИЗОСТ ГРАЖДАНИ.**

Ред за взаимодействие между Възложителя и „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД при констатирани нарушения, злонамерени увреждания на електромерните табла, трафопостовите и нерегламентирани прикачвания към мрежа ИИ:

Осигуряването на взаимодействие между служителите на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД и ръководството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД гарантира пълноценното изпълнение на охраната на примерен обект № 1 на електроразпределителното дружество.

#### **Ред за взаимодействие при нормална обстановка:**

Първоначално и периодично извършване на охранително обследване на охранявания обект и при констатиране на условия и предпоставки за извършване на посегателства, нарушения и/или престъпления, организиране на срещи с Възложителя за обсъждане и набелязване на конкретни мерки за отстраняването им и осигуряване на сигурността на обекта.



0000047

Представяне на фактура за охраната на даден обект с изградената СОТ, придружена с двустранно подписан без възражения приемо-предавателен протокол за извършената охранителна дейност през изтеклия календарен месец.

Изготвяне на ежесемесечна справка от GPS системата за контрол на движението на автопатрулния реагиращ екип на електронен носител и представянето ѝ на Възложителя.

Изготвяне, съвместно с представител на Възложителя, на технологична скица и приемо-предавателен протокол за съответния обект.

При констатиране от Възложителя на грешки и пропуски в осъществяването на охранителната дейност, съвместно с негов представител, се изготвя констативен протокол и се предприемат мерки за отстраняване на констатираните нередности.

Незабавно писмено уведомяване на Възложителя за установени от ръководния състав на „БАТ „СЕКЮРИТИ“ ЕООД или компетентните органи слабости в сигурността на обекта. Представяне на конкретни, мотивирани текущи предложения, целящи ефективното и бързо преодоляване на тези слабости.

Представяне за одобрение от Възложителя на поименен списък с охранителите, които ще извършват охраната на обекта.

Писмено уведомяване на Възложителя при всяка смяна на охранител.

Отстраняване на охранители от работа на обекта, които не изпълняват или лошо изпълняват своите задължения по мотивирано искане от Възложителя.

Периодични срещи на Организатор охрана с упълномощения представител на Възложителя за съгласуване и разработване на съвместни мероприятия за подобряването и усъвършенстването на физическата, техническата и противопожарната защита и охраната в обекта.

Извършване на съвместни проверки на охранителите от Ръководството на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД и упълномощения представител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Осигуряване на 24-часово обслужван телефон и факс, на които Възложителят да може да подава информация за проблеми със сигнално-охранителната техника и/или сигнали за посегателства върху охранявания обект.

При подадена от Възложителя заявка за дефекти и повреди на сигнално - охранителната техника специалистите на „БАТ „СЕКЮРИТИ“ ЕООД пристигат на мястото не по-късно от 24 часа. При пристигането на мястото, незабавно предприемат необходимите действия за установяване на проблема и ограничаване на последиците от него.

Изготвяне и предоставяне при поискване от Възложителя на справки в .xsl формат от НОДЦ, на седмична база за следене статуса на всеки обект (отваряне / затваряне / посещение; кой; кога; цел на отварянето; падане на 220V).

Изготвяне и представяне за утвърждаване от Възложителя на общ Правилник за пропускателния режим, който регламентира и ежедневното взаимодействие между техническите екипи на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и патрулните екипи на „БАТ „СЕКЮРИТИ“ ЕООД, както и това между оперативно работещите на територията на обекта служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и НОДЦ.

При промяна на охранителната обстановка на обекта и изискванията на Възложителя, графикът на работа и смените на охранителите се преразглеждат и адаптират към новите условия и изисквания.

За организацията на охраната и обезпечаване сигурността на обекта, „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД разработва подробен План за охрана, Инструкция за задълженията на охранителите на всеки пост, План за действие при извънредни и кризисни ситуации, План за взаимодействие с Полицията, Пожарна безопасност и защита на населението и други държавни органи, съгласуван с Възложителя.

0000048

Оперативната връзка и взаимодействие с упълномощеното лице на Възложителя се осъществява чрез предоставеното от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД радио средство (преносима радиостанция), включена в радиомрежата на охраната или чрез мобилна връзка с GSM.

**Ред за взаимодействие при констатирани нарушения, злонамерени увреждания на електромерните табла, трафопостовете и нерегламентирани прикачвания към мрежа НН:**

При възникване на посочените събития, независимо в коя част от денонощието, дежурният в НОДЦ уведомява упълномощеният представител на Възложителя в рамките на 5 минути.

Запознава го с обстановката – кой, кога, къде и какъв е характера на констатираното нарушение. Има ли задържани лица.

Информира представителя на Възложителя за предприетите мерки по ограничаване на последствията – уведомяване на органите на МВР и предприетите от тях действия, пристигане на мястото на констатираните нарушения на Организатор охрана, усиление на охраната със силите на МОГ и свободни от смяна охранители, осигуряване на охраната на обекта в останалата част от зоната за отговорност.

Приема от представителя на Възложителя допълнителни указания за осигуряване на сигурността на обекта.

Уточнява с него времето за пристигането му на мястото на произшествието.

Свежда указанията на представителя на Възложителя до Организатор охрана и охранителите от автопатрулния реагиращ екип.

Връзката между НОДЦ, Регионален център София-област, ОД, Координационен център – Ихтиман, МОГ, Организатор охрана, представителите на Възложителя и охранителите в охранявания обект се осъществява с GSM връзка, чрез използване на услугите на националните мобилни оператори и радиовръзка с мобилни (в автомобилите на автопатрулния реагиращ екип и МОГ), стационарни (в НОДЦ) и носими радиостанции (при напускане на автомобила от екипа за проверка на обект, от който е получен алармен сигнал), чрез изградената индивидуална далекосъобщителна мрежа PMR на БАТ „СЕКЮРИТИ“ ЕООД.

#### **2.4.4. Срокове на реакция:**

При получен алармен сигнал автопатрулният екип осъществява реакция на получения сигнал в рамките до 5 минути.

**2.4.5. Ред за взаимодействие с органите на МВР, ред за оповестяване и предаване на информация:**


#### **Оперативно взаимодействие с органите на МВР.**

Взаимодействието между РУП-гр. Ихтиман, РСПБЗН-гр. Ихтиман и „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД се организира в съответствие със Закона за частната охранителна дейност, Устройствения Правилник на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, нормативните документи по охраната, специфичните изисквания на Възложителя и особеностите на охранявания обект.

Целта на взаимодействието е изясняване и уточняване начина на работа, взаимното информиране, задачите по които ще се работи, начина на връзка и съгласуване на усилията за предотвратяване на престъпни посегателства и престъпления.

Уточняват се телефоните за връзка с оперативните работници от РУП-гр. Ихтиман, отговарящи за района, в който са разположени трансформаторните табла и трафопостовете на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД.

Регламентират се задълженията, организацията на взаимодействието и координиране на дейността между структурите на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД и съответното полицейско подразделение по практическото организиране на охранителните задачи в обекта.



0000049

На основата на уточнените функции и задачи, изпълнявани от фирмата и МВР по осигуряване на сигурността на обекта и защитата на персонала на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД, изпълняващ задачи в района се разработва **План за взаимодействие с конкретни мероприятия**. Разработеният План урежда организацията на взаимодействието между органите на МВР и „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД при извънредни и кризисни ситуации, възникнали на обекта на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД, охраняван от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД.

Периодически се провеждат срещи между Ръководството на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД и Началника на РУП-гр. Ихтиман.

Важно условие за успех при организиране и осъществяване на взаимодействието е точността на информацията, своевременното ѝ подаване на съответното звено, незабавната реакция и предприемане на съответните конкретни мерки за оперативна намеса в дадената обстановка за разкриване причините за възникването ѝ и извършителите.

### **Организация и направления за взаимодействие с органите на МВР:**

#### **Контролни взаимодействия:**

Полицейските органи осъществяват контрол върху дейността на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД по отношение на законосъобразността при извършване на нейната дейност – състав на охранителните групи, оборудване и документация на обекта за охрана, законосъобразност на дейността на охранителите.

Контролните взаимоотношения се извършват по два способа – непосредствен и документален.

#### **Информационни взаимоотношения:**

Между Полицейското звено и „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД се създават необходимите предпоставки за своевременно, качествено и активно информационно сътрудничество.

#### **Социално - психологически взаимоотношения:**

Всяка една от страните изпълнява добросъвестно и толерантно собствените си ангажименти, засягащи общите делови отношения, проявява принципност и безпристрастност при спазването на съществуващите регламенти.

#### **Правни взаимоотношения:**

Организиране и осъществяване на охранителната дейност от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД при строго спазване на Закона за частната охранителна дейност и регламентиращите документи на МВР. Разширяване обхвата на охранителните услуги – осигуряване на физическа охрана на инфраструктури и енергийни обекти на територията на примерен обект № 1 при поискване от Възложителя, осигуряване на пожарната безопасност, осигуряване охраната на масови прояви, действия при стихийни бедствия, епидемии и др.

#### **Информационни и комуникационни взаимоотношения:**

Необходимо условие за постигане на пълно и ефективно взаимодействие на охранителните екипи от обектите на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД с органите на МВР е подаването на навременна, точна и конкретна информация по комуникационната верига в момента на регистриране на екстремното събитие. Достигането на посочените изисквания към подадената информация се осигурява чрез организиране и провеждане на следните **превантивни мероприятия**:

- създаване на система за оповестяване на РУП-гр. Ихтиман и РСБПЗН за възникнали извънредни и кризисни ситуации на обекта и изграждане на устойчива, постоянна и непрекъсната радио, телефонна и GSM връзка;

- запознаване на охранителния състав с особеностите на обекта и режима им на работа;

- определяне на уязвимите за проникване и в противопожарно отношение места и запознаване на охранителите с тях;

- осигуряване на непрекъснатото им наблюдение и контрол;

0000050

- запознаване на охранителите, в касаещия ги обем, със схемите на електрическите и ВиК инсталации, местата и начините за спиране и пускане;
- изучаване на Наредбата за противопожарна безопасност;
- постоянен мониторинг за техническата изправност на противопожарните средства, разположени в зоните за отговорност на охранителите;
- организиране на взаимодействието между охранителите и противопожарните ядра, формирани в обекта;
- провеждане на съвместни практически занятия;
- поддържане на непрекъснати контакти с органите, отговарящи за противопожарната безопасност;
- изучаване плана на обекта за действие при бедствия, аварии и наводнения, изготвяне на списък с длъжностните лица от комисииите за действия при бедствия и телефони за контакти и връзка с тях и тези от звената по УКОМП в рамките на компетентност на длъжностните лица от охранителната фирма;
- осигуряване на личния състав с индивидуални средства за защита;
- обучение на личния състав от охраната за действие при посочените събития.

При възникване на кризисни ситуации и събития охранителите на смяна са длъжни да уведомят дежурния в НОДЦ (ОД), като дадат точна информация за мястото и характера на възникналата ситуация. Дежурният в НОДЦ (ОД) уведомява институциите, чрез наличните комуникационни средства и/или чрез националния телефон за спешни повиквания 112, в следния порядък:

- Дежурният на РУП-гр. Ихтиман и РСПБЗН-гр. Ихтиман;
- Ръководният състав на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД и Организатор охрана;
- Възложителят чрез неговият упълномощен представител.

Уведомяването се извършва чрез:

- радиовръзка;
- мобилна връзка;
- телефонна връзка.

При всички случаи охранителите поддържат постоянна връзка с НОДЦ и докладват за развитието на обстановката в района. Изпълняват указанията на Ръководството на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, на Възложителя и на компетентните органи.


#### **Взаимодействие на охранителните екипи с МВР при извънредни и кризисни ситуации на обекта:**

##### **При сигнал за възможен терористичен акт:**

- провежда се максимално продължителен телефонен разговор с цел добиване на конкретна информация и според възможностите се прави опит за засичане на телефонния пост, като телефона се оставя отворен;

- уведомява се НОДЦ, РУП-гр. Ихтиман, представителя на Възложителя, Организатор охрана и се оказва съдействие за евакуиране на хората от обекта или застрашения район;
- извършва се оглед на обекта (района), като същият се поставя под наблюдение;
- особено внимание се обръща на подходите към обекта и общодостъпните места;
- запазва се обектовата документация за пропускателния режим и записите на всички МПС, паркирали или пребивавали в района на обекта;
- оказва се съдействие на органите на МВР при пристигането им на място по отцепването на района и предоставяне на информация за обстановката.





0000051

**При възможни последствия от радиационно, бактериологическо (биологическо) и химическо замърсяване на околната среда:**

- оценява се обстановката и се докладва на НОДЦ, специализираните органи и представителя на Възложителя, като при това се съдейства за евакуиране на хората от заразения участък;
- отцепва се района и се запазва местопроизшествието, като не се допуска в района на обекта хора и МПС с изключение на специализираните екипи;
- засилва се бдителността срещу евентуално престъпно посегателство спрямо охраняемото имущество и се оказва съдействие и първа медицинска помощ на пострадалите лица;
- оказва се съдействие на органите на МВР при извършване на дейностите по определяне на последствията и ограничаване на пораженията от радиационното, бактериологическото (биологическото) и химическото замърсяване;
- поддържа се връзка с НОДЦ и се докладва за развитието на обстановката.


**При използване на взривно устройство и възможни разрушения:**

- оценява се визуално обстановката, мястото на поражението и възможни човешки жертви или ранени;
- уведомява се НОДЦ, РУП-гр. Ихтиман, представителя на Възложителя, Организатор охрана и се оказва съдействие на Възложителя за евакуиране на намиращите се в поразения участък хора;
- запазва се местопроизшествието и се отцепва района, като не се допуска движение на хора и МПС с изключение на специализираните екипи;
- по възможност се извършват заградителни мероприятия, като при това не се допускат лица, граждани, в това число и журналисти в района на местопроизшествието с цел запазване на уликите;
- засилва се бдителността против евентуално престъпно посегателство спрямо охраняемите съоръжения;
- запазва се обектовата документация за пропускателния режим и се записват номерата на МПС, паркирали или пребивавали в района и в близост до инцидента;
- обезпечават се коридор за евакуация;
- оказва се съдействие на органите на МВР при пристигането им на място по отцепването на района и предоставяне на информация за обстановката;
- поддържа се постоянна връзка с НОДЦ и се докладва периодически за развитието на обстановката.

**При възникване на пожар:**

Дейността на охраната на обекта за предотвратяване възникването и действията при пожар се разработват в съответствие с Правилника за вътрешния ред в обекта, Инструкцията за ПП безопасност и Постановленията на МС, Закон за МВР в частта, касаеща Главна Дирекцията „Пожарна безопасност и защита на населението“ и специфичните изисквания на началника на обектовата противопожарна служба или отговарящия от РСПБЗН инспектор. Дейността включва:

- незабавно се уведомява НОДЦ, РУП-гр. Ихтиман и РСПБЗН- гр. Ихтиман, Организатор охрана, както и Възложителя;
- запознаване с обстановката, оценка на същата и вземане мерки за ограничаване на пожара с подръчни средства;
- оказване на съдействие на служители на Възложителя за спасяване на имущество и оборудване и изнасянето му извън пожара;
- оказване на първа помощ на пострадалите;
- запазване на следи;
- отцепване на района;
- недопускане на мародерство;



- изпълнение на задачите по охраната на обекта;
- изпълнение на указанията на специализираните органи.

За успешното изпълнение на тези задачи периодично с личния състав, съгласно Програмата за обучение се провеждат занятия. Разработва се схема за оповестяване на специализираните органи в случай на пожар, извикване на противопожарното ядро и усиление на охраната.

Периодически се провеждат срещи с инспектора от РСРБЗН за решаване на проблемните въпроси по противопожарната безопасност.

#### **При нападение и проникване в обекта:**

Охранителите на смяна:

- информират органите на РУП-гр. Ихтиман, НОДЦ, Организатор охрана и Възложителя;
- предприемат решителни законоустановени и необходими действия за противопоставяне на нападателите, съхранявайки живота и здравето на служителите и гражданите, намиращи се в района на обекта;
- охраната се усилюва с МОГ и свободни от смяна охранители (при необходимост);
- не допускат несъзнателни или волеви действия от служителите, които могат да провокират нападателя;
- стремят се да извлекат максимална информация за нападателите и ограничат размера на евентуалните щети;
- оказват неотложна медицинска помощ на пострадалите и извикват екипи от БМП (Бърза медицинска помощ), чрез националния телефон за спешни повиквания 112;
- поддържат постоянна връзка с НОДЦ и докладват за развитието на обстановката в района;
- изпълняват указанията на Ръководството на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, на Възложителя и компетентните органи.

#### **При аварии, стихийни бедствия и наводнения:**

Дейността на охранителите във фирмата при аварии, наводнения и стихийни бедствия се организира за защита имуществото и оборудването на Възложителя в съответствие с законовите и подзаконовите нормативни документи и конкретните указания на ръководството на обекта. **Дейност при наводнения, стихийни бедствия и КПА:**

- незабавно се информира НОДЦ, ръководството на обекта, специализираните органи на полицията и пожарната, длъжностното лице от комисиите за действия при бедствия;
- личният състав се оповестява и привежда в готовност за действие;
- усилюва се охраната, отцепва се района;
- съвместно с дежурния екип, звената по ОМП и комисиите се ограничават бедствието;
- ограничават се пропускателния режим;
- при възможност се оказва помощ на пострадалите;
- оказва се помощ на Възложителя и специализираните органи за евакуация;
- не се прекъсва изпълнението на охранителните задачи.

#### **При масови нарушения на обществения ред, недоволство и гражданско неподчинение:**

Дейността се организира в съответствие с нормативните документи на МВР за предотвратяване и недопускане на недоволство и масови безредици в охраняваните обекти. Създава се предварителна организация на взаимодействие и управление на силите, заложен в Плана за взаимодействие.

#### **В етапа на предкризисната ситуация:**

- планиране и координиране действията на МВР и администрацията със силите за охрана;
- оценка на обстановката и причините за възникване на недоволството;
- определяне начина на действие на охраната;

0000053

- информирание ръководството и службите за развитието на обстановката;
- усилване на охраната и пропускателния режим;
- обучение на охранителния състав за действие със специални средства.

**В етапа на възникване на недоволството или масовите безредици:**

- усилване на охраната и контрола на пропускателния режим;
- уточняване на оперативната обстановка, силите и средствата и начина на действие;
- провеждане на разяснителна дейност;
- непосредствена връзка и взаимно информирание с РУП-гр. Ихтиман и ръководството на обекта;
- вземане на мерки за недопускане на човешки жертви.

**В етапа на следкризисния период:**

- провеждане на мероприятия за оказване помощ на пострадалите;
- провеждане на мероприятия за намаляване на напрежението;
- вземане на мерки за недопускане на повтаряемост на събитието;
- осигуряване на информация на компетентните органи.

**3. Данни за оръжието, което се използва при охраната на обектите.**

„БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД има разрешение от съответните органи за притежаване и съхранение на огнестрелно оръжие, за което прилагаме доказателства в офертата ни. Фирмата има възможност да обезпечи охранителите в обекта с необходимото фирмено огнестрелно оръжие в съответствие със Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Редът за съхраняване, раздаване, носене и употреба на оръжието е организиран съгласно изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и ЗЧОД. Разработена е Инструкция за съхранение, носене и употреба на оръжието, която е съобразена и със спецификата на охранителната дейност на примерен обект № 1 на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД.

**ОРЪЖИЕ СЕ ИЗПОЛЗВА САМО В СЛУЧАИТЕ НА „НЕИЗБЕЖНА ОТБРАНА“ И „КРАЙНА НЕОБХОДИМОСТ“, КАТО ОХРАНИТЕЛЯТ СЕ СТРЕМИ ДА ПАЗИ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА НАРУШИТЕЛЯТЕ.**

Охранителите, предвидени да бъдат назначени за охраната на обекта ще бъдат тествани за психологическа пригодност, ще притежават необходимите документи (разрешителни) и ще са преминали обучение за боравене с огнестрелно оръжие, за което прилагаме съответните доказателства в нашата оферта.

**Данни за оръжието, с което са оборудвани охранителите:**

ПУШКА ПОМПА „МОСБЕРГ“/“МАВЕРИК“



Описание на пушка помпа:

Действието на пушка помпа се основава на презареждане чрез ръчно изхвърляне и зареждане в същото време на боеприпас с устройство подобно на помпа. Тази система е много по-ефективна и бързодествваща от болтовите затворни механизми.



Тактико-технически данни на пушка „Мосберг“					
Модификация	Калибър/патро	Дължина на цевта в мм	Дълж/мм	Тегло/кг	Зарядност
52132-1	12/76	610	1083	2,06	6 патрона



Пистолетите на фирмата "Аркус" са изработени изцяло от стомана, чрез студено коване, което е една модерна технология, позволяваща да се увеличи двойно износостойчивостта на цевта.

Аркус-94 работи при използване отката на затвора при къс ход на цевта. Заклучването на цевта към затвора се осъществява с помощта на два напречни издатъка, изработени в горната част на цевта, които в изходно положение влизат в съответните канали на затворния блок.

След изстрел, системата затвор-цев се придвижва назад. В момента на излизането на куршума от цевта, издатъкът под патронника се приплъзва по вложката на рамата и задната част на цевта "погъва" надолу, отключвайки затворния блок. Аркус-94 е снабден с ударно-спусков механизъм с единично действие (SA), което е счтено, че задоволява изискванията на гражданския оръжен пазар. Предназначен е за 9-мм патрон "Parabellum", стандартен за страните от НАТО. Лостът на предпазителя е изнесен от двете страни на рамата.

Пълнителите са 10, 13 и 15-зарядни.  
Моделът Аркус 94 с пълнител за 13 патрона.

Модел:	ARCUS 94
Калибър:	9 мм
Патрони:	9мм Luger (Para)
Обща дължина:	203 мм
Дължина на цевта:	118,5 мм
Обща височина:	129 мм
	139 мм (15 патр.)
Обща ширина:	35 мм
Начална скорост:	>340 м/сек
Тегло без пълнител:	0,970 кг
	1,010 (15 патр.)
Скорострелност:	40 изстр/мин
Пълнител:	10, 13 или 15 патр.
Ефективен огън:	25 м



Модел:	9мм "Макаров"
Калибър:	9 мм
Патрони:	9x18
Начална скорост:	161 мм
Тегло без пълнител:	315 м/сек
Скорострелност:	0,730 кг
Пълнител:	25 изстр/мин
Далекострелност:	8 патр.
	350м

#### 4. Средства за комуникация по вид, брой и начин на използване.

При осъществяване на охраната на обекта служителите на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД ще бъдат осигурени с комуникационни средства, както следва:

- мобилен телефон – за автопатрулния реагиращ екип, МОГ и охранителя от пост № 1 (физическа охрана на мероприятия и обезпечаване безпрепятственото изпълнение на служебните задължения на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД при извършването на различни дейности);

- носими радиостанции - VX-231-UHF - 16 канална радиостанция – за автопатрулния реагиращ екип, МОГ и охранителя от пост № 1.

При изпълнение на охранителната услуга ще бъдат използвани следните комуникационни средства:

- фирмен GSM апарат със захранващо устройство NOKIA-1200 – 5 бр.;
- преносими радиостанции VX-231 и TC-6000 – 5 бр.;
- мобилна радиостанция в патрулните автомобили и дежурния център – VX-2100 – 3 бр.;
- ретранслатори /репитери/ VXR-9000 – използват се за осигуряване на надеждни двупосочни комуникации с пълен дуплекс в широк обхват от температурни диапазони и климатични условия.



Фирменият GSM апарат със захранващо устройство NOKIA-1200 се използва от охранителите за осъществяване на комуникация при изпълнение на функционалните им задължения и служи за осъществяване на връзка, посредством националните мобилни оператори, между охранителите, МОГ, НОДЦ, ОД, Организатор охрана, представителя на Възложителя, националния телефон за спешни повиквания 112, органите на МВР и други държавни институции.


Преносимите радиостанции VX-231 и TC-6000 се използват от охранителите за осъществяване на връзка между автопатрулния реагиращ екип и МОГ.

Мобилната радиостанция VX-2100, в патрулните автомобили и дежурния център, се използва от охранителите, ОД и дежурните диспечери за комуникация помежду им в процеса на охрана на обекта.

Ретранслаторите /репитерите/ VXR-9000 се използват за осигуряване на надеждни двупосочни комуникации с пълен дуплекс в широк обхват от температурни диапазони и климатични условия.

Техническите данни и възможности на средствата за връзка са:

<p>Мод.</p>	<p><b>VX-2100- Мобилна в патрулните автомобили и дежурния център -</b>          Честотен диапазон:          VHF версия: 134-174 MHz;          UHF версия: 400-470 MHz          - Брой канали: 16          - Канално отстояние: 12.5/20/25 kHz          - Работен температурен диапазон: -25 до +60 C          - Изходна мощност: 1/5W          - CTCSS/DCS encode &amp; decode          - Икономайзер на батерията          - MIL-STD 810 C/D/E/F          - ARTS (сигнализира на потребителя, когато е в/извън обхват от друга радиостанция със същата функция)          -Размери (ВХШХД): 110x58x30мм</p>		<p><b>Ретранслатор /репитер/ VXR-9000.</b></p> 
	<p>/ Радиостанцията VX-231-UHF и VX-2100E, използвана при комуникационното осигуряване на охранителната дейност на дружеството е професионална, преносима, 16 и 8 канална станция с отлично качество и възможности. Станцията е от последните поколения радио средства, позволяваща не само радио обмен на речева информация, но и позволяваща сканиране на честоти в четири различни режима. Има възможност за сигнализиране когато в обхвата и има друга станция и когато е извън обхват/липсва радио връзка/ за повече от определено време. /</p>	<p>Ретранслатор/репитер/ VXR-9000 е предназначен да осигури надеждни двупосочни комуникации с пълен дуплекс в широк обхват от температурни диапазони и климатични условия.</p>	

Мод	<b>Преносима радиостанция VX-231</b>			Честотен диапазон:	
	- Честотен диапазон:  VHF версия: 134-174 MHz; UHF версия: 400-470 MHz - Брой канали: 8 - Канално отстояние: 12.5/20/25 kHz - Работен температурен диапазон: -30 до +60 C - Изходна мощност: 1/5/12.5/25W - CTCSS/DCS encode & decode	- Дисплей - MIL-STD 810 C/D/E/F - Криптиране - опция - Размери (Ш x В x Д): 165 x 45 x 155 мм		VHF версия: 134-160 MHz или 146-174 MHz; UHF версия: 400-430 MHz или 440-470 MHz - Брой канали: 32; - Канално отстояние: 12.5/20/25 kHz; - Работен температурен диапазон: -30 до +60 C; - Изходна мощност: 5/10/25/50 W - 47 CTCSS тона/108 DCS кода encode & decode; - Дисплей; - Размери (Ш x В x Д): 483 x 88 x 343 мм;	

### 5. Данни за моторните превозни средства, използвани при осъществяване на охраната.

За охрана на обектите на ЧЕЗ „България“ АД – електромерни табла и трансформаторни постове, разположени на територията на примерен обект № 1 през цялото денонощие, в работни, почивни и празнични дни, е ангажиран *автопатрулен реагиращ екип с автомобил с висока проходимост „Опел Фронтера“* с рег. № СА 66 14 ТН, *оборудван с GPS система*. Същият осъществява денонощно дежурство и дежури на определена стоянка в района на жп гара гр. Ихтиман, за физическа охрана, обход и реакция на сигнали от СОТ на ел. съоръжения на ЧЕЗ „България“ АД – примерен обект № 1.

За оказване на съдействие на охраната на обекта на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД и усилване на физическата охрана при заплаха, осъществяване на оперативен контрол на охранителите и демонстративно присъствие около охранявания обект и прилежащите територии, както и за спешни оперативни действия, реакция на получени сигнали при посегателства и кражби в охранявания обект, блокиране и провеждане на заградителни мероприятия в работни, празнични и почивни дни е ангажирана *МОГ с автомобил с висока проходимост „Тойота RAV 4“* с рег. № СА 32 02 СН. Мобилната оперативна група дежури на определена стоянка в района РСПБЗН-гр. Ихтиман и патрулира по определен график, в който график са включени трафопостовете и електромерните табла на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД, разположени на територията на примерен обект № 1.

Автопатрулният реагиращ екип и мобилната оперативна група са в състав от по двама служители на смяна, снабдени с въоръжение, средства за комуникация (мобилни телефони, мобилна в автомобила и носими радиостанции), помощни и предпазни средства, които са обучени за действия при извънредни и кризисни ситуации.

### 6. Данни за техническите средства или системи, използвани при охраната:

СОТ система за ел. табло:

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Кутия за премо-предавателно устройство	бр.	1.00
2	Акумулатор – 12V/ 7Ah	бр.	1.00
3	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1.00
4	Магнитни сензори	бр.	4.00
5	Кабел	м.	1.00
6	Други материали и консумативи, необходими за монтажа	комплект	1.00
7	Монтаж	бр.	1.00





СОТ система за трафопост:

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Кутия за премо-предавателно устройство	бр.	1.00
2	Акумулатор – 12V/ 7Ah	бр.	1.00
3	Централа	бр.	1.00
4	Клавиатура	бр.	1.00
5	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1.00
6	Обемен датчик	Бр.	1.00
7	Магнитни сензори	Бр.	1.00
8	Кабел	м.	1.00
9	Двойнобронирана сирена	комплект	1.00
10	Акумулатор – 12V/ 1,3Ah	Бр.	1.00
11	Други материали и консумативи, необходими за монтажа	комплект	1.00
12	Монтаж	бр.	1.00

Техническите средства и системи, използвани за охрана на обектите са съобразени със спецификата им и гарантират в максимална степен преноса на данни до НОДЦ на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД. Същите са съобразени с изискванията на Възложителя, както и с възможните рискове и заплахи, особено в направление на опити за нерегламентирани посегателства, кражби, присвоявания и нерегламентирано прикачване към мрежата НН. Монтираната система за охрана осигурява надеждно предаване на данните от СОТ в реално време до НОДЦ при отпадане на електрическото захранване продължително време.

Системата за охрана със СОТ и комуникационните средства, използвани при осъществяване на охраната са защитени в максимална степен от саботаж, заглушаване, манипулиране и вандализъм.

### III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНОВАТИВНИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ПОВИШАВАТ НИВОТО НА СИГУРНОСТ.

Предложението е свързано с изграждане на система за комплексен охранителен мониторинг /КОМ/ на обекти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, включващо и предложение за използване на отдалечено видеонаблюдение при охраната на примерен обект № 1.

За качествено изпълнение на охранителната услуга в съответствие с техническата спецификация на Възложителя за осъществяване на комплексна охрана на обекта предлагаме на вниманието Ви следното предложение за изграждане на интегрирана система за мониторинг в реално време и защитата му с цел намаляване на стойностите от загубите на електрическа енергия в тях под 8% за отчетен период:

#### I.

Предлаганите от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД средства, способности и технически решения са обусловени от извършената оценка на риска за всяко конкретно електрическо съоръжение и са съобразени с материалния, технически и организационен ресурс, с който разполага дружеството на територията на примерен обект № 1.

Комплексният охранителен мониторинг включва възможност за 24- часово контролиране на охранителната обстановка, уязвимите места и пропускателния режим /достъпа до таблата и вътрешността на ТП/ на територията, подлежаща на охрана. Чрез КОМ осъществяваме наблюдение, откриване и проследяване на хора и превозни средства в зоните и районите за охрана, в близкия периметър и териториите на близкото обкръжение на охраняваните електрически съоръжения.

Целта на осъществявания от дружеството охранителен мониторинг е постигане на необходимата сигурност за обекта и създава максимално добри възможности на охранителния състав и дежурните сили за незабавна реакция при създаване на извънредни ситуации и бедствия (пожар, наводнения и др.), при нарушения, злонамерени увреждания на електрическите съоръжения и нерегламентирани прикачвания към мрежата НН в охраняваните лицензионни територии на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

## II.

Способи, които прилагаме при осъществяване на охранителен мониторинг, КАТО ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА НИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ НЕДОПУСКАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИ ЗАПЛАХИ И ПРЕМИНАВАНЕТО ИМ В РИСКОВЕ ЗА ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Физически – чрез денонощен обход и контрол на охранителната обстановка около и вътре в електромерните табла и трафопостовете, в това число и на охранителите от автопатрулния реагиращ екип, осъществявани от мобилни оперативни групи, които имат зона на отговорност обекта на ЧЕЗ, предмет на поръчката и осъществяващи оперативен контрол на дейността и демонстрационно превантивно присъствие в охраняваните райони.

### 2. Технически:

- предоставяне и използване за срока на договора на технически системи са сигурност в електромерните табла и трафопостовете и осигуряване на съвместимост с изградените такива от Възложителя (сигналноизвестителни и пожароизвестителни системи, допълнителни системи за видеонаблюдение и носими радио паник бутони), централизирани към националния ни оперативно диспечерски център за мониторинг и реакция с автопатрулни екипи от Регионалния център, отговорен за охраната на обекта;

- постъпване (приемане) на алармените сигнали от системите за известяване и сигурност и обстановката от системите за видеонаблюдение (включително и достъп до „Live“ излъчване при осигурен интернет достъп) и контрол на достъпа отдалечено в оперативно-диспечерския център на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД;

- изграждане на система за контрол на обходите, изпълнявани от охранителните екипи при пешите обходи и проверки за отдалечени електрически съоръжения или невъзможност за подход до тях, включително и с високопроходим патрулен автомобил, вследствие нарушена (умишлено или не) инфраструктура, с възможности за проверка в реално време от диспечерския център и архивиране на данните от системата.

## III.

Организация на осъществявания комплексен охранителен мониторинг за отделните електромерни табла, трафопостове и електроразпределителна мрежа:

Изграденият и използван от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД „Комплексен охранителен мониторинг“ (КОМ) е значим фактор за ефективността на прилаганите технологии за охрана и изгражданите технически системи за сигурност. Способността му да предостави информация за текущото състояние на приложените мерките за охрана, сигурност и защитата на електромерните

0000059

табла, трафопостовите и електроразпределителната мрежа на Възложителя е предпоставка за бързо идентифициране и отговор на инциденти или заплахи в процеса на охранителната дейност.

Централизирането на сигналите, получавани в резултат на видеонаблюдението или „алармите“ от СОТ в изградения в „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД Национален оперативен диспечерски център гарантира на нас и на потребителите (Възложителите) на предоставяната охранителна услуга, сигурност и защита в критични ситуации, осигурява защита на хора и имущество във всеки един момент, като сигнализира за неоторизирано нарушаване на защитените зони или обекти. Опцията на системата за обратен анализ, корелация и отчитане, позволява и осигурява развитие, надграждане и усъвършенстване на елементите на самата система в компонентите ѝ от физическа и техническа (технически системи за сигурност) охрана.

За изграждане на КОМ в обекта, предмет на поръчката единственото изискване е наличие на входна точка до интернет средата.

Като използваме наличните си текущи ресурси от технически средства за видеонаблюдение, охрана и сигурност и опита на техническите ни екипи по изграждане и внедряване на технически системи за видеонаблюдение, охрана и защита **ПРЕДВИЖДАМЕ, ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ И ПРЕДЛАГАМЕ:**

#### ОТДАЛЕЧЕНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:

Използваната от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД и внедрявана от 2009 г. система за отдалечено видеонаблюдение и контрол се заключава в използване на последните достижения в телекомуникационните технологии и преносни среди за сигнали и информация.

Цялата информация от видеоконтрола на даден обект или район се съдържа във видео рекордера, поставен или при Възложителя, или в избрано от него място. Системите, използвани от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД и предоставяни на Възложителя за срока на договора за охрана са компютърно-базирани устройства с различна по обем памет и обем на твърдия диск за съхраняване на данните, постъпващи от видеокамерите. Използваните устройства записват, а записите се компресират и могат да бъдат преглеждани локално или отдалечено през Интернет.

Отдалечен достъп може да се осъществява, както до всички записи, така и до излъчване в реално време (на живо) в зависимост от правата за достъп, определени от администратора ни.

Към една система могат да бъдат включени 1, 4, 8 или 16 камери. Всяка от тях може да бъде наблюдавана самостоятелно или в система. Софтуерът е така разработен, че да оптимизира качеството, обема на записваната информация и трафика, ако обекта на Възложителя е включен за отдалечен видеоконтрол.

Използваната от нас система за КОМ е с висока интегрираност и е способна да изпраща sms, e-mail или обаждане, при влизане с взлом, пожар, някакво движение, може да бъде свързана със СОТ и паник бутон, да отваря и затваря врати, бариери, турникети и други съвременни технически системи за достъп, сигурност и охрана.

В момента „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД е в процес на въвеждане на Комплексна автоматизирана система за охрана и сигурност на базата на Географска Информационна Система (ГИС), интегрирана с GPS и позволяваща позициониране, контрол, навигация, мониторинг на маршрутите за обход и реакция и др. данни, необходими за охраната и тяхното визуализиране в реално време за обекти, охранявани с физическа охрана, техническа охрана, както и реакцията на мобилните екипи. Системата е модулна и позволява интегриране и надграждане в зависимост от възникналите нови изисквания.

Заложено е възможност за компилиране на модул и използване в бъдеще на DJI платформи, като съвременни технологии, използвани в охранителната дейност.

#### **IV. ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ:**

Съгласно изискванията на Възложителя се изготвя Правилник за пропускателния режим и му се представя за утвърждаване. Същият е приложен към Плана за охрана и е неразделна част от него.

Правилникът за пропускателния режим регламентира реда за достъп до охраняваните графопостове, електромерни табла и електроразпределителна мрежа, съобразно извършваните дейности в тях, както следва:

1. При осъществяване на планирани или аварийни дейности по техническа поддръжка, профилактика, ремонт, изключване/включване на захранването с електрическа енергия на абонати и др. от служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

2. При изграждане на системата за охрана със СОТ от техническия персонал на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД.

3. При осъществяване на дейностите по гаранционно обслужване, техническа профилактика и ремонт на системата за охрана със СОТ от техническия персонал на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД.

4. При осъществяване на мероприятия и дейности с кампаниен (краткосрочен) и масов характер от Възложителя.

#### **V. ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ОХРАНИТЕЛИТЕ.**

В изпълнение на изискванията на чл. 24, ал. 2, т. 7 от Закона за частната охранителна дейност за всеки обект, пост за охрана се изготвя и съхранява на самия обект списък и график за работа на охранителите.

Списъкът се актуализира при промяна на състава, след сключване/прекратяване на трудов договор с охранител и уведомяване на органите на МВР по чл. 27, ал. 6 от Закона за частната охранителна дейност.

Охранителите застъпват в дежурство на смени по изготвен и утвърден месечен график с цел осигуряване на нужната степен на бодрост и адекватност на всяка смяна, съгласно изискванията на Кодекса на труда за законоустановената продължителност на работното време.

Примерен график за работа е приложен към Плана за охрана и е неразделна част от него.

#### **VI. МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ.**

За ефективно и качествено изпълнение на функционалните задължения охранителите са оборудвани, както следва:

1. **Фирмено огнестрелно оръжие**, съгласно т. 3 – за автопатрулния реагиращ екип, МОГ и охранителя от пост № 1 (физическа охрана на мероприятия и обезпечаване безпрепятственото изпълнение на служебните задължения на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД при извършването на различни дейности) – общо 5 бр.;

2. **Средства за комуникация:**

- носими радиостанции VX-231-UHF-16 канална радиостанция или ТС-6000 – за автопатрулния реагиращ екип, МОГ и охранителя от пост № 1 – общо 5 бр.;

- мобилни телефони – за автопатрулния реагиращ екип, МОГ и охранителя от пост № 1 – общо 5 бр.

- мобилни радиостанции VX-2100 – мобилен пост за охрана, МОГ и НОДЦ – общо 3 бр.

3. **Помощни и защитни средства:**

- гумени или пластмасови палки - за автопатрулния реагиращ екип, МОГ и охранителя от пост № 1 – общо 5 бр.;

- белезници стоманени – за автопатрулния реагиращ екип, МОГ и охранителя от пост № 1 – общо 5 бр.;

- противогази – за автопатрулния реагиращ екип, МОГ и охранителя от пост № 1 – общо 5 бр.;
- прожектори акумулаторни – за автопатрулния реагиращ екип, МОГ и охранителя от пост № 1 – общо 5 бр.;
- преносими противопожарни средства (пожарогасители и противопожарно одеяло) – за автопатрулния реагиращ екип и МОГ – общо 4 бр.

#### **4. Униформено облекло-лятно и зимно.**

При изпълнение на функционалните си задължения охранителите носят униформено облекло, съобразено със сезона, отличителен знак и лична идентификационна карта със снимка.


### **VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБЕКТА.**

В съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност и с оглед качествено и ефективно изпълнение на възложените им задачи по охраната, охранителите на обекта ще бъдат осигурени със следните документи:

1. План за организация и осъществяване на охраната на обекта.
2. Разрешение за носене, употреба и съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси на обекта.
3. Инструкция за съхранение, носене и употреба на оръжие.
4. Дневник за раздаване на огнестрелното оръжие и боеприпасите на обекта.
5. Дневник за вписване на огнестрелни оръжия и боеприпаси в обекта.
6. Инструкция за правата и задълженията на охранителите.
7. Инструкция за използване на физическа сила и помощни средства.
8. Дневник за приемане и сдаване на дежурството.
9. Книги за отразяване на извършените проверки на охранителния състав от Възложителя, органите на МВР и ръководството на БАТ „СЕКЮРИТИ“ ЕООД.
10. Списък на охранителите.
11. Списък на лицата, имащи право да проверяват охраната на обекта.
12. Копие от лиценза за извършване на частна охранителна дейност.
13. Бланки на протокол за предаване на задържано лице на полицейските органи.
14. Дневник-регистър по образец за посещенията в обекта.
18. Книга за ежедневен, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
19. Утвърден месечен график за дежурствата на охранителите.

### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Схема на ел. съоръжения за охрана с разположение на елементите на СОТ:
  - трафопост;
  - електромерно табло.
2. Схеми на маршрутите за обход, контрол и охрана, с отразени местоположенията и стоянките на автопатрулния реагиращ екип, маршрутите за обход и наблюдение на мрежа НН, маршрути, сектори за наблюдение и рискови зони – 4 бр.
3. Инструкция на автопатрулните реагиращи екипи и описание на организацията на управлението им от Дежурен оперативен център.
4. План за взаимодействие с МВР.
5. Правилник за пропускателен режим на ТП и ел. табла.
6. Графици за работа на охранителите, дежурства и обходи – 2 бр.





7. Методика за изграждане и поддържане на изградената вече СОТ на електромерни табла и трафопостове, разположени на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (поддържане; профилактика, ремонт, а при необходимост проектиране, доставка на техника, фактическо изграждане и въвеждане в работен режим и експлоатация на съответното оборудване).

**ИЗГОТВИЛ: ДИРЕКТОР ОХРАНИ  
„БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД:**

11.04.2016 г.  
гр. София



**/ДИМИТЪР КЛЕМЕНТИНОВ/**














СХЕМА  
за разположение на СОТ в охраняваните електрически съоръжения в примерен обект №1 на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД



Легенда:

-  Обемна дъшка за вътрешен монтаж
-  Премагач


-  Магнитно управление контакт
-  Центра-комплект с акум., захр. бл., премагач

-  Сирена
-  Клавиатура
-  Ключалка
-  Панти на табло

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*


*Handwritten signature*




0000064

*Handwritten signature*


на маршрутите за обходи и реакция на АПРЕ при охраната на примерен обект №1 „ЧЕЗ Разпределения България“ АД



**ЛЕГЕНДА**  
 - МОГ /АПРЕ/ за обход и реакция

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




0000065

*[Handwritten signature]*

СХЕМА

на маршрутите за обходи и реакция на АПРЕ, сектори за наблюдение и рисков район при охрана на електрически табла и трафопостове на „ЧЕЗ Разпределения България“ АД - гр.Ихтиман



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




0000066



*[Handwritten signature]*

СХЕМА

на маршрутите за обходи и реакция на АПРЕ, сектори за наблюдение и рисковни райони при о.раната на електрически табла и графопостове на „ЧЕЗ Разпределения България“ АД - с. Живково



на маршрутите за обходи и реакция на АПРЕ, сектори за наблюдение и рискови райони при слаганата на електрически табла и графопостове на „ЧЕЗ Разпределения България“ АД - с. Полянци



0000068



# **БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД**

Физическа охрана, Охрана на масови мероприятия, Инкасо,  
Видеонаблюдение, Контрол на достъп, Пожароизвестяване,  
Сигнално Охранителна Техника, Сигнално Охранителна Дейност



София 1000 Пл. България №1, Админ. сграда на НДК, Тел.: 02/936 05 95, факс: 02/832 01 24,  
Оперативна Дежурна Част тел. 02/938 38 38, GSM: 0899 38 38 38, e-mail: office@batsecurity.biz

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**за РАБОТА НА АВТОПАТРУЛНИТЕ РЕАГИРАЩИ ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ  
ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТЪР НА  
"БАТ СЕКЮРИТИ" ЕООД**

### **Раздел първи ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл.1. Тази инструкция урежда организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите при охрана на обектите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и е изготвена, съгласно изискванията на Документацията за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла, трафопостове и прилежащата електроразпределителна мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период“, реф. № РРБ 16-011, на територията на гр. Ихтиман, с. Живково и с. Полянци.

Чл.2. Инструкцията регламентира процедурите, изпълнявани от охранителите при осигуряване на физическата денонощна охрана, както и действията им при реакция на получени алармени сигнали от техническите системи за охрана и сигурност, монтирани в обектите на Възложителя.

Чл.3. С инструкцията се урежда и организацията на управление на автопатрулните реагиращи екипи (АПРЕ), охраняващи обектите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, от Националния оперативен диспечерски център (НОДЦ) на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД.

### **Раздел втори ДЕЙНОСТИ ПО ДЕНОНОЩНАТА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА СЪС СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА НА ТРАФОПОСТОВЕ, ЕЛЕКТРОМЕРНИ ТАБЛА И ПРИЛЕЖАЩАТА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА, СОБСТВЕНОСТ НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД**

#### **А. ПРАВА НА ОХРАНИТЕЛНИТЕ**

Чл.4. При извършване на дейността охранителите се ползват с правата, предоставени им от ЗЧОД.

1

0000069

Чл.5. Допълнителни правомощия на охранителния персонал могат да се предоставят с правила и указания за спецификата на извършваните видове охранителна дейност, утвърдени от Възложителя по договора за охрана.

Чл.6. Допълнителните правомощия не могат да нарушават изискванията на ЗЧОД.

### **Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ**

Чл.7. При извършване на дейността си охранителите са длъжни:

(1). Да се явяват на работа най-малко 10 минути преди застъпване на смяна с установеното униформено облекло, лична идентификационна карта, отличителен знак и отпочинали.

(2). Да се запознаят с обстановката и извършат обход със старата смяна на обекта.

(3). Да познават основно нормативните актове, регламентиращи дейността им.

(4). Да познават охранявания обект като цяло и подобектите в него, техните особености, уязвими места и обкръжение, рисковете и заплахите от неправомерни действия към охраняваните съоръжения и оборудване.

(5). Да бъдат безкомпромисни към нарушителите на правилата за достъп до охраняваните съоръжения, към лицата извършващи посегателства, кражби, вандализъм и рушене на охраняваните съоръжения.

(6). Да осъществяват регламентирания пропускателен режим до и в трафопостовите и достъп до охраняваните електромерни табла, съгласно изискванията на Възложителя и Закона за частната охранителна дейност.

(7). Да пазят живота и здравето на лицата, когато използват срещу тях оръжие, физическа сила и помощни средства, без да превишават границите на неизбежната отбрана и крайна необходимост.

(8). Да преустановят използването на физическа сила и помощни средства незабавно след постигане целта на приложената мярка.

(9). Да изготвят писмен доклад до ръководителя си за всеки случай на задържане, използване на физическа сила и помощни средства, екземпляр от който да предават на съответните полицейски органи.

(10). Да знаят начина и реда за оповестяване на Ръководството на ЧЕЗ (оторизираното лице по местонахождение на охраняваните обекти по сигурността на ЧЕЗ) и НОДЦ при възникване на извънредни ситуации.


(11). Своевременно да информират Ръководството на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД за всяко констатирано нарушение, както от външни лица, така и от представители на Възложителя. Да проверяват автентичността на всяко представящи се лице като служител на Възложителя и извършващо дейности по и в охраняваните съоръжения.

(12). Да оказват съдействие на полицейските органи при извършване на проверки, като ги информират за явни признаци за извършване на престъпление в и около обекта и охраняваните съоръжения.

### **В. РЕД ЗА ДЕЙСТВИЕ НА АВТОПАТРУЛНИЯ ЕКИП ЗА ОХРАНА И РЕАКЦИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИ СИТУАЦИИ В ОХРАНЯВАНИТЕ ТЕРИТОРИИ И РАЙОНИ ИЛИ ПОСЕГАТЕЛСТВА ВЪРХУ ОХРАНЯВАНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ИМ ОТ НОДЦ НА „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД.**

Чл.8. Основни задачи на автопатрулния реагиращ екип:

(1). Да осъществява физическа охрана, чрез наблюдение и патрулиране по определените маршрути в зоната за отговорност на екипа и района, в който са разположени съоръженията, предмет на охрана.



0000070



(2). При получен алармен сигнал от СОТ, монтирана в електромерните табла или трафопостовете, да осъществяват реакция, проверка и предприемат всички предоставени им от ЗЧОД, Плановете за охрана и Инструкциите действия за предотвратяване и недопускане на посегателства, кражби и рушене на охраняваните съоръжения, охранявани с технически системи за сигурност и охрана.

(3). Патрулирането по определените маршрути, обхождането и проверката на целостта на обектите да извършват прецизно, отговорно по утвърдените времеви графици.

(4). По време на смяната да поддържат постоянна връзка с Дежурните в Оперативните центрове и при необходимост да търсят съдействие или помощ. В началото и края на дежурството (смяната) извършват доклад, включително и писмено за:

- състоянието на охраняваните съоръжения в зоната за охрана на екипа при приемане на смяната;

- резултати от патрулирането и проверката на електромерните табла, трафопостовете и прилежащата електроразпределителна мрежа по време на смяната;

- оторизирани и неоторизирани посещения, достъпи в и до охраняваните електрически съоръжения.

Чл.9. Действия на автопатрулния реагиращ екип при различни ситуации и управление на същия от НОДЦ:

(1). Действията на автопатрулния реагиращ екип в нормална обстановка са регламентирани в плана за охрана и разписани във функционалните задължения на охранителите, сформиращи екипа за изпълнение на охранителната задача, свързана с денонощната физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника на трафопостове, електромерни табла и прилежащата електроразпределителна мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период.

(2). Действия на дежурния оператор в НОДЦ и АПРЕ при получаване на алармен сигнал от охраняван трафопост и/или електромерно табло:

Действие на Дежурния оператор (ДО) в диспечерския център на НОДЦ	Действие на автопатрулния реагиращ екип	Ред за оповестяване, взаимодействие (кой, кого, с какво средство оповестява и как взаимодейства)
<p>- незабавно изпраща АПРЕ да провери трафопоста/таблото, от който е получен алармен сигнал, без да преценява дали е реален или фалшив;</p> <p>- контролира екипа при подхода към съответния трафопост/табло и подава допълнителна информация за тях;</p> <p>- следи посредством GPS системата движението на екипа при подхода;</p> <p>- отразява в електронната система и в дневника за сигнали времето на получаването на сигнала, времето когато сигнала е подаден на АПРЕ и времето на пристигането му на място, както и вида на сигнала;</p> <p>- при доклад на АПРЕ „Взломен“ (нарушена цялост на охраняваното съоръжение) дава</p>	<p>- АПРЕ получава информация - гласово от ДО и визуално на дисплей (таблет) в патрулния автомобил за аларменото събитие и:</p> <p>✓ реагира – екипа, като използва подаваната информация от ДО и визуалната от интегрираната географска информационна система, използвана от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД в СОД, на дисплей в патрулния автомобил, по най-бързия възможен начин и най-краткия маршрут подхожда към съответния трафопост/ел. табло в зависимост от зоната на задействие, като спазва инструкциите за действие при реакция;</p>	<p>ПО ПРИЛОЖЕНАТА КЪМ ИНСТРУКЦИЯТА СХЕМА НА ОПОВЕСТЯВАНЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ СИТУАЦИОННАТА И ПОЛУЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ</p>

Действие на Дежурния оператор (ДО) в диспечерския център на НОДЦ	Действие на автопатрулния реагиращ екип	Ред за оповестяване, взаимодействие (кой, кого, с какво средство оповестява и как взаимодействия)
<p>указания за блокиране и охраняване на електрическото съоръжение;</p> <p>- отразява в електронната система и в дневника времето на приемане на информацията;</p> <p>- предава на Оперативния дежурен управлението на АПРЕ за осъществяване на тактически действия по проверка на съоръжението;</p> <p>- уведомява Възложителя и органите на Полицията, по схемата на взаимодействие като отразява времето на обаждане;</p> <p><u>- При доклад „Външно здрав и заключен” от АПРЕ</u></p> <p>- уведомява лицето за контакт за алармения сигнал;</p> <p>- отразява в електронната система и в дневника времето на уведомяването и кратко указанията на лицето за контакт;</p> <p>- отразява в техническия дневник за сработване на системата без да е нарушена целостта на трафопоста/ел. таблото;</p> <p>- оставя АПРЕ при обекта на местостоянка или ако е на постоянната си местостоянка след 15-30 мин. изпраща екипа за повторна инспекция на изпратилото „АЛАРМА“ съоръжение.</p>	<p>✓ блокира съответния трафопост/ел. табло – ограничава всякакво движение към и от тях;</p> <p>✓ проверява, а при наличие на нарушител/и – задържа същите;</p> <p>✓ оказва пълно съдействие на пристигналите Полицейски органи и представител/и на Възложителя.</p> <p>АПРЕ при проверката установява, че съответния трафопост/ел. табло е <u>„Външно здраво и заключено” и докладва в НОДЦ</u></p> <p>✓ остава на местостоянка в близост на изпратилото „АЛАРМА“ ел. съоръжение с повишено внимание и наблюдение на подходите към него или извършва повторна инспекция, по указания от ДО. След инспекцията докладват в НОДЦ за резултатите и продължават изпълнение на охранителната задача.</p>	

(3). Действия на АПРЕ при сигнал за саботаж и алармен бутон.

*Определение: Саботаж е преднамерено действие на лице или група лица с цел да се нанесат вреди на съоръжение, неговото унищожаване или довеждане до състояние да не може да изпълнява предназначението си.*

Действие на Дежурния диспечер в НОДЦ	Действие на автопатрулния реагиращ екип	Ред за оповестяване, взаимодействие (кой, кого, с какво средство оповестява и как взаимодействия)
<p>- незабавно изпраща АПРЕ да провери трафопоста/ел. табло, от които е получен „алармен“ сигнал или сигнал от алармен бутон, без да преценява дали е реален или фалшив;</p> <p>- контролира екипа при подхода към трафопоста/ел. табло и подава допълнителна</p>	<p>- АПРЕ получава информация - гласово от ДО и визуално на дисплей (таблет) в патрулния автомобил за аларменото събитие и:</p> <p>✓ Реагира - като използва подаваната информация от ДО и визуалната от интегрираната</p>	

0000072

Действие на Дежурния диспечер в НОДЦ	Действие на автопатрулния реагиращ екип	Ред за оповестяване, взаимодействие (кой, кого, с какво средство оповестява и как взаимодейства)
<p>информация за тях;</p> <p>- следи посредством GPS системата движението на екипа при подхода, изисква информация от екипа има ли струпване на лица в района на задействие.</p> <p>- предава на Оперативния дежурен управлението на АПРЕ за осъществяване на тактически действия и събиране на информация от екипа за състоянието на обстановката в района на събитие. ОД от НОДЦ, като използва информацията за местоположението на всички мобилни екипи на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД в района, изпраща най-близките автопатрул (АП) и мобилна оперативна група (МОГ) за оказване на съдействие и помощ в района на събитие. Изпраща дежурния за оперативен контрол на Регионалния офис, който отговаря за охраняваната територия и обекти за денонощието.</p> <p>- ДО уведомява Възложителя и органите на Полицията, по схемата на взаимодействие, като отразява времето на обаждане и ги запознава с оперативната обстановка в района и какви действия са предприели АПРЕ и какви допълнителни сили на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД са изпратени в района;</p>	<p>географска информационна система, използвана от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, по най-бързия възможен начин и най-краткия маршрут подхожда към съответния трафопост/ел. табло, събират информация за обстановката и я предават в НОДЦ на дежурните. Изискват допълнителни сили за оказване на помощ, ако обстановката налага</p> <p>✓Прнемат информация от Оперативния дежурен какви сили са пренасочени за оказване на съдействие и до какво време ще пристигнат - полицейски и тези на Възложителя.</p> <p>✓Постоянно събират и предават актуална информация за обстановката в района. Ако има пострадали, установяват състоянието им и предават информацията на дежурните в НОДЦ. Стремят се с действията си да не нагнетяват обстановката до пристигане на полицейските сили.</p>	<p>ПО ПРИЛОЖЕНАТА КЪМ ИНСТРУКЦИЯТА СХЕМА НА ОПОВЕСТЯВАНЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ СИТУАЦИИТЕ И ПОЛУЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ</p>

(4). Действия на АПРЕ при кризисни ситуации.

При критични и извънредни ситуации, охранителите от АПРЕ са длъжни незабавно да информират по средствата за комуникация дежурния диспечер в НОДЦ за оказване на съдействие и информиране на Възложителя, взаимодействащите структури на МВР, организатор охрана, отговорен за охраната на обектите на ЧЕЗ.

Действие на автопатрулния реагиращ екип	Ред за оповестяване, взаимодействие (кой, кого, с какво средство оповестява и как взаимодейства)
<p>При масови нарушения на общественния ред в близост до охранявания обект:</p> <p>При възникване на масови безредици в близост до охранявания обект, охраната от екипа незабавно уведомява оперативния дежурен център, Възложителя и органите на МВР по схемата за оповестяване и взаимодействие.</p> <p>Охранителният екип без да спра изпълнение на охранителната задача</p>	

5

0000073

Действие на автопатрулния реагиращ екип	Ред за оповестяване, взаимодействие (кой, кого, с какво средство оповестява и как взаимодействие)
<p>събира и предава информация на органите на МВР относно причините и условията за възникване на безредиците, както и за евентуалните инициатори.</p> <p>По време на масовите безредици охранителите оказват съдействие на органите на МВР, ако такова бъде потърсено от тях.</p> <p><b>При сигнал за или извършен терористичен акт с помощта на взривни устройства:</b></p> <p>При получаване на сигнал за терористичен акт, охранителите незабавно уведомяват полицейските органи и дежурния оперативен център.</p> <p>До пристигането на полицейските органи, района се отцепва като незабавно се прекратява достъпа на хора и МПС в района, а намиращите се в него лица се извеждат на безопасно място.</p> <p>При откриване на пакети и други подобни със съмнителен вид и съдържание по трасетата за патрулиране или до охранявано съоръжение се забранява тяхното отваряне и преместване, като незабавно се уведомяват полицейските органи.</p> <p>При извършен терористичен акт (задействано взривно устройство), АПРЕ уведомява полицейските органи, оперативния дежурен на фирмата в НОДЦ и отцепват района, като не допускат други лица до мястото на взрива.</p> <p>В случай на пострадали от взрива лица се уведомява бърза медицинска помощ, като на пострадалите се оказва първа помощ с наличните средства.</p> <p><b>При възникнал пожар:</b></p> <p>Пре възникване на пожар в близост до трасето за охрана (запалени стърнища, суха ниска растителност и др.) незабавно се уведомява съответната Районна служба "ПБЗН", ръководството на Възложителя и дежурния оперативен център на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД.</p> <p>При съмнения за умишлено предизвикан пожар, района се отцепва с оглед запазване на улики и следи.</p> <p>В случай на пострадали от пожара лица се уведомява бърза медицинска помощ, като на пострадалите се оказва първа помощ с наличните средства.</p> <p><b>При природни бедствия и аварии.</b></p> <p>При всички случаи се уведомяват органите на МВР и дежурния оперативен център.</p> <p>Вземат се мерки за евакуиране на хората от опасната зона, а при нужда се оказва първа помощ на пострадали лица.</p> <p>Охранителите продължават да обхождат и охраняват обекта и продължават да изпълняват служебните си задължения.</p> <p>При всички случаи охранителите оказват съдействие и изпълняват разпореденията на МВР.</p>	<p><b>ПО ПРИЛОЖЕНАТА КЪМ ИНСТРУКЦИЯТА СХЕМА НА Оповестяване и взаимодействие, в зависимост от ситуацията и получената информация</b></p>

(5). Действия на АПРЕ при задържане на нарушител и предаването му на органите на МВР.

Действие на автопатрулния реагиращ екип	Ред за оповестяване, взаимодействие (кой, кого, с какво средство оповестява и как взаимодействие)
<p>При проверка на охранявано съоръжение от АПРЕ (ел. табло или графопост), подал чрез монтираната в него СОТ система „АЛАРМЕН СИГНАЛ“ за нарушение се установи и залови лице, проникнало в съоръжението реагиращия екип:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограничава движенията му посредством поставяне на белезници;</li> <li>- уведомява НОДЦ за задържането на лице в охранявалото съоръжение и иска съдействие от полицейските структури по териториално местоположение на обекта;</li> </ul>	<p><b>ПО ПРИЛОЖЕНАТА КЪМ ИНСТРУКЦИЯТА СХЕМА НА Оповестяване и взаимодействие, в</b></p>

0000074

Действие на автопатрулния реагиращ екип	Ред за оповестяване, взаимодействие (кой, кого, с какво средство оповестява и как взаимодействие)
<p>- до пристигането на полицейските екипи сменя самоличността му и подготвя данните за протокола, с който задържания се предава на полицейския наряд ;</p> <p>- изготвя писмен доклад за извършените действия по време на реакцията, проверката на охранявания обект, задържането на лицето и използването на оръжие, помощни и защитни средства по време на действията, ако е имало такова използване.</p> <p><i>Всички действия на охранителите от екипите за охрана и реакция на обектите на ЧЕЗ не превишават правомощията им, предоставени в чл.чл. 32, 33, 34, 35 и 36 от ЗЧОД.</i></p>	<p><b>ЗАВИСИМОСТ ОТ СИТУАЦИИТЕ И ПОЛУЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ</b></p>

(6). Действия на АПРЕ за реагиране, блокиране и проверка на трафопост (електромерно табло) при получен сигнал от СОТ:

След получаване на сигнал от диспечерския център, автопатрулният реагиращ екип осъществява следните дейности: **реагиране; блокиране; проверка; задържане.**

Реагирането на сигналите е незабавно. Блокирането на електромерното табло (трафопоста), от които е получен алармен сигнал става по предварително разработен план. След блокирането му същите се оглеждат и проверяват щателно.

Вземат се всички мерки, както за лична безопасност, така също и за безопасността на партньора.

При реагирането и блокирането АПРЕ спазва следните правила:

- при приближаване към съответното електромерно табло (трафопост) трябва да се намали силата на звука на радиостанцията, а през тъмната част на денонощието е необходимо да се загасят фенерите и фаровете;

- при приближаването до електромерно табло (трафопост) вниманието на екипа трябва да бъде насочено за присъединяване на съучастници или за потеглящи от тях, съмнителни автомобили и лица;

- след осъществяване на блокирането на електромерно табло (трафопост) се пристъпва към проверка на целостта на същите;

- при проверката трябва да се отдели особено голямо внимание на наличието на следи от проникване в електромерното табло (трафопоста) – в много случаи тези следи се маскират и е необходимо проверяващият АПРЕ не само да огледа, а да провери системите за заключване и целостта на вратите.

Когато всички открити следи показват, че в електромерното табло (трафопоста) е проникнато с взлом или с ключ цялото внимание на проверяващият състав се насочва към откриване и задържане на нарушителите.

При проверката задължително се спазват следните основни правила:

- електромерното табло (трафопоста) не се проверява от един охранител;

- преди започване на проверката се докладва на оперативния център;

- задължително се охраняват входовете и изходите (за трафопостовите);

- при движение напред да се съобразява за евентуални прикрития за стрелба;

- влиза се само в зони, когато партньорите се подсигурират;

- движението става от тъмните места към светлите, а не обратно;

- прожекторът не трябва да се държи постоянно запален и пред тялото, а встрани;

- проверява се с оръжие в ръка;

0000075

- едно от най - опасните места при проверката е преминаването през вратите - ако се отваря навън да се дърпа рязко към стената; ако се отваря навътре, се отваря внимателно и след това се блъска със сила до край така, че да се удари в стената;

- не се застава пред врата, която следва да се отвори;
- всеки от охранителите следва да е готов да реагира при нападение.

Важен психологически момент е нарушителя/ите да не узнае/ят, че е открито неговото/тяхното присъствие/укритие.

В случай, че нарушителя е напуснал обекта преди идването на АПРЕ, местопрестъплението се запазва до идването на оперативния дежурен на фирмата, органите на полицията и длъжностното лице на Възложителя, при което се извършва съвместен оглед и се съставя протокол.

Електромерното табло (графопоста) се охранява от АПРЕ до поемането му отново под охрана със СОТ.

При реагиране на алармен сигнал и сигнал за саботаж и алармен бутон, действията на АПРЕ се отразяват в следните документи:

- Протокол за посетен обект по сигнал от СОТ;
- Докладна записка на АПРЕ;
- Протокол за физическа охрана;
- Протокол за задържано лице;
- Обяснения от задържаното лице – свободен текст.

### **Г. РЕД ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ**

Охранителите обезпечават сигурността на имуществото и физическите лица (служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД) в нормална обстановка и при възникване на извънредни и кризисни ситуации и не допускат действия, застрашаващи живота и здравето на физическите лица, престъпни посегателства, кражби, повреди и унищожаване на имущество, материали и съоръжения на Възложителя.

При осъществяване на охраната извършват следните дейности:

1. Охрана на имущество, материали и съоръжения на Възложителя.
2. Охрана на физически лица (отчетници, други служители на Възложителя, свидетели, строителни работници) във връзка с дейности по отчитане на средства за търговско измерване, изграждане и разширяване на електроразпределителната мрежа, проверки за неправомерни присъединявания към електроразпределителната мрежа, прекъсване на захранването с електрически ток на прикачилите се нерегламентирано и др.

3. Охрана на мероприятия и дейности с кампаниен (краткосрочен) и масов характер, осъществявани на места със свободен достъп, в които, освен служители на Възложителя, участват и свидетели от федерациите на потребителите, строителни работници на трети лица и много от обитателите на съответния район. Такива мероприятия и дейности са периодичните отчитания в кварталите и махалите, в които има обществено напрежение поради големите не технически загуби, кампанийните проверки за неправомерни присъединявания и строително-монтажните работи по преустройство, изграждане или разширяване на разпределителната мрежа.

Охранителите в никъкъв случай не превишават правомощията си и не проявяват излишна „твърдост и безкомпромисност“ към агресивно настроени или с агресивно поведение граждани – такова поведение е възможно да доведе до събиране на групи и прерастване на единичното

0000076

нарушение в масови неконтролируеми безредици, особено в райони с преимуществено ромско население.

Охраната се подпомага от денонощния фирмен наряд (мобилна оперативна група), която е в разпореждане на Оперативния дежурен на Регионалния офис за оперативен контрол на физическата охрана, спешни оперативни действия в региона и района, за който отговаря, оказване на помощ и усиление на охраната.

**Д. РЕД ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, СТРУКТУРИТЕ НА МВР И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРИ КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ, ЗЛОНАМЕРЕНИ УВРЕЖДЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОМЕРНИТЕ ТАБЛАТА, ТРАФОПОСТОВЕТЕ И НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ ПРИКАЧВАНИЯ КЪМ МРЕЖА НН.**

За всички констатирани нарушения, злонамерени увреждания на електрическите съоръжения и нерегламентирани прикачвания към мрежата НН в охраняваните територии взаимодействието, комуникацията и реда за протичане на информацията са отразени в приложените към Инструкцията и представляващи неразделна част от нея, варианти на линеен график за взаимодействие и протичане на информацията при констатирани нарушения, злонамерени увреждания, получаване на алармен сигнал от СОТ или от представител на Възложителя.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Линеен график за взаимодействие и протичане на информацията при констатирани нарушения, злонамерени увреждания, получаване на алармен сигнал от СОТ или от представител на Възложителя.

УПРАВИТЕЛ НА  
„БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД

(АНТОН ТОШЕВ)



11.04.2016 г.

0000077

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ПРОТИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ АЛАРМЕН СИГНАЛ ОТ СОТ СИСТЕМА, ОХРАНЯВАЩА ОБЕКТ /ВАРИАНТ/**


ВРЕМЕ

Кой, кого и с какво средство оповестява	До първа минута	До втора минута	До трета минута	До четвърта минута	До пета минута
Пост- АПРЕ за обекта на ЧЕЗ		реакция			
Дежурен в Регионалния център отговорен за обекта					
Представител на Възложителя					
НОДЦ/Дежурен оператор и Оперативен дежурен – „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД	сигнал от СОТ-ел.табло /ТП получен от с-та за мониторинг				
Организатор охрана, отговорен за охраната на обектите на ЧЕЗ					
МВР/РУП/ПБЗН					

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ПРОТИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИ СИТУАЦИИ**  
/нарушения, злонамерени увреждания на електрическите съоръжения и нерегламентирани прикачвания към мрежата НН в охраняваните територии - ВАРИАНТ-1/

Кой, кого и с какво средство оповестява	До първа минута	До втора минута	До трета минута	До четвърта минута	До пета минута
Пост- АПРЕ за обекта на ЧЕЗ	сигнал				
Дежурен в Регионалния център отговорен за обекта					
Представител на Възложителя					
НОДЦ/Дежурен оператор и Оперативен дежурен – „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД					
Организатор охрана, отговорен за охраната на обектите на ЧЕЗ					
МВР/РУП/ПБЗН					

обхождане и проверка на състоянието и целостта на охраняваните обекти



0000078





ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ПРОТИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИ СИТУАЦИИ /ВАРИАНТ-2/




ВРЕМЕ


Кой, кога и с какво средство оповестява	До първа минута	До втора минута	До трета минута	До четвърта минута	До пета минута
Пост- АНРЕ за обекта на ЧЕЗ		↑	↑	↑	↑
Дезурен в Регионалния център отговорен за обекта		↑	↑	↑	↑
Представител на Възложителя	сигнал				
НОДЦ/Дезурен оператор и Оперативен дежурен – „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД					↑ при необходимост от намест
Организатор охрана, отговорен за охраната на обектите на ЧЕЗ					
МВР/РУП/ПБЗН					

РАДИОСРЕДСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ В ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИТЕ НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД И КОМУНИКАТОРИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ ОТ ОБЕКТИТЕ

<p>Модел:</p> <p><b>VX-2100- Мобилна в патрулните автомобили и дежурния център</b> - Честотен диапазон: UHF версия: 134-174 MHz, UHF версия: 400-470 MHz - Брой канали: 16 - Канално отстояние: 12.5/20/25 kHz - Работен температурен диапазон: -25 до +60 C - Изходна мощност: 5/10/25/50 W - CTCSS/DCS encode &amp; decode - Икономайзер на батерията - MLP-STD 810 C/D/E/F - AKTS (сигнализира на потребителя, когато е в извън обхват от друга радиостанция със същата функция) -Размери (ВХШХД): 110x58x30мм</p>		<p>Ретранслятор/репитер/ VXR-9000.</p> 
<p>Радиостанцията VX-231-UHF и VX-2100E, използвана при комуникационното осигуряване на охранителната дейност на дружеството е професионална, преносима, 16 и 8 канала станции с отлично качество и възможности. Станцията е от последните поколения радио средства, позволяваща не само радио обмен на речева информация, но и позволяваща сканиране на честоти в четири различни режими. Има възможност за сигнализиране когато в обхвата и има друга станция и когато е извън обхват/липсва радио връзка/ за повече от определено време. /</p>	<p>Ретранслятор/репитер/ VXR-9000 е предназначен да осигури надеждни двупосочни комуникации с пълен дуплекс в широк обхват от температурни диапазони и климатични условия.</p>	


0000079

<p>Модел:</p> <p><b>Преносима радиостанция VX-231</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Честотен диапазон:</li> <li>- Дисплей</li> <li>- МП-STD 810 C/D/E/F</li> <li>- Криптиране - опция</li> <li>- Размери (Ш x В x Д): 165 x 45 x 155 мм</li> </ul> <p>VHF версия: 134-174 MHz; UHF версия: 400-470 MHz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Брой канали: 8</li> <li>- Канално отстояние: 12.5/20/25 kHz</li> <li>- Работен температурен диапазон: -30 до +60 C</li> <li>- Изходна мощност: 1/5/12.5/25W</li> <li>- CTCSS/DCS encode &amp; decode</li> </ul>		<p>Честотен диапазон:</p> <p>VHF версия: 134-160 MHz или 146-174 MHz; UHF версия: 400-430 MHz или 440-470 MHz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Брой канали: 32</li> <li>- Канално отстояние: 12.5/20/25 kHz</li> <li>- Работен температурен диапазон: -30 до +60 C</li> <li>- Изходна мощност: 5/10/25/50 W</li> <li>- 47 CTCSS тона/108 DCS кода encode &amp; decode</li> <li>- Дисплей</li> <li>- Размери (Ш x В x Д): 483 x 88 x 343 мм</li> </ul>
<p align="center"><b>КОМУНИКАТОРИ ЗА ПРЕНОС НА СИГНАЛИ ОТ ОХРАНЯВАНИ ОБЕКТИ СЪС СОТ на „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ АД</b></p>		
<p>Радиопредавателите и комбинираните радио и GSM/GPRS-устройства за пренос на данни са подат от лицензираната обособена далекосъобщителна мрежа на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД и са отговорно нейна собственост. Същите се предоставят на Възложителя за ползване по време на действие на договора.</p> <p>Радиопредавателите (тракерите на GPRS модулите), които използваме в дейността си при охрана със СОТ са от последно поколение по отношение преноса на данни и осигуряване на сигурност. Системата ни позволява двупосочен пренос на сигнала (както от обекта към НОДЦ, така и от НОДЦ към обекта), което минимизира възможностите за заглушаване и получаване на сигнали от обектите.</p> <p>Всяко отпадане на сигнала се третира като нарушение и дежурния диспечер връща АПРЕ за проверка на обекта.</p> <p>В дейността си и в предлаганите охранителни услуги Фирмата използва и комуникатори за безжично пренасяна на видео сигнал и комбинирани видеосистеми за контрол и охрана включително отдалечено в реално време.</p>	<p align="center"><b>Използвани комуникатори</b></p> 	<p align="center"><b>С-ма на свързваме в системата за охрана със СОТ</b></p> 



0000080

*[Handwritten signature]*



# БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД

Физическа охрана, Охрана на масови мероприятия, Инкасо,  
Видеонаблюдение, Контрол на достъп, Пожароизвестяване, Сигнално  
Охранителна Техника, Сигнално Охранителна Дейност



София 1000 Пл. България №1, Админ. сграда на НДК, Тел.: 02/936 05 95, факс: 02/832 01 24,  
Оперативна Дежурна Част тел. 02/938 38 38, GSM: 0899 38 38 38, e-mail: office@batsecurity.biz

**СЪГЛАСУВАНО!**  
НАЧАЛНИК РУП-Ихтиман

.....  
/...../  
... 2016 г.

**УТВЪРЖДАВАМ:**  
**УПРАВИТЕЛ НА**  
**„БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД**

(АНТОН ТОШЕВ)



## П Л А Н

за взаимодействие и реакцията между РУП-гр. Ихтиман, РСПБЗН-гр. Ихтиман и „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД при изпълнение на охранителна дейност на примерен обект № 1, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, разположен на територията на гр. Ихтиман, с. Живково и с. Полянци

### І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Този план регламентира основните дейности при взаимодействие на силите и средствата на РУП-Ихтиман, РСПБЗН-Ихтиман и „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД при осъществяване охраната на обекта на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, предмет на открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла, трафопостове и прилежащата електроразпределителна мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период“, на територията на гр. Ихтиман, с. Живково и с. Полянци, разположени на територията, обслужвана от посочената структура на МВР.

Взаимодействието се разработва на основание изискване за участие в тръжната процедура за осигуряване на охрана за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и е практика при осъществяване на охрана на обекти от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД.

Планът е основа за планиране и организиране на взаимодействието при фактическото изпълнение на охранителната услуга.

### ІІ. ЦЕЛИ:

1. Да се съгласуват действията по задачи, място и време между органите на МВР и силите и средствата на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, осъществяващи охраната на трафопостовете и електромерните табла на територията на примерен обект № 1.

0000081

2. Да се изгради система за постоянна комуникация и обмен на информация на нива:
  - ръководство;
  - оперативни дежурни центрове и сили за реагиране;
  - физическа охрана на обекта.

3. Да не се допуснат престъпни посегателства върху служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съоръженията, материалите и оборудването на трафопостовите, електромерните табла и прилежащата електроразпределителна мрежа, в това число и незаконно прикачване към нея. Да се обезпечи сигурността на служителите и материалните активи при възникването на други извънредни и кризисни ситуации. При възникване на такива да се овладее ситуацията и да се ограничат в максимална степен последствията от нея.

4. Да се организира и поддържа постоянна оперативна връзка в процеса на изпълнение на охранителната дейност на обекта с дежурната част на РУП-Ихтиман.

### III. ОСНОВНИ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Уточняване с ръководството на ОДМВР-София, РДБПЗН-София, РУП-Ихтиман и РСПБЗН-Ихтиман начина на оповестяване органите на МВР при възникване на необходимост от тяхната намеса съгласно плана за действие в кризисни ситуации при охрана на обекта.

2. Периодични срещи на Организатор охрана с оперативните дежурни на РУП-Ихтиман, оперативния работник, районните инспектори и представителя на Възложителя за съгласуване и разработване на съвместни мероприятия за подобряването и усъвършенстването на защитата и охраната на обекта.

3. Обмен на информация с РУП-Ихтиман за криминогенната обстановка в района на охраняваният обект с оглед предприемане на съответните мерки за усилване на охраната при необходимост, недопускане и предотвратяване на престъпления.

4. Предварително съгласуване с органите на МВР кандидатите за охранители.

5. Участие след предварителна покана на представители на РУП-Ихтиман и РСПБЗН-Ихтиман в курсовете за подготовка, преподготовка и провеждане на практически занятия с охранителите за запознаване със спецификата на обекта и произтичащите от това особености в дейността на охранителния състав.


6. Извършване на съвместни проверки на охранителите с представители на Възложителя и представители на РУП-Ихтиман по отделен план.

7. Провеждане на учебни практически занятия със симулиране на екстремни ситуации, например сигнал за терористична заплаха, пожар, аварии с отделяне на вредни и токсични емисии и други подобни по отделен план и след предварително съгласуване с компетентните държавни органи (РУП, РСПБЗН и др.) и упълномощен представител на Възложителя.

7. Поддържане на постоянна връзка с инспектора от РСПБЗН-Ихтиман за уточняване на изискванията по противопожарната безопасност и действията при земетресения, наводнения, аварии и др.

8. Уточняване на реда и средствата за поддържане на оперативна връзка между Организатор охрана и представителя на Възложителя.

9. Организиране на съвместните действия с представителя на Възложителя и служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, ангажирани с дейности в обекта при възникване на извънредни и кризисни ситуации.



0000082

#### IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

##### 1. Контактни точки.

Национален телефон за спешни повиквания 112

Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи (ОДМВР) София:

Адрес: гр. София, ул. „Гео Милев“ № 71

тел. 02/ 873 99 45

РУП-Ихтиман:

Адрес: гр. Ихтиман, пл. „Съединение“ № 1

тел. 0724/8 22 21 - дежурна част

РСПБЗН-Ихтиман:

Адрес: гр. Ихтиман, ул. „Софроний Врачански“ № 52

тел. 0724/8 22 22 - дежурна част

„БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД:


-София 1000 Пл. „България“ №1, Админ. сграда на НДК, Тел.: 02/936 05 95,  
факс: 02/832 01 24;

-София 1220, кв. „Триъгълника“, бул. „Стефансон“ 1А, ет.2

-Оперативна Дежурна Част тел. 02/938 38 38, GSM: 0899 38 38 38 , 0892 245 747

e-mail: [office@batsecurity.biz](mailto:office@batsecurity.biz)

##### 2. Схема за управление, взаимодействие и реакция с РУП-Ихтиман, РСПБЗН-Ихтиман и представителя на Възложителя.



##### 3. КОМУНИКАЦИЯ ПО:

- стационарен тлф.
- мобилен тлф.
- радиоканал
- носими и мобилни р/ст

##### ЛЕГЕНДА:

- управление;
- взаимодействие
- реакция

ИЗГОТВИЛ: ДИРЕКТОР ОХРАНИ

„БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД:

(ДИМИТЪР КЛИМЕНТИНОВ)

11.04.2016 г.

гр. София

0000083

**ПРОЕКТ!**

СЪГЛАСУВАНО!  
УПРАВИТЕЛ НА  
„БАТ-СЕКЮРИТИ“ ЕООД

(АНТОН ТОШЕВ)



УТВЪРЖДАВАМ:

.....  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД  
.....

..\_. 2016 г.

# П Р А В И Л Н И К

ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД, ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ТРАФОПОСТОВЕ, ЕЛЕКТРОМЕРНИ ТАБЛА И  
КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД  
И „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИМЕРЕН ОБЕКТ № 1

## Раздел първи ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият правилник е изготвен на основание чл. 24, ал. 2, т. 6 от ЗЧОД и в изпълнение на изискванията на Възложителя за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла, трафопостове и прилежащата електроразпределителна мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период“ с реф. № РРБ 16-011.

Чл. 2. Правилникът определя организацията и координацията на действията на различните звена на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД и по конкретно указва начина, по който служителите на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД се допускат в обекта при изпълнение на служебните си задължения и как и какъв контрол се осъществява от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, опериращ с единната Система за непрекъснат мониторинг, охрана и контрол на

0000084

електроразпределителната мрежа и средствата за търговско измерване на електрическа енергия, спрямо външни лица (Системата).

С правилника се цели да бъдат предотвратени действия или избегнато бездействие, които могат да предизвикат настъпване на нежелани събития и нанасяне на щети.

**Чл. 3.** Разпоредбите на настоящия правилник са задължителни за изпълнение от служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, външни фирми, извършващи дейности в обекта по договор, както и за техническия и охранителен състав на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД.

## **Раздел втори** **ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ**

**Чл. 4.** На физическа охрана и охрана със СОТ подлежат метални или пластмасови електромерни табла с двойни врати, снабдени с ключалки и трафопостове с метални врати, снабдени с ключалки, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, както и прилежащата електроразпределителна мрежа от въздушен, усукан, изолиран проводник, на територията на гр. Ихтиман, с. Живково и с. Полянци.

**Чл. 5.** Охраната на обектите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е денонощна в работни, почивни и празнични дни, като същата се осъществява от охранителна фирма „БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД“.

**Чл. 6.** Дежурният диспечер в „Национален Оперативен Диспечерски Център“ (НОДЦ) контролира пропускателния режим и координира взаимодействието между служители на Възложителя и „БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД“, приема и предава на реагиращия екип всички алармени сигнали, получени от техническите системи за сигурност. Записва всички данни в дневника за сигнали. При нерегламентирано проникване в електромерните табла и трафопостовите, незаконно присъединяване към електроразпределителната мрежа или повреждане на съоръжения, информира съответните длъжностни лица на „ЧЕЗ Разпределение България АД“, „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД и Държавни органи.

**Чл. 7.** Реагиращият екип извършва охраната на съоръженията на Възложителя и пропускателния режим, реагира на получени сигнали, подадени от НОДЦ, извършва огледи и установява евентуални нарушения и нередности. Докладва в НОДЦ и записва всички данни в дневника за сигнали.

**Чл. 8.** Достъп до електромерните табла и трафопостовите се разрешава на:

(1) Техническият персонал на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, при извършване на планови и аварийни дейности по поддържане на съоръженията и електроразпределителната мрежа.

(2) Техническият персонал на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД при изграждане на системата за охрана със СОТ и при извършване на дейностите по нейното гаранционно обслужване, техническа профилактика и ремонт.

(3) Служители на външни фирми, извършващи дейности в интерес на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

(4) В случай на необходимост се осигурява незабавен достъп на специализирани екипи на МВР, Спешна медицинска помощ, ПБЗН, като дежурните охранители на смяна незабавно уведомяват НОДЦ.



0000085

**Чл. 9.** (1) Служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, посочени в утвърден от Възложителя и предоставен на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД списък, осъществяват достъп до електромерните табла, трафопостове и електроразпределителната мрежа със служебна карта или документ за самоличност, с предварителна заявка с причината за посещението в НОДЦ, след обаждане на телефон 0899..... и чрез предоставения им от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД персонален код за достъп, в присъствието на охранителите на смяна и след попълване предоставения им дневник за пропускателния режим.

(2) При пристигане на екипа на обекта, служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се легитимират със служебна карта или документ за самоличност, а охранителите предават информацията за сравнение в НОДЦ, като посочват трите имена, длъжността и времето на влизането/излизането им в/от обекта и причината за посещението.

(3) Дежурният диспечер в НОДЦ сверява данните с тези в списъка, разрешава/отказва достъп и отразява влизането/излизането в/от обекта и причината за посещението в Дневник за осигуряване на достъп до обектите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

(4) Служителите и МПС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД подлежат на проверка за служебни пропуски, лични документи, багаж, товар и съпроводителните им документи от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД.

(5) Системата за наблюдение, сигнализиране и архивиране на различни събития в охранявания обект, изведена в НОДЦ, регистрира времето на отваряне и затваряне на обектите.

(6) На всяко електромерно табло, охранявано със СОТ или входна врата към вътрешността на трансформаторен пост ще бъдат поставени предупредителни надписи:

**ВНИМАНИЕ!!!**

*„ПРЕДИ ОТВАРЯНЕ СЕ ОБАДИ НА тел. 0899 .....- Деж. Диспечер на Охр. фирма.“*

**Чл. 10.** (1) Техническият персонал на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, при извършване на аварийни дейности по поддържане на съоръженията и електропреносната мрежа, получава достъп до електромерните табла, трафопостовите и мрежата в следния ред:

(2) При тръгване към обекта техническият персонал на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се обажда на НОДЦ на телефон 0899 ..... и го уведомяват за трите си имена, длъжността, номера на таблото (трафопоста, електрическият стълб) и причината за допускане до него.

(3) При пристигане на екипа на място, служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се легитимират със служебна карта или документ за самоличност, а охранителите предават информацията за сравнение в НОДЦ, като посочват трите имена, длъжността и времето на влизането/излизането им в/от обектите и причината за посещението.

(4) Дежурният диспечер в НОДЦ сверява данните с тези в списъка, разрешава/отказва достъп и отразява влизането в обектите и причината за посещението в Дневник за осигуряване на достъп до обектите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

(5) Служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД получават право на достъп, попълват предоставения им дневник за пропускателния режим и отварят таблото (трафопоста).

(6) След затваряне на таблото (трафопоста), служителят на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД иска потвърждение чрез охранителите от НОДЦ за поемането на обекта под охрана със СОТ и тогава напуска района.

(7) Дежурният диспечер в НОДЦ отразява напускането на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в Дневник за осигуряване на достъп до обектите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

0000086



**Чл. 11.** (1) Техническият персонал на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, при извършване на планови дейности по поддържане на съоръженията и електропреносната мрежа, получава достъп до електромерните табла, трафопостовите и прилежащата електроразпределителна мрежа, съгласно предварително представен на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД списък, който съдържа информация за трите имена, длъжността на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, датата и времето в което ще се осъществяват определените планови дейности. Влизането става в присъствието на охранителите на обекта по реда на чл. 9 и чл. 10.

**Чл. 12.** (1) Техническият персонал на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, при изграждане на системата за охрана със СОТ и на дейностите по нейното обслужване, техническа профилактика и ремонт, получава достъп до охранявания обект по реда на чл. 9 и чл. 10 и изпълнени всички процедури и инструктажи по ЗБУТ при работа в и с електрически съоръжения, само в присъствието на упълномощен представител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и по списък, утвърден от Възложителя.

**Чл. 13.** (1) Служители на външни фирми, извършващи дейности в интерес на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, получават достъп до охранявания обект по реда на чл. 9 и чл. 10, само в присъствието на упълномощен представител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и по списък, утвърден от Възложителя.

**Чл. 14.** (1) След осигуряване на достъп в случаите по чл. 9, чл. 10, чл. 11, чл. 12 и чл. 13 електромерното табло (трафопоста) се затваря.

(2) Охранителите се уверяват, че по СОТ не е въздействано, таблото (трафопоста) е заключен и се информират от НОДЦ дали е поето под охрана.

(3) Дежурният диспечер записва извършената дейност, времето на затваряне и поемане под охрана със СОТ в Дневник за осигуряване на достъп до обектите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

**Чл. 15.** (1) Всякакъв друг достъп до охраняваните съоръжения се счита за нерегламентиран и към тези действия се предприемат ответни такива от охранителния персонал за предотвратяване и недопускане нанасянето на щети, рушене на съоръженията или предизвикване на аварии по електроразпределителната мрежа.

(2) При получаване на сигнал за констатирани незаконни присъединявания по мрежата, повредени съоръжения, небезопасени проводници и други произшествия, свързани с проблеми по опазването на съоръженията или застрашаващи човешки живот охранителите уведомяват незабавно „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на телефон с № 070017127, от заложените в системата телефонни номера, зададени за предаване на сигнали. Определените служители от дирекция „Експлоатация и поддържане“ по утвърден от Възложителя график, са длъжни да предприемат мерки за отстраняване на нарушението в срок от 60 минути в светлата част на деня, в работно време и до 4 часа в светлата част на деня, извън работно време, почивни и празнични дни, като в такива случаи служителя на „ЧЕЗ Разпределение България“ съставя протокол по образец на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. При необходимост се уведомяват органите на МВР.

## Раздел трети ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАБРАНИ

**Чл. 16.** Достъпът до електромерните табла и трафопостовите се осъществява само и единствено по реда и начина, регламентиран от този правилник.



0000087

**Чл. 17.** Забранява се преотстъпването на служебни карти и персонални кодове за достъп по какъвто и да е повод.

**Чл. 18.** Забранява се на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да предприемат действия, с които могат да настъпят промени в обстановката, които да доведат до намаляване зоната на действие или елиминиране на датчици или други елементи от техническите системи за сигурност, водещи до спиране или затрудняване на работата им.

**Чл. 19.** Не се допуска влизането и престоя в обекта на служители, работници и граждани в нетрезво състояние и видими отклонения в поведението им. Тези лица се отстраняват по нормативно предвиден ред.

**Чл. 20.** Забранява се внасянето и оставянето в и около обектите на обемисти пакети и багаж с неизяснено съдържание. При установяване наличието на оставени вещи, предмети и пакети в обектите, както и възникване на съмнение относно съдържанието им незабавно се действа по указания в плана за охрана ред.

**Чл. 21.** Не се разрешава внасянето и оставянето на общоопасни средства и материали в и около електромерните табла, трафопостовете и елементите на прилежащата електроразпределителна мрежа.

#### **Раздел четвърти** **ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪЛЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА**

**Чл. 22.** Организацията и ръководството на пропускателния режим се осъществяват от охранителна фирма „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД.

**Чл. 23.** Функции по контрол на охранителите и пропускателната дейност имат право да осъществяват:

- (1) Ръководни служители от охранителната фирма „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД.
- (2) Упълномощени представители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
- (3) Контролни органи от МВР.


**Чл. 24.** Резултатите от контролната дейност се отразяват в определен за целта дневник, съхраняван при дежурните екипи.

**Чл. 25.** Връзката с изпълномощени лица от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с цел констатиране състоянието на охранителната дейност, пропускателния режим и предприемане на мерки за подобряването им се осъществява от:

- (1) Ръководни служители от охранителна фирма „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД.
- (2) Организатор охрана в обекта на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

**Чл. 26.** Дежурните на смяна охранители са пряко отговорни за спазване правилата за даване на достъп до електромерните табла, трафопостовете и електроразпределителната мрежа, предмет на поръчката.

**Чл. 27.** При изпълнение на възложените им задължения охранителите могат да употребяват физическа сила и помощни средства в случаите, предвидени в чл. 34 от ЗЧОД.



0000088

**Раздел пет**  
**ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§1. По смисъла на този правилник:

1. „Охранителна дейност“ са всички дейности и превантивни мероприятия, които се изпълняват в обекта на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с цел да бъде гарантирана неговата сигурност и безопасност, включително и тази на прилежащата електроразпределителна мрежа, както и на служителите, извършващи поддръжката им.

2. „Пропускателен режим“ е съвкупност от дейности, осъществявани за осигуряване на достъп до охранявания обект, осигуряващ тяхната сигурност и в съответствие с изискванията на ЗЧОД и този правилник.

3. „Нерегламентиран достъп“ е всяко проникване в електромерно табло, трафопост и до електроразпределителната мрежа, осъществено по ред, различен от указания в този правилник.

**Раздел шести**  
**ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§1. Охраната на обекта се осъществява на основание утвърден „План за денонощна физическа охрана, изграждане на сигнално-охранителна техника и охрана със сигнално-охранителна техника на трафопостове и електромерни табла, както и на прилежащата електроразпределителна мрежа, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. Ихтиман, с. Живково и с. Полянци, утвърден от управителя на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД.

§2. Измененията и допълненията на този правилник се извършват от Възложителя и „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, чрез ръководството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и съгласувано с управителя на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД.


§3. Правилата за противопожарната безопасност и мерките и мероприятията по нейното прилагане и спазване се уреждат с „Противопожарна инструкция“ за организация на противопожарната безопасност в обектите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

§4. Възложителят определя „Отговорно лице“ по чл. 6.2.1 от проекта на конкретен договор, заложен в документацията за участие в настоящата открита процедура за сключване на рамковоспоразумение.

§5. Изготвят се канали за комуникация на основание чл. 11 от проекта на конкретен договор, заложен в документацията за участие в настоящата открита процедура за сключване на рамковоспоразумение.

§6. Възложителя определя длъжностно лице по 6.2.4 от договора, което да изготвя справки в xls формат и изпраща данните по имейл към оторизирано лице на Изпълнителя за процента на загубите по изводи от всички трафопостове на охраняваната територия по предмета на договора, първоначално ежедневно не по късно от 10.00 часа за изминалото денонощие, а в следствие на седмична база за изминалата седмица.

§7. При установяване на нарушения в целостта на оградни съоръжения и решетки, неизправности на заключващи устройства и осветлението, сътрудниците по охраната информират



0000089

упълномощения представител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за предприемане на необходимите мерки.

§8. При констатирани нарушения на пропускателния и охранителния режим от страна на служители на Възложителя, както и от външни лица, Организатор охрана своевременно и в писмена форма информира Ръководството на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД.

§9. За допускане на нарушения от охранителите на настоящия Правилник им се налагат наказания по административен ред.


§10. За неуредени въпроси в настоящия Правилник се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда, ЗЧОД и подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане и други нормативни актове, уреждащи съответната материя.

**ИЗГОТВИЛ: ДИРЕКТОР ОХРАНИ  
„БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД:**

11.04.2016 г.  
гр. София



**/ДИМИТЪР КЛИМЕНТИНОВ/**



**ПРИМЕРЕН ГРАФИК**

за дежурствата на охранителите през м. .... 2016 г. на примерен обект № 1  
на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Име, презиме, фамилия, адрес, тел. за връзка/ дата	ДЕН																															Заб.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Ден	С	Н	П	В	Ср	Ч	П	С	Н	П	В	Ср	Ч	П	С	Н	П	В	Ср	Ч	П	С	Н	П	В	Ср	Ч	П	С	Н	П	
1-ви охр. адрес: тел. за връзка:	Д	Н				Д	Н		Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н				Д	Н					
2-ти охр. адрес: тел. за връзка:		Д	Н				Д	Н		Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н				Д	Н				
3-ти охр. адрес: тел. за връзка:			Д	Н				О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	
4-ти охр. адрес: тел. за връзка:	Н						Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н				
5-ти охр. адрес: тел. за връзка:							Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н				
6-ти охр. адрес: тел. за връзка:							Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н				
7-ми охр. адрес: тел. за връзка:							Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н				
8-ми охр. адрес: тел. за връзка:	Н						Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н				
9-ти охр. адрес: тел. за връзка:							Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н				
10-ти охр. адрес: тел. за връзка:							Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н				
11-ти охр. адрес: тел. за връзка:							Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н				

**АВТОПАТРУЛЕН ЕКИП ЗА ОХРАНА И РЕАКЦИЯ**

Име, презиме, фамилия, адрес, тел. за връзка/ дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Заб.
Ден	С	Н	П	В	Ср	Ч	П	С	Н	П	В	Ср	Ч	П	С	Н	П	В	Ср	Ч	П	С	Н	П	В	Ср	Ч	П	С	Н	П	

**ПОСТ ЗА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ, ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ, ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И МЕРОПРИЯТИЯ**

1-ви охр. дрес: ел. за връзка:	Д	Н	Н	Н	Д	Н	Н	Д	Н	Н	Д	Н	Д	Н	Н	Д	Н	Н	Д	Н	Д	Н	Н	Д	Н	Д	Н	Д	Н	Н	Н			
2-ти охр. дрес: ел. за връзка:		Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н		Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н	Д	Н		
3-ти охр. дрес: ел. за връзка:			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н		Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н	Д	Н	
4-ти охр. дрес: ел. за връзка:			О	О	О	О	О			О	О	О	О	О			Д	Н			Д	Н			Д	Н			Д	Н	Д	Н		
5-ти охр. дрес: тел. за връзка:	Н			Д	Н				Д	Н			Д	Н																				

**Легенда:**

Д – дневна смяна – от 08.00 до 20.00ч. в работни, почивни и празнични дни.  
Н – нощна смяна – от 20.00ч до 08.00ч. в работни, почивни и празнични дни.  
О – полагаем отпуск.  
В графа „забележка“ се посочват изработените часове за месеца. На всеки шест месеца се извършва сумирано изчисляване на изработените часове.

*[Signature]*

11.04.2016 г.



Управител на „БАТ СЕКЮРИТИ“ БООД:

*[Signature]*

(Антон Тошев)

*[Signature]*

0000092

**ПРИМЕРЕН ПЛАН - ГРАФИК**

на обходите от АПРЕ през м. .... 2016 г. в примерен обект № 1 на  
 „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

час на начало и край на дежурството	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	01	02	03	04	05	06	07	
час																									
обход на АПРЕ - маршрут 1	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
обход на АПРЕ - маршрут 2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
обход на АПРЕ - маршрут 1																									
обход на АПРЕ - маршрут 2																									

Маршрут на обход, АПРЕ

Легенда:

- ↑ - маршрут на обход-дневна смяна - от 08.00 до 20.00ч. в работни, празнични и почивни дни
  - ↓ - маршрут на обход -нощна смяна - от 20.00ч до 08.00ч. в работни, празнични и почивни дни.
- Обходите се извършват за 40 мин. на всеки час, при дежурство от 12 ч., през работни, празнични и почивни дни.



Управител на „БАГ СЕКЮРИТИ“ БООД:

\_\_\_\_\_  
 (Антон Топев)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

11.04.2016 г.

0000093



# БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД

Физическа охрана, Охрана на масови мероприятия, Инкасо,  
Видеонаблюдение, Контрол на достъп, Пожароизвестяване, Сигнално  
Охранителна Техника, Сигнално Охранителна Дейност



София 1000 Пл. България №1, Админ. сграда на НДК, Тел.: 02/936 05 95, факс: 02/832 01 24,  
Оперативна Дежурна Част тел. 02/938 38 38, GSM: 0899 38 38 38, e-mail: office@batsecurity.biz

УТВЪРЖДАВАМ:  
УПРАВИТЕЛ НА  
„БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД

(АНТОН ТОШЕВ)

## МЕТОДИКА

за изграждане и поддържане  
на изградената вече СОТ  
на електромерни табла и трафопостове, разположени на  
лицензионната територия на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

(поддържане, профилактика, ремонт, а при необходимост  
проектиране, доставка на техника, фактическо  
изграждане и въвеждане в работен режим и  
експлоатация на съответното оборудване)

### I. ЦЕЛИ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ.

#### 1. Цели:

➤ да се създадат оптимални условия и организация за ефективни и навременни действия на ръководния и технически персонал на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД при изграждане и поддръжка на изградената СОТ в електромерни табла и трафопостове, разположени на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

➤ да се определят и разпределят отговорностите и задачите на различните изпълнители от нивата и взаимодействието им в процеса на изграждането и поддържането на СОТ в електромерните табла и трафопостовите;

0000094



➤ да се осигурят безопасни условия на труд при извършване на плановите и аварийни дейности по изграждането и поддръжката и да не се недопуснат нарушения в обектите на Възложителя, вследствие на излязла от строя СОТ;

➤ да се регламентира периодичността, последователността и отговорността при извършване на дейностите по поддръжката на монтираната СОТ в електромерните табла и трафопостове.

## 2. Основни задачи:

➤ изграждане и поддръжане през периода на договора на система за ежедневен контрол на състоянието на СОТ;

➤ отделяне на ресурс (материален и технически) и поддръжането му в готовност за провеждане на мероприятията и дейностите по поддръжка на изградената СОТ в електромерни табла и трафопостове, особено в извънредни и кризисни ситуации;

➤ периодично информирание представителите на Възложителя за състоянието на изградената СОТ;

➤ изготвяне на предложения за подобряване и оптимизиране на охраната със СОТ за повишаване на сигурността на електромерните табла и трафопостове.

## II. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ.

### 1. Организационни мероприятия преди поемане на обекта за охрана.

Извършване на обстоен и задълбочен оглед на обекта (един или повече трафопоста и прилежащите му електроразпределителни мрежи, които се състоят от въздушни електропроводни мрежи, на които са монтирани електромерни табла и електромери в тях за отчитане на потреблението на ел. енергия на съответните клиенти) и изготвяне на подробно техническо обследване с оценка на риска за всеки елемент от електроразпределителните мрежи, при което ще се установи:

✦ Наличието и състоянието на СОТ и нейната надеждност в подлежащия на охрана обект на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

✦ Необходимостта от допълнително изграждане и подобряване (усъвършенстване) на елементите на СОТ в зависимост от вида, големината и спецификата на охранявания обект.

✦ Разположение, конструктивно и техническо изпълнение на изградената във всеки един обект система от СОТ.

### 2. Мероприятия, провеждани с поемане на обекта за охрана:

2.1. Преглед и профилактика на наличната СОТ.

2.2. Привеждане на монтираната СОТ в експлоатационни параметри (при констатиране на отклонения), проверка и при необходимост оптимизиране на разположението на нейните елементи в съответните трафопостове и електромерни табла. Адаптиране на системата за охрана със СОТ (пренастройка на трансмитерите) към лицензираната собствена система, използвана от „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, а електромерните табла и трафопостовите се включват в системата за реакция от автопатрулните ни екипи, при получаване на алармени сигнали.

### 3. Мероприятия за профилактика, тестване и поддръжане в изправност на изградената СОТ в процеса на изпълнение на охранителната дейност.

3.1. Постоянно следене, чрез НОДЦ и охранителите от физическата охрана за техническото състояние, изправност и комплектност на изградените системи, своевременно отстаряване на неизправности или отклонения в техническите параметри.

3.2. Осигуряване на допълнителна физическа охрана при продължително (повече от 24 часа) цялостно излизане от строя на СОТ в част от обекта или във всички негови елементи.

3.3. Осъществяване, с наличния ресурс на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, на техническа профилактика, тестване и текущи проверки за изправност и годност на СОТ, монтирана в обекта

0000095

на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, в това число и на нейните компоненти, чрез извършване на **ЕЖЕМЕСЕЧНИ** профилактични технически прегледи.

3.4. Инженерният и техническият персонал ще извършва необходимите текущи ремонти на системите с наличния си ресурс и ще отстранява откритите неизправности в системите и техните компоненти.

3.5. Отстраняване на появилите се дефекти и повреди на изградените СОТ системи, не по-късно от 24 часа след уведомяване от страна на Възложителя.

3.6. Отстраняването на повредата/неизправността в системите ще се извърши бързо и качествено, съобразно обективно възможното предвид вида и характера на неизправността.

3.7. Ще бъдат дадени указания за правилната експлоатация на системата от служителите на Възложителя, а охранителите от физическата охрана ще преминат съответното обучение.

3.8. Възложителят не заплаща извършената от служители на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД работа по профилактиката на системите.

3.9. Техническите профилактични прегледи се извършват в обекта на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, а възникналите текущи и извънредни ремонти – в сервизна база или на място, в самия обект.

3.10. За осъществените профилактични прегледи на системата през срока на договора ще се съставят протоколи, които се подписват от Възложителя или от негов оторизиран представител.

3.11. Протоколът съдържа констатации за състоянието на системата, препоръки за текущ ремонт и подмяна на елементи, ако такъв се налага, както и други констатации и препоръки.

3.12. За осъществените текущи и извънредни ремонти ще се съставя протокол, който се подписва от Възложителя или от негов оторизиран представител и съдържа описание на извършения ремонт, конкретно посочване на вида на вложените материали, тяхното количество, както и конкретно посочване на елементите/компонентите, които са подменени и тяхното количество.

3.13. В случай, че е подменен елемент/компонент, за чиято безаварийна работа производителят дава гаранционен срок, същият се посочва в протокола, като се посочва и срока на дадената от производителя гаранция.

3.14. За осъщественото на извънредни прегледи на системата през срока на договора е необходимо подаването на заявка/сигнал от Възложителя. За извършения преглед се съставя протокол, който се подписва от Възложителя или от негов оторизиран представител. Протоколът следва да съдържа констатации за състоянието на системата, за наличието или липсата на констатирана неизправност, описание на необходимия ремонт и подмяна на елементи, ако такъв се налага, както и други констатации и препоръки на служителите и експертите на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД.

#### **4. Мероприятия за изграждане на СОТ на енергийни обекти, по поръчка (заявка) на Възложителя:**

Доставката, монтажа, инсталирането, тестването и пускането в експлоатация на сигнално-охранителната техника (СОТ) на енергийни обекти се извършва на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД след изпратена от страна на Възложителя по поща (чрез куриер), факс или друго техническо средство, разполагащо с техническа възможност за установяване на изпращането, писмена поръчка (заявка), в която се описват местоположението, количеството и вида на СОТ, както и срокът за нейната доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и предаване. Доставката, монтажа, инсталирането, тестването и пускането в експлоатация на сигнално-охранителната техника, се удостоверява с двустранно подписан приемопредавателен протокол за всеки обект, в който задължително се посочва номера на договора и на поръчката и резултатите от направените тестове.

На всяко електромерно табло и/или трафопост се изгражда СОТ, съобразно вариантите (в зависимост от вида на охраняваното съоръжение) и изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация на Документацията за участие в открита процедура за сключване на

0000096

рамково споразумение с предмет „Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла, трафопостове и прилежащата електроразпределителна мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период“, реф. № РРБ 16-011.

„БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД доставя и монтира за собствена сметка приемо-предавателни устройства за всяко електромерно табло и/или трафопост, в това число и на вече изградените СОТ системи. Поддържа тяхната техническата изправност и годност за ползване. Устройствата са съвместими със съществуващите СОТ системи на обектите.

За всеки обект под охрана със СОТ, „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД изготвя технологична скица, която представя на Възложителя при приемането на обекта под охрана и подписването на приемо-предавателния протокол за този обект.

Осигуряването на вишка за нуждите на изграждането на СОТ системите ще се извършва от и за сметка на Възложителя. „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД има възможност да осигури вишка за изграждането на СОТ системите при изпълнение на предмета на конкретен договор, в случай на необходимост и искане от страна на Възложителя.

### Етап-1:

#### Проектиране:

В съответствие с изискванията на Възложителя, изготвяне на проект за изграждане на заявените СОТ системи.

Проектът се предоставя на Възложителя за съгласуване и одобрение поотделно за всеки обект. Изготвянето на проекта включва следните няколко елемента:

- планировка разположението на активните технически средства в електромерните табла и трафопостовите, зонирание и определяне на критичните точки и пространства в тях, подлежащи на охрана със СОТ, както и подстъпите и местата за достъп;

- аранжировка на различните елементи от системата, според вида на зоните за охрана и съответните вътрешни или външни пространства за контрол, разположението на електромерите за отчитане на потреблението на ел. енергия, врати за достъп, разположение на оборудването и др.;

- предложение за допълнителни конструктивни решения за подобряване на сигурността и охраната със СОТ;

*Пояснение: Имам се в предвид конструктивни подобрения, с които да се увеличи времето за достъп на лица до охраняваните и подлежащи на мониторинг пространства, даващо предимство за реакция и проверка.*

- предложение за видовете (според марка, производител и параметри) технически елементи за изграждане на заявената система;

- предложение на реда за мониторинг на системата за сигурност от НОДЦ (наблюдение, регистрация, обработка и съхранение на сигналите, постъпващи от СОТ);

- предложение за технологична скица за разположение на елементите, с отразени на нея всички технически параметри на системата и пояснителна записка;

- визуализация на проекта при представянето му на Възложителя за съгласуване и одобрение.

Изготвеният проект е съобразен с изискванията на Възложителя за техническите параметри на заявената СОТ система.

### Етап-2

#### Доставка на техническо оборудване, фактически монтаж и въвеждане в експлоатация.

Одобреният и съгласуван проект за изграждане на СОТ за конкретния обект се привежда в изпълнение според спуснатата поръчка (заявка) за изграждане от Възложителя. Етапът включва в себе си няколко стъпки, залючващи се в:

- съставяне на ежедневен график за монтаж и разпределение на техническите екипи според технологичната карта за изграждане на СОТ;

0000097

- доставка на одобрените технически компоненти на СОТ системите и предоставянето им, според ежедневния график, на техническите екипи;
- фактически монтаж на системата според ежедневния график, технологичните скици и пускане в експлоатация за 72-часов тест период на изградените системи от графика;
- корекции при нарушени параметри, получени вследствие тестовия период;
- въвеждане в експлоатация с подписване, без възражения, на приемо-предавателен протокол между Възложител и Изпълнител, за извършените работи;
- поемане под охрана със СОТ на електромерните табла и трафопостове, разположени в обекта и включването им в системата за мониторинг от НОДЦ, включително и организиране на реакцията на автопатрулните екипи и действията им по блокиране и проверка при получаване на алармен сигнал.

Техническият състав на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, обслужващ обектите, притежава удостоверения за придобита квалификационна група по безопасност и здраве при работа с електрически уредби, в съответствие с „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ и отговаря на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Преминал е инструктаж за работа с повдигателни съоръжения, съгласно „Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения“.

### Етап-3

#### Продължава през целия период на изпълнение на договора и се заключава в:

Поддържането и профилактиката на техниката от техническия персонал на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД в съответствие с техническите изисквания на производителя за гаранционно и извън гаранционно поддържане, като подмяната на дефектиралите части е за сметка на Изпълнителя. Техническият преглед е периодичен (месечен) и включва проверка на работоспособността на системата, почистване на техническите елементи от която е изградена, ремонт или подмяна на повредени или излезли от функционални параметри технически елементи.

**5. Сили и средства на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД за поддържане в постоянна изправност на изградените СОТ системи в обекти на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.**

#### **5.1. Сили за реализация на поддръжката.**

Профилактиката, поддържането и ремонта на СОТ системите в обектите на Възложителя ще се осъществява от техническия състав на Централната сервизна база на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД в гр. София и регионалните сервизни бази към Регионален център-София-област, Регионален център-Сандански, Регионален Център-Враца и Регионален център-Лом.

Централната сервизна база и регионалните сервизни бази разполагат с технически оборудвани автомобили и дежурни екипи в денонощна готовност за реакция, при възникнала необходимост.

За изграждането и поддържането на СОТ системите „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД има своя лаборатория, част от Централната сервизна база с необходимото техническо оборудване и съвременна апаратура за измервания и контрол, осигуряваща пълен преглед и профилактика на съществуващи технически системи за сигурност в обектите.

Гаранционната и извънгаранционната поддръжка на системите се осъществява от специалисти – монтажници с висше и средно-специално техническо образование, назначени на работа в „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД след подбор на конкурсни начала.

През периода на изпълнение на договора фирмените технически екипи са на разположение на Възложителя за отстраняване на констатираните от него неизправности в рамките на договорените срокове и направеното предложение.

0000098

5.2. Средства за реализиране на поддръжката.

Денонощно на разположение в централния склад и складовете на регионалните центрове се поддържат достатъчни количества резервни елементи и части, необходими за своевременното възстановяване на авариралите СОТ системи или отделни елементи от тях.

Техническите екипи са осигурени със сервизни автомобили, регионалните структури на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД поддържат дежурни за денонощното технически лица, както и такива на повикване при нужда и възникнала необходимост.

За всяка дейност по профилактика, технически преглед или ремонт, извършени от нас, с изключение на инциденти при форсмажорни обстоятелства, Възложителя се уведомява 24 часа предварително по изградената схема на оповестяване, кореспонденция и взаимодействие.


**ИЗГОТВИЛ:**

**ДИРЕКТОР ОХРАНИ НА  
„БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД:**

**(ДИМИТЪР КЛИМЕНТИНОВ)**



11.04.2016 г.  
гр.София



00000099

# Декларации

Иср

И

И

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за изградена система за контрол

Долуподписаният **АНТОН ВЛАДИМИРОВ ТОШЕВ**, в качеството ми на представляващ „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, участника в открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла, трафопостове и прилежащата електроразпределителна мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период“, идентификационен № PPS 16-011

Декларирам, че разполагам с изградена система за контрол.

### *Кратко описание на системата за контрол:*

I. Структура на системата и видове контрол прилагани от „Бат Секюрити“ ЕООД при изпълнение на охранителни услуги.

От 2007 г. дейността на фирмата е приведена и сертифицирана в съответствие с европейските норми по отношение качеството на управление и контрол върху съответните звена, като е разработена и внедрена Система за управление на качеството, съгласно изискванията на европейския стандарта ISO 9001:2008.

Изградената и утвърдена в тринадесет годишната ни практика система за контрол включва комплекс от мероприятия, насочени към установяване състоянието на охранителната дейност и конкретното изпълнение на поставените задачи от ръководния и изпълнителски състав. С дейността си по осъществяване на контрол целим предлагане и реализиране на мерки и провеждане на комплекс от мероприятия при констатиране на несъответствия между текущото състояние на отделни елементи и дейности в охранителния процес и предварително набелязаните цели, планове и задачи във всеки един момент.

Изградената и прилагана система за контрол цели като краен резултата предприемане на корекции в работата, когато се установяват недопустими отклонения между планираните и регистрираните състояния на охранителната услуга, отклонения в дейности и действия описващи задължения на охранителния състав с оглед осигуряването на сигурност и безопасност в обектите на Възложителя и изпълнение на неговите изисквания.

Изградената в „Бат Секюрити“ ЕООД система позволява контролирането да се осъществява за всяка отделна дейност и за всяко ниво на управление на фирмата. Тя позволява ефективен превантивен и текущ контрол на изпълнителския охранителен състав в процеса на предлаганата и изпълнявана охранителна услуга. В зависимост от това кога се провежда контрола в „Бат Секюрити“ ЕООД прилагаме:

- Предварителен контрол;
- Текущ контрол ;
- Последващ контрол;

Прилагания във фирмата оперативен контрол, които по своята същност е текущ и последващ ни позволява текущо оценяване постигнатите резултати, сравняването им с

0000100

поставените цели и задачи и предприемане на коригиращи мерки за точно изпълнение на договорните ангажименти при изпълнение на охранителната услуга. Той се прилага както за различните управленски звена, ангажирани в организацията и осъществяването на охраната така и по отношение на изпълнителския охранителен състав ангажирана е непосредствената охрана.

II. Длъжностни лица и структурни звена на „БАТ Секюрити“ ЕООД, ангажирани с контролна дейност при изпълнение на охранителни услуга с физическа и техническа охрана на обекти

Съгласно организационната структура на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, контролната дейност в обектите и изпълнението на функционалните задължения от охранителния състав, мобилните оперативни групи за охрана и контрол, автопатрулите на СОД, дежурните диспечери и длъжностните лица заети с охранителната дейност се планира, организира и осъществява от:

1. Директор „Охрани“ – осъществява общото ръководство и контрол на охранителната дейност във фирмата, като създава организация за оказване на методическа помощ и контрол на структурните звена ангажирани с контролната дейност на физическата и техническа охрана.

Извършва пряк контрол върху работата на Националния оперативен диспечерски център.

2. Началник отдел „Физическа охрана“ – ръководи и извършва проверки на подчинените му звена за осъществяваната от тях контролна дейност в обектите и предприетите мерки и проведени мероприятия за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на задълженията от охранителния състав, мобилните оперативни групи за охрана и автопатрулите на СОД.

3. Националния оперативен диспечерски център /НОДЦ/ на „БАТ Секюрити“ ЕООД  
В Централния офис на Дружеството функционира Националния оперативен диспечерски център /НОДЦ/ , който работи на непрекъснат 24-часов режим.

НОДЦ осъществява ръководство, оперативен контрол и мониторинг на дейността на всички структурни звена на фирмата ангажирани с непосредствената охранителна дейност на територията на Страната през денонощието.

НОДЦ е структурно звено във фирмата състоящо се от:

- Оперативен център;
- Диспечерски център;
- Диспечерски център за видео наблюдение;

3.1. Оперативен дежурен център в който е организирано 24 часово дежурство

Контрола по осъществяване на цялостната охранителна дейност с физическа и техническа охрана на фирмата през денонощието се осъществява от оперативния дежурен център към НОДЦ чрез оперативния дежурен на смяна.

Оперативния дежурен на смяна в НОДЦ осъществява непосредствен контрол на подчинените му оперативните дежурни в Регионалните оперативни центрове, дежурните диспечери в диспечерския център и групите за реагиране осигуряващи физическата и техническа охрана на фирмата.

Състава на Оперативните дежурни работещи в НОДЦ и в Регионалните оперативно-дежурни центрове е сформирани от високо квалифицирани специалисти, предимно бивши служители на МВР и МО, с дългогодишен стаж и опит в охранителната дейност.

Оперативния дежурен в НОДЦ контролира дейността на длъжностните лица отговарящи за охранителната дейност, на групите за реагиране и охранителната обстановка в охраняваните обекти с физическа и техническа охрана както използва следните способности:

- периодични доклади по различните средства за свръзка от дежурните длъжностни лица по места за състоянието на моментната охранителна обстановка в обектите;



0000101



- извършва контрол в реално време за моментните действия на групите за реагиране и охранителния състав от информацията постъпваща в диспечерския център от техническите системи за мониторинг (GPS системите монтирани на автомобилите на групите за реагиране, системите за контрол на обходите извършвани от охранителите и данните от централизираната система за видео наблюдение изградена в обектите).
- Извършва преглед на записите през изтеклото денонощие от техническите системи за мониторинг в диспечерския център за допуснати нарушения по носене на дежурството от дежурния оператор в диспечерския център, охранителния състав и групите за реагиране.

4. Регионален център (регионални центрове на фирмата функциониращи на територията на Страната в градовете София, Сандански, Лом, Кюстендил) – осъществява непосредствената дейност по организация, ръководство и контрол на охранителите в обектите на територията на регионалния център чрез:

#### 4.1 Регионален отговорник.

Регионалният отговорник на съответния Регионален център отговаря и контролира:

- Цялостната охранителна дейност на Регионалния център, като организира и контролира дейността му. Той е представителя на фирмата организиращ дейността на длъжностните лица извършващи проверки на охранителите в обектите (оперативен дежурен в регионалния център, организатори физическа охрана (вкл. в гр.Ихтиман), началници на координационните центрове (вкл.в гр. Ихтиман) отговорници на охранителния състав в обектите, старши на мобилните оперативни групи).
- Състоянието на трудовата дисциплината и професионална подготовка на охранителите;
- Качеството на провежданите ежедневни и периодични инструктажи ;
- Наличността, съхранението и използването на зачисленото оръжие, помощни, технически и защитни средства;
- Правилното оформяне, водене и съхранение на служебната документация.
- Регионалният отговорник по собствен план извършва не по малко от две проверки месечно на всеки един обект от региона.

4.2 Организатор физическа охрана / началник на координационния център, началник на мобилните оперативни групи и автопатрулите на СОД от щата на съответния регионален център отговарящ за група обекти :

- Организатор физическа охрана отговаря и контролира цялостната охранителна дейност в обекта, като организира и контролира дейността на началника на охраната в обекта, началниците на смени и на охранителите ;
  - Организатор физическа охрана / началник на координационния център, началник на мобилните оперативни групи и автопатрулите на СОД / е оторизирано длъжностно лице на фирмата, което осъществява оперативното взаимодействие с Възложителя;
  - Организатор физическа охрана осъществява контрол по правилното спазване и прилагане на издадените или актуализирани заповеди, правила и разпоредения касаещи пропускателния режим, правилника за вътрешния ред, опазване на имуществото и поддържане на чистотата и хигиената, състоянието на специалните и комуникационни средства на автомобилите за реакция, състоянието на въоръжението и др. които са част от задълженията на охраната..
  - Извършва ежедневни явни или негласни проверки в обектите и на охранителите от дежурните смени за реагиране, за които отговаря по всяко време на денонощието.Извършва периодични и извънредни инструктажи на охранителите.
- Проверките включват:
- Контрол по изпълнение на служебните задължения от отговорника на охранителния състав, началници на смени и охранителите. Познаване на особеностите на обекта, установявания пропускателния режим и вътрешен ред;
  - Реда за действията на ръководния и изпълнителски състав от охраната при усложнена обстановка, извънредни и критични ситуации;

0000102

- Изправността на техническите, свързочните и помощни средства и въоръжението, реда за поддържане на връзка с оперативния дежурен, групите за реагиране и длъжностните лица на Възложителя;
- Познаване на текущи заповеди и разпореждания от Възложителя и Управителя на фирмата относно охранителната дейност;
- Събира информация за извършени нарушения, проблеми и нерешени въпроси по отношение на личния състав;
- Поддържа ежедневна връзка с регионалния отговорник, а веднъж седмично докладва писмено за резултатите от извършените проверки на охраната.

**- Оперативен дежурен център към Регионалните центрове**

4.3. Оперативен дежурен – отговаря за организацията, управлението и контрола на дейността на физическата охрана и групите за реагиране (мобилни оперативни групи и автопатрули на СОД) през денонощието в зоната на отговорност на регионалния център.

На негово разположение за контрол и оказване на съдействие на физическата охрана включително в почивни и празнични дни са мобилните оперативни групи (МОГ). Старшите на всяка мобилна оперативна група – извършват негласни проверки през деня и нощта по изпълнение на служебните задължения от охранителите по утвърден месечен график от Регионалния отговорник.

5. Структурно звено „Анализ и планиране“- събира, обобщава и анализира информацията от контролната дейност, като предлага пред ръководството на фирмата мерки за подобряване и усъвършенстване на охранителната дейност в обектите, както и за премахване на причините за извършване на нарушения и произшествия в тях.

Горепосочените ръководни служители на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД по утвърден месечен план от Управителя извършват проверки в обектите в зависимост от охранителната обстановка в обектите, като сформират Група за оперативен контрол. Групата извършва проверки по разпореждане на Управителя на всяко шестмесечие на Регионалните центрове по цялостната им дейност.

6. Електронни системи за контрол на обходите.

„БАТ Секюрити“ ЕООД прилага централизирана система за текущ контрол на извършваните обходи, чрез монтирани на определени места по маршрута за обход електронни устройства, които се задействат от охранителите през определен период от време и изпращат сигнали в диспечерския център. Оператора в диспечерския център има възможност в реално време да осъществява контрол, като данните се архивират в системата за последващ преглед от ръководителя на обекта.

❖ *Системата „Touch Checker, която използва фирмата позволява монтаж на пасивни датчици на определени контролни места по маршрута за обход. Чрез компактното мемори устройство, което се носи от обхождащия охранител се извършва точна регистрация /с дата и час/ на чекирането от определената контролна точка. Дежурния диспечер в НОДЦ контролира времената на обходите ./*

❖ *Проследяващо устройство TL- 300 - Устройство TL300 е основна част от система на „Дружеството за контрол, защита и сигурност включително и за контрол на обходите.*

*Системата включва подвижно устройство, което се носи от охранителя и съдържа паник бутон, GSM комуникатор и GPS приемник. Устройството работи със собствена литиева йонна батерия като с едно зареждане се осигурява минимум 400 часа работа. Заеждането става чрез адаптер, който е част от комплекта. Устройството е херметично, водонепроницаемо и удароустойчиво.*

*Модулът е предвиден за използване при охрана на открити площи. Чрез GSM комуникатора информацията от GPS и SOS бутона се предава към сървъра в НОДЦ за визуализация в реално време. Визуализацията се осъществява на няколко вида географски карти, включително и сателитни.*

*Информацията от паник бутон генерира алармено съобщение, което се получава и обработва с алармен сигнал в диспечерския център на Дружеството. Цялата информация по дата и час се архивира и може да бъде ползвана при необходимост.*

III. Описание и информация на системата за оперативен контрол и помощ на охранителите през цялото денонощие в работни, почивни и празнични дни в обектите на иа „ЧЕЗ Разпределение България“ АД разположени на територията на гр.Ихтиман

В съответствие с описаната по-горе изградена система в „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, за управление и контрол на охранителната дейност на физическата охрана и в предвид

спецификата на охраната в обектите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, което изисква повишени мерки за сигурност за обезпечаване сигурността и физическата защита на охраняваните обекти, ние ще приложим следния механизъм за контрол и помощ на подвижните наряди за физическа охрана и автопатрулите на СОД съобразен с конкретните особености на обектите за охрана както следва:

1. Контролната дейност при изпълнение на охранителната услуга ще бъде ежедневна, непрекъсната през цялото денонощие, включително в почивни и празнични дни и многостепенна - от длъжностни лица от различни структури на фирмата.

2. Способи и средства за осъществяване на контролната дейност:

2.1 Физически :

- Явни и негласни проверки в обектите на Възложителя за проверка на охранителния състав в обектите на възложителя.

- Явни и негласни проверки през деня и нощта на дежурните автопатрулни екипи и на мобилната оперативна група в гр.Ихтиман за установяване изпълнението на функционалните им задължения и тяхната готовност за справяне при възникване на усложнена обстановка и кризисни ситуации;

- Познаване на характеристиката и местоположението на обектите за охрана.

- Проверка на практическото използване и боравене на средствата за комуникация и техническите системи за сигурност;

- Реда за оповестяване на Възложителя и оперативния дежурен при възникване на усложнена обстановка и кризисни ситуации;

- Начален ежедневен, периодичен и извънреден инструктаж

- Анализ на констатираните от Възложителя пропуски в охранителната дейност в отделните обекти и вземане на организационни и санкциониращи действия за недопускане пропуски от охранителите.

2.2. С технически средства :

Контрол в реално време на качеството на изпълнение на функционалните задължения от охранителния състав в обектите, чрез централизираните ни технически системи за мониторинг в диспечерския център на НОДЦ (отдалечено видеонаблюдение, радиостанции, електронни системи за контрол на охранителите, GPS системи монтирани на автомобилите на групите за реагиране).

2.3. Документален.

3. Контролната дейност и осигуряване на съдействие и помощ на охранителите в обектите на „ЧЕЗ Електроразпределение България“ АД, ще се осъществява през цялото денонощие в съответствие с режима на охрана в конкретните обекти по следната схема:

3.1. Оперативен дежурен (ОД) от Регионален център-София

Оперативния дежурен 10 минути преди застъпване в дежурство на всяка смяна, извършва проверка по свързочните средства на застъпващите наряди за физическа охрана, автопатрулите на СОД и оперативните групи в гр.Ихтиман, като се информира за нормалното поемане на дежурството, състоянието на обектите, възникнали проблеми, допуснати нарушения по време на дежурството от старата смяна.

При възникване на усложнена обстановка и кризисни ситуации ръководи действията на охранителя за овладяване на ситуацията и организира силите и средствата за оказване на съдействие.

3.2. Организатор физическа охрана (началник координационен център ) в гр.Ихтиман от щата на регионалния център, отговарящ за обектите на Възложителя

Ежедневно през деня и нощта в рамките на 1 час в различни часови интервали във времето, организатор физическа охрана има задължение по собствен план, в зависимост от охранителната обстановка да обхожда и извършва проверка на място на патрулните екипи.

Дейностите, които провежда организатор физическа охрана в обекта включват:



0000104

- Проверка знания на охранителния състав на актуалните заповеди и разпореждания спуснати от управителя на фирмата и ръководството на Възложителя, касаещи охранителната дейност;

- Проверка по носена на службата от охранителите на смяна, във връзка с осъществяване и спазване на схемата за обходи и следене на охранителната обстановка в района на обектите с оглед обезпечаване на тяхната сигурност .

- Проверка познаване на конкретните функционални задължения (теоретически) от охранителите при носене на дежурството във връзка с експлоатацията на техническите средства (радиостанция, телефон, паник бутон) и ред за действие при критични и извънредни обстоятелства;

- Работни срещи с длъжностното лице на Възложителя за обсъждане на констатираните от него слабости и нарушения в охранителната дейност и набелязване на конкретни мерки за повишаване сигурността и безопасността в обекта.

- Отстраняване на установените слабости;

### 3.3. Дежурен диспечер (оператор) в НОДЦ

Дежурните диспечери в НОДЦ в процеса на осъществяване на охранителния мониторинг с техническите системи за сигурност, извършват непосредствен и документален контрол, чрез монтираните GPS-системи на автомобилите на оперативната група и автопатрула на СОД , които имат зона на отговорност съответните обекти за охрана.

Дата 11.04.2016 година

Подпис

Име и Фамилия / Антон Тошев /

Печат



0000105

Приложение 14. Декларация за изградена система за получаване и регистриране на нерегламентирани събития

Поставя се в плик № 2

ОБРАЗЕЦ

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за изградена система за получаване и регистриране на нерегламентирани събития

Долуподписаният **АНТОН ВЛАДИМИРОВ ТОШЕВ**, в качеството ми на представляващ **„БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД**, участника в открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Денонощна физическа охрана и охрана със СОР на електромерни табла, трафопостове и прилежащата електроразпределителна мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период“, идентификационен № PPS 16-011

Декларирам, че разполагам с изградена система за получаване и регистриране на информация при настъпване на нерегламентирани събития

## О П И С А Н И Е

### на системата за получаване и регистриране на нерегламентирани събития


За изпълнение на охранителни услуга с технически системи за сигурност и реакция с автопатрулни екипи, „БАТ Секюрити“ ЕООД има изградена собствена инфраструктура за комуникация по собствени радиомрежи за пренос на информация на територията на Страната и изнесени приемни центрове, ретранслатори, репитерни станции, трансмитери и комуникатори за пренос на алармените сигнали от обектите охранявани със СОР до Националния оперативно диспечерски център (НОДЦ) на фирмата.

Внедрената охранителна система в НОДЦ е с повишена степен на защита, като охранителния диспечерски софтуер на системата, който използваме и централната приемна станция имат възможност да приемат и обработват алармените сигнали постъпващи по телефонна линия, радиоканал, GSM/GPRS модули и IP мрежи.

Техническите параметри на системите за пренос на данни, които ще инсталираме в обектите са съвместими с изградената СОР на Възложителя.

Способите и средствата за пренасяне, получаване и регистриране на информация при настъпване на нерегламентирани събития от обектите охранявани със СОР по обособена позиция №1, ще се регламентират от състоянието на преносните среди в района на конкретния обект, които са в състояние да осигурят надежден и непрекъснат пренос на информация от обекта до НОДЦ и обратно.

Пренасянето на сигналите от радиотрансмитрите и комуникаторите, монтирани в отделните охранявани обекти/ел табла и трансформаторни постове/, управлявани от заложените параметри на контролните панели, към НОДЦ ще се извършва



0000106

чрез GSM/GPRS/-модули и радиоканал. Информацията за състоянието на рискови обекти, постъпваща в НОДЦ ще се пренася и по двата способа.

Радиотрансмитерите (тракерите на GSM/GPRS модулите), които използваме в дейността си при охрана със COT са от последно поколение по отношение преноса на данни и осигуряване на сигурност. Системата ни позволява двупосочен пренос на сигнала (както от обекта към НОДЦ, така и от НОДЦ към обекта), което минимизира възможностите за заглушаване и неполучаване на сигнали от обектите.

При пренос с GPRS, устройствата и програмното осигуряване поддържат двустранна връзка в реално време с охраняемите обекта по GSM/GPRS през TCP/IP протокол наличен в системата.

Комуникационното устройство за инсталиране в обектите е действащ интерконект трансивърен модул.

Чрез използването на изградена клетъчна мобилна мрежа/ GSM-GPRS/на който да е от мобилните оператори/ сигналите от отделните обекти достигат до Националния оперативен център.

При пренос с GPRS информацията се разпределя на отделни, но свързани помежду си цифрови пакети, които са криптирани. Това гарантира цялостта и сигурна комуникация между отделните обекти и Националния оперативен диспечерски център.

При преноса на информацията тя е цифрова и криптирана, което гарантира висока сигурност при преноса ѝ.

При постъпване в централната приемна станция и сървъра на Националния оперативен диспечерски център тя бива декодирана и визуализирана чрез програмните приложения на дисплей при Дежурните оператори(диспечери).

В програмното осигуряване на модула е заложен начин за свързване към сървъра на системата за събиране и обработка на данните от обектите.

Изграждането на комуникация с обектите в реално време е различно от досега практикуваното, основно поради необходимостта да се осигури двустранна връзка.

Модулите, пренасят непрекъснато сигнали за статуса на системите в охраняваните обекти и настъпили изменения, като: включване и снемане на охраната, проблеми в мрежово и автономно захранване, алармено състояние, зони на нарушения и др.

Всички състояния на обектите се визуализират в Националния оперативен център.

Софтуера който използваме осигурява следните възможности:

- създава база данни и регистър на параметрите на охраната;
- декодира кодовете, излъчени от модулите;
- изобразява на монитор състоянието на обекта /аларма, отворено,затворено,паник бутон,липса на комуникация с обекта, прекъсване на ел. захранване, слаб акумулатор/, които сигнали модулите са излъчили;

- осигурява възможност за запомняне и съхранение на голям брой сигнали, непрекъснато 24-часово архивиране на данните в компютърните системи.

- регистрира времето на приемане на сигналите;
- осигурява нива на приоритет на достъп до записаната информация;
- лекота и удобство при обслужването на системата от дежурния персонал;

- възможност за разширение и усъвършенстване на системата и др.


При пристигане на съобщение, дефинирано като критично, това са събитията "аларма" и "паника" на екрана се изважда допълнителен предупреждаващ

0000107

прозорец и се генерира звуков сигнал, който трябва да привлече вниманието на оператора и обикновено изисква реакция от негова страна.

Когато този предупреждаващ прозорец се затвори, системата записва часа на реакция на оператора в списъка на събитията.

На интервали от 20 сек. системата проверява дали има обекти, от които не е получен сигнал за проверка и извежда предупреждаващо съобщение, ако има такива обекти, а данните се записват в списъка под формата на псевдосъбитие "неполучен тест".



При централизиране на обекти за видеонаблюдение и за пренос на информация между отделните регионални центрове «БАТ СЕКЮРИТИ» ЕООД има изградена собствена VPN мрежа чрез която се осигурява надежда и сигурна комуникация. Осигурява сигурност, че никой друг не може да използва от трафика на «БАТ СЕКЮРИТИ» ЕООД. информацията, която се обменя се кодира, което осигурява много по-голяма конфиденциалност.

Постигането на сигурността става посредством тунелирана конекция, позволяваща само на автентикирани потребители да достъпват корпоративната интернет мрежа.


Посредством тунелирането, пакетът се капсулира в IP пакет за да пътува през публичната мрежа.

Служебната информация от капсулацията се отделя при получаването в мрежата, за която е предназначено.

Резултатът е, че отдалечените потребители стават виртуални възли към мрежата, към която са тунелирани.

По този начин се постига защита посредством:

- confidentiality: ваште данни само за вас
- authentication :проверява самоличността на изпращача.
- integrity :не позволява на трети лица да ви подменят данните.



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИЗПОЛЗВАНТО ОБОРУДВАНЕ  
ПОЛУЧАВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СЪБИТИЯ В НОДЦ:**

**Централна приемна станция**

Централната приемна станция е реализирана в самостоятелна кутия и служи за охрана на обекти съвместно по радиоканал, телефонна линия и GSM/GPRS канал. Устройството е реализирано на базата на съвременен високопроизводителен сигнален процесор (DSP), което позволява надежно декодиране на сигналите в условията на силно зашумен радиоефир, както и сигурна работа по лоши телефонни линии и уплътнителни системи. Централната приемна станция работи съвместно както с всички охранителни диспечерски софтуери (SIMSI, SIMSII, LARS, PowerLink и други), така и съвместно с други съоръжения за централизирана охрана (цифрови охранителни ретранслатори и други).

Технически характеристики на централната приемна станция за охрана по радиоканал, телефонна линия и GSM канал:

•	Захранващо напрежение	+9VDC до +15VDC
•	Ток на консумация	0.15A-0.25A
•	Изходен интерфейс към персонален компютър	RS232C
•	Вграден интерфейс към терминал	RS232C
•	Инженерен интерфейс	RS232C
•	Размер на оперативния буфер за приети събития	1500 броя
•	Брой независими входове радио и телефон	4 броя
•	GSM независим вход	1 брой
•	Вградена филтрация на приетите събития по радио	150 s
•	Вградена LCD индикация	2x16
•	Звукова индикация при автономен режим	32 dB
•	Контрол на радиоканалите против смущения	да
•	Контрол на използваните телефонни линии	да
•	Контрол за наличие на GSM покритие	да
•	Вграден часовник реално време	да
•	Работни протоколи по радиоканала- LARS, KEL780,DSC Ver 1.3 и Ver 1.4, LBS, C&K Informer, KEL784, LBO, JKEL и други	
•	Поддържани протоколи по телефонната линия- 4+2, 4+2+P, 10,12,20,30,40 bps, DTMF 4+2+P, DTMF 4+2, DTMF 8+1, Contact ID, Handshake 1400Hz/2300Hz/auto, Ademco slow, Silent Knight fast, Sescoa, Ademco Express, Ademco Contact ID, Ademco Custom, Radionics, Franklin, DCI, Vertex, FBI и други	
•	Поддържа CALLER id по телефонната линия и GSMканала	- да
•	Брой обслужвани обекти	9999
•	Вграден инженерен интерфейс	да
•	Вграден аудиоконтрол	4 канала/0.5W
•	Индикация за състоянието на телефонната линия	светодиодна
•	Индикация за състоянието на радиоканалите	светодиодна
•	Индикация за състоянието на GSM канала	светодиодна
•	Индикация за състоянието на персоналния компютър	светодиодна
•	Вграден буфер на събитията	- 512-COMPACT FLASH

Софтуерен IP/GPRS приемник

0000109



Десктоп приложение, което емулира IPR512 GPRS / IP мониторинг приемник, с неограничен брой акаунти. Устройството е с възможности:

Преобразува входящия IP сигнал от комуникационни устройства монтирани в охраняван обект.

Получените събития се конвертират и съхраняват от приложението в CID формат, преди да бъдат изпратени на изходен порт в избрания формат за рапортуване.

Избор на вход (IP порт и GSM / GPRS модем) и COM порт за изход.

Буфера и управлява входящите събития.

Регистрира, визуализира и управлява IP и GPRS устройства, без да се налагат промени по контролните панели.

Поддържа SMS регистрация и рапортуване чрез GSM / GPRS модем.

Следи връзката с GSM / GPRS модем и рапортува към мониторинг център при отпадане на мрежата.

Автоматично зареждане на приложението със стартирането на операционната система на компютъра.

#### IPM 10 LAN

Комуникационен модул за предаване на данни към два мониторинг центъра (основен и резервен) по Ethernet с използване на UDP протокол:

- Двупосочна криптирана комуникация (AES-128).
- Автоматично конфигуриране на мрежови настройки.
- Дистанционно програмиране.
- Получаване на събития чрез сериен порт.
- Проверка на състоянието през интервали (от 1 до 255 сек.)
- Възможност за обновяване на фърмуера

Комуникационни канали:

UDP по Ethernet 10/100 Mbps, Статичен или динамичен IP адрес

Формат на доклада: Contact ID

-8 цифрови входа.

-2 аналогови входа с обхват 0.....2V

-1 комуникационен вход с DTMF кодиране

-1 комуникационен вход Ethernet 10/100Mbps, RJ-45.

- 2 Цифрови изхода, товар до 3A

- 2 Сериен порта:

Serial 1: за връзка между IPM10R и контролен панел Paradox

Serial 2: за настройване (програмиране) на работните параметри

- Напълно съвместим с всички алармени системи, използващи протокол Contact ID.

Прием и обработка на постъпващите събития от приложимите на пазара мониторинг софтуери за наблюдение /SIMS1 и 2, POWER LINK,LARS, SAMSON и др./

#### Комуникационния модул IPM 10R - IP/GPRS

Предназначен е и се използва в Мониторинг центъра на Бат Секюрити ЕООД за предаване на данни към два контролни центъра (те могат да бъдат основен и резервен или основен и дублиран при физическата охрана или Възложителя). Комуникацията се осъществява през Ethernet 10/100Mbps или GPRS преносна среда, с използване на UDP протокол. При отпадане на едната преносна среда, сигналите автоматично се изпращат през другата. Модулът може да използва само Ethernet или само GSM/GPRS комуникация и позволява:

- Двупосочна криптирана комуникация (AES-128).
- Автоматично конфигуриране на мрежови настройки.

0000110

- Дистанционно програмиране.
- Получаване на събития чрез сериен порт.
- Проверка на състоянието през интервали (от 1 до 255 сек.)
- Възможност за обновяване на фърмуера

Комуникационни канали:

UDP по Ethernet 10 Mbps, Статичен или динамичен IP адрес

UDP чрез GPRS, Статичен или динамичен IP адрес.

Формат на доклада: Contact ID

- 8 цифрови входа.
- 2 аналогови входа с обхват 0.....2V
- 1 комуникационен вход с DTMF кодиране
- 1 комуникационен вход Ethernet 10Mbps, RJ-45.
- 2 Цифрови изхода, товар до 3A
- 2 Сериенни порта:

Serial 1: за връзка между IPM10R и контролен панел Paradox


Serial 2: за настройване (програмиране) на работните параметри

- Напълно съвместим с всички алармени системи, използващи протокол Contact ID. Прием и обработка на постъпващите събития от приложимите на пазара мониторинг софтуери за наблюдение /POWER LINK, SIMS, LARS, SAMSON и др./

Дата 11.04.2016 година

Подпис:

Име и Фамилия



/АНТОН ТОШЕВ /

Печат

0000111

Приложение 15. Декларация от участника, че разполага със система за документиране и архивиране на всички действия и събития

Поставя се в плик № 2

ОБРАЗЕЦ!

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
за изградена система за документиране и архивиране на всички действия и събития

Долуподписаният **АНТОН ВЛАДИМИРОВ ТОШЕВ**, в качеството ми на представляващ „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, участника в открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет:

„Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла, трафопостове и прилежащата електроразпределителна мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период“, идентификационен № PPS 16-011

**Описание на системата за документиране  
и архивиране на всички действия**

За архивиране и документиране на всички събития в охраняваните обекти със СОТ, действията на служителите в диспечерския център и автопатрулните екипи на СОД, „БАТ Секюрити“ ЕООД използва специализиран охранителен диспечерски софтуер със следните възможности:

Програмният продукт служи за мониторинг на сигнали получавани по радиоканал, GSM/GPRS, телефонна линия и Internet.

Хардуерни изисквания:

Програмата е непретенциозна към хардуера - минимум P500, RAM 256Mb, свободно дисково пространство 15Mb, по възможност звукова и мрежова платка.

Софтуерни изисквания:

Работи в среда на Windows 95/98, XP, 7. Програмата е лесна за обслужване с интерфейс на кирилица. Дава възможност за множество оперативни и дългосрочни справки.

Оперативните справки са:

Всички обекти, поети, освободени, слаби батерии, закъснели, без тест, събития за последните два дни. Справките могат да се правят за обект или група обекти по филтър. Филтърът включва част от името, тип на радиосистемата, адрес, отговорник на обекта, телефон, техник (район), категория. Тип на обекта.

Дългосрочните справки са:

За събитията от обект(и) по вид на сигнала, събития от неописани (външни) обекти и статистика за събитията по дни в определен период от време.

Възможности:

- ползва до 8 комуникационни порта RS232 едновременно с различни централни станции;

- поддържа цифровите комуникатори на фирмите Paradox, SurGuard и съвместими с тях;



0000112

- използвани протоколи - KP Electronics, RAD6500, Tech98, ID Contact, SIA, Caller ID и др.;
- програмата работи в локална мрежа, като дава възможност за отдалечено въвеждане на данни и следене на получаваните сигнали на отдалечен компютър в реално време;
- конфигуриране до 256 събития като вид, интерпретация и текстово съобщение;
- различни права за достъп до програмата;
- визуализация на обекта върху картата на града, скица на обекта или снимки на обекта;
- водене на дневник на оператора с обработените събития и резултата от реагирането;
- архивиране и дублиране на данните;

Работи с ОС Win 3.x и Win9x, а LARS 5.0 и с NT базирани ОС като WinXP.

Продукта има възможност за следене на подвижни обекти през GPS и анимиране на маршрутите им.

Продукта има възможност за съхраняване на данните периодично на FTP Server, съвместна работа с програмата GMAP Lars (локализиране на обект върху карта), мониторинг на инженерния интерфейс (сила на сигнала, брой думи, повторения), съвместна работа с програмата Lars Server (концентратор на IP модули).

GMAPLars е програма, която приема сигнали изпратени от софтуерната програмата, филтрира ги според вида на събитието и визуализира локацията на обекта върху картата, като използва Google Map.

Lars Server е програма, която получава информация от отдалечени IP модули(репитери) по TCP/IP-протокол и ги предава към използваната софтуерна програма за обработка.

Допълнително към програмата може да се включи модул за изпращане на sms и E-mail съобщения към клиентите автоматично или ръчно при настъпване на определено събитие.

II. „ БАТ Секюрити“ ЕООД се ангажира да изпраща на Възложителя ежемесечна разпечатка на регистрираните сигнали от охраняваните обекти, както и ежедневни справки, относно регистрираните нерегламентирани събития от охраняваните обекти.

Дата 11.04.2016 година

Подпис:

Име и Фамилия / АНТОН ТОШЕВ /  
Печат



0000113

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП

Долуподписаният/-ната/ Антон Владимиров Тошев в качеството ми на управител представляващ "БАТ СЕКЮРИТИ" ЕООД, участник в процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла, трафопостове и прилежащата електроразпределителна мрежа на „ЧЕЗ разпределение България“ АД, с цел поддържане на загубите на ел.енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетния период”

Идентификационен №. РЕФ.№РРБ 16-011

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

1. Информацията, съдържаща се в План за охрана на примерен обект №1, неговите приложения и в декларации по приложение 13, приложение 14 и приложение 15 от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни.

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от Възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата 11.04.2016г.

Подпис и печат: .....

АНТОН ТОШЕВ

Име и фамилия:



0000114