

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД  
по ценовото предложение за Обособена позиция № 2 по процедура на договаряне с обявление  
за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-003А

Днес, **16.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 003А и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД от комисия в състав:

### Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

### Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Ангел Захов – юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в договарянето взе участие: Владимир Козулин – пълномощник.

Договарянето започна в **14:50 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 2 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Запад“ преди договарянето е **18 040 557.24** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **14 984 458.32** лева без ДДС;

2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **2 576 781.76** лева без ДДС;

3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **479 317.16** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.


Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **6 927 699.48** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **6 223 838.12** лева без ДДС;

2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС - **664 150.72** лева без ДДС;

3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **39 710.64** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се



проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.

Договарянето приключи в 15:25 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).

За комисията:

Председател:



Анна Икономова

Членове:

1.




Марияна Стойчева

3.



Тони Николова

2.



Христо Чавдаров


4.

Ангел Захов

За участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД:

Владимир Козман

(име и фамилия)



(подпис)


| №               | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)  | МЯРКА | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|-----------------|---|-------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                 |   |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| <b>Раздел I</b> |   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 1               | Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на Демонтиран стълб до 50 км.            | бр.   | 540        | 47.07                    | 25417.80                | 17.25                    | 9315.00                 |
| 2               | Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на Демонтиран стълб до 50 км.       | бр.   | 300        | 47.07                    | 14121.00                | 23.40                    | 7020.00                 |
| 3               | Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща MrНН | бр.   | 1100       | 29.75                    | 32725.00                | 2.17                     | 2387.00                 |
| 4               | Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ  | km    | 20         | 240.75                   | 4815.00                 | 109.94                   | 2198.80                 |
| 5               | Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ   | km    | 64         | 387.37                   | 24791.68                | 17.01                    | 1088.64                 |
| 6               | Демонтаж на съществуващ електромер монофазен  | бр.   | 180        | 0.87                     | 156.60                  | 0.65                     | 117.00                  |
| 7               | Демонтаж на съществуващ електромер трифазен   | бр.   | 480        | 0.91                     | 436.80                  | 0.69                     | 331.20                  |
| 8               | Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)   | бр.   | 1440       | 0.52                     | 748.80                  | 0.39                     | 561.60                  |
| 9               | Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)  | бр.   | 960        | 0.56                     | 537.60                  | 0.42                     | 403.20                  |
| 10              | Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ   | бр.   | 800        | 16.61                    | 13288.00                | 12.68                    | 10144.00                |
| 11              | Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ   | бр.   | 320        | 40.69                    | 13020.80                | 30.74                    | 9836.80                 |
|                 | 1. Разкачане на входящи и изходящи линии.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                 | 2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                 | 3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.                               |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 12              | Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ   | м     | 76000      | 0.10                     | 7600.00                 | 0.07                     | 5320.00                 |
|                 | 1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                 | 2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                 | 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 13              | Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км  | бр    | 300        | 257.60                   | 77280.00                | 211.59                   | 63477.00                |
|                 | 1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                 | 2. Преместване до входа на ТП от местото на монтаж в ТП.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                 | 3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.                          |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 14              | Демонтаж на табло НН тип ГТТ, ГТТ или РТ  | бр    | 640        | 96.30                    | 61632.00                | 72.23                    | 46227.20                |

| №                   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)   | МЯРКА | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|---------------------|--|-------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                     |  |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 15                  | 1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.  | бр    | 280        | 57.78                    | 16178.40                | 43.34                    | 12135.20                |
|                     | 2. Демонтаж на заземителната шина.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | 3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | 1. Демонтаж на задвижването.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | 2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 16                  | 3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.  | бр.   | 800        | 74.19                    | 59352.00                | 29.57                    | 23656.00                |
|                     | 4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ                   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | 1. Направа на изкоп  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | 2. Изправяне на стълб  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15  |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 17                  | 4. Боядисване със сребърен феролит   | бр.   | 1000       | 105.01                   | 105010.00               | 18.66                    | 18660.00                |
|                     | 5. Възстановяване на настилката около стълба   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | 6. Направа на номерация  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | 1. Направа на изкоп  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите  |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 18                  | 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран  | бр.   | 2320       | 107.34                   | 249028.80               | 22.35                    | 51852.00                |
|                     | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | 6. Направа на номерация  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | 1. Направа на изкоп  |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 19                  | 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите  | бр.   | 1880       | 119.41                   | 224490.80               | 22.35                    | 42018.00                |
|                     | 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | 6. Направа на номерация  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|                     | Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 1. Направа на изкоп |  |       |            |                          |                         |                          |                         |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)   | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|--|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |  |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 20 | 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите<br>3. Изпращане и отवेशиране на стълб с автокран<br>4. Доставка и полагане на бетон клас В 15<br>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба<br>6. Направа на номерация<br>Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м   | бр             | 680        | 64.56                    | 43900.80                | 44.02                    | 29933.60                |
| 21 | 1. Направа на изкоп<br>2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване<br>3. Изпращане на стълб<br>4. Отवेशиране и фиксиране на стълб в изкоп<br>5. Доставка и полагане на бетон клас В-15<br>6. Трамбоване на обратна засипка<br>Изтегляне на УИП за междуствълбие с доставка на арматура за НН                             | бр             | 8000       | 62.57                    | 500560.00               | 38.49                    | 307920.00               |
| 22 | Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби<br>1. Почистване от ръжда<br>2. Полагане основа-грундиране.<br>3. Боядисване, двукратно.<br>Направа на заземление  | м <sup>2</sup> | 1600       | 3.41                     | 5456.00                 | 2.69                     | 4304.00                 |
| 23 | 1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол<br>2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2<br>3. Боядисване на шината с черна боя<br>4. Възстановяване на настилка около заземителния кол<br>Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма | бр.            | 9600       | 77.91                    | 747936.00               | 15.31                    | 146976.00               |
| 24 | Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб  | бр.            | 9600       | 9.42                     | 90432.00                | 8.65                     | 83040.00                |
| 25 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П   | бр.            | 1600       | 5.39                     | 8624.00                 | 4.19                     | 6704.00                 |
| 26 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П   | бр.            | 44         | 97.95                    | 4309.80                 | 23.32                    | 1026.08                 |
| 27 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П   | бр.            | 680        | 97.95                    | 66606.00                | 23.32                    | 15857.60                |
| 28 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П   | бр.            | 1080       | 146.10                   | 157788.00               | 26.93                    | 29084.40                |
| 29 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П   | бр.            | 920        | 174.99                   | 160990.80               | 38.54                    | 28096.80                |
| 30 | Монтаж на табло тип касета 4бр 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент   | бр.            | 272        | 165.77                   | 45089.44                | 41.96                    | 11413.12                |
| 31 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене  | бр             | 264        | 184.41                   | 48684.24                | 26.72                    | 7054.08                 |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)  | МЯРКА | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|---|-------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |   |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|    | 1. Монтаж на таблото  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Свързване на кабели  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Свързване на шини  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Монтаж на предпазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 32 | Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа Диспечерска номерация | бр    | 184        | 150.27                   | 27649.68                | 29.81                    | 5485.04                 |
| 33 | Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло  | бр.   | 300        | 25.00                    | 7500.00                 | 9.06                     | 2718.00                 |
|    | 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)  |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 34 | Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло   | бр.   | 2560       | 31.08                    | 79564.80                | 31.08                    | 79564.80                |
|    | 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)  |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 35 | Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат   | бр.   | 3200       | 41.93                    | 134176.00               | 37.11                    | 118752.00               |
|    | 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 36 | Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат   | бр.   | 2000       | 73.52                    | 147040.00               | 31.00                    | 62000.00                |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)  | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|---|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |   |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел.табло) с запущване отвора му със светлостойчив силикон</li> <li>2. Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)</li> <li>3. Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)</li> <li>4. Доставка и монтаж на кука ф12 свинска олашка</li> <li>5. Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm<sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло</li> <li>6. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)</li> <li>7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение</li> <li>8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демантираните проводници)</li> </ol> | бр.            | 1600       | 116.12                   | 185792.00               | 79.04                    | 126464.00               |
| 37 | Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm <sup>2</sup> за междустълбие  | бр.            | 1600       | 45.87                    | 73392.00                | 27.08                    | 43328.00                |
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ</li> <li>2. Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ</li> <li>3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН</li> </ol>  |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 38 | Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm <sup>2</sup> за междустълбие  | бр.            | 1600       | 45.87                    | 73392.00                | 27.08                    | 43328.00                |
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола</li> <li>2. Монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)</li> <li>3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm<sup>2</sup> с две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение</li> </ol>  |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 39 | Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)   | бр.            | 6400       | 0.48                     | 3072.00                 | 0.36                     | 2304.00                 |
| 40 | Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)  | бр.            | 3200       | 0.48                     | 1536.00                 | 0.36                     | 1152.00                 |
| 41 | Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини   | бр             | 320        | 144.45                   | 46224.00                | 6.50                     | 2080.00                 |
| 42 | Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици  | м <sup>2</sup> | 3600       | 69.98                    | 251928.00               | 33.71                    | 121356.00               |
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рязане на настилка.</li> <li>2. Разкъртване на настилка след рязането.</li> <li>3. Засипване на изкол с баластра</li> <li>4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.</li> <li>5. Валиране.</li> <li>6. Заливане с разтопен битум.</li> <li>7. Доставка и полагане на асфалт</li> <li>8. Представяне на сертификата за качество на вложените материали от производителя.</li> </ol>   |                |            |                          |                         |                          |                         |



| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)   | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение   |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|--|----------------|------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |  |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 43 | <p>9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.</p> <p>Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари</p> | m <sup>2</sup> | 7600       | 87.09  | 661884.00               | 40.70                    | 309320.00               |
|    |  |                |            | <p>1. Рязане на настилка.</p> <p>2. Разкъртване на настилка след рязането.</p> <p>3. Засипване на изкол с баластра.</p> <p>4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.</p> <p>5. Валиране.</p> <p>6. Заливане с разтопен битум.</p> <p>7. Доставка и полагане на асфалт</p> <p>8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.</p> <p>9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.</p>   |                         |                          |                         |
| 44 | <p>Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.</p>   | m              | 3000       | 16.76  | 50280.00                | 1.94                     | 5820.00                 |
|    |  |                |            | <p>1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.</p> <p>2. Доставка и монтаж на видим бордюр.</p> <p>3. Фугиране с циментов р-р.</p> <p>4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.</p>   |                         |                          |                         |
| 45 | <p>Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %</p>   | m <sup>2</sup> | 10400      | 52.04  | 541216.00               | 26.77                    | 278408.00               |
|    |  |                |            | <p>1. Рязане ако е необходимо между плочите.</p> <p>2. Разкъртване на плочите.</p> <p>3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см.</p> <p>4. Трамбоване на пясъчната подложка.</p> <p>5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см.</p> <p>6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.</p> <p>7. Заливане на фугите с циментов разтвор.</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.</p> |                         |                          |                         |
| 46 | <p>Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.</p>  | m <sup>2</sup> | 2200       | 22.25  | 48950.00                | 15.86                    | 34892.00                |
|    |  |                |            | <p>1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см.</p>  |                         |                          |                         |




| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)   | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|--|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |  |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|    | 2. Разкъртане на настилката след рязането.<br>3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.<br>4. Валиране.<br>5. Доставка и полагане на бетон клас В 15.<br>6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.<br>7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката. |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 47 | Прогонване на тръбна мрежа   | М              | 7200       | 1.16                     | 8352.00                 | 0.87                     | 6264.00                 |
| 48 | Направа изкоп със зариване и трамбоване  | М <sup>3</sup> | 20000      | 64.36                    | 1287200.00              | 16.22                    | 324400.00               |
|    | 1. Направа на изкоп<br>2. Обратна засипка на земна маса.<br>3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.<br>4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.  |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 49 | Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища  | М <sup>3</sup> | 10000      | 68.29                    | 682900.00               | 9.32                     | 93200.00                |
|    | 1. Направа на изкоп<br>2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.<br>3. Трамбоване на засипката.<br>4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 50 | Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)  | М <sup>3</sup> | 10000      | 64.36                    | 643600.00               | 10.89                    | 108900.00               |
|    | 1. Направа на изкоп.<br>2. Обратна засипка на земна маса.<br>3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.<br>4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 51 | Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища  | М <sup>3</sup> | 4000       | 35.34                    | 141360.00               | 9.73                     | 38920.00                |
|    | 1. Направа на изкоп.<br>2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.<br>3. Трамбоване на засипката.<br>4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.  |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 52 | Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабели в изкоп и сигнална PVC лента   | М              | 30000      | 8.98                     | 269400.00               | 1.39                     | 41700.00                |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)   | МЯРКА | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|--|-------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |  |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|    | 1. Доставка и полагане на 0,08м <sup>3</sup> / м.л. пясък за подложка.<br>2. Трамбоване на подложка.<br>3. Доставка и полагане на сигнална лента.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 53 | Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15<br>1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп.<br>2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.<br>3. Доставка и полагане на 0,03м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.            | м     | 71200      | 11.06                    | 787472.00               | 4.27                     | 304024.00               |
| 54 | Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп<br>1. Транспортиране на тръбите.<br>2. Полагане на тръбите в изкоп.<br>3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.<br>4. Доставка на стоманети тръби ф 130   | м     | 2000       | 15.70                    | 31400.00                | 15.33                    | 30660.00                |
| 55 | Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15<br>1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп.<br>2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.<br>3. Доставка и полагане на 0,04м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.              | м     | 43200      | 15.62                    | 674784.00               | 6.64                     | 286848.00               |
| 56 | Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп<br>1. Полагане на кабел в-САВТ над 4x95 мм2 в изкоп.<br>2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.   | м     | 10000      | 3.86                     | 38600.00                | 1.09                     | 10900.00                |
| 57 | Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп<br>1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм2 в изкоп.<br>2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.   | м     | 4800       | 3.86                     | 18528.00                | 0.51                     | 2448.00                 |
| 58 | Изтегляне на кабел над 4x95 мм <sup>2</sup> в тръби, по метална скара или в PVC канал<br>1. Отваряне и затваряне на капаци.<br>2. Почистване на шахти.<br>3. Прогонване на тръбна мрежа.<br>4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм2 .<br>5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. | м     | 22800      | 5.78                     | 131784.00               | 5.78                     | 131784.00               |
| 59 | Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в тръби, по метална скара или в PVC канал<br>1. Отваряне и затваряне на капаци.   | м     | 3600       | 5.78                     | 20808.00                | 5.78                     | 20808.00                |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)   | МЯРКА | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|---|--|-------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |  |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 60  | 2. Почистване на шахти.  | м     | 100000     | 3.25                     | 325000.00               | 3.25                     | 325000.00               |
|   | 3. Прогонване на тръбна мрежа.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | 4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup>  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в тръби или по метална скара  |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 61  | 1. Отваряне и затваряне на капаци.   | м.    | 100000     | 3.25                     | 325000.00               | 0.51                     | 51000.00                |
|   | 2. Почистване на шахти.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | 3. Прогонване на тръбна мрежа.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | 4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> )  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 62  | Изтегляне на кабел СрН по лавици   | м.    | 1600       | 61.98                    | 99168.00                | 28.62                    | 45792.00                |
|   | 1.Изтегляне на кабел СрН   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | 2.Доставка на кабелни превръзки  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | 3.Превързване на кабела в сноп и към лавицата  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | 4.Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабели в колектор/ |  |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 63  | 1.Изработка и монтаж на лавици   | бр    | 1600       | 13.00                    | 20800.00                | 5.53                     | 8848.00                 |
|   | 2.Подготовка на основата - грундиране  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | 3.Боядисване, двукратно  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм <sup>2</sup> , включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | 1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм <sup>2</sup> .  |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 64  | 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.  | бр    | 3200       | 56.19                    | 179808.00               | 5.71                     | 18272.00                |
|   | 3. Прикачване на кабел към съоръжение  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм <sup>2</sup> включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | 1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм <sup>2</sup> .   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | 3. Прикачване на кабел към съоръжение  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|   | Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм <sup>2</sup> .  |       |            |                          |                         |                          |                         |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)   | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|--|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |  |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 65 | Направа на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН<br>1. Направа на суха разделка.<br>2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.<br>3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> .   | бр             | 320        | 67.31                    | 21539.20                | 31.20                    | 9984.00                 |
| 66 | Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория  | бр             | 1000       | 113.42                   | 113420.00               | 37.54                    | 37540.00                |
| 67 | Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки<br>1. Направа на суха разделка.<br>2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.<br>3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.   | бр             | 1600       | 142.82                   | 228512.00               | 51.33                    | 82128.00                |
| 68 | Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител<br>1. Направа на суха разделка.<br>2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.<br>3. Монтаж на кабелна муфа СрН.  | бр             | 8000       | 59.78                    | 478240.00               | 23.67                    | 189360.00               |
| 69 | Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)<br>1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение  | бр             | 1600       | 15.41                    | 24656.00                | 11.56                    | 18496.00                |
| 70 | Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)   | бр             | 960        | 277.13                   | 266044.80               | 95.10                    | 91296.00                |
| 71 | Минимизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции<br>1. Почистване от ръжда<br>2. Минимизиране двукратно<br>3. Боядисване двукратно   | м <sup>2</sup> | 1600       | 6.13                     | 9808.00                 | 4.93                     | 7888.00                 |
| 72 | Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/<br>1. Направа на изкоп до 0.6 м <sup>3</sup><br>2. Направа на кофраж до 0.2 м <sup>2</sup><br>3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.<br>4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до Ø.15м <sup>3</sup><br>5. Декориране<br>6. Монтаж на шкафа<br>7. Представяне на сертификат за качество на вложениите материали. | бр             | 920        | 209.62                   | 192850.40               | 9.61                     | 8841.20                 |



| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)   | МЯРКА | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|--|-------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |  |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 73 | 8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.- Отпадъците (около 0.6 м <sup>3</sup> ) да се транспортират до най-близкото депо<br>Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване | бр    | 2120       | 221.41                   | 469389.20               | 147.65                   | 313018.00               |
|    | 1. Направа на изкоп.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Монтаж 2 бр. капак.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 5. Обратна засипка на земята. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 6. Трамбоване на земната маса.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 74 | Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване  | бр    | 4800       | 205.48                   | 986304.00               | 158.66                   | 761568.00               |
|    | 1. Направа на изкоп.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Монтаж 3 бр. капак.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 5. Обратна засипка на земята. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 6. Трамбоване на земната маса.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 75 | Ремонт на кабелна двойна шахта   | бр    | 320        | 45.93                    | 14697.60                | 12.22                    | 3910.40                 |
|    | 1. Демонтаж на капаци и рамка.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Доставка и направа на земновлажна замазка   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Монтаж на капаци и рамка  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 5. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 76 | Ремонт на кабелна тройна шахта   | бр    | 800        | 61.36                    | 49088.00                | 0.27                     | 216.00                  |
|    | 1. Демонтаж на капаци и рамка.   |       |            |                          |                         |                          |                         |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)  | МЯРКА | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|---|-------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |   |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 77 | 2.Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата<br>3.Доставка и направа на земновлажна замазка<br>4.Монтаж на капаци и рамка<br>5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.  | м     | 1600       | 56.23                    | 89968.00                | 22.29                    | 35664.00                |
| 78 | Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/  | бр.   | 1600       | 13.66                    | 21856.00                | 5.24                     | 8384.00                 |
| 79 | Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)  | бр.   | 1600       | 24.12                    | 38592.00                | 1.44                     | 2304.00                 |
| 80 | Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см  | бр.   | 800        | 11.56                    | 9248.00                 | 8.67                     | 6936.00                 |
| 81 | Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см   | бр.   | 800        | 15.41                    | 12328.00                | 2.89                     | 2312.00                 |
| 82 | Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.   | м3.   | 9600       | 16.17                    | 155232.00               | 0.54                     | 5184.00                 |
| 83 | Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км  | бр.   | 320        | 939.64                   | 300684.80               | 649.99                   | 207996.80               |
|    | 1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран.<br>2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.<br>3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.<br>4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора. |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 84 | Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.   | бр.   | 300        | 399.11                   | 119733.00               | 183.77                   | 55131.00                |
| 85 | Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГРТ, РТ  | кг.   | 1000       | 14.36                    | 14360.00                | 11.27                    | 11270.00                |
|    | 1. Направа на метална конструкция.<br>2. Боядисване на металната конструкция.<br>3. Монтаж на металната конструкция.<br>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 86 | Монтаж на табло НН тип ГТТ  | бр.   | 400        | 113.35                   | 45340.00                | 89.27                    | 35708.00                |
|    | 1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.<br>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.  |       |            |                          |                         |                          |                         |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)  | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|---|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |   |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|    | 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 87 | <b>Монтаж на табло НН тип РТ</b><br>1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ПП.<br>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.<br>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.  | бр             | 360        | 113.35                   | 40806.00                | 89.27                    | 32137.20                |
| 88 | <b>Монтаж на табло НН тип ГРТ</b><br>1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.<br>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.<br>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.   | бр.            | 80         | 117.97                   | 9437.60                 | 93.89                    | 7511.20                 |
| 89 | <b>Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация</b><br>1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура<br>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.<br>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото | бр.            | 128        | 90.21                    | 11546.88                | 70.95                    | 9081.60                 |
| 90 | Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ   | м <sup>2</sup> | 2800       | 4.82                     | 13496.00                | 0.72                     | 2016.00                 |
| 91 | Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ<br>1. Направа на метална конструкция.<br>2. Боядисване на металната конструкция.<br>3. Монтаж на металната конструкция.<br>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.   | кг.            | 1600       | 9.88                     | 15808.00                | 8.67                     | 13872.00                |
| 92 | <b>Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения</b><br>1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.<br>2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.<br>3. Монтаж на съединителни фазни шини.<br>4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.<br>5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.  | бр.            | 440        | 301.78                   | 132783.20               | 121.22                   | 53336.80                |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)   | МЯРКА | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|--|-------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |  |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|    | 6. Свързване към съоръжение  |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 93 | Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.   | м.    | 4800       | 20.92                    | 100416.00               | 12.16                    | 58368.00                |
|    | 1. Доставка и разкрояване на нова шина.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Разпробиване на новата шина.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Монтаж на съединители за шини.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 5. Двукратно боядисване на шините.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 94 | Удължаване на заземителна шина   | м.    | 720        | 7.78                     | 5601.60                 | 3.25                     | 2340.00                 |
|    | Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4". |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 1. Направа на метална конструкция.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Боядисване на металната конструкция.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Монтаж на метална конструкция.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 95 | Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) СрН   | бр.   | 320        | 71.14                    | 22764.80                | 13.02                    | 4166.40                 |
|    | 1. Монтаж на разединител.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Монтаж на задвижването.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 5. Регулиране на задвижването.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 96 | Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС) СрН на ЖР стълб  | бр.   | 100        | 272.03                   | 27203.00                | 127.58                   | 12758.00                |
|    | 1. Монтаж на разединител.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Монтаж на задвижването.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 5. Регулиране на задвижването.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 97 | Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС) СрН на ЖР стълб  | бр.   | 32         | 310.93                   | 9949.76                 | 212.51                   | 6800.32                 |
|    | 1. Монтаж на задвижването  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Монтаж на разединител с транспортiranето/му от склад  |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 98 | Направа на временно осветление за колектор   | км.   | 48         | 828.18                   | 39752.64                | 72.23                    | 3467.04                 |
|    | 1. Изтегляне на проводник  |       |            |                          |                         |                          |                         |



| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)   | МЯРКА | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|-----|--|-------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |  |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|     | 2.Поставяне на осветителни тела  |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 99  | Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи   | бр.   | 320        | 53.93                    | 17257.60                | 12.30                    | 3936.00                 |
| 100 | Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> , включително полагање на кабел по скара                | м.    | 800        | 6.30                     | 5040.00                 | 3.41                     | 2728.00                 |
| 101 | Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> към съоръжения | бр.   | 1600       | 7.12                     | 11392.00                | 7.12                     | 11392.00                |
| 102 | Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм                                     | м.    | 4800       | 7.78                     | 37344.00                | 6.70                     | 32160.00                |
| 103 | Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм <sup>2</sup> включително  | бр.   | 360        | 7.70                     | 2772.00                 | 5.78                     | 2080.80                 |
| 104 | Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм <sup>2</sup>   | бр.   | 880        | 12.52                    | 11017.60                | 9.39                     | 8263.20                 |
| 105 | Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.                        | т.    | 100        | 107.66                   | 10766.00                | 73.70                    | 7370.00                 |
|     | 1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2.Изнасяне от колектора на всички материали  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма                                   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма                             |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 106 | Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция  | кг.   | 8400       | 4.79                     | 40236.00                | 3.97                     | 33348.00                |
|     | Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел I (S1) /лв. без ДДС/                                     |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 14984458.32  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | Раздел II  |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 107 | Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен  | бр.   | 44         | 187.78                   | 8262.32                 | 51.36                    | 2259.84                 |
|     | 1.Разкачване двустранно на проводника  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4.Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад                                |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 5.Възстановяване на настилната   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 6.Почистване на площадката   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 108 | Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90°952+6  | бр.   | 20         | 794.48                   | 15889.60                | 364.33                   | 7286.60                 |
|     | 1.Разкачване двустранно на проводника  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4.Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад                                |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 5.Възстановяване на настилната   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 6.Почистване на площадката   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 109 | Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7,5m   | бр.   | 220        | 47.07                    | 10355.40                | 3.61                     | 1794.20                 |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)   | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|-----|--|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |  |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 110 | Демонтаж на трифазен автоматичен автоматичен прекъсвач НН в табло  | бр.            | 76         | 0.56                     | 42.56                   | 0.42                     | 31.92                   |
| 111 | Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост  | бр.            | 76         | 19.26                    | 1463.76                 | 14.45                    | 1098.20                 |
|     | 1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад  |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 112 | Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафоост  | м <sup>2</sup> | 320        | 4.84                     | 1548.80                 | 3.83                     | 1225.60                 |
|     | 1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафоост   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад  |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 113 | Демонтаж на КРУ 10/20 kV   | бр.            | 96         | 96.30                    | 9244.80                 | 72.23                    | 6934.08                 |
|     | 1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Демонтаж на съединителни фазни шини.  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 114 | Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБО Срн  | бр.            | 240        | 9.63                     | 2311.20                 | 7.22                     | 1732.80                 |
|     | 1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 115 | Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13   | бр.            | 88         | 359.30                   | 31618.40                | 106.48                   | 9370.24                 |
|     | 1. Направа на изкоп  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 6. Направа на номерация  |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 116 | Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952   | бр.            | 32         | 300.55                   | 9617.60                 | 87.62                    | 2803.84                 |
|     | 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 117 | Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит | бр.            | 720        | 9.79                     | 7048.80                 | 0.88                     | 633.60                  |
| 118 | Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит | бр.            | 480        | 9.79                     | 4699.20                 | 0.88                     | 422.40                  |
| 119 | Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минириране и двукратно боядисване (за 3-те фази) | компл.         | 80         | 25.35                    | 2028.00                 | 19.33                    | 1546.40                 |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)  | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|-----|---|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |   |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 120 | Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951   | бр.            | 160        | 9.63                     | 1540.80                 | 7.22                     | 1155.20                 |
| 121 | Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник  | бр.            | 160        | 0.96                     | 153.60                  | 0.72                     | 115.20                  |
| 122 | Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение   | бр.            | 480        | 8.15                     | 3912.00                 | 7.79                     | 3739.20                 |
| 123 | Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб   | м <sup>2</sup> | 320        | 15.68                    | 5017.60                 | 12.31                    | 3939.20                 |
| 124 | Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник                                       | бр.            | 48         | 22.15                    | 1063.20                 | 19.50                    | 936.00                  |
| 125 | Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник                                      | бр.            | 48         | 25.62                    | 1229.76                 | 23.11                    | 1109.28                 |
| 126 | Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм2, с направа на превръзки и окачване към изолатори                                    | km             | 16         | 2087.78                  | 33404.48                | 896.34                   | 14341.44                |
| 127 | Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба                                  | бр.            | 16         | 146.10                   | 2337.60                 | 23.32                    | 373.12                  |
| 128 | Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба                                  | бр.            | 92         | 146.10                   | 13441.20                | 26.93                    | 2477.56                 |
| 129 | Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба                                  | бр.            | 52         | 146.10                   | 7597.20                 | 30.54                    | 1588.08                 |
| 130 | Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКП на скоби върху стена  | m              | 1440       | 4.10                     | 5904.00                 | 2.80                     | 4032.00                 |
|     | 1. Доставка и монтаж на кабел с PVC лента (2 бр. на метър)  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Изтегляне на кабел с присъединяване  |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 131 | Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm  | m              | 800        | 5.36                     | 4288.00                 | 4.64                     | 3712.00                 |
| 132 | Опровядяване на електромерно табло (за един монофазен електромер)   | бр.            | 200        | 21.62                    | 4324.00                 | 2.36                     | 472.00                  |
|     | 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син) |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 133 | Опровядяване на електромерно табло (за един трифазен електромер)  | бр.            | 140        | 26.76                    | 3746.40                 | 2.38                     | 333.20                  |
|     | 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син) |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 134 | Монтаж на нов електромер монофазен  | бр.            | 2600       | 28.89                    | 75114.00                | 1.44                     | 3744.00                 |
| 135 | Монтаж на нов електромер трифазен   | бр.            | 1040       | 31.78                    | 33051.20                | 1.44                     | 1497.60                 |
| 136 | Разрушаване и възстановяване на паважна настипка по улици   | м <sup>2</sup> | 1000       | 32.60                    | 32600.00                | 7.18                     | 7180.00                 |
|     | 1. Разкъртване на паважните блокчета  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Преместване на паважните блокчета от улицата   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Доставка и полагане на пясък за подложка   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Валиране на подложката.  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 5. Наредждане на паважните блокчета по улица  |                |            |                          |                         |                          |                         |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)   | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|-----|--|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |  |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|     |  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък<br>7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 137 | Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.  | м <sup>2</sup> | 1000       | 17.00                    | 17000.00                | 6.89                     | 6890.00                 |
|     | 1. Подготовка на основата<br>2. Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.<br>3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 138 | Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.   | м <sup>2</sup> | 800        | 15.68                    | 12544.00                | 9.42                     | 7536.00                 |
|     | 1. Подготовка на основата<br>3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см  |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 139 | Разкъртване на бетон   | м <sup>3</sup> | 400        | 60.38                    | 24152.00                | 4.33                     | 1732.00                 |
| 140 | Трасиране на кабелна линия   | КМ             | 24         | 108.16                   | 2595.84                 | 37.27                    | 894.48                  |
|     | 1. Почистване на трасе (ако е необходимо)<br>2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 141 | Направа на изкоп IV категория почви  | м <sup>3</sup> | 1000       | 24.37                    | 24370.00                | 8.62                     | 8620.00                 |
|     | 1. Направа на изкоп.<br>2. Обратна засипка на земята маса.<br>3. Трамбоване на земната маса.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)  |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 142 | Направа на изкоп IV категория почви през пътяща  | м <sup>3</sup> | 600        | 30.58                    | 18348.00                | 10.15                    | 6090.00                 |
|     | 1. Направа на изкоп.<br>2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии<br>3. Трамбоване на засипката.<br>4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 143 | Направа на изкоп V категория почви   | м <sup>3</sup> | 1000       | 27.07                    | 27070.00                | 9.34                     | 9340.00                 |
|     | 1. Направа на изкоп.<br>2. Обратна засипка на земята маса.<br>3. Трамбоване на земната маса.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)  |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 144 | Направа на изкоп V категория почви през пътяща   | м <sup>3</sup> | 600        | 32.31                    | 19386.00                | 13.04                    | 7824.00                 |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)  | МЯРКА | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|-----|---|-------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |   |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 145 | 1. Направа на изкоп.  | М     | 2000       | 136.89                   | 273780.00               | 9.61                     | 19220.00                |
|     | 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии                                |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Трамбоване на засипката.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 146 | Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм   | М     | 3200       | 164.78                   | 527296.00               | 9.94                     | 31808.00                |
|     | 1. Направа на сондажен шурф от двете страни   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Сондиране под пътя с "къртица".  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 147 | Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм   | М     | 36000      | 9.67                     | 348120.00               | 2.20                     | 79200.00                |
|     | 1. Направа на сондажен шурф от двете страни   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Сондиране под пътя с "къртица".  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж   |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 148 | Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.  | М     | 1724       | 2.75                     | 4741.00                 | 0.78                     | 1344.72                 |
|     | 1. Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в изкоп.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Доставка на кабелни превръзки.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Превързване на кабел в сноп през 3 м.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 149 | Полагане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки  | М     | 2600       | 3.52                     | 9152.00                 | 2.22                     | 5772.00                 |
|     | 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Изтегляне на кабел СрН.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Прикрепване на кабела към скобите.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | Полагане на кабел СН по стена със доставка на скоби и превръзки   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Изтегляне на кабел СрН.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Прикрепване на кабела към скобите.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | Доставка и монтаж на кабелни превръзки.   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 1. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Изтегляне на кабел СрН.  |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Прикрепване на кабела към скобите.   |       |            |                          |                         |                          |                         |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)   | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|-----|--|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |  |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 150 | Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали  | м              | 760        | 32.41                    | 24631.60                | 20.18                    | 15336.80                |
|     | 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон                              |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 151 | Монтаж на метална излазна тръба ф 2.5 " с доставка на всички необходими материали  | м              | 2400       | 26.65                    | 63960.00                | 8.92                     | 21408.00                |
|     | 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2.5"   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон                              |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 152 | Почистване от ръжда, минизиране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове   | м <sup>2</sup> | 4800       | 13.95                    | 66960.00                | 4.33                     | 20784.00                |
| 153 | Изкопаване и иззидане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване | бр.            | 320        | 89.71                    | 28707.20                | 13.06                    | 4179.20                 |
|     | 1. Направа на изкоп.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Монтаж 1 бр. капак.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.                   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 6. Трамбоване на земната маса.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилката.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 154 | Надзидане на съществуваща единична шахта   | бр             | 32         | 52.88                    | 1692.16                 | 10.90                    | 348.80                  |
|     | 1.Демонтаж капаци и рамка.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2.Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3.Доставка и направа на земновлажна замазка  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4.Монтаж на капаци и рамка   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 155 | Надзидане на съществуваща двойна шахта   | бр             | 240        | 82.85                    | 19884.00                | 11.20                    | 2688.00                 |
|     | 1.Демонтаж капаци и рамка.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2.Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3.Доставка и направа на земновлажна замазка  |                |            |                          |                         |                          |                         |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)  | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|-----|---|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |   |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|     | 4.Монтаж на капацити и рамка  |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 156 | Надзиждане на съществуваща тройна шахта   | бр             | 800        | 99.14                    | 79312.00                | 14.69                    | 11752.00                |
|     | 1.Демонтаж капацити и рамка.  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2.Надзиждане с плътни бетонови тухли до 60см.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3.Доставка и направа на земновлажна замазка   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4.Монтаж на капацити и рамка  |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 157 | Ремонт на кабелта единична шахта  | бр             | 32         | 31.26                    | 1000.32                 | 25.24                    | 807.68                  |
|     | 1.Демонтаж на капацити и рамка.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2.Иззиждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3.Доставка и направа на земновлажна замазка   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4.Монтаж на капацити и рамка  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 158 | Направа и поставяне на релери ( релефни надписи )   | бр             | 320        | 27.03                    | 8649.60                 | 10.27                    | 3286.40                 |
| 159 | Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)   | бр.            | 160        | 303.54                   | 48566.40                | 97.76                    | 15641.60                |
| 160 | Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи  | м <sup>2</sup> | 1600       | 4.82                     | 7712.00                 | 0.72                     | 1152.00                 |
| 161 | Направа зануляване на табло НН на МТП   | бр             | 40         | 22.15                    | 886.00                  | 16.61                    | 664.40                  |
| 162 | Изпитване на МТП,МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)   | бр.            | 32         | 655.91                   | 20989.12                | 162.10                   | 5187.20                 |
| 163 | Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му   | бр.            | 64         | 21.76                    | 1392.64                 | 17.51                    | 1120.64                 |
| 164 | Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост  | м <sup>2</sup> | 920        | 64.41                    | 59257.20                | 57.19                    | 52614.80                |
|     | 1.Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от позиционвана ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2.Боядисване на вентилационна решетка   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3.Монтаж на вентилационна решетка   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4.Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 165 | Направа и монтаж на рамка и капацити за шахтов трафопост  | м <sup>2</sup> | 2320       | 49.97                    | 115930.40               | 41.54                    | 96372.80                |
|     | 1.Направа на рамка и капацити за шахтов трафопост.Рамките и капацитите да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно.  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2.Монтаж на рамка и капацити за шахтов трафопост  |                |            |                          |                         |                          |                         |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)   | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|-----|--|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |  |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|     | 3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Монтаж на брава за трафопост  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 5. Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 166 | Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шини и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.   | м              | 320        | 64.47                    | 20630.40                | 57.49                    | 18396.80                |
|     | 1. Доставка и разкрояване на нова шина.  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Разпробиване на новата шина.  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м.  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Монтаж на съединители за шини   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 5. Двукратно боядисване на шините.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 167 | Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4" | бр             | 80         | 236.96                   | 18956.80                | 102.14                   | 8171.20                 |
|     | 1. Направа на метална конструкция.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Боядисване на металната конструкция.  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Монтаж на метална конструкция.  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 168 | Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН   | бр             | 96         | 42.28                    | 4058.88                 | 17.00                    | 1632.00                 |
|     | 1. Монтаж на проходен изолатор   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Монтаж на шинните/кабелните изводи  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 169 | Монтаж на подпорен изолатор СрН или НН върху стоманена конструкция   | бр             | 480        | 15.60                    | 7488.00                 | 11.99                    | 5755.20                 |
| 170 | Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии   | м <sup>2</sup> | 1600       | 58.04                    | 92864.00                | 31.94                    | 51104.00                |
|     | 1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Доставка и монтаж (заваляване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Двукратно боядисване и минимизиране на рамка /стоманена конструкция/ и мрежа.   |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 171 | Монтаж на брава за ТП  | бр             | 80         | 3.85                     | 308.00                  | 2.89                     | 231.20                  |
| 172 | Направа на осветителна инсталация в ТП   | бр             | 440        | 67.27                    | 29598.80                | 14.45                    | 6358.00                 |
|     | 1. Доставка и монтаж на ключ – бр.   |                |            |                          |                         |                          |                         |



| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)  | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение   |                         | Постигнати договорености |                         |
|-----|---|----------------|------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |   |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|     | 2. Доставка и монтаж на осветително тяло - 1 или 2 броя.  |                |            |  |                         |                          |                         |
|     | 3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм <sup>2</sup> до 10 м.  |                |            |  |                         |                          |                         |
| 173 | Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи  | бр             | 152        | 86.75  | 13186.00                | 53.04                    | 8062.08                 |
| 174 | Доставка и монтаж на ключ/контакт   | бр             | 152        | 40.77  | 6197.04                 | 6.59                     | 1001.68                 |
| 175 | Изработване на капак за колектор  | м <sup>3</sup> | 1600       | 84.32  | 134912.00               | 4.13                     | 6608.00                 |
|     | 1. Доставка на бетон и армировка  |                |            |  |                         |                          |                         |
|     | 2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110   |                |            |  |                         |                          |                         |
| 176 | Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители   | к-т            | 32         | 38.59  | 1234.88                 | 35.22                    | 1127.04                 |
|     | 1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.  |                |            |  |                         |                          |                         |
|     | 2. Монтаж на шините изводи към разединителя и трансформатора.   |                |            |  |                         |                          |                         |
|     | 3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.  |                |            |  |                         |                          |                         |
| 177 | Доставка и монтаж на ОЖ табелки   | бр             | 240        | 13.23  | 3175.20                 | 12.02                    | 2884.80                 |
|     | 1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове   |                |            |  |                         |                          |                         |
| 178 | Доставка и монтаж на корито образен елемент (11/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1 м) и капак (1/1 м; 2/3 м; ф70) за непроходим колектор   | бр.            | 80         | 232.42   | 18593.60                | 151.44                   | 12115.20                |
| 179 | Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)  | бр.            | 160        | 145.72   | 23315.20                | 66.27                    | 10603.20                |
|     | 1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.   |                |            |  |                         |                          |                         |
|     | 2. Монтаж катодно заземление  |                |            |  |                         |                          |                         |
| 180 | Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор   | м <sup>2</sup> | 1800       | 6.29   | 11322.00                | 2.00                     | 3600.00                 |
|     | 1. Сваляне на обрушената мазилка.   |                |            |  |                         |                          |                         |
|     | 2. Подготовка на основата-грундиране.   |                |            |  |                         |                          |                         |
|     | 3. Направа вароциментова мазилка.   |                |            |  |                         |                          |                         |
|     |   |                |            | Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II (S <sub>2</sub> ) /лв. без ДДС/ |                         | 664150.72                |                         |
|     |   |                |            | Раздел III   |                         |                          |                         |
| 181 | Демонтаж на съществуващ часовник  | бр.            | 160        | 0.84   | 134.40                  | 0.63                     | 100.80                  |
| 182 | Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирани с рязане | бр             | 96         | 19.26  | 1848.96                 | 0.72                     | 69.12                   |
| 183 | Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирани с рязане   | компл.         | 52         | 19.26  | 1001.52                 | 14.45                    | 751.40                  |
| 184 | Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник   | бр             | 80         | 8.67   | 693.60                  | 0.14                     | 11.20                   |

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)






| №   | МЯРКА   | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|-----|---|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |   |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 185 | Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20°951+6  | 32         | 3103.85                  | 99323.20                | 344.09                   | 11010.88                |
|     | 1. Направа на изкоп   |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка  |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване  |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Изправяне на стълб с автокран  |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка   |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 6. Минизиране и двукратно боядисване  |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 7. Направа номерация и диспечерско име  |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.   |            |                          |                         |                          |                         |
| 186 | Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6   | 32         | 3482.42                  | 111437.44               | 325.52                   | 10416.64                |
|     | 1. Направа на изкоп   |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка  |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване  |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Изправяне на стълб с автокран  |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка   |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 6. Минизиране и двукратно боядисване  |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 7. Направа номерация и диспечерско име  |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.   |            |                          |                         |                          |                         |
| 187 | Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за Срп  | 140        | 485.64                   | 67989.60                | 15.69                    | 2196.60                 |
| 188 | Направа заземление със заземителна плоча  | 16         | 123.99                   | 1983.84                 | 24.75                    | 396.00                  |
|     | 1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча  |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Боядисване на шината с черна боя   |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Възстановяване на настилка около и над заземителната плоча   |            |                          |                         |                          |                         |
| 189 | Монтаж на нов часовник  | 40         | 19.26                    | 770.40                  | 1.44                     | 57.60                   |
| 190 | Доставка и полагане бетон В-15  | 560        | 89.37                    | 50047.20                | 1.55                     | 868.00                  |
|     | 1. Засипване на изкоп с баластра до 0.03м³  |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Валиране.  |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.  |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Представяне на сертификат за качество на вложните материали от производител.   |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.   |            |                          |                         |                          |                         |
| 191 | Полагане на PVC тръби ф 110/мм в изкоп  | 330        | 5.92                     | 1953.60                 | 2.60                     | 858.00                  |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)   | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|-----|--|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |  |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 192 | <p>1. Доставка и полагане на 0,02 м<sup>3</sup> пясък за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на PVC тръба Ф 110 в изкоп</p> <p>4. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>5. Трамбоване на земната маса.</p> <p>6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп</p>   | М              | 284        | 6.11                     | 1735.24                 | 2.89                     | 820.76                  |
| 193 | <p>1. Доставка и полагане на пясък (0,03м<sup>3</sup>) за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на PVC тръба Ф140 в изкоп</p> <p>4. Доставка и полагане на сигнална лента.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>  |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 194 | <p>Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV</p> <p>Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН</p>   | бр             | 32         | 323.88                   | 10364.16                | 46.22                    | 1479.04                 |
| 195 | <p>Изграждане на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA</p> <p>1. Направа на 9 м<sup>3</sup> изкоп за 1 бр.</p> <p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м<sup>3</sup> бетон В15 за 1 бр. фундамент</p> <p>3. Транспортиране от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Сглобяване и изграждане с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минимизиране и двукратно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p>                                  | бр             | 28         | 332.09                   | 9298.52                 | 23.69                    | 663.32                  |
| 196 | <p>Направа на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA</p> <p>1. Направа на 9 м<sup>3</sup> изкоп за 1 бр.</p> <p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м<sup>3</sup> бетон В15 за 1 бр. фундамент</p> <p>3. Транспортиране от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Сглобяване и изграждане с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минимизиране и двукратно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>Направа на фундамент за БКТП</p> | бр             | 16         | 3178.45                  | 50855.20                | 338.95                   | 5423.20                 |
|     | <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Направа на кофраж</p> <p>3. Доставка и направа на арматура</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В20</p> <p>5. Декофриране</p> <p>6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали</p>   | м <sup>3</sup> | 32         | 661.03                   | 21152.96                | 39.87                    | 1275.84                 |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)   | МЯРКА | Количество | Първоначално предложение   |                         | Постигнати договорености |                         |
|-----|--|-------|------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |  |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 197 | 7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци<br>Транспортиране и монтаж на единичен БКТП<br>1. Поставяне на БКТП - единично<br>2. Закрепване към арматурата на фундамента | бр    | 16         | 592.25   | 9476.00                 | 61.52                    | 984.32                  |
| 198 | Транспортиране и монтаж на двоен БКТП<br>1. Поставяне на БКТП - двойно<br>2. Закрепване към арматурата на фундамента   | бр    | 16         | 890.77   | 14252.32                | 61.52                    | 984.32                  |
| 199 | Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 kV   | бр.   | 80         | 192.60   | 15408.00                | 0.72                     | 57.60                   |
| 200 | Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост   | бр    | 100        | 95.91  | 9591.00                 | 12.86                    | 1286.00                 |
|     |  |       |            | Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S <sub>3</sub> ), /лв. без ДДС/             |                         | 479317.16                |                         |
|     |  |       |            | Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S <sub>1</sub> + S <sub>2</sub> + S <sub>3</sub> ) |                         | 1804857.24               |                         |

Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S<sub>1</sub> + S<sub>2</sub> + S<sub>3</sub>)

За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ; 4.  ; 5. 


Анна Икономова

Христо Чавдаров

Тони Николова

Ангел Захов

За участника "МЕГА ЕЛ" ЕООД:

 (име и фамилия)

## ПЪЛНОМОЩНО № 283/14.10.2015 г.

Долуподписаният **Светослав Симеонов Ставрев**, с ЕГН 6802120108, с постоянен адрес: гр. Сандански, ул. "Марица" № 12, притежаващ л.к. № 640832101, издадена на 02.09.2010 г. от МВР - Благоевград, в качеството си на Управител на **"МЕГА ЕЛ" ЕООД**, със седалище и адрес на управление: 1532 София, с. Казичене, ул. «Серафим Стоев» № 8, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130638700

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

**инж. Владимир Игоревич Козулин**, ЕГН 8102116702, л.к. № 644642025, издадена на 17.04.2013 г. от МВР - София, с адрес: гр. София, ж.к. „Младост“ 1, бл. 75, вх. 1, ап. 15;

**инж. Кристина Веселинова Михайлова**, ЕГН 7601246396, притежаваща л.к. № 642952027, издадена на 21.09.2011 г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Люти брод“ № 7

### Със следните права, които да упражняват заедно и поотделно:

От мое име и за сметка на дружеството да представляват управляваната от мен фирма **"МЕГА ЕЛ" ЕООД** пред възложителя **"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София.**

Да полагат необходимите подписи на всички документи, оферти, ценови и технически предложения, протоколи и договори, свързани с участието на **"МЕГА ЕЛ" ЕООД** в обществени поръчки по реда на ЗОП в провежданата процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: **« Строително – монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, реф. № РРС 15-003А,** за Обособени позиции 1,2, 3, 4, и 5.

Да вземат участие в договарянето/преговорите от името и за сметка на Дружеството, и се задължават с подписите си и изявленията си в договарянето в конкретната процедура.

Настоящото пълномощно важи само за описаните по-горе действия за конкретната процедура и е със срок на валидност до приключване действията по процедурата и избирането на Изпълнител.

*Вярно оригинала!!  
Владимир Козулин  
16.10.2015г.*

Упълномощител: .....  
/инж. Светослав Ставрев /