

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ВАК-02“ ООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 2 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-016

Днес, **07.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1173/08.03.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-016 и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 003А“, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ВАК - 02“ ООД от комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Радосвета Тончева - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Цветина Димитрова – юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Виолета Гунчева – Ръководител Район Оперативен Център/Заместник – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анна Букарева - Ръководител Район Оперативен Център – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

От страна на участника „ВАК - 02“ ООД в договарянето взе участие: Ивайло Конярски – Управител.

Договарянето започна в **13:30 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 2 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Запад“ преди договарянето е **1 330 274.51** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **1 317 054,32** лв. без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложения №№ 2 и 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

PPC 16-016

договаряне 07.04.2016 г. ОП2- ВАК 02 ООД

Договарянето приключи в 13:50 часа.




Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.



Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;



Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3.   
Анна Икономова                      Радосвета Тончева                      Цветина Димитрова

4.  5.   
Биопета Гунчева                      Анна Букарева

За участника „ВАК - 02“ ООД:

   
(име и фамилия)                      (подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	124	3,00	372,00	2,97	368,28
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	69	4,00	276,00	3,96	273,24
3	Демонтаж и монтаж на единична ротатка с осветително тяло, с боядисване на ротатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща MrNN	бр.	253	0,01	2,53	0,01	2,53
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	5	80,00	400,00	79,20	396,00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	кп	15	1,05	15,75	1,04	15,60
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	41	5,00	205,00	4,95	202,95
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	110	1,00	110,00	0,99	108,90
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	331	1,00	331,00	0,99	327,69
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	221	0,10	22,10	0,10	22,10
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	184	0,20	36,80	0,20	36,80
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	74	20,00	1480,00	19,80	1465,20
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни гръби						
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	17480	0,70	12236,00	0,69	12061,20
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтирания кабел до склад на ЧЕЗ РБ.						
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр	69	20,00	1380,00	19,80	1366,20
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.						
	2. Преместване до входа на ТП от местото на монтаж в ТП.						
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.						
14	Демонтаж на табло НН тип ПРТ, ПТТ или РТ	бр	147	10,00	1470,00	9,90	1455,30
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.						

*[Handwritten signature]*  
1/26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
15	<p>2. Демонтаж на заземителната шина.</p> <p>3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РБ</p> <p>Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМзК, мощностен) СрН</p>	бр	64	15,00	960,00	14,85	950,40
16	<p>1. Демонтаж на задвижването.</p> <p>2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.</p> <p>3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.</p> <p>4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РБ</p> <p>Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.</p>	бр.	184	4,00	736,00	3,96	728,64
17	<p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Изправяне на стълб</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>4. Боядисване със сребърен феропит</p> <p>5. Възстановяване на настилката около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p> <p>Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5</p>	бр.	230	20,00	4600,00	19,80	4554,00
18	<p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите</p> <p>3. Изправяне и отвесиряне на стълб с автокран</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p> <p>Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5</p>	бр.	534	20,00	10680,00	19,80	10573,20
19	<p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите</p> <p>3. Изправяне и отвесиряне на стълб с автокран</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p> <p>Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5</p>	бр.	432	20,00	8640,00	19,80	8553,60



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
20	3. Изпрявяне и откисване на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	156	10,00	1560,00	9,90	1544,40
	1. Направа на изкоп 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване 3. Изпрявяне на стълб 4. Откисване и фиксиране на стълб в изкоп 5. Доставка и полагане на бетон клас В-15 6. Трамбоване на обратна засипка						
21	Изплетане на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр	1840	8,00	14720,00	7,92	14572,80
22	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби 1. Почистяване от ръжда 2. Полагане основа-грундиране. 3. Боядисване, двукратно.	м <sup>2</sup>	358	12,00	4416,00	11,88	4371,84
23	Направа на заземление 1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилка около заземителния кол	бр.	2206	2,00	4416,00	1,98	4371,84
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	2208	3,00	6624,00	2,97	6557,76
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	358	8,00	2944,00	7,92	2914,56
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	10	20,00	200,00	19,80	198,00
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	156	12,00	1872,00	11,88	1853,28
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	248	12,00	2976,00	11,88	2946,24
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	212	12,00	2544,00	11,88	2518,56
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	63	70,00	4410,00	69,30	4365,90
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене 1. Монтаж на таблото	бр	61	20,00	1220,00	19,80	1207,80

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Свързване на кабели						
	3. Свързване на шини						
	4. Монтаж на предпазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии						
32	Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индивидуално мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация	бр	42	50,00	2100,00	49,50	2079,00
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	69	5,00	345,00	4,95	341,55
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН						
	2.Монтаж на пробиеви токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
34	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	589	15,00	8835,00	14,85	8746,65
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН						
	2.Монтаж на пробиеви токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
35	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат	бр.	736	10,00	7360,00	9,90	7286,40
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН						
	2.Монтаж на регулируем отъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем отъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
36	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат	бр.	460	10,00	4600,00	9,90	4554,00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Монтаж на регулируем опъвач РА-25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3. Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4. Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5. Монтаж на изолирани мантиони 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел. табло						
	6. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	368	65,00	23920,00	64,35	23680,80
	1. Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2. Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3. Изстелване на ВКЛ с присъединяване към съществуваща Mr-НН						
38	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	368	12,00	4416,00	11,88	4371,84
	1. Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2. Монтаж на опъвача РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3. Изстелване на ВКЛ 4x25 mm <sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща Mr-НН или друго ел. съоръжение						
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	1472	0,50	736,00	0,50	736,00
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	736	0,50	368,00	0,50	368,00
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	74	5,00	370,00	4,95	366,30
42	Рязане, разкътрване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м <sup>2</sup>	828	50,00	41400,00	49,50	40986,00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкътрване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкол с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизмиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	<p>9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.</p> <p>Рязане, разкърстване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по протоари</p> <p>1. Рязане на настилка.</p> <p>2. Разкърстване на настилка след рязането.</p> <p>3. Засипване на изкоп с баластра</p> <p>4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.</p> <p>5. Валиране.</p> <p>6. Заливане с разтопен битум.</p> <p>7. Доставка и полагане на асфалт</p> <p>8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.</p> <p>9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.</p>	М <sup>2</sup>	1748	28,00	48944,00	27,72	48454,56
44	<p>Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.</p> <p>1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.</p> <p>2. Доставка и монтаж на видим бордюор.</p> <p>3. Фулiranje с циментов р-р.</p> <p>4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.</p>	М	690	0,10	69,00	0,10	69,00
45	<p>Рязане, разкърстване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %</p> <p>1. Рязане ако е необходимо между плочите.</p> <p>2. Разкърстване на плочите.</p> <p>3. Доставка и полагане на лясък - с дебелина на пласта 5 см.</p> <p>4. Трамбоване на пясъчната подложка.</p> <p>5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка лясък - с дебелина на пласта 5 см.</p> <p>6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.</p> <p>7. Заливане на фугите с циментов разтвор.</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.</p>	М <sup>2</sup>	2392	44,00	105248,00	43,56	104195,52
46	<p>Рязане, разкърстване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.</p> <p>1. Рязане на настилка лясък - с дебелина на пласта 5 см.</p>	М <sup>2</sup>	506	5,00	2530,00	4,95	2504,70

*Handwritten signature*



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
47	2. Разкъртване на настилната след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см. 4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилната.	М	1656	1,50	2484,00	1,49	2487,44
48	Прогонване на тръбна мрежа Направа изкоп със зариване и трамбоване	М <sup>3</sup>	4600	9,00	41400,00	8,91	40986,00
49	1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	М <sup>3</sup>	2300	3,00	6900,00	2,97	6831,00
50	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	М <sup>3</sup>	2300	50,00	115000,00	49,50	113850,00
51	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	М <sup>3</sup>	920	10,00	9200,00	9,90	9108,00
52	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Доставка и полагане на лясък с направа подложка за кабели в изкоп и сигнална PVC лента	М	6900	0,60	4140,00	0,59	4071,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
53	1. Доставка и полагане на 0,06м <sup>3</sup> / м.л. пясък за подложка.	м	16376	7,00	114632,00	6,93	113465,68
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
54	Полагане на РУС тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	460	16,00	7360,00	15,84	7286,40
	1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,03м <sup>3</sup> /м.л. за една тръба/ бетон клас В 15						
55	Полагане на РУС тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	9936	8,00	79488,00	7,92	78693,12
	1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
56	Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	2300	2,00	4600,00	1,98	4554,00
	1. Полагане на кабел в САВТ над 4x95 мм2 в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
57	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	1104	1,00	1104,00	0,99	1092,96
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм2 в изкоп.						
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм <sup>2</sup> в тръби, по метална скара или в РУС канал	м	5244	4,00	20976,00	3,96	20765,24
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в тръби, по метална скара или в РУС канал	м	828	2,00	1656,00	1,98	1639,44
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм2 .						
5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.							

*[Signature]* 3/25

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
60	2. Почистване на шахти.	М	23000	4,50	103500,00	4,46	102580,00
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм2						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в тръби или по метална скара						
61	1. Отваряне и затваряне на капаци.	М	23000	1,00	23000,00	0,99	22770,00
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм2) .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
62	Изтегляне на кабел СрН по лавици	М	368	12,00	4416,00	11,88	4371,34
	1.Изтегляне на кабел СрН						
	2.Доставка на кабелни превръзки						
	3.Превързване на кабела в сноп и към лавицата						
	4.Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни						
Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабели в колектор/							
63	1.Изработка и монтаж на лавици	бр	368	15,00	5520,00	14,85	5464,80
	2.Подготовка на основата - грундиране						
	3.Боядисване, двукратно						
	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм2, включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение						
	1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм2.						
64	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.	бр	736	20,00	14720,00	19,80	14572,80
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм2 включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение						
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм2.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						

*[Signature]*  
9/26

*[Signature]*

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
65	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) Направа на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	74	2,00	148,00	1,98	146,52
66	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> .	бр	230	60,00	13800,00	59,40	13652,00
67	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки	бр	368	30,00	11040,00	29,70	10929,60
68	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.	бр	1940	1,20	2208,00	1,19	2189,60
69	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна муфа СрН.	бр	368	20,00	7360,00	19,80	7286,40
70	Свързване на кабел СрН към съоръжение 1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	221	100,00	22100,00	99,00	21879,00
71	Миниизиране и повторно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции 1. Почистяване от ръжда 2. Миниизиране декоративно 3. Боядисване декоративно	м <sup>2</sup>	368	14,00	5152,00	13,86	5100,48
72	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	212	30,00	6360,00	29,70	6296,40
	1. Направа на изкот до 0.6 м <sup>3</sup> 2. Направа на кофраж до 0.2 м <sup>2</sup> 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15 м <sup>3</sup> 5. Декоризиране 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.						

*M. Kozle*

10/26

7.4.2016 ОБ.ЛОЗ.№ 2 - "BAK-02" ООД

*[Signature]*

PPC-16-016

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
73	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.- Отпадъците (около 0.6 м <sup>3</sup> ) да се транспортират до най-близкото село Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	485	60,00	29280,00	59,40	28987,20
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплотняване и оформяне на гебаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
74	Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	1104	70,00	77280,00	69,30	76507,20
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.						
	4. Монтаж 3 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплотняване и оформяне на гебаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
75	Ремонт на кабелна двойна шахта	бр	74	30,00	2220,00	29,70	2197,80
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земнопажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
76	Ремонт на кабелна тройна шахта	бр	184	30,00	5520,00	29,70	5464,80
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						

*[Signature]* 11/26

7.4.2016 ОБ.ПОЗ.№ 2 - "BAK-02" ООД

*[Signature]*

PPC 16-016

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Иззидане с пълни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на калаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване на площадката.						
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с калаци с размери на скарата 20/5 см.	м	368	20,00	7360,00	19,80	7286,40
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	368	8,00	2944,00	7,92	2914,56
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	368	4,00	1472,00	3,96	1457,28
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	184	13,00	2392,00	12,87	2368,08
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	184	3,00	552,00	2,97	546,48
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	2208	1,00	2208,00	0,99	2185,92
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	74	70,00	5180,00	69,30	5128,20
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.						
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	69	5,00	345,00	4,95	341,55
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГП, ГПТ, РТ	кг.	230	4,00	920,00	3,96	910,80
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
86	Монтаж на табло НН тип ГПТ	бр.	92	12,00	1104,00	11,88	1092,96
	1. Монтаж на табло тип ГПТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
87	Монтаж на табло НН тип РТ 1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ПП. 2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.	бр	83	52,00	4316,00	51,48	4272,84
88	Монтаж на табло НН тип ГПРТ 1. Монтаж на табло тип ППРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената. 2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.	бр.	18	40,00	720,00	39,60	712,80
89	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация 1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура 2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 3. Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на таблото	бр.	29	70,00	2030,00	69,30	2009,70
90	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ	м <sup>2</sup>	644	2,00	1288,00	1,98	1275,12
91	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ 1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на металната конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	кг.	368	4,00	1472,00	3,96	1457,28
92	Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения 1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода. 2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци. 3. Монтаж на съединителни фазни шини. 4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м. 5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.	бр.	101	46,00	4646,00	45,54	4599,54



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
93	6. Свързване към съоръжение Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.	м.	1104	10,00	11040,00	9,90	10929,60
94	1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. 4. Монтаж на съединители за шини. 5. Двукратно боядисване на шините.	м.	166	10,00	1660,00	9,90	1643,40
95	Удължаване на заземителна шина Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4".	бр.	74	4,00	296,00	3,96	293,04
96	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 ммдо заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	бр.	23	70,00	1610,00	69,30	1593,90
97	Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМзК, мощностен) СрН 1. Монтаж на разединител. 2. Монтаж на шините изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на задвижването. 5. Регулиране на задвижването.	бр.	7	125,00	875,00	123,75	866,25
98	Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС ) СрН на ЖР стълб 1. Монтаж на задвижването 2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м. 3. Монтаж на шините изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН 4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад	км.	11	50,00	550,00	49,50	544,50
	Направа на временно осветление за колектор 1. Изтегляне на проводник.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2.Поставяне на осветителни тела	бр.	74	5,00	370,00	4,95	366,30
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	м.	184	6,00	1104,00	5,94	1092,96
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> , включително полагане на кабел по скара	бр.	368	6,00	2208,00	5,94	2185,92
101	Доставка и монтаж на кабелни обуеки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> към съоръжения	м.	1104	3,00	3312,00	2,97	3278,88
102	Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	бр.	83	18,00	1494,00	17,82	1479,06
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм <sup>2</sup> включително	бр.	202	14,00	2828,00	13,86	2799,72
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм <sup>2</sup>	т.	23	20,00	460,00	19,80	455,40
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.						
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки						
	2.Изнасяне от колектора на всички материали						
	3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма						
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма						
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	1932	3,00	5796,00	2,97	5738,04
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	10	35,00	350,00	34,65	346,50
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настирката						
	6.Почистване на площадката						
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ТМ 90*952+6	бр.	5	90,00	450,00	89,10	445,50
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настирката						
	6.Почистване на площадката						
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5м	бр.	51	1,00	51,00	0,99	50,49
110	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	17	4,00	68,00	3,96	67,32
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафост	бр.	17	18,00	306,00	17,82	302,94

7.4.2016 ОБ.ПОЗ.№ 2 - "BAK-02" ООД

15/26

PPC 15-016

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
112	<p>1. Демонтаж на вентилационна решетка за тrafoпост</p> <p>2. Транспортиране на демонтираните материали до склад</p> <p>Демонтаж на рамка и капаци за шахтов тrafoпост</p> <p>1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов тrafoпост</p> <p>2. Транспортиране на демонтираните материали до склад</p>	м <sup>2</sup>	74	16,00	1184,00	15,84	1172,16
113	<p>Демонтаж на КРУ 10/20 KV</p> <p>1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.</p> <p>2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.</p> <p>3. Демонтаж на съединителни фазни шини.</p> <p>4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад</p>	бр.	22	1,00	22,00	0,99	21,78
114	<p>Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБС Срн</p> <p>1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад</p>	бр.	55	1,00	55,00	0,99	54,45
115	<p>Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13</p> <p>1. Направа на изкол</p> <p>2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите</p> <p>3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p>	бр.	20	90,00	1800,00	89,10	1762,00
116	<p>Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952</p> <p>1. Направа на изкол до съществуващ стълб</p> <p>2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран</p> <p>3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба</p>	бр.	7	77,00	539,00	76,23	533,61
117	<p>Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит</p>	бр.	155	0,10	16,60	0,10	16,60
118	<p>Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/230 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит</p>	бр.	110	0,10	11,00	0,10	11,00
119	<p>Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минизиране и двукратно боядисване (за 3-те фази)</p>	компл.	18	31,00	558,00	30,69	552,42
120	<p>Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951</p>	бр.	37	20,00	740,00	19,80	732,60
121	<p>Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник</p>	бр.	37	22,40	828,80	22,18	820,66

*[Signature]* 16/25

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	110	2,00	220,00	1,98	217,80
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м <sup>2</sup>	74	16,00	1184,00	15,84	1172,16
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	11	22,00	242,00	21,78	239,58
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	11	27,20	299,20	26,93	296,23
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм2, с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	4	76,00	304,00	75,24	300,96
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	4	42,00	168,00	41,58	166,32
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	21	42,00	882,00	41,58	873,18
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	12	42,00	504,00	41,58	498,96
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху стена	м	331	1,00	331,00	0,99	327,69
	1. Доставка и монтаж на дубел с PVC лента (2 бр. на метър)						
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване						
131	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	м	184	3,60	662,40	3,56	655,04
132	Опродияване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	46	3,00	138,00	2,97	136,62
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
133	Опродияване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	32	4,00	128,00	3,96	126,72
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	598	9,00	5382,00	8,91	5328,18
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	239	11,00	2629,00	10,89	2602,71
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м <sup>2</sup>	230	9,00	2070,00	8,91	2049,30
	1. Разкъртване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Наредване на паважните блокчета по улица						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						

*Handwritten signature*

17/26

7.4.2016 ОБ.ПОЗ.№ 2 - "БАК-02" ООД

PPC 16-016

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
137	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката. Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см. 1. Подготовка на основата 2. Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см. 3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см	М <sup>2</sup>	230	17,00	3910,00	16,83	3870,90
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см. 1. Подготовка на основата 3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см	М <sup>2</sup>	184	6,00	1104,00	5,94	1092,96
139	Разкъртуване на бетон	М <sup>3</sup>	92	2,00	184,00	1,98	182,16
140	Трасиране на кабелна линия	КМ	6	32,00	192,00	31,68	190,08
141	1. Почистване на трасе (ако е необходимо) 2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице Направа на изкоп IV категория почви	М <sup>3</sup>	230	0,10	23,00	0,10	23,00
142	1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земята маса. 3. Трамбоване на земята маса. 4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Направа на изкоп IV категория почви през пътяща	М <sup>3</sup>	138	0,10	13,80	0,10	13,80
143	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Направа на изкоп V категория почви	М <sup>3</sup>	230	0,10	23,00	0,10	23,00
144	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земята маса. 3. Трамбоване на земята маса. 4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Направа на изкоп V категория почви през пътяща	М <sup>3</sup>	138	0,10	13,80	0,10	13,80




№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
145	<p>2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии</p> <p>3. Трамбоване на засипката.</p> <p>4. Извозване на строителни и отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)</p> <p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица"</p> <p>3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	М	460	1,12	515,20	1,11	510,60
146	<p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица"</p> <p>3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	М	736	1,17	861,12	1,16	853,76
147	<p>Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм<sup>2</sup>) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.</p> <p>1. Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм<sup>2</sup>) в изкоп.</p> <p>2. Доставка на кабелни превръзки.</p> <p>3. Превързване на кабел в сноп през 3 м.</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.</p>	М	8280	1,20	9936,00	1,19	9853,20
148	<p>Пологане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки</p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p> <p>2. Изтегляне на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към скобите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p>	М	397	1,00	397,00	0,99	393,03
149	<p>Пологане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки</p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p> <p>2. Изтегляне на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към скобите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p>	М	598	1,00	598,00	0,99	592,02
150	<p>Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали</p>	М	175	1,00	175,00	0,99	173,25

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
151	<p>1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм</p> <p>2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон за уреждане на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силмикон</p> <p>Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5" с доставка на всички необходими материали</p>	м	552	1,00	552,00	0,99	546,48
152	<p>1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2.5"</p> <p>2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон за уреждане на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силмикон</p> <p>Почистване от ръжда, министриране и повторно боядисване на съществуващи ЖР стълбове</p>	м <sup>2</sup>	1104	6,00	6624,00	5,94	6567,76
153	<p>Изкопаване и изжиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винеловата рамка с капаци 0.5.х0.9 м. със зариване и трамбоване</p> <p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.</p> <p>3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.</p> <p>4. Монтаж 1 бр. капак.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплотняване и оформяне на табаритните размери на изкопа.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p>	бр.	74	35,00	2590,00	34,65	2564,10
154	<p>7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилката.</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Наджиждане на съществуваща единична шахта</p> <p>1. Демонтаж капаци и рамка.</p> <p>2. Наджиждане с плътни бетонови тухли до 60см.</p> <p>3. Доставка и направа на земновлажна замазка</p> <p>4. Монтаж на капаци и рамка</p>	бр	7	5,00	35,00	4,95	34,65
155	<p>Наджиждане на съществуваща двойна шахта</p> <p>1. Демонтаж капаци и рамка.</p> <p>2. Наджиждане с плътни бетонови тухли до 60см.</p> <p>3. Доставка и направа на земновлажна замазка</p> <p>4. Монтаж на капаци и рамка</p>	бр	55	6,00	330,00	5,94	326,70

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
156	Надзидане на съществуваща тройна шахта 1. Демонтаж капаци и рамка. 2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см. 3. Доставка и направа на земновлажна замазка 4. Монтаж на капаци и рамка	бр	184	7,00	1288,00	6,93	1275,12
157	Ремонт на кабелта единична шахта 1. Демонтаж на капаци и рамка. 2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3. Доставка и направа на земновлажна замазка 4. Монтаж на капаци и рамка	бр	7	20,00	140,00	19,80	138,60
158	Иззидане на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площедката. Направа и поставяне на репери ( релефни надписи )	бр	74	2,00	148,00	1,98	146,52
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	37	70,00	2590,00	69,30	2564,10
160	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м <sup>2</sup>	368	6,00	2208,00	5,94	2185,92
161	Направа замуляване на табло НН на МТП	бр	9	6,00	54,00	5,94	53,46
162	Изпитване на МТП, МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	7	30,00	210,00	29,70	207,90
163	Доставка и монтаж на каминар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на плънки за закрепянето му	бр.	15	8,00	120,00	7,92	118,80
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост 1. Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предназначната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм 2. Боядисване на вентилационна решетка 3. Монтаж на вентилационна решетка 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	м <sup>2</sup>	212	36,00	7632,00	35,64	7555,68
165	Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 1. Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост. Рамките и капациите да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно. 2. Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя.	м <sup>2</sup>	534	14,00	7476,00	13,86	7401,24

21/26



7.4.2016 ОБ. ПОЗ. № 2 - "BAK-02" ООД

PPC 16-016



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
166	<p>4. Монтаж на брава за трафопост</p> <p>5. Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит</p> <p>Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шини и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.</p> <p>1. Доставка и разкрояване на нова шина.</p> <p>2. Разпробиване на новата шина.</p> <p>3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м.</p> <p>4. Монтаж на съединители за шини</p> <p>5. Двукратно боядисване на шините.</p>	М	74	4,00	296,00	3,96	293,04
167	<p>Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМзК и РОС. Металната конструкция при мощностите разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за заеджиращите механизми на РОМ, РОМзК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"</p> <p>1. Направа на метална конструкция</p> <p>2. Боядисване на металната конструкция.</p> <p>3. Монтаж на метална конструкция.</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>	бр	18	12,00	216,00	11,88	213,84
168	<p>Монтаж на проходен изолятор ПРБ/ПРБО СрН</p> <p>1. Монтаж на проходен изолятор</p> <p>2. Монтаж на шинните/кабелиите изводи</p> <p>3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.</p>	бр	22	6,00	132,00	5,94	130,68
169	<p>Монтаж на подпорен изолятор СрН или НН върху стоманена конструкция</p>	бр	110	0,50	55,00	0,50	55,00
170	<p>Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред клипи</p> <p>1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм.</p> <p>2. Доставка и монтаж (заваряване) на предпазна мрежа в рамка пред клипи. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.</p> <p>3. Двукратно боядисване и министриране на рамка (стоманена конструкция) и мрежа.</p>	м <sup>2</sup>	368	54,00	19872,00	53,46	19673,28
171	<p>Монтаж на брава за ТП</p>	бр	18	8,00	144,00	7,92	142,56
172	<p>Направа на осветителна инсталация в ТП</p> <p>1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр.</p> <p>2. Доставка и монтаж на осветително тяло -1 или 2 броя.</p>	бр	101	8,00	808,00	7,92	799,92

PPC 16-016 7.4.2016 ОБ. ПОЗ. № 2 - "ВАК-02" ООД

*[Signature]* 22/26



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 mm <sup>2</sup> до 10 м.						
173	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	35	7,00	245,00	6,93	242,55
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	35	7,00	245,00	6,93	242,55
175	Изработване на капак за колектор	м <sup>3</sup>	368	3,00	1104,00	2,97	1092,96
	1. Доставка на бетон и армировка						
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110						
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предаватели	к-т	7	30,00	210,00	29,70	207,90
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предавател.						
	2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и трансформатора.						
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м						
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	55	18,00	990,00	17,82	980,10
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове						
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1м) и капак (1/1м; 2/3м; ф70) за непреходим колектор	бр	18	6,00	108,00	5,94	106,92
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр	37	22,00	814,00	21,78	805,86
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.						
	2. Монтаж катодно заземление						
180	Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м <sup>2</sup>	414	3,00	1242,00	2,97	1229,58
	1. Сваляне на обрушената мазилка.						
	2. Подготовка на основата-грундиране.						
	3. Направа вароциментова мазилка.						
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр	37	3,00	111,00	2,97	109,89
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН отъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирани с рязане	бр	22	20,00	440,00	19,80	435,60
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирани с рязане	компл.	12	20,00	240,00	19,80	237,60
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	18	20,00	360,00	19,80	355,40
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20°951+6	бр	7	280,00	1960,00	277,20	1940,40
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка						
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						






№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати Договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/
186	4. Изпращане на стълб с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минимизиране и двукратно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Изпращане на стоманорешетъчен стълб от тип БМ 20*95*18 до БМ 90*95*6	бр.	7	380,00	2660,00		376,20	2633,40	
187	1. Направа на изкоп 2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка 3. Транспортиране на стълб от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване 4. Изпращане на стълб с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минимизиране и двукратно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр.	32	12,00	384,00		11,88	380,16	
188	Направа заземление със заземителна плоча	бр.	4	90,00	360,00		89,10	356,40	
189	1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча 2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилната около и над заземителната плоча	бр.	9	3,00	27,00		2,97	26,73	
190	Монтаж на нов часовник Доставка и полагане бетон В-15	м <sup>2</sup>	129	1,00	129,00		0,99	127,71	
191	1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м <sup>3</sup> . 2. Балиране. 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Полагане на PVC тръби Ф 110 мм в изкоп	м	76	1,00	76,00		0,99	75,24	
	1. Доставка и полагане на 0,02 м <sup>3</sup> пясък за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Полагане на PVC тръба Ф 110 в изкоп								

*[Signature]*  
24/26


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
192	<p>4. Обратна засипка на земна маса</p> <p>5. Трамбоване на земната маса.</p> <p>6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полагане на пясък (0,03м<sup>3</sup>) за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на PVC тръба ф140 в изкоп</p> <p>4. Доставка и полагане на сигнална лента.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	М	65	1,00	65,00	0,99	64,35
193	<p>Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0,4kV</p>	бр	7	24,00	168,00	23,76	166,32
194	<p>Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН</p>	бр	6	18,00	108,00	17,52	106,92
195	<p>Изправяне на мачтов трафолюст за трансформатор до 400 kVA</p> <p>1. Направа на 9 м<sup>3</sup> изкоп за 1 бр.</p> <p>2. Направа на фундамент. Доставка и полагане 10 м<sup>3</sup> бетон В15 за 1 бр. фундамент</p> <p>3. Транспортиране от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Слобяване и изправяне с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минизиране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p>	бр.	4	170,00	680,00	168,30	673,20
196	<p>Направа на фундамент за БКТП</p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Направа на кофраж</p> <p>3. Доставка и направа на арматура</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В20</p> <p>5. Декофриране</p> <p>6. Представяне на сертификат за качество на вложните материали</p> <p>7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци</p>	м <sup>3</sup>	7	21,00	147,00	20,79	145,53
197	<p>Транспортиране и монтаж на единичен БКТП</p> <p>1. Поставане на БКТП - единично</p>	бр	4	16,00	64,00	15,84	63,36

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
198	2.Закрепване към арматурата на фундамента Транспортиране и монтаж на двоен БКТП 1.Поставяне на БКТП - двойно 2.Закрепване към арматурата на фундамента	бр	4	16,00	64,00	15,84	63,36
199	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 KV	бр	18	90,00	1620,00	89,10	1603,80
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	23	22,00	506,00	21,78	500,94
				1. Обща стойност на КСС е лева без ДДС 1 266 928,10			
				2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС 63 346,41			
				Обща стойност в лева без ДДС (1+2) 1 330 274,51			

За комисията:

1.  : 2.  : 3.  Цветина Димитрова  
 Анна Йкономова Радослава Тончева  
 4.  Виолета Гунчева  
 5.  Анна Бугарева

За участника "ВАК-02" ООД:

 (име и фамилия)  
 (подпис)

### ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:




„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, реф. № РРС 16-016,



**Обособена позиция № 2 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Запад“**

№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	3,90	3,90
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	55	55
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	10	10
5	печалба	%	10	10
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,3	1,3
7	други по преценка на участника	-	-	-



Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ;  
Анна Икономова ; Радосвета Тончева ; Цветина Димитрова

4.  ; 5.  ;  
Виолета Гунчева ; Анна Букарева

За участника "ВАК-02" ООД:

 (име и фамилия) ;  (подпис)

**СПИСЪК**

на


машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:


„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, реф. № РРС 16-016,


**Обособена позиция № 2 – Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Запад“**

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Авто - багер	300	300
2	Автокран над 10 т	320	320
3	Автокран над 25 т	430	430
4	Автовишка	220	220
5	Товарен автомобил над 3,5 т	190	190
6	Товарен автомобил над 10 т	220	220
7	Моторен агрегат	70	70
8	Трамбовка	80	80

За комисията:

1.   
Анна Икономова


2.   
Радосвета Тончева


3.   
Цветина-Димитрова

4.   
Виолета Гунчева

5.   
Анна Букарева

За участника "ВАК-02" ООД:

  
(име и фамилия)

  
(подпис)

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с "МЕГА ЕЛ" ЕООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 2 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-016

Днес, **07.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1173/08.03.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-016 и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 003А“, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника "МЕГА ЕЛ" ЕООД от комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Радосвета Тончева - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Цветина Димитрова – юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Виолета Гунчева – Ръководител Район Оперативен Център/Заместник – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анна Букарева - Ръководител Район Оперативен Център – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

От страна на участника "МЕГА ЕЛ" ЕООД в договарянето взе участие: Лидия Кръстева – упълномощен представител.

Договарянето започна в **14:05** часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 2 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Запад“ преди договарянето е **1 673 450.04** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **1 044 203,02** лв. без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложения №№ 2 и 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко

кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 14:30 часа.




Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.



Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;


Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3.   
Анна Икономова Радосвета Тончева Цветина Димитрова

4.  5.   
Виолета Гунчева Анна Букарева

За участника "МЕГА ЕЛ" ЕООД:

 ..... | ..... |  
(име и фамилия) (подпис)



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	124	17,25	2139,00	0,92	114,08
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	69	23,40	1614,60	0,92	63,48
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и провъзвядване към съществуваща МрНН	бр.	253	2,17	549,01	0,23	58,19
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Сч. до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	5	109,94	549,70	0,92	4,60
5	Демонтаж на ВКП до 3x95+70+16mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	15	17,01	255,15	0,23	3,45
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	41	0,65	26,65	0,05	2,05
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	110	0,69	75,90	0,05	5,50
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	331	0,39	129,09	0,05	15,55
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	221	0,42	92,82	0,05	11,05
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	184	12,68	2333,12	0,92	169,28
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф (ШКД) и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	74	30,74	2274,76	0,05	3,70
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	17480	0,07	1223,60	0,01	174,80
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.						
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр	69	211,59	14599,71	4,59	316,71
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.						
	2. Преместване до входа на ТП от местото на монтаж в ТП.						
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.						
14	Демонтаж на табло НН тип ГПРТ, ГПТ или РТ	бр	147	72,23	10617,81	0,46	67,62
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
15	<p>2. Демонтаж на заземителната шина.</p> <p>3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РБ</p> <p>Демонтаж на разединител (RM, RM3, РМЗк, мощностен) Срн</p> <p>1. Демонтаж на задвижването.</p> <p>2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.</p> <p>3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод Срн.</p> <p>4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РБ</p>	бр	64	43,34	2773,76	9,16	587,52
16	<p>Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.</p> <p>1. Направа на изкол</p> <p>2. Изпращане на стълб</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>4. Боядисване със сребърен феропит</p> <p>5. Възстановяване на настилната около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p>	бр.	184	29,57	5440,88	29,57	5440,88
17	<p>Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5</p> <p>1. Направа на изкол</p> <p>2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите</p> <p>3. Изпращане и отвеждане на стълб с автокран</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p>	бр.	230	18,66	4291,80	14,49	3332,70
18	<p>Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5</p> <p>1. Направа на изкол</p> <p>2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите</p> <p>3. Изпращане и отвеждане на стълб с автокран</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p>	бр.	534	22,35	11934,90	17,55	9371,70
19	<p>Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5</p> <p>1. Направа на изкол</p> <p>2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите</p> <p>3. Изпращане и отвеждане на стълб с автокран</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p>	бр.	432	22,35	9655,20	17,55	7581,60

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
20	3. Изправяне и откесване на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	156	44,02	6887,12	44,02	6887,12
21	1. Направа на изкоп 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 3. Изправяне на стълб 4. Откесване и фиксиране на стълб в изкоп 5. Доставка и полагане на бетон клас В-15 6. Трамбоване на обратна засипка	бр	1840	38,49	70821,60	0,46	846,40
22	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН Грундиране и повторно боядисване на шини и тръби 1. Почистване от ръжда 2. Полагане основа-грундиране. 3. Боядисване, двукратно.	м <sup>2</sup>	368	2,69	989,92	0,92	338,56
23	Направа на заземление 1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обухка 25 мм2 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилката около заземителния кол	бр.	2208	15,31	33804,48	15,31	33804,48
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	2208	8,65	19099,20	8,16	18017,28
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	368	4,19	1541,92	0,05	18,40
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер ОП	бр.	10	23,32	233,20	3,67	36,70
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	156	23,32	3637,92	23,17	3614,52
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	248	26,93	6678,64	26,84	6656,32
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	212	30,54	6474,48	6,05	1282,60
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	63	41,96	2643,48	41,93	2641,59
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене 1. Монтаж на таблото	бр	61	26,72	1629,92	17,34	1057,74

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Свързване на кабели						
	3. Свързване на шини						
	4. Монтаж на предпазен шлаух ф. 32 за входящите и изходящи линии						
32	Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска комарация	бр	42	29,31	1252,02	19,18	805,56
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	69	9,06	625,14	4,45	307,05
	1. Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел.табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2. Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел.табло) с присъединяване към проводник на MrHh и към прекъсвач в ел.табло						
	3. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
34	Изтегляне на трифазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	589	31,08	18306,12	25,05	14754,45
	1. Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел.табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2. Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел.табло) с присъединяване към проводник на MrHh и към прекъсвач в ел.табло						
	3. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
35	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат	бр.	736	37,11	27312,96	29,19	21483,84
	1. Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел.табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2. Монтаж на неретулируем опъвач PA 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3. Монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4. Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5. Монтаж на изолирани манюни 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
36	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат	бр.	460	31,00	14260,00	0,20	92,00
	1. Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел.табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3. Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4. Доставка и монтаж на кука Ф12 свинска опашка						
	5. Монтаж на изолирани мащонни 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (4 бр. на средно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел. табло						
	6. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,5 до 3x95+70 mm <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	368	79,04	29086,72	55,14	20291,52
	1. Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2. Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща MrnH						
38	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	368	27,08	9965,44	8,36	3076,48
	1. Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2. Монтаж на опъвача РAB-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm <sup>2</sup> с две присъединявания към съществуваща MrnH или друго ел. съоръжение						
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	1472	0,36	529,92	0,09	132,48
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	736	0,36	264,96	0,09	66,24
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	74	6,50	481,00	1,38	102,12
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м <sup>2</sup>	828	33,71	27911,88	1,84	1523,52
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засилване на изкол с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошек камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификат за качество на вложените материали от производителя.						
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	Рязане, разкъртане и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротуари 1. Рязане на настилка. 2. Разкъртане на настилка след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра. 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. 9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.	м <sup>2</sup>	1748	40,70	71143,60	39,56	69150,88
44	Доставка и поставяне на видими бордюри 1х0,5х0,2 м. 1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15. 2. Доставка и монтаж на видим бордюр. 3. Фукуране с циментов р-р. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката	м	690	1,94	1338,60	0,66	455,40
45	Рязане, разкъртане и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 % 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртане на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на фулите с циментов разтвор. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката	м <sup>2</sup>	2392	26,77	64033,64	26,77	64033,84
46	Рязане, разкъртане и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см. 1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 2. Разкъртане на настилка след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.	м <sup>2</sup>	506	15,86	8025,16	1,28	647,53

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
47	4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.	М	1856	0,87	1440,72	0,83	1374,48
48	Прогонване на тръбна мрежа Направа изкоп със зариване и трамбоване	М <sup>3</sup>	4600	16,22	74612,00	16,22	74612,00
49	1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътяща	М <sup>3</sup>	2300	9,32	21436,00	0,15	345,00
50	1. Направа на изкоп 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	М <sup>3</sup>	2300	10,89	25047,00	10,82	24886,00
51	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътяща	М <sup>3</sup>	920	9,73	8951,60	0,09	82,80
52	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабели в изкоп и сигнална PVC лента	М	6900	1,39	9591,00	0,98	6762,00
	1. Доставка и полагане на 0,08м <sup>3</sup> / м.л. пясък за подложка 2. Трамбоване на подложка.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
53	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	16376	4,27	69925,52	4,27	69925,52
	1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,03м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	460	15,33	7051,80	7,26	3339,60
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
55	Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	9936	6,64	65975,04	6,64	65975,04
	1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,04м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.						
56	Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	2300	1,09	2507,00	0,47	1081,00
	1. Полагане на кабел в-САВТ над 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
57	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	1104	0,51	563,04	0,47	518,88
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм <sup>2</sup> в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	5244	5,78	30310,32	5,78	30310,32
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм <sup>2</sup> .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	828	5,78	4785,84	5,78	4785,84
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
60	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм2	м	23000	3,25	74750,00	3,24	74520,00
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в тръби или по метална скара						
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
61	3. Прогонване на тръбна мрежа.	м.	23000	0,51	11730,00	0,01	230,00
	4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм2) .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
	Изтегляне на кабел СрН по лавици						
	1.Изтегляне на кабел СрН						
62	2.Доставка на кабелни превръзки	м.	368	28,62	10532,16	0,51	187,68
	3.Превързване на кабела в сноп и към лавицата						
	4.Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни						
	Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабелни в колектори/						
	1.Изработка и монтаж на лавици						
63	2.Подготовка на основата - грундиране	бр	368	5,53	2035,04	0,03	11,04
	3.Боядисване, двукратно						
	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм2, включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение						
	1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм2.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
64	3. Прикачване на кабел към съоръжение	бр	736	5,71	4202,56	0,14	103,04
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм2 включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение						
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм2.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
65	3. Прикачване на кабел към съоръжение	бр	74	31,20	2308,80	4,23	313,02
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм2 със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН						
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм2.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 mm <sup>2</sup> .						
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	230	37,54	8634,20	37,54	8634,20
67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки	бр	368	51,33	18889,44	34,60	12732,80
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.						
68	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител	бр	1840	23,67	43552,80	1,86	3422,40
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.						
	3. Монтаж на кабелна муфа СрН.						
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)	бр	368	11,55	4254,08	0,46	169,28
	1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение						
70	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	221	95,10	21017,10	89,77	19839,17
71	Минимизиране и повторно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м <sup>2</sup>	368	4,93	1814,24	3,46	1273,28
	1. Почистване от ръжда						
	2. Минимизиране двукратно						
	3. Боядисване двукратно						
72	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	212	9,61	2037,32	6,73	1426,76
	1. Направа на изкоп до 0.6 м <sup>3</sup>						
	2. Направа на кофраж до 0.2 м <sup>2</sup>						
	3. Доставка и полгане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полгане на бетон клас В 20 до 0.15м <sup>3</sup>						
	5. Декориране						
	6. Монтаж на шкафа						
	7. Представяне на сертификата за качество на вложените материали.						
	8. Транспортране на земни маси и строителни отпадъци - Отпадъците (около 0.6 м <sup>3</sup> ) да се транспортират до най-близкото депо						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
73	Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	488	147,65	72053,20	96,50	47092,00
74	Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	1104	158,66	175160,64	117,11	129289,44
75	Ремонт на кабелна двойна шахта 1. Демонтаж на капаци и рамка. 2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3. Доставка и направа на земновлажна замазка 4. Монтаж на капаци и рамка 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. 6. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	74	12,22	904,28	0,47	34,78
76	Ремонт на кабелна тройна шахта 1. Демонтаж на капаци и рамка. 2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3. Доставка и направа на земновлажна замазка	бр	184	0,27	49,68	0,23	42,32

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скрапа с капаци с размери на скарата 20/5 см.	м	368	22,29	8202,72	17,35	6384,60
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВП, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	368	5,24	1928,32	0,16	58,68
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	368	1,44	529,92	0,05	18,40
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	184	8,67	1595,28	5,51	1013,84
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	184	2,89	531,76	0,46	84,64
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	2208	0,54	1192,32	0,05	110,40
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	74	649,99	48099,26	441,14	32644,36
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ПП до мястото за монтаж в ПП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.						
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	69	183,77	12680,13	1,53	105,57
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГПРТ, РТ	кг.	230	11,27	2592,10	7,65	1759,50
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
86	Монтаж на табло НН тип ГПТ	бр.	92	89,27	8212,84	1,63	149,96
	1. Монтаж на табло тип ГПТ -- укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ПП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Первоначално предложение		Постигнати договорности	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
87	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	83	89,27	7409,41	60,95	5058,85
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
88	Монтаж на табло НН тип ГРТ	бр.	18	93,89	1690,02	92,57	1666,26
	1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
89	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комултация	бр.	29	70,95	2057,55	70,39	2041,31
	1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комултация - укрепване с подходяща арматура						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на таблото						
90	Събаряне на стени обособяващи кирили за подготовка монтаж на КРУ	м <sup>2</sup>	644	0,72	463,68	0,05	32,20
91	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ	кг.	368	8,67	3190,56	8,14	2995,52
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
92	Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения	бр.	101	121,22	12243,22	80,23	8103,23
	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.						
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
93	<p>5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.</p> <p>6. Създаване към съоръжение</p> <p>Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.</p> <p>1. Доставка и разкрояване на нова шина.</p> <p>2. Разпробиване на новата шина.</p> <p>3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.</p> <p>4. Монтаж на съединители за шини.</p> <p>5. Двукратно боядисване на шините.</p>	м.	1104	12,16	13424,64	10,52	11614,08
94	<p>Удължаване на заземителна шина</p> <p>Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4".</p> <p>1. Направа на метална конструкция.</p> <p>2. Боядисване на металната конструкция.</p> <p>3. Монтаж на метална конструкция.</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>	м. бр.	166 74	3,25 13,02	539,50 963,48	2,69 0,61	446,54 45,14
96	<p>Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) СрН</p> <p>1. Монтаж на разединител.</p> <p>2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.</p> <p>3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>4. Монтаж на задвижването.</p> <p>5. Регулиране на задвижването.</p>	бр.	23	127,58	2934,34	91,20	2097,60
97	<p>Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС ) СрН на ЖР стълб</p> <p>1. Монтаж на задвижването</p> <p>2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН</p> <p>4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад</p> <p>Направа на временно осветление за колектор</p>	бр. км.	7 11	212,51 72,23	1487,57 794,53	153,32 0,46	1073,24 5,06
98							

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Изтегляне на проводник						
	2. Поставяне на осветителни тела						
99	Стваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	бр.	74	12,30	910,20	0,46	34,04
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> , включително полагане на кабел по скара	м.	184	3,41	627,44	2,65	487,60
101	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> към съоръжения	бр.	368	7,12	2620,16	2,23	820,64
102	Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от позикирована шина 40/4 мм	м.	1104	6,70	7396,80	2,09	2307,36
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм <sup>2</sup> включително	бр.	83	5,78	479,74	3,67	304,61
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм <sup>2</sup>	бр.	202	9,39	1896,78	0,46	92,92
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.	т.	23	73,70	1695,10	0,92	21,16
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки						
	2.Изнасяне от колектора на всички материали						
	3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма						
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма						
106	Доставка и монтаж на дребна стоманобетон стълб тип НЦГ 951 или дървен	кг.	1932	3,97	7670,04	2,90	5602,80
107	Демонтаж на стоманобетон стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	10	51,36	513,60	5,10	51,00
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетон стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4.Наговарване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилката						
	6.Почистване на площадката						
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90°952+6	бр.	5	364,33	1821,65	0,46	2,30
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетон стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4.Наговарване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилката						
	6.Почистване на площадката						
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	51	3,61	184,11	0,46	23,46




№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
110	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	17	0,42	7,14	0,27	4,59
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост 1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад	бр.	17	14,45	245,65	0,46	7,82
112	Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад	м <sup>2</sup>	74	3,83	283,42	0,46	34,04
113	Демонтаж на КРУ 10/20 KV 1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци. 2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур. 3. Демонтаж на съединителни фазни шини. 4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.	бр.	22	72,23	1589,06	0,92	20,24
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРВО Срн 1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад	бр.	55	7,22	397,10	0,05	2,75
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация	бр.	20	106,48	2129,60	36,10	1722,00
116	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран 3. Разкачане и закачане двустранно на кабелите 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба	бр.	7	87,62	613,34	0,46	3,22
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 16/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	166	0,88	146,08	0,14	23,24
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	110	0,88	96,80	0,14	15,40
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено министриране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	18	19,33	347,94	1,12	20,16



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
120	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	37	7,22	267,14	4,59	169,83
121	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	37	0,72	26,64	0,46	17,02
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	110	7,79	856,90	0,69	75,90
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ХР стълб	м <sup>2</sup>	74	12,31	910,94	0,99	73,26
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	11	19,50	214,50	12,39	136,29
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	11	23,11	254,21	14,69	161,59
126	Монтаж на единичен проводник др АС-70 мм <sup>2</sup> , с направа на превръзки и окачване към изолатори	кп	4	896,34	3585,36	209,12	836,48
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	4	23,32	93,28	1,46	5,84
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	21	26,93	565,53	1,46	30,66
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	12	30,54	366,48	1,46	17,52
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху стена	м	331	2,80	926,80	0,05	16,55
	1. Доставка и монтаж на кабел с PVC лента (2 бр. на метър)						
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване						
131	Доставка и монтаж на PVC-канал до 120x80 mm	м	184	4,64	853,76	0,23	42,32
132	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	46	2,36	108,56	0,23	10,58
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
133	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	32	2,38	76,16	0,23	7,36
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	598	1,44	861,12	0,05	29,90
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	239	1,44	344,16	0,05	11,95
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м <sup>2</sup>	230	7,18	1651,40	0,57	131,10
	1. Разкръстване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка						
	4. Балиране на подложката.						
	5. Наредване на паважните блокчета по улици						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
137	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката. Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см. 1. Подготовка на основата 2. Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см. 3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см	м <sup>2</sup>	230	6,89	1584,70	0,47	108,10
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см. 1. Подготовка на основата 3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см	м <sup>2</sup>	184	9,42	1733,28	0,77	141,68
139	Разкътрване на бетон	м <sup>3</sup>	92	4,33	398,36	2,75	253,00
140	Трасиране на кабелна линия 1. Почистване на трасе (ако е необходимо) 2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице	км	6	37,27	223,62	1,02	6,12
141	Направа на изкоп IV категория почви 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса. 4. Извозване на строителни и отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)	м <sup>3</sup>	230	8,62	1982,60	0,01	2,30
142	Направа на изкоп IV категория почви през пътища 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и завъртя от бетоновия кожух на кабелните линии 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на строителни и отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)	м <sup>3</sup>	138	10,15	1400,70	0,01	1,38
143	Направа на изкоп V категория почви 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса.	м <sup>3</sup>	230	9,34	2148,20	0,01	2,30




№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
144	<p>4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)</p> <p>Направа на изкоп V категория почви през пътища</p> <p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии</p> <p>3. Трамбоване на засипката.</p> <p>4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)</p>	m <sup>3</sup>	138	13,04	1799,52	0,01	1,38
145	<p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на РУС или Стоманени тръби Ф110 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица".</p> <p>3. Прокарване на РУС или стоманени тръби Ф110 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и протонване на тръби</p>	m	460	9,61	4420,60	0,05	23,00
146	<p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на РУС или Стоманени тръби Ф140 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица".</p> <p>3. Прокарване на РУС или стоманени тръби Ф140 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	m	736	9,94	7315,84	0,05	36,80
147	<p>Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм<sup>2</sup>) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.</p> <p>1. Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм<sup>2</sup>) в изкоп.</p> <p>2. Доставка на кабелни превръзки.</p> <p>3. Превръзване на кабел в сноп през 3 м.</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табели) от двете страни.</p>	m	8280	2,20	18216,00	1,41	11674,80
148	<p>Пологане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки</p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p> <p>2. Изтепяне на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към скобите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p>	m	397	0,78	309,66	0,09	35,73
149	<p>Пологане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки</p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p>	m	598	2,22	1327,56	0,05	29,90

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
150	<p>2. Изтегляне на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към събитите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p> <p>Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали</p>	М	175	20,18	3531,50	0,18	31,50
151	<p>1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм</p> <p>2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон</p> <p>Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали</p>	М	552	8,92	4923,84	0,46	253,92
152	<p>1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"</p> <p>2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон</p> <p>Почистване от ръжда, минизиране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове</p>	М <sup>2</sup>	1104	4,33	4780,32	0,02	22,08
153	<p>Изкопаване и издигане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капацити 0.6.Х0.9 м. със зариване и трамбоване</p>	бр.	74	13,06	966,44	11,53	853,22
154	<p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.</p> <p>3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.</p> <p>4. Монтаж 1 бр. капак.</p> <p>5. Обратна засипка на земята маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.</p> <p>6. Трамбоване на земята маса.</p> <p>7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилната.</p> <p>8. Извозване на материали, експ.товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Надзигдане на съществуваща единична шахта</p>	бр	7	10,90	76,30	0,19	1,33
155	<p>1. Демонтаж капаци и рамка.</p> <p>2. Надзигдане с плътни бетонови тухли до 60см.</p> <p>3. Доставка и направа на земновлажна замазка</p> <p>4. Монтаж на капаци и рамка</p> <p>Надзигдане на съществуваща двойна шахта</p>	бр	55	11,20	616,00	1,00	55,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надигждане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
156	Надигждане на съществуваща тройна шахта	бр	184	14,69	2702,96	1,15	211,60
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надигждане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
157	Ремонт на кабелта единична шахта	бр	7	25,24	176,68	24,70	172,90
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Изигждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Изозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
158	Направа и поставяне на релери ( релефни надписи )	бр	74	10,27	759,98	0,05	3,70
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	37	97,76	3617,12	0,46	17,02
160	Подравняване, изравняване и утамбоване плочи и откоси, изкопи и насипи	м <sup>2</sup>	368	0,72	264,96	0,46	169,28
161	Направа зануляване на табло НН на МТП	бр	9	16,61	149,49	0,46	4,14
162	Изпитване на МТП, МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 КУ)	бр.	7	162,10	1134,70	9,18	64,26
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	15	17,51	262,65	0,09	1,35
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м <sup>2</sup>	212	57,19	12124,28	0,46	97,52
	1. Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от почилована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм						
	2. Боядисване на вентилационна решетка						
	3. Монтаж на вентилационна решетка						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м						
165	Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м <sup>2</sup>	534	41,64	22182,36	0,46	245,64

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
166	1. Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост. Рамките и капаци да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно.	М	74	57,49	4254,26	0,04	2,96
	2. Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост						
	3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя.						
	4. Монтаж на брава за трафопост						
	5. Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит						
167	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.	бр	18	102,14	1838,52	0,46	8,28
168	1. Доставка и разрояване на нова шина.	бр	22	17,00	374,00	0,05	1,10
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолятори. Дължината на шината е 5м.						
	4. Монтаж на съединители за шини						
	5. Двукратно боядисване на шините						
169	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС. Металната конструкция при мощностите разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	18	102,14	1838,52	0,46	8,28
170	1. Направа на метална конструкция.	бр	22	17,00	374,00	0,05	1,10
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	Дължината на шината е 5м.						
170	Монтаж на проходен изолятор ПРБЛРБ50 Срн	бр	22	17,00	374,00	0,05	1,10
169	1. Монтаж на шините/кабелните изводи	бр	110	11,99	1318,90	0,05	5,50
	2. Монтаж на шините/кабелните изводи						
	3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
170	Монтаж на подпорен изолятор Срн или НН върху стоманена конструкция	м <sup>2</sup>	368	31,94	11753,92	0,46	169,28
170	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килми	м <sup>2</sup>	368	31,94	11753,92	0,46	169,28
	1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм.						
	2. Доставка и монтаж (зававаряване) на предпазна мрежа в рамка пред килми. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.						





№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Двухратно боядисване и министриране на рамка (столманена конструкция) и мрежа.						
171	Монтаж на брава за ТП	бр	18	2,89	52,02	0,23	4,14
172	Направа на осветителна инсталация в ТП	бр	101	14,45	1459,45	0,01	1,01
	1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр.						
	2. Доставка и монтаж на осветително тяло - 1 или 2 броя.						
	3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 mm <sup>2</sup> до 10 м.						
173	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	35	53,04	1856,40	8,57	299,95
174	Доставка и монтаж на ключ-контакт	бр	35	6,59	230,65	0,20	7,00
175	Изработване на капак за колектор	м <sup>3</sup>	368	4,13	1519,84	0,09	33,12
	1. Доставка на бетон и армировка						
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно Ф70 и максимум 2/3 м и съответно Ф110						
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	7	35,22	246,54	0,24	1,68
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.						
	2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и трансформатора.						
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	55	12,02	661,10	9,72	534,60
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове						
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1 м) и капак (1/1 м; 2/3 м; Ф70) за непреходим колектор	бр	18	151,44	2725,92	0,51	10,98
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	37	66,27	2451,99	1,12	41,44
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.						
	2. Монтаж катодно заземление						
180	Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м <sup>2</sup>	414	2,00	828,00	0,22	91,08
	1. Сваляне на обрушената мазилка.						
	2. Подготовка на основата-грундиране.						
	3. Направа вероциментова мазилка.						
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	37	0,63	23,31	0,40	14,80
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС. Проводник или клема - за корозирали с ръзване	бр	22	0,72	15,84	0,46	10,12

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
183	Демонтаж консоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозиращи с. рязане	компл.	12	14,45	173,40	0,92	11,04
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	18	0,14	2,52	0,09	1,62
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20°951+6 1. Направа на изкоп 2 Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка 3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Изправяне на стълб с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минизиране и повторно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр.	7	325,52	2278,64	287,36	2011,45
186	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6 1. Направа на изкоп 2 Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка 3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Изправяне на стълб с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минизиране и повторно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	32	15,69	502,08	13,85	443,20
188	Направа заземление със заземителна плоча 1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча 2. Съвързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилка около и над заземителната плоча	бр.	4	24,75	99,00	0,04	0,16
189	Монтаж на нов часовник	бр.	9	1,44	12,96	0,05	0,45
190	Доставка и полагане бетон В-15 1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м <sup>3</sup> . 2. Валиране. 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.	м <sup>3</sup>	129	1,55	199,95	1,37	176,73




№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати дотоворености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
191	Пологане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп 1. Доставка и полагане на 0,02 м <sup>3</sup> пясък за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Пологане на PVC тръба Ф 110 в изкоп 4. Обратна засипка на земята маса. 5. Трамбоване на земната маса. 6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м	76	2,60	197,60	0,07	5,32
192	Пологане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп 1. Доставка и полагане на пясък (0.03м <sup>3</sup> ) за подложка. 2. Трамбоване на подложка 3. Пологане на PVC тръба Ф140 в изкоп 4. Доставка и полагане на сигнална лента. 5. Обратна засипка на земята маса. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м	65	2,89	187,85	0,02	1,30
193	Направа на муфта за усукан проводник 20кV и 0.4кV Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 кV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 кVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН	бр	7	46,22	323,54	0,09	0,63
194	Изправяне на мащов трафопост за трансформатор до 400 кVA 1. Направа на 9 м <sup>3</sup> изкоп за 1 бр. 2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м <sup>3</sup> бетон В15 за 1 бр. фундамент 3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Сглобяване и изправяне с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Миникране и двукратно боядисване 7. Направа нумерация и диспечерско име	бр	6	23,69	142,14	0,46	2,76
195	Направа на фундамент за БКТП 1. Направа на изкоп 2. Направа на кофраж 3. Доставка и направа на арматура	бр.	4	338,95	1355,80	12,42	49,68
196	Направа на фундамент за БКТП 1. Направа на изкоп 2. Направа на кофраж 3. Доставка и направа на арматура	м <sup>2</sup>	7	39,87	279,09	0,46	3,22





№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
197	4. Доставка и полагане на бетон клас В20 5. Декориране 6. Представяне на сертификата за качество на вложените материали 7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	4	61,52	246,08	0,46	1,84
198	1. Поставяне на БКТП - единично 2. Закрепване към арматурата на фундамента Транспортиране и монтаж на двоек БКТП	бр	4	61,52	246,08	0,46	1,84
199	1. Поставяне на БКТП - двойно 2. Закрепване към арматурата на фундамента Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 KV	бр.	18	0,72	12,96	0,46	8,28
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	23	12,86	295,78	10,46	240,58
				1. Обща стойност на КСС в лева без ДДС		1 593 761,94	
				2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС		79 688,10	
				Обща стойност в лева без ДДС (1+2)		1 673 450,04	


За комисията:

1.  : 2. Радосвета Тончева

3.  : 4. Цветина Димитрова

5.  : 5. Андрей Димитров

За участника "МЕГА ЕЛ" ЕООД:

 (име и фамилия) : Ангелина Бръсхва

### ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:

„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, реф. № РРС 16-016,



**Обособена позиция № 2 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ “Запад”**

№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	5	5
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	20	20
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	5	5
5	печалба	%	7	7
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	-	-
7	други по преценка на участника	-	-	-



Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно софтуерния продукт за управление на строителството Building Manager на фирма „Бизнессофт“ ООД и собствени анализни цени.

За комисията:

1.  : 2.  : 3.  :  
Анна Иванова Радосвета Тончева Цветина Димитрова

4.  : 5.  :  
Виолета Гунчева Анна Букарева

За участника "МЕГА ЕЛ" ЕООД:

 : 1.  :  
(име и фамилия) (подпис)

**СПИСЪК**

на  
машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени  
видове работи за:

„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ  
Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с  
обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, реф. № РРС 16-016,


**Обособена позиция № 2 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и  
НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ “Запад“**

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Мерцедес 1722 с кофа	180	180
2	Влекач Мерцедес 1840	250	250
3	Багер товарач CAT 428 с хидрауличен свредел и чук	250	250
4	Агрегат 5 kVA	25	25
5	Багер	230	230
6	Автокран до 12 т	250	250
7	Трамбовка	40	40
8	Мини валяк	150	150
9	Самосвал	120	120
10	Фугорез	40	40
11	Къртач "HILTI"	10	10
12	Електрозаваръчен агрегат	35	35
13	Моторна резачка	10	10
14	Автовишка – стрела 12 м	250	250



За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ;

4.  ;

5.  ;

За участника "МЕГА ЕЛ" ЕООД:

 (име и фамилия) ;  (подпис)

## ПЪЛНОМОЩНО № 106/06.04.2016 г.

Долуподписаният **Светослав Симеонов Ставрев**, с ЕГН 6802120108, с постоянен адрес: гр. Сандански, ул. "Марица" № 12, притежаващ л.к. № 640832101, издадена на 02.09.2010 г. от МВР - Благоевград, в качеството си на Управител на "МЕГА ЕЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: 1532 София, с. Казичене, ул. «Серафим Стоев» № 8, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130638700

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

**инж. Лидия Емилова Кръстева** с ЕГН 8607141711, л.к. 645205581, издадена от МВР - Видин на 21.07.2014 г., постоянен адрес: гр. Видин, ул. Митрополит Кирил №4,

### Със следните права:

От мое име и за сметка на дружеството да представлява управляваната от мен фирма "МЕГА ЕЛ" ЕООД пред възложителя "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София.

Да полагат необходимите подписи на всички документи, оферти, ценови и технически предложения, протоколи и договори, свързани с участието на "МЕГА ЕЛ" ЕООД в обществени поръчки по реда на ЗОП в провежданата процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“ РЕФ. № РРС 16-016**

Да вземе участие в договарянето/преговорите от името и за сметка на Дружеството, и се задължавас подписите си и изявленията си в договарянето в конкретната процедура.

*Настоящото пълномощно важи само за описаните по-горе действия за конкретната процедура и е със срок на валидност до приключване действията по процедурата и избирането на Изпълнител.*

„МЕГА ЕЛ“ ЕООД

Упълномощител: .....  
/инж. Светослав Ставрев /