

# ДОГОВОР

№ 19-230/31.07.2019г.

Днес, 31.07. 2019 г., в град София, Република България, между страните:

(1) „ЧЕЗ Разпределение България” АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от Димитър Мобачков Станчев - Член на УС - упълномощен за сключване на договора с Решение, отразено в т. 9 от Протокол № 477 от проведено на 18.06.2019 г. редовно заседание на Управителния съвет негов член, наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

и  
(2) „ВАК 02” ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Самоков - 2000, ул. „Хр. Йончев” № 7А и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Околовръстен път” № 373, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 131008947, представлявано от Ивайло Конярски – управител, наричано за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

в резултат на проведен вътрешен конкурентен избор за сключване на договор в резултат на рамково споразумение при условията и по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с референтен № PPD19-051 и предмет: „Доставка на арматура за усукани изолирани проводници, след сключено рамково споразумение“, въз основа на сключено Рамково споразумение № 18-284 /30.07.2018 г. и на основание чл. 112 във връзка с чл. 82 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Съгласно условията на настоящия договор и приложенията към него, въз основа на последващите поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните стоки, представляващи: **арматура за усукани изолирани проводници**, които са описани по вид и цени в Приложение 1 от настоящия договор и които отговарят на техническите изисквания (характеристики) от Приложение 2 на рамковото споразумение. За целите на договора и за краткост **арматура за усукани изолирани проводници**, ще бъдат наричани по-долу „стока” съответно „стоката”.

1.2. Стоката, предмет на настоящия договор, се доставя и купува по поръчки, генерирани през SAP и писмено отправени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще поръчва само толкова количество от стоката, за колкото има готовност в зависимост от нуждите, свързани с неговата дейност. В съответната поръчка за доставка се включват най-малко следните данни за стоката: вид на стоката; количество; единична и обща цена; срок и място за доставка. Местата за доставка на стоката по предмета на договора са складове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящи се на територията на страната в следните населени места: гр. София, гр. Враца, гр. Левски и гр. Дупница.

1.3. Предаването на стоката се извършва в посочения в поръчката склад с приемно - предавателен протокол, двустранно подписан от страните по този договор или от техни надлежно упълномощени представители. Приемно-предавателният протокол се изготвя в 3 (три) еднообразни екземпляра в съответствие с образеца от Приложение 3 към договора, като един остава за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с документите, описани в Приложение 5 към настоящия договор.

1.4. (1) Протоколът по т. 1.3. се подписва и от подизпълнителя, ако в поръчката по т. 1.2 са включени стоки, за доставка на които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, съгласно т. 4.10. от договора.

(2) Предходната ал. 1 не се прилага, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или доставката на стока или част от нея не е възложена на подизпълнителя.

1.5. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на приемно-предавателния протокол по т. 1.3 по-горе.

## 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. (1) Единичните цени на стоката, предмет на договора, са описани в Приложение 1, неразделна част от него. Единичната цена за всеки вид стока, посочена в Приложение 1 към настоящия договор, не може да бъде по-висока от базовата единична цена за съответната стока по сключеното рамково споразумение.

(2) При надлежно и своевременно изпълнение на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поръчаната по реда на т. 1.2 и приета по реда на т. 1.3 стока по единични цени от Приложение 1. При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС според законодателството на Република България. Единичните цени, по които се плаща стоката, са определени до франко складове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в поръчката за доставка в съответствие с т. 1.2 по-горе, като включват всички преки и косвени разходи, в това число, но не само: транспорт, такси, застраховки, опаковка, документация и всички други съпътстващи доставката на стоката разходи.

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща поръчаната по реда на т. 1.2. и приета по реда на т. 1.3. стока чрез банкови преводи по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършени в срок до 60 (шестдесет)

ЦВ. Димитров

Дата: 28.7.19г. Подпис

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

календарни дни, считано от датата на издаване и предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на оригинална фактура за стойността на конкретната доставка и документите, посочени в приложението по т. 4.2 от договора, които придружават стоката. Във фактурата трябва да са посочени: № и дата на договора, № и дата на рамковото споразумение, № и дата на приемно-предавателния протокол по т. 1.3 и № на поръчката за доставка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ издадената фактура и документите, които придружават стоката, най-късно в срок до 5 (пет) дни, считано от датата на издаването на фактурата, като при забава за представяне на фактура и придружаващите стоката документи, срокът за плащане се удължава съответно със срока на забавата.

2.3. Максималната стойност на договора е в размер на **1 627 858.90 (един милион шестстотин двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и осем лева и деветдесет стотинки) лева** без ДДС. Независимо от това дали срокът на договора по т. 3.1 е изтекъл или не, при достигане на максималната стойност по тази точка, договорът се прекратява автоматично, без която и да е от страните да дължи уведомление или предизвестие на другата страна.

2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на т. 5.7.

2.5. Условието по предходната т. 2.4. не се прилага в случаите по т. 5.8.

### 3. СРОКОВЕ

3.1. Договорът се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизането му в сила или до изчерпване на неговата максимална стойност, определена в т. 2.3 по-горе, в зависимост от това, кое от посочените обстоятелства ще настъпи първо по време. С изтичането на така определения максимален срок на действие, договорът се прекратява автоматично, без която и да е от страните да дължи уведомление или предизвестие на другата страна, независимо от това дали максималната стойност на договора по т. 2.3. е достигната (изчерпана) или не.

3.2. Съответните срокове за доставка на съответните максимални количества от стоката са посочени в Приложение 2 към договора.

3.3. Срокът за доставка, определен в приложението по предходната т. 3.2 започва да тече, считано от датата на поръчката по т. 1.2.

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поръча едновременно от всички видове стоки, предмет на договора.

3.5. Независимо от това колко вида стоки са поръчани едновременно, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави поръчаните му стоки в уговорения срок от датата на поръчката, ако за всеки от поръчаните видове стоки е спазено съответното максималното количество, посочено в приложението по т. 3.2. от настоящия договор.

3.6. В случай че в поръчката са включени количества, по-големи от договорените в приложението по т. 3.2., за количеството над максималното, това обстоятелство ще бъде посочено текстово в съответната поръчка изпратена към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. С потвърждението на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вписва в същата очаквана дата за доставка, която се отнася само за количествата над максималните, посочени в приложението по т. 3.2, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави уговореното максимално количество по приложението от т. 3.2 в 30-дневен срок от датата на поръчката.

### 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоката във вид, качество и с технически показатели, отговарящи на техническите изисквания, определени в Приложение 2 от Рамково споразумение № 18-284 /30.07.2018 г., сключено между същите страни, и в съответствие с регламентите, определени в настоящия договор.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоката, комплектована с документите, описани в Приложение 5, неразделна част от настоящия договор.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко 2 (два) дни преди изпращането на стоката за очакваната дата на пристигането ѝ в местоизпълнението /местоназначението/, посочено в съответната поръчка, чрез факс съобщение или съобщение на електронна поща. Неизпълнението на това задължение освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от забава за приемането на стоката.



4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако трети лица предявят правото си на собственост или други права по отношение на стоката, които могат да бъдат противопоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платената цена заедно с лихвите, както и да заплати разносните по договора в случаите, когато се докаже, че продадената стока принадлежи изцяло или отчасти на трето лице, като в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора по реда на т. 9.1.1.

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител за предаване на стоката по т. 1.1. с приемно-предавателния протокол по т. 1.3.

4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени дефектната или неотговаряща на изискванията стока, констатирано в съответствие с т. 5.2. или т. 6.5. на договора, в сроковете, определени в договора.

4.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на поръчаната, реално доставена и приета стока, съгласно условията на настоящия договор.



Page 2 of 20

4.9. При изпълнението на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да използва подизпълнител/и.

4.10. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключи договор за подизпълнение с подизпълнител, в срок до 3 (три) дни от датата на сключване изпраща оригинален екземпляр от договора за подизпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага изпълнението на една или повече от работите, включени в предмета на договора, на лица, с които не е сключен и представен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договор за подизпълнение.

4.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да замени подизпълнител, когато:

а) За подизпълнителя/ите е налице или възникне обстоятелство чл. 54 от ЗОП;

б) Подизпълнителят/ите не отговаря/т на нормативно изискване за изпълнение на работите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя/ите, включително ако подизпълнителят/ите превъзлага/т една или повече работи, включени в предмета на договора, за подизпълнение.

4.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му за подизпълнителя възникне обстоятелство по чл. 54 от ЗОП, както и ако подизпълнителят превъзлага една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.

4.14. В случаите по т. 4.12 и т. 4.13, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение или допълнително споразумение към договор за подизпълнение и изпраща оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 (три) дни от датата на сключване, заедно с доказателства за изпълнение на условията по чл. 66, ал. 1 и ал. 2 във връзка с ал. 11 от ЗОП.

4.15. Сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор. Използването на подизпълнител/и не изменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителя/ите като за свои действия.

4.16. Приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителя/ите.

4.17. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора, за подизпълнение.

4.18. Доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, не се счита за наемане на подизпълнител, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от настоящия договор за обществена поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.


## 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител за приемане на стоката по т. 1.1. с приемно-предавателния протокол по т. 1.3.

5.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ провежда входящ контрол за качество на доставената стока с цел установяване на съответствието ѝ с изискванията, посочени в настоящия договор и приложенията към него, както и с изискванията, посочени в рамковото споразумение и приложенията към него. За проведения входящ контрол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изготвя протокол.

(2) При установяване на недостатъци по време на входящия контрол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 /десет/ дни от датата на протокола по ал. 1. В писменото уведомление по предходното изречение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ описва недостатъците (дефектите) на доставената стока и начинът за отстраняването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа уведомлението с констатациите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за недостатъци (дефекти) на стоката и да го уведоми писмено (по факс или на електронна поща) за това дали приема констатациите - съответно предложеният начин за отстраняване на недостатъците (дефектите) или не ги приема. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни задължението си за уведомяване по предходното изречение в срок до 1 /един/ работен ден от датата на получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за резултатите от входящия контрол. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за решението си относно констатациите от входящия контрол в срока по предходното изречение, се счита, че не ги приема, вследствие на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към съставянето на констативен протокол по ал. 3. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приеме констатациите и предложенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констативен протокол по ал. 3 не се съставя, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани констатираните недостатъци (дефекти) в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от датата на писменото им приемане. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приеме констатациите и предложенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният го уведомява писмено за дата, час и място за съставяне на констативен протокол по ал. 3. Писменото уведомление за съставянето на констативен протокол по ал. 3 се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от 3 (три) дни преди посочената в уведомлението дата за съставяне на протокола.

(3) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да приеме констатациите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно недостатъците (дефектите) на стоката и начина на тяхното отстраняване по предходната алинея, страните по договора съставят и подписват констативен протокол, в който се описват установените недостатъци, начинът и срокът за тяхното отстраняване. Срокът за отстраняване на недостатъците (дефектите) на стоката не може да бъде по-дълъг от 15 /петнадесет/ календарни дни.



(4) Неявявяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне и подписване на констативния протокол по предходната алинея не го освобождава от отговорност. В този случай констативният протокол се съставя само от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс или електронна поща за изпълнение. В този случай срокът за отстраняване на недостатъците, посочен в констативния протокол, започва да тече от датата на изпращането на протокола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) При съставянето на констативния протокол по ал. 3, респективно по ал. 4, страните отчитат уговореното в т. 5.3. от договора.

5.3. При установяване на недостатъци (дефекти) на стоката по реда на т. 5.2. или т. 6.5. от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните алтернативни права:

1. да иска замяна на дефектната или неотговаряща на изискванията стока с нова за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; или

2. да задържи стоката и да иска отбив от цената; или

3. да откаже да приеме стоката или да върне приетата, но дефектна или неотговаряща на изискванията стока, съответно да не я заплати или ако вече е заплатена, да иска връщането на платената за нея цена.

5.4. При доставка на дефектна стока или стока, която не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирано в съответствие с т. 5.2. или т. 6.5., и в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците, съответно не замени дефектната стока с качествена в уговорените срокове, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме действия за отстраняване на недостатъците от трета страна или да ги отстрани сам, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойката по т. 7.2.

5.5. В случаите на т. 5.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме неотговарящата на изискванията или дефектна стока на отговорно пазене, като вземе всички възможни мерки за безопасното ѝ съхранение за максимален срок от 1 (един) месец.

5.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, съгласно условията на този договор, да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена за поръчаната, реално доставена и приета стока.

5.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя.

5.8. При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

## 6. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. Преди или най-късно при подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на стойност от **81 392.95 (осемдесет и една хиляди триста деветдесет и два лева и деветдесет и пет стотинки) лева**, представляващи **5%** от максималната стойност на договора, определена в т. 2.3 по-горе, под формата на паричен депозит по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: SWIFT (BIC): UNCRBGSF; банкова сметка (IBAN) в лева: BG 43 UNCR 7630 1002 ERPBUL; при банка: «УниКредит Булбанк» АД или под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност **27 /двадесет и седем/ месеца**, считано от датата на издаването ѝ. Гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция или застраховка се издава най-рано на датата на поканата за сключване на договора за обществена поръчка, отправена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ и не по-късно от датата на сключване на договора. Относно изискванията към гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция или застраховка и в случай на липса на уговорки в този смисъл в настоящия договор се прилагат съответно условията, разписани в рамковото споразумение или в документацията за участие в обществената поръчка, в резултат на която се сключва настоящия договор.

6.2. (1) Гаранцията за изпълнение ще компенсира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви вреди и загуби, причинени вследствие виновно неизпълнение/забава за изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и за произтичащите от тях санкции и/или неустойки. В случай че претърпените вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са в по-голям размер от размера на гаранцията за изпълнение по предходната точка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да потърси обезщетение по общия съдебен ред пред компетентния български съд.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение в пълния ѝ размер, определен в т. 6.1 по-горе, до изтичане на уговорения срок на нейната валидност. В тази връзка, при усвояване на суми от гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да попълни гаранцията до уговорения в т. 6.1 размер, в 14-дневен срок от уведомяването му от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за усвояване на суми от гаранцията. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не направи това в този срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може да развали договора за обществена поръчка, при условията и по реда на т. 9.1.5 по-долу.

6.3. (1) Гаранцията за изпълнение или неинкасираната част от нея ще бъде освободена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на срока на договора, съответно след прекратяването му на друго основание без вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако изпълнението е



Page 4 of 20

надлежно, освен ако не е усвоена поради неизпълнение или забава за изпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За срока, през който гаранцията за изпълнение е престояла законосъобразно при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният не дължи лихва. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи такси и разноски за откриване и поддържане на банковата гаранция или застраховката (ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обезпечил изпълнението на задълженията си по договора с гаранция в една от тези форми) за срока, през който гаранцията законосъобразно се държи и се намира в негово разпореджане.

6.4. Гаранционният срок на закупената стока е **25 /двадесет и пет/ месеца**, считано от датата на подписването на приемно-предавателния протокол за приемането ѝ в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на указанията за съхранение, монтаж и експлоатация на производителя.

6.5. (1) По всяко време от действието на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява доставената стока, която не е в режим на експлоатация, за наличие на скрити недостатъци. Проверката по предходното изречение се извършва от служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, притежаващи съответната техническа компетентност, и се удостоверява със съставянето на констативен протокол. При откриване на скрити недостатъци на доставената стока по реда на настоящата точка, същите се считат за гаранционни дефекти и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани в съответствие с гаранционните условия, при условие, че са спазени условията за съхранение на стоката.

(2) За гаранционни дефекти на стоката, освен скритите недостатъци по т. 6.5, ал. 1, се считат и всички дефекти на стоката, които са се проявили по време на експлоатацията ѝ и не са резултат от неправилни действия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негови служители и са в рамките на гаранционния срок по т. 6.4.

(3) При констатиране на дефекти (неизправности) на стоката в рамките на гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10 /десет/ дневен срок от откриването им. В писменото уведомление по предходното изречение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ описва недостатъците (дефектите) на стоката и начинът за отстраняването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа уведомлението с констатациите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за недостатъци (дефекти) на стоката и да го уведоми писмено (по факс или на електронна поща) за това дали приема констатациите - съответно предложеният начин за отстраняване на недостатъците (дефектите) или не ги приема. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни задължението си за уведомяване по предходното изречение в срок до 5 /пет/ работни дни от датата на получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за констатирания дефект на стоката в рамките на гаранционния срок. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за решението си по отношение на предявената рекламация в срока по предходното изречение, се счита, че не я приема, вследствие на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към съставянето на констативен протокол. За съставянето и съдържанието на констативния протокол се прилагат съответно т. 5.2, ал. 2, 3, 4 и 5. При съставянето на констативния протокол страните отчитат уговореното в т. 6.6.

6.6. В рамките на гаранционния срок по т. 6.4, всички разходи по отстраняване на дефекти и/или замяна на стоката с нова, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.7. Ако в рамките на гаранционния срок се констатират фабрични дефекти, които не могат да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни от датата, на която неизправната стока му е предадена за ремонт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени дефектната стока с нова в срок до 1 (един) месец, считано от изтичането на 15-дневния срок за ремонт на стоката.

## 7. ОТГОВОРНОСТИ

7.1. (1) При забава за изпълнение на задължения по този договор, с изключение на случаите по т. 8.1 на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% за всеки пълен ден забава, но не повече от 10% общо върху стойността на неизпълненото задължение.

(2) При неизпълнение на задължения по този договор, с изключение на случаите по т. 8.1 на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% върху стойността на неизпълненото задължение.

7.2. (1) За всеки отделен случай на неизпълнение на задълженията в рамките на гаранционния срок (с изключение на случаите по т. 8.1), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, равна на 10% от стойността на реално доставената, но дефектна (неизправна) стока, по отношение на която е възникнало неизпълненото гаранционно задължение.

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от договор за подизпълнение/допълнително споразумение към договор за подизпълнение по т. 4.10 и/или 4.14 от настоящия договор в срок до 3 (три) дни от датата на сключване на договора, съответно споразумението към него, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 000.00 лева.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира неустойка в размер на 100% от стойността на гаранцията за изпълнение на договора, посочена в т. 6.1, в следните случаи:

7.3.1. при прекратяване на договора по т. 9.1., подт. 9.1.2;

7.3.2. при прекратяване на договора по т. 9.1.6.;

7.3.3. при прекратяване на договора по т. 9.1., подт. 9.1.3 и подт. 9.1.4;

7.3.4. при разваляне на договора при условията на т. 4.5;

7.3.5. при разваляне на договора при условията и по реда на т. 9.1., подт. 9.1.5.

Page 5 of 20

7.4. При забава за плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент (ОЛП), обявен от БНБ, плюс 10%), начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като стойността на обезщетението не може да бъде повече от 10% общо от стойността на забавеното плащане.

7.5. Неустойките по настоящия договор се заплащат в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на писмената претенция за тях от изправната до неизправната страна. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако в определения срок за плащане на дължимата неустойка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си, да се удовлетвори за сумата на неустойката от гаранцията за изпълнение на договора в съответствие с т. 6.2 по-горе или да я прихване от следващо дължимо плащане по договора.

7.6. В случай че не е уговорено друго, неустойките се начисляват върху стойността на закъснялото/неизпълнено задължение без ДДС.

7.7. В случаите, когато посочените по-горе неустойки не покриват действителния размер на претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди, той може да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен ред разликата до пълния размер на претърпените вреди и пропуснатите ползи.

7.8. При нарушаване на задължение по раздел 11 по-долу, виновната страна дължи на изправната страна неустойка за всеки конкретен случай на нарушение в размер на 50% от гаранцията за изпълнение, заедно с обезщетяване на всички вреди над сумата на неустойката, настъпили вследствие нарушаване на задълженията по раздел 11 от договора.

## 8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА ИЛИ НЕПРЕДВИДИМИ СЪБИТИЯ

8.1. В случаи на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон или на непредвидими събития и доколкото тези събития се отразяват върху изпълнението на задълженията на двете страни по договора, сроковете за изпълнение трябва да бъдат удължени за времето, през което е траела непреодолимата сила или непредвидимите събития. Страните се споразумяват за непредвидими събития да се считат издадени или изменени нормативни или ненормативни актове на държавни или общински органи, настъпили по време на изпълнение на договора, които се отразяват на изпълнението на задълженията, на която и да е от страните.

8.2. Двете страни трябва взаимно да се уведомяват писмено за началото и края на тези събития, както следва:

8.2.1. за непреодолимата сила известието трябва да бъде потвърдено от Търговската камара на страната, в която е настъпило, и да бъде изпратено на другата страна до 14 (четирнадесет) дни след започването му.

8.2.2. за непредвидимите събития – в 14-дневен срок от издаждането или изменението на нормативен или ненормативен акт на държавен или общински орган.

8.3. В случай на непреодолима сила или непредвидимо събитие в страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ако то доведе до закъснение в изпълнението на задълженията на някоя от страните за повече от 1 (един) месец, всяка от страните има право да прекрати договора по т. 9.3.

## 9. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

9.1.1. да развали договора при условията на т. 4.5. от договора, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойката по т. 7.3, подт. 7.3.4;

9.1.2. да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 30 дни, без да са налице обстоятелствата по т. 8.1, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойката по т. 7.3., подт. 7.3.1;

9.1.3. да прекрати договора с 30-дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при повторна доставка на партида дефектна стока или на стока, неотговаряща на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в договора и в приложенията към него, когато това обстоятелство е установено по реда на точка 5.2. от настоящия договор, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойката по т. 7.3., подт. 7.3.3. Настоящата клауза се прилага и в случаите, когато:



а) двете доставени партиди дефектна стока и/или стока, неотговаряща на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не са поредни;

б) в рамките на срока на договора е установено един или повече пъти по реда на т. 6.5. и един или повече пъти по реда на т. 5.2. (кумулятивно), че доставена стока е дефектна и/или не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в договора и в приложенията към него.

9.1.4. да прекрати договора без предизвестие, в случай че по реда на т. 6.5 към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са отправяни три или повече претенции (които не е задължително да са последователни) за гаранционни дефекти на доставената стока, дори същите да са били отстранени. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойката по т. 7.3., подт. 7.3.3.

9.1.5. да развали договора без предизвестие, чрез писмено уведомление, в хипотезата на т. 6.2, ал. (2) по-горе. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойката по т. 7.3., подт. 7.3.5.

9.1.6. да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни поръчка за доставка при условията на този договор, без да са налице



обстоятелствата по т. 8.1, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойката по т. 7.3., подт. 7.3.2.

9.2. Настоящият договор може да се прекратява по взаимно писмено съгласие по всяко време, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването.

9.3. В случаите на т. 8.3., всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна.

9.4. Договорът се прекратява и в следните случаи:

9.4.1. по т. 2.3; и

9.4.2. по т. 3.1.

9.5. Извън хипотезите по предходните точки, настоящият договор се прекратява или разваля и на общо основание при условията и по реда на чл. 118 от ЗОП и чл. 87 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

## 10. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

10.1. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и/или изпълнението на договора, се решават чрез преговори и постигане на взаимно изгодни договорености, материализирани в писмена форма за валидност.

10.2. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по реда на предходната точка, ще бъдат разрешавани по общия гражданскоправен ред, от компетентния съд в Република България със седалище в гр. София.

10.3. Отнасянето на спора за решаване от компетентния съд не ще се счита за причина за спирането на изпълнението на други задължения по настоящия договор, които нямат отношение към предмета на спора.

10.4. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект, така както са уговорени от страните. Страните поемат задължението да положат всички усилия, за да се договорят за заместващо условие на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие с валидно, действително и изпълнимо условие, което най-близко отразява целта на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие.

## 11. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

11.1. Страните се задължават да пазят и да не допускат разпространяването на информацията определена за конфиденциална, получена от всяка от страните по повод сключването или по време на срока на действие на този договор, както и да използват тази информация единствено за целите на изпълнението. Страните ще считат за конфиденциална информацията съдържаща се в договора и информацията във връзка с начина на изпълнението му, както и всяка информация която се съдържа на хартиен или магнитен носител и е създадена или предоставена на някоя от страните във връзка с изпълнението на договора. Конфиденциална е и всяка информация, която е станала достъпна на някоя от страните по повод изпълнението на договора и която представлява ноу-хау, схеми на складове съответно схеми за достъп и охрана или фирмена тайна на другата страна, или която е определена изрично при предоставянето ѝ от съответната страна за конфиденциална. Конфиденциална е и информацията свързана с лични данни, станали известни на някоя от страните във връзка със сключването или изпълнението на договора.

11.2. Страните се съгласяват, че въпреки прекратяването на този договор поради каквато и да е причина, клаузите свързани с конфиденциалност, ще са в сила и задълженията във връзка с тях ще бъдат валидни за период от **2 (две) години** след прекратяване на договора.

11.3. Клаузите за конфиденциалност не се прилагат когато някоя от страните е длъжна да предостави информация по договора на компетентен държавен орган, който е поискал тази информация във връзка с правомощията му по закон. При предоставяне на информация по тази точка, страната която я дава е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна.

11.4. (1) Всяка от страните се съгласява, че ще обработва личните данни („Лични данни“), посочени в настоящия договор на служителите-контактни лица на другата страна, само и единствено за целите на обмен на данни и информация по договора, като никоя от страните няма право да обработва Лични данни за други цели. Обработването на Лични данни от страните се осъществява на територията на Република България. Не се допуска използването на каквото и да е оборудване за обработване на Личните данни, разположено извън определената Територия за обработване.

(2) Всяка от страните се задължава да уведоми другата в случай:

а) на каквито и да е дейности по разследване, предприети от надзорен орган по защита на личните данни по отношение на дейността ѝ по обработване на Лични данни за целите на изпълнение на договора;

б) че установи, че не е в състояние да изпълнява задълженията си относно обработването и защита на личните данни на другата страна;

в) че установи каквото и да е нарушение на сигурността на обработването на Личните данни. Уведомлението за нарушение на сигурността следва да се извърши незабавно към другата Страна (но не по-късно от 3 (три) часа от установяването му) и следва да съдържа минимум следната информация:

- описание на естеството на нарушението и на фактите, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, включително, ако е възможно, категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни;
- описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;
- описание на предприетите или предлаганите от нея мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

(3) В случай че е обективно невъзможно да осигури в посочения в ал. 2, б. „в“ срок цялата необходима за уведомлението информация, съответната страна уведомява в този срок другата като ѝ предоставя наличната към този момент информация и след съгласуване с нея допълва уведомлението.

(4) Всяка от страните е задължена да обезщети вредите, които дадено лице може да претърпи в резултат на обработване на Лични данни от страна на някоя от тях, което обработване нарушава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни или други приложими законови разпоредби за защита на личните данни, освен ако последната не докаже, че по никакъв начин не е отговорна за вредите.

## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Договорът влиза в сила считано от датата на подписването му от страните.

12.2. (1) При празноти в настоящия конкретен договор, сключен въз основа на рамково споразумение, субсидиарно ще се прилага уговореното в рамковото споразумение, доколкото то не противоречи на смисъла и съдържанието на настоящия конкретен договор.

(2) При противоречие на уговореното в рамковото споразумение и приложенията към него с уговореното в конкретния договор (и приложенията към него), сключен въз основа на настоящото рамково споразумение, с предимство ще се ползва и прилага уговореното в настоящия конкретен договор за обществена поръчка.

12.3. По отношение на този договор и за неуредените в него въпроси е приложимо действащото в Република България законодателство.

12.4. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящия договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена, ако съобщението е изпратено по e-mail или факс, доколкото съществува техническа възможност за установяване на момента на получаване на съобщението/уведомлението чрез генериране на известие за доставяне от техническото средство на изпращане.

12.5. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

**Приложение 1:** Стока и цени;

**Приложение 2:** Количества със срокове за доставка;

**Приложение 3:** Образец на приемо-предавателен протокол;

**Приложение 4:** Образец на опаковъчен лист;

**Приложение 5:** Придружаващи доставката документи;

**Приложение 6:** Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

**Приложение 7:** Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Договорът е изготвен в два еднообразни екземпляра на български език – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха го подписаха, както следва:

на основание чл. 36а, ал. 3 от  
ЗОП

на основание чл. 36а, ал. 3 от  
ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ

*Виктор Сандев*



*Томас*



СТОКА И ЦЕНИ

№	Наименование	Мярка	Ед. цена лева, без ДДС
1	2	3	6
1	Носеща клема за самоносещи усукани изолирани проводници 2x16mm <sup>2</sup> - 4x25mm <sup>2</sup>	бр.	3.39
2	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPB 16	бр.	1.30
3	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPB 25	бр.	1.18
4	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al и Cu жила, тип MJPB 16-4	бр.	1.11
5	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al и Cu жила, тип MJPB 16-6	бр.	1.29
6	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al и Cu жила, тип MJPB 16-10	бр.	1.18
7	Изолиран пресов съединител (маншон) за Cu жила, тип MJPB 10	бр.	1.18
8	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al и Cu жила, тип MJPB 25-6	бр.	1.33
9	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al и Cu жила, тип MJPB 25-10	бр.	1.68
10	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 35	бр.	2.28
11	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 50	бр.	2.59
12	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 70	бр.	2.59
13	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 95	бр.	3.38
14	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 150	бр.	3.58
15	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 54N	бр.	4.27
16	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 70N	бр.	4.27
17	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPB 25-16	бр.	1.33
18	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPB 35-25	бр.	1.33
19	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 50-25	бр.	2.57
20	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 50-35	бр.	2.57
21	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 70-35	бр.	2.57
22	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 70-50	бр.	2.57
23	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 95-70	бр.	2.57
24	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 150-70	бр.	4.53

25	Изолиран пресов съединител (маншон) за AI жила, тип MJPT 150-95	бр.	4.53
26	Изолиран пресов съединител (маншон) за AI жила, тип MJPT 74N-54N	бр.	4.27
27	Изолиран пресов накрайник (обувка) за AI жила тип CPT A 16	бр.	7.97
28	Изолиран пресов накрайник (обувка) за AI жила тип CPT A 25	бр.	7.97
29	Изолиран пресов накрайник (обувка) за AI жила тип CPT A 35	бр.	7.97
30	Изолиран пресов накрайник (обувка) за AI жила тип CPT A 50	бр.	7.97
31	Изолиран пресов накрайник (обувка) за AI жила тип CPT A 54	бр.	7.97
32	Изолиран пресов накрайник (обувка) за AI жила тип CPT A 70	бр.	7.97
33	Изолиран пресов накрайник (обувка) за AI жила тип CPT A 95	бр.	7.97
34	Изолиран пресов накрайник (обувка) за AI жила тип CPT A 150	бр.	7.97
35	Изолиран пресов накрайник (обувка) за AI жила тип CPT AU 16	бр.	5.38
36	Изолиран пресов накрайник (обувка) за AI жила тип CPT AU 25	бр.	5.38
37	Изолиран пресов накрайник (обувка) за AI жила тип CPT AU 35	бр.	5.38
38	Изолиран пресов накрайник (обувка) за AI жила тип CPT AU 50	бр.	5.38
39	Изолиран пресов накрайник (обувка) за AI жила тип CPT AU 54	бр.	5.38
40	Изолиран пресов накрайник (обувка) за AI жила тип CPT AU 70	бр.	5.38
41	Изолиран пресов накрайник (обувка) за AI жила тип CPT AU 95	бр.	5.38
42	Изолирана клема за разклоняване на магистрална линия - CDRS/CT 150 - 150* (50÷150)	бр.	8.38
43	Изолирана клема за разклоняване на магистрална линия - CDRS/CT 150 - 150* (35÷150)	бр.	8.38
44	Изолирана клема за свързване на сградно отклонение към магистрална линия - CDRS/CT 95 - 95*	бр.	3.79
45	Изолирана клема за свързване на сградно отклонение към магистрална линия CBS/CT150	бр.	3.19
46	Изолирана клема за свързване на сградно отклонение към магистрална линия CBS/CT95	бр.	3.09
47	Изолирана клема за свързване на сградно отклонение към магистрална линия CBS/CT70	бр.	3.09
48	Изолирана клема за свързване на сградно отклонение към магистрална линия CB2p/CT 150	бр.	13.22
49	Изолирана клема за свързване на сградно отклонение към магистрална линия CBS/CT25	бр.	4.58
50	Изолирана клема за свързване на сградно отклонение към магистрална линия CES/CT70	бр.	2.49
51	Изолирана клема за разклоняване на линия с неизоларани алуминиеви проводници с линия с ВКЛ - CDRS/CNA 240-150*	бр.	13.98
52	Изолирана клема за разклоняване на линия с неизоларани алуминиеви проводници с линия с ВКЛ - CDRS/CNA 95-95*	бр.	5.88
53	Изолирана клема за разклоняване на линия с неизоларани алуминиеви проводници с линия с ВКЛ - CDRS/CNA 95-35*	бр.	4.18
54	Изолирана клема за разклоняване на линия с неизоларани медни проводници с линия с ВКЛ - CDRS/CNU 70-25*	бр.	5.38
55	Изолирана клема за преносим заземител - CMCC/CT25	бр.	10.37
56	Изолирана клема за преносим заземител - CMCC/CT70	бр.	10.37
57	Изолирана клема за преносим заземител - CMCC/CT150	бр.	10.37
58	Опъвателна нерегулируема клема PA 25	бр.	1.82
59	Опъвателна регулируема клема PACR 25	бр.	3.14
59	Комплект носеща клема, подвижна (шарнирна) връзка и конзола за стълб за изолир. усук. алум. Проводници 0.6/1 kV с носещ неутрален проводник, тип ES 1500	бр.	8.38

*Мис*

*Мис*

60	Кука с ухо "свинска опашка" за окачване на опъвателни клеми за изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, анкерна, M10x150 mm	бр.	2.69
61	Кука с ухо "свинска опашка" за окачване на опъвателни клеми за изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, анкерна, M12x110 mm	бр.	2.69
62	Болт за въздушни линии НН с изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M16x260 mm	бр.	3.17
63	Болт за въздушни линии НН с изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M16x300 mm	бр.	3.61
64	Кука с ухо за окачване на опъвателни клеми за изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0.6/1kV, M16 x300mm	бр.	4.47
65	Кука с ухо за окачване на опъвателни клеми за изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0.6/1kV, M16 x340mm	бр.	4.57
66	Кука с ухо "свинска опашка" за окачване на опъвателни клеми за изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M12x150 mm	бр.	2.59
67	Кука с ухо "свинска опашка" за окачване на опъвателни клеми за изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M12x260 mm	бр.	2.89
68	Кука с ухо "свинска опашка" за окачване на опъвателни клеми за изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M12x300 mm	бр.	2.92
69	Кука с ухо "свинска опашка" за окачване на опъвателни клеми за изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M12x340 mm	бр.	2.92
70	Шпилка за въздушни линии НН с изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M14x300 mm	бр.	3.17
71	Шпилка за въздушни линии НН с изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M16x260 mm	бр.	3.17
72	Шпилка за въздушни линии НН с изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M16x340 mm	бр.	3.62
73	Лента от неръждаема стомана 10 x 0,4/50	бр.	23.10
74	Лента от неръждаема стомана 10 x 0,7/50	бр.	33.40
75	Лента от неръждаема стомана 20 x 0,4/50	бр.	34.90
76	Лента от неръждаема стомана 20 x 0,7/50	бр.	47.90
77	Скоба за неръждаема стоманена лента 10 x 0,4 mm	бр.	0.10
78	Скоба за неръждаема стоманена лента 10 x 0,7 mm	бр.	0.10
79	Скоба за неръждаема стоманена лента 20 x 0,4 mm	бр.	0.19
80	Скоба за неръждаема стоманена лента 20 x 0,7 mm	бр.	0.19
81	Скоба с лента от синтетичен материал с дюбел с метален пирон - BRPF 1	бр.	1.59
82	Скоба с лента от синтетичен материал с дюбел с метален пирон - BRPF 6	бр.	1.79
83	Скоба с лента от синтетичен материал с дюбел с пластмасов пирон 35-15	бр.	0.64
84	Скоба с лента от синтетичен материал с дюбел	бр.	0.27
85	Скоба с лента от синтетичен материал с дюбел с пластмасов пирон 35-30	бр.	0.89
86	Скоба с лента от синтетичен материал за закрепване на сноп изолирани усукани проводници 0,6/1kV, 15+30 mm	бр.	0.92
87	Скоба с лента от синтетичен материал за закрепване на сноп изолирани усукани проводници 0,6/1kV, 30+50 mm	бр.	0.92
88	Лента от синтетичен материал за закрепване на сноп изолирани усукани проводници 0,6/1kV, 9x180 mm	бр.	0.10
89	Лента от синтетичен материал за закрепване на сноп изолирани усукани проводници 0,6/1kV, 9x260 mm	бр.	0.14
91	Лента от синтетичен материал за закрепване на сноп изолирани усукани проводници 0,6/1kV, 9x350 mm	бр.	0.20

*Handwritten signature*

92	Лента от синтетичен материал за закрепване на сноп изолирани усукани проводници 0,6/1kV, 9x500 mm	бр.	0.78
93	Лента от синтетичен материал за пристягане на сноп проводници - 7,5x280 mm	бр.	0.11
94	Лента от синтетичен материал за пристягане на сноп проводници - 12,6x500 mm	бр.	0.20
95	Лента от синтетичен материал за пристягане на сноп проводници - 20x300 mm	бр.	0.61
96	Топлосвиваема херметизираща капа за усукани изолирани проводници 0,6/1kV, 16mm <sup>2</sup>	бр.	0.84
97	Топлосвиваема херметизираща капа за усукани изолирани проводници 0,6/1kV, 25mm <sup>2</sup>	бр.	0.84
98	Топлосвиваема херметизираща капа за усукани изолирани проводници 0,6/1kV, 35mm <sup>2</sup>	бр.	0.84
99	Топлосвиваема херметизираща капа за усукани изолирани проводници 0,6/1kV, 50mm <sup>2</sup>	бр.	0.84
100	Топлосвиваема херметизираща капа за усукани изолирани проводници 0,6/1kV, 54,6 mm <sup>2</sup>	бр.	0.84
101	Топлосвиваема херметизираща капа за усукани изолирани проводници 0,6/1kV, 70 mm <sup>2</sup>	бр.	0.84
102	Топлосвиваема херметизираща капа за усукани изолирани проводници 0,6/1kV, 95 mm <sup>2</sup>	бр.	0.84
103	Опъвателна клема за изолирани усукани алуминиеви проводници с носещ неутрален проводник 0,6/1kV, тип РА 1500	бр.	7.38
104	Конзола за опъвателна клема за въздушни линии с изолирани усукани алуминиеви проводници 0,6/1kV, тип СА 1500	бр.	3.18
105	Опъвателен комплект за въздушно окачване на трижилни кабели 12/20kV, усукани в сноп около носещо стоманено въже със сечение 50 mm <sup>2</sup>	бр.	144.80
106	Носителен комплект за въздушно окачване на трижилни кабели 12/20kV, усукани в сноп около носещо стоманено въже със сечение 50 mm <sup>2</sup>	бр.	169.80
107	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 16mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	12.97
108	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 25mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	12.97
109	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 35mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	12.97
110	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 50mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	29.40
111	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 70mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	29.40
112	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 95mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	29.40
113	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 120mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	29.40
114	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 150mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	29.40
115	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 185mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	62.80
116	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 240mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	62.80
117	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 16mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	12.97
118	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 25mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	12.97

*Григ*

*М. Кона*

119	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1кV- 35mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	12.97
120	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1кV- 50mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	29.40
121	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1кV- 70mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	29.40
122	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1кV- 95mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	29.40
123	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1кV- 120mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	29.40
124	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1кV- 150mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	29.40
125	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1кV- 185mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	62.80
126	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1кV- 240mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	62.80


**Забележки:**

Посочените цени са в лева, без ДДС, включват всички преки и непреки разходи, включително транспортни и организационни, свързани с изпълнението на всички дейности, предмет на настоящата поръчка, при пълно съответствие с условията на договора.

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

*Виктор Станислав*



на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**

*С. МОКОВ*

*Мис*

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

№	Наименование на материала	Мярка	Количества със срок на доставка до 7 (седем) календарни дни	Количества със срок на доставка до 30 (тридесет) календарни дни
1	2	3	4	5
1	Носеща клема за самоносещи усукани изолирани проводници 2x16mm <sup>2</sup> - 4x25mm <sup>2</sup>	бр.	10	20
2	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPB 16	бр.	370	1 450
3	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPB 25	бр.	20	70
4	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al и Cu жила, тип MJPB 16-4	бр.	50	180
5	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al и Cu жила, тип MJPB 16-6	бр.	1 250	5 000
6	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al и Cu жила, тип MJPB 16-10	бр.	150	520
7	Изолиран пресов съединител (маншон) за Cu жила, тип MJPB 10	бр.	10	10
8	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al и Cu жила, тип MJPB 25-6	бр.	10	10
9	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al и Cu жила, тип MJPB 25-10	бр.	10	10
10	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 35	бр.	10	40
11	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 50	бр.	10	10
12	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 70	бр.	20	50
13	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 95	бр.	10	20
14	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 150	бр.	10	10
15	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 54N	бр.	10	30
16	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 70N	бр.	10	20
17	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPB 25-16	бр.	10	40
18	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPB 35-25	бр.	10	10
19	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 50-25	бр.	10	10
20	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 50-35	бр.	10	20
21	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 70-35	бр.	10	10
22	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 70-50	бр.	10	10
23	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 95-70	бр.	10	10
24	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 150-70	бр.	10	10
25	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 150-95	бр.	10	10
26	Изолиран пресов съединител (маншон) за Al жила, тип MJPT 74N-54N	бр.	10	10
27	Изолиран пресов крайник (обувка) за Al жила тип CPT A 16	бр.	10	40
28	Изолиран пресов крайник (обувка) за Al жила тип CPT A 25	бр.	20	50
29	Изолиран пресов крайник (обувка) за Al жила тип CPT A 35	бр.	10	30
30	Изолиран пресов крайник (обувка) за Al жила тип CPT A 50	бр.	10	20
31	Изолиран пресов крайник (обувка) за Al жила тип CPT A 54	бр.	10	10
32	Изолиран пресов крайник (обувка) за Al жила тип CPT A 70	бр.	20	50
33	Изолиран пресов крайник (обувка) за Al жила тип CPT A 95	бр.	10	20

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

34	Изолиран пресов накрайник (обувка) за Al жила тип CPT A 150	бр.	10	10
35	Изолиран пресов накрайник (обувка) за Al жила тип CPT AU 16	бр.	10	10
36	Изолиран пресов накрайник (обувка) за Al жила тип CPT AU 25	бр.	10	10
37	Изолиран пресов накрайник (обувка) за Al жила тип CPT AU 35	бр.	10	10
38	Изолиран пресов накрайник (обувка) за Al жила тип CPT AU 50	бр.	10	10
39	Изолиран пресов накрайник (обувка) за Al жила тип CPT AU 54	бр.	10	10
40	Изолиран пресов накрайник (обувка) за Al жила тип CPT AU 70	бр.	10	10
41	Изолиран пресов накрайник (обувка) за Al жила тип CPT AU 95	бр.	10	10
42	Изолирана клема за разклоняване на магистрална линия - CDRS/CT 150 - 150* (50÷150)	бр.	20	50
43	Изолирана клема за разклоняване на магистрална линия - CDRS/CT 150 - 150* (35÷150)	бр.	20	50
44	Изолирана клема за свързване на сградно отклонение към магистрална линия - CDRS/CT 95 - 95*	бр.	50	180
45	Изолирана клема за свързване на сградно отклонение към магистрална линия CBS/CT150	бр.	120	450
46	Изолирана клема за свързване на сградно отклонение към магистрална линия CBS/CT95	бр.	250	1 000
47	Изолирана клема за свързване на сградно отклонение към магистрална линия CBS/CT70	бр.	30	90
48	Изолирана клема за свързване на сградно отклонение към магистрална линия CB2p/CT 150	бр.	10	10
49	Изолирана клема за свързване на сградно отклонение към магистрална линия CBS/CT25	бр.	10	30
50	Изолирана клема за свързване на сградно отклонение към магистрална линия CES/CT70	бр.	40	130
51	Изолирана клема за разклоняване на линия с неизолirани алуминиеви проводници с линия с ВКЛ - CDRS/CNA 240-150*	бр.	10	20
52	Изолирана клема за разклоняване на линия с неизолirани алуминиеви проводници с линия с ВКЛ - CDRS/CNA 95-95*	бр.	10	30
53	Изолирана клема за разклоняване на линия с неизолirани алуминиеви проводници с линия с ВКЛ - CDRS/CNA 95-35*	бр.	480	1 900
54	Изолирана клема за разклоняване на линия с неизолirани медни проводници с линия с ВКЛ - CDRS/CNU 70-25*	бр.	90	360
55	Изолирана клема за преносим заземител - CMCC/CT25	бр.	10	10
56	Изолирана клема за преносим заземител - CMCC/CT70	бр.	10	20
57	Изолирана клема за преносим заземител - CMCC/CT150	бр.	10	10
58	Опъвателна нерегулируема клема PA 25	бр.	800	3 150
59	Опъвателна регулируема клема PACR 25	бр.	800	3 150
60	Комплект носеща клема, подвижна (шарнирна) връзка и конзола за стълб за изолир. усук. алум. Проводници 0.6/1 kV с носещ неутрален проводник, тип ES 1500	бр.	50	180
61	Кука с ухо "свинска опашка" за окачване на опъвателни клеми за изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, анкерна, M10x150 mm	бр.	10	30
62	Кука с ухо "свинска опашка" за окачване на опъвателни клеми за изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, анкерна, M12x110 mm	бр.	10	20
63	Болт за въздушни линии НН с изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M16x260 mm	бр.	10	10
64	Болт за въздушни линии НН с изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M16x300 mm	бр.	10	10
65	Кука с ухо за окачване на опъвателни клеми за изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M16 x300mm	бр.	30	110
66	Кука с ухо за окачване на опъвателни клеми за изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M16 x340mm	бр.	30	110
67	Кука с ухо "свинска опашка" за окачване на опъвателни клеми за изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M12x150 mm	бр.	10	10
68	Кука с ухо "свинска опашка" за окачване на опъвателни клеми за изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M12x260 mm	бр.	30	90
69	Кука с ухо "свинска опашка" за окачване на опъвателни клеми за изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M12x300 mm	бр.	10	20
70	Кука с ухо "свинска опашка" за окачване на опъвателни клеми за	бр.	20	60

*Тинг*


	изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M12x340 mm			
71	Шпилка за въздушни линии НН с изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M14x300 mm	бр.	10	20
72	Шпилка за въздушни линии НН с изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M16x260 mm	бр.	30	90
73	Шпилка за въздушни линии НН с изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1kV, M16x340 mm	бр.	20	50
74	Лента от неръждаема стомана 10 x 0,4/50	бр.	10	40
75	Лента от неръждаема стомана 10 x 0,7/50	бр.	10	30
76	Лента от неръждаема стомана 20 x 0,4/50	бр.	20	80
77	Лента от неръждаема стомана 20 x 0,7/50	бр.	10	10
78	Скоба за неръждаема стоманена лента 10 x 0,4 mm	бр.	10	30
79	Скоба за неръждаема стоманена лента 10 x 0,7 mm	бр.	800	3 000
80	Скоба за неръждаема стоманена лента 20 x 0,4 mm	бр.	900	3 500
81	Скоба за неръждаема стоманена лента 20 x 0,7 mm	бр.	10	30
82	Скоба с лента от синтетичен материал с дюбел с метален пирон - BRPF 1	бр.	50	180
83	Скоба с лента от синтетичен материал с дюбел с метален пирон - BRPF 6	бр.	20	50
84	Скоба с лента от синтетичен материал с дюбел с пластмасов пирон 35-15	бр.	40	130
85	Скоба с лента от синтетичен материал с дюбел	бр.	10	20
86	Скоба с лента от синтетичен материал с дюбел с пластмасов пирон 35-30	бр.	10	20
87	Скоба с лента от синтетичен материал за закрепване на сноп изолирани усукани проводници 0,6/1kV, 15+30 mm	бр.	1 500	5 500
88	Скоба с лента от синтетичен материал за закрепване на сноп изолирани усукани проводници 0,6/1kV, 30+50 mm	бр.	350	1 350
89	Лента от синтетичен материал за закрепване на сноп изолирани усукани проводници 0,6/1kV, 9x180 mm	бр.	90	340
90	Лента от синтетичен материал за закрепване на сноп изолирани усукани проводници 0,6/1kV, 9x260 mm	бр.	210	840
91	Лента от синтетичен материал за закрепване на сноп изолирани усукани проводници 0,6/1kV, 9x350 mm	бр.	350	1 350
92	Лента от синтетичен материал за закрепване на сноп изолирани усукани проводници 0,6/1kV, 9x500 mm	бр.	10	30
93	Лента от синтетичен материал за пристягане на сноп проводници - 7,5x280 mm	бр.	10	30
94	Лента от синтетичен материал за пристягане на сноп проводници - 12,6x500 mm	бр.	10	30
95	Лента от синтетичен материал за пристягане на сноп проводници - 20x300 mm	бр.	20	50
96	Топлосвиваема херметизираща капа за усукани изолирани проводници 0,6/1kV, 16mm <sup>2</sup>	бр.	10	10
97	Топлосвиваема херметизираща капа за усукани изолирани проводници 0,6/1kV, 25mm <sup>2</sup>	бр.	10	10
98	Топлосвиваема херметизираща капа за усукани изолирани проводници 0,6/1kV, 35mm <sup>2</sup>	бр.	10	10
99	Топлосвиваема херметизираща капа за усукани изолирани проводници 0,6/1kV, 50mm <sup>2</sup>	бр.	10	10
100	Топлосвиваема херметизираща капа за усукани изолирани проводници 0,6/1kV, 54,6 mm <sup>2</sup>	бр.	10	10
101	Топлосвиваема херметизираща капа за усукани изолирани проводници 0,6/1kV, 70 mm <sup>2</sup>	бр.	10	20
102	Топлосвиваема херметизираща капа за усукани изолирани проводници 0,6/1kV, 95 mm <sup>2</sup>	бр.	10	10
103	Опъвателна клема за изолирани усукани алуминиеви проводници с носещ неутрален проводник 0,6/1kV, тип РА 1500	бр.	100	400
104	Конзола за опъвателна клема за въздушни линии с изолирани усукани алуминиеви проводници 0,6/1kV, тип СА 1500	бр.	30	90
105	Опъвателен комплект за въздушно окачване на трижилни кабели 12/20kV, усукани в сноп около носещо стоманено въже със сечение 50 mm <sup>2</sup>	бр.	10	10

Три

*Handwritten signature*



106	Носителен комплект за въздушно окачване на трижилни кабели 12/20kV, усукани в сноп около носещо стоманено въже със сечение 50 mm <sup>2</sup>	бр.	10	10
107	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 16mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	10	10
108	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 25mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	10	10
109	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 35mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	10	10
110	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 50mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	10	10
111	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 70mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	10	10
112	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 95mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	10	10
113	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 120mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	10	10
114	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 150mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	10	10
115	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 185mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	10	10
116	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 240mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на открито	бр.	10	10
117	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 16mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	10	10
118	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 25mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	10	10
119	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 35mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	10	10
120	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 50mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	10	10
121	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 70mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	10	10
122	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 95mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	10	10
123	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 120mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	10	10
124	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 150mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	10	10
125	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 185mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	10	10
126	Кабелна глава за PVC кабели 0,6/1kV- 240mm <sup>2</sup> , топлосвиваема, за монтиране на закрито	бр.	10	10




**Приложение № 3**  
**към Договор за обществена поръчка**  
**№ .../..... Г.**

**ДОСТАВЧИК**  
*(пълно наименование на фирмата)*

**ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ**  
**№**

**Договор №**  
 ...../.....Г

**ПОЛУЧАТЕЛ:**  
**Централен склад -**

**РО №**.....

**Дата на предаване на стоката:**

Днес, .....г., беше извършено предаване и приемане на следните материали:

SAP № на стоката	Наименование на стоката	Количество, бр.

Куриер <i>(посочва се името на куриерската фирма извършила доставката)</i>	
Транспортно средство – камион <i>(посочва се регистрационния номер)</i>	
Придружаващи доставката документи	Декларация за съответствие
	Опаковъчен лист, изготвен съгласно т.х на Договора
	Инструкции и изисквания
	Комплект документи за Дирекция „Логистика и бизнес обслужване“
Забележка <i>(попълва се при необходимост)</i>	

**Предал:**  
 .....  
*(име и фамилия)*  
 .....  
*(длъжност)*  
 .....  
*(подпис)*

**Приел:**  
 .....  
*(име и фамилия)*  
 .....  
*(длъжност)*  
 .....  
*(подпис)*

*Триг*

*[Handwritten signature]*

### ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ

<b>ДОСТАВЧИК</b>  <i>(име и адрес на фирмата)</i>	<b>Поръчка(и) за покупка №:</b>  <i>(дата)</i>
<b>ПОЛУЧАТЕЛ</b>	<i>(име и адрес на фирмата)</i>
Вид транспортно средство	
Регистрационен номер на транспортното средство	
Име на куриерската фирма извършила доставката	
Място на съставяне	
Дата на съставяне	

SAP № на стоката	Наименование на стоката	Брой на стоката в 1(един) брой опаковка	Общ брой стока	Общ брой опаковки	Общо брутно тегло, кг.

Име и фамилия на отговорното лице,  
съставило Опаковъчния лист:

.....

.....

*(подпис)*

*Тичу*

*M. K. 18*

## МЯСТО НА ДОСТАВКА И ПРИДРУЖАВАЩИ ДОСТАВКАТА ДОКУМЕНТИ

### 1. Място на доставка.

1.1. Местата за доставка на стоката по предмета на поръчката са складове на Възложителя на територията на Република България в градовете:

гр. София, ул. „Кап. Димитър Списаревски“ №10, факс: 02/89 59 744, e-mail: miloslav.sotirov@cez.bg  
гр. Враца, ж.к. „Сениче“ №21, факс: 092/64 73 60, e-mail: tihomir.alexiev@cez.bg  
гр. Левски, ул. „Петко Р. Славейков“ №28, e-mail: ivan.marchovski@cez.bg  
гр. Дупница, ул. „Аракчийски мост“ №5, e-mail: valeri.mitev@cez.bg

1.2 Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителя най-малко 2 /два/ работни дни преди изпращането на стоката за очакваната дата на пристигането ѝ в местоназначението на факс номер или електронен адрес за съответния склад.

### 2. Придружаващи доставката документи.

2.1. Изпълнителят е длъжен да достави стоката с 2 /два/ комплекта документи, единият от които трябва да съдържа:

2.1.1. **Приемо-предавателен протокол**, изготвен по образец в Приложение 3 от Договора, в 3 /три/ еднообразни екземпляра.

2.1.2. **Декларация за съответствие**, издадена от производител, която задължително да съдържа следната информация:

2.1.2.1. Име и адрес на производителя.

2.1.2.2. Име и адрес на упълномощения представител на производителя, ако има такъв.

2.1.2.3. Пълно наименование на стоката.

2.1.2.4. Директива(и).

2.1.2.5. Стандарт(и).

2.1.2.6. Дата и място на изготвяне на Декларацията за съответствие.

2.1.2.7. Име и фамилия на лицето, изготвило Декларацията за съответствие.

2.1.2.8. Подпис на лицето, изготвило Декларацията за съответствие.

2.1.2.9. Печат на производителя.

2.1.3. **Опаковъчен лист**, изготвен по образец в Приложение 4 от Договора, който задължително съдържа следната информация:

2.1.3.1. Име и адрес на Изпълнителя.

2.1.3.2. Име и адрес на Възложителя.

2.1.3.3. Номер на поръчка (и) за покупка.

2.1.3.4. Дата на издаване на поръчка (и) за покупка.

2.1.3.5. Вид транспортно средство.

2.1.3.6. Регистрационен номер на транспортното средство.

2.1.3.7. Име на куриерската фирма извършила доставката.

2.1.3.8. SAP номер на стоката.

2.1.3.9. Наименование на стоката.

2.1.3.10. Брой на стоката в 1(един) брой опаковка.

2.1.3.11. Общ брой стока.

2.1.3.12. Общ брой опаковки.

2.1.3.13. Общо брутно тегло, кг..

2.1.3.14. Място на съставяне на Опаковъчния лист.

2.1.3.15. Дата на съставяне на Опаковъчния лист.

2.1.3.16. Подпис на отговорното лице, съставило Опаковъчния лист.

2.1.4. **Инструкции и изисквания - само при първа доставка (за всеки склад поотделно)**

2.2. Вторият комплект документи, с изключение на приемо-предавателния протокол, трябва да бъде опакован в хартиен или найлонов плик, на който да бъде поставен етикет с опис на съдържанието му и следния надпис: за Дирекция „Логистика и бизнес обслужване“.

