

ПРОТОКОЛ
от

проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 5 по процедура на договаряне с обявление
за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15-003А

Днес, **21.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15 – 003А и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Ангел Захов – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД,

От страна на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в договарянето взе участие: Владимир Козулин – пълномощник.

Договарянето започна в **11:40 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 5 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Самоков и Костенец“, ОЦ „Пирдоп и Ботевград“ и ОЦ „Драгоман и Своге“ преди договарянето е **4 590 198.00** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:


1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **2 426 490.80** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **1 046 104.57** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **1 117 602.63** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **1 849 963.56** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **948 727.40** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **403 459.55** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **497 776.61** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.




Договарянето приключи в 12:15 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).


За комисията:

Председател: _____



Анна Икономова

Членове:


1. _____


Марияна Стойчева


3. _____


Тони Николова


2. _____



Христо Чавдаров

4. _____


Ангел Захов

За участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД:


Владимир Козлима
(име и фамилия)


(подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение			Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
Раздел 1								
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	100	47.07	4707.00	37.14	3714.00	
2	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	кп	10	240.75	2407.50	202.23	2022.30	
3	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	100	0.87	87.00	0.66	66.00	
4	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	100	0.91	91.00	0.70	70.00	
5	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	100	0.84	84.00	0.64	64.00	
6	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	150	0.52	78.00	0.40	60.00	
7	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	150	0.56	84.00	0.42	63.00	
8	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	50	0.56	28.00	0.42	21.00	
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	50	16.61	830.50	13.11	655.50	
10	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр	60	257.60	15456.00	177.92	10675.20	
11	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м. 1. Направа на изкол 2. Изправяне на стълб 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Боядисване със сребърен феролит 5. Възстановяване на настилката около стълба 6. Направа на номерация	бр.	400	74.19	29676.00	38.60	15440.00	
12	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5 1. Направа на изкол 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиряне на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация	бр.	1150	105.01	120761.50	79.64	91586.00	
13	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5 1. Направа на изкол 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите	бр.	350	88.08	30828.00	81.86	28651.00	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Изправяне и отवेशиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба						
	6. Направа на номерация						
14	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	200	100.15	20030.00	93.50	18700.00
	1. Направа на изкол						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отवेशиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба						
	6. Направа на номерация						
15	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	250	359.30	89825.00	200.12	50030.00
	1. Направа на изкол						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отवेशиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба						
	6. Направа на номерация						
16	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр.	1500	62.57	93855.00	52.24	78360.00
17	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за СрН	бр.	150	485.64	72846.00	189.43	28414.50
18	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	1500	9.79	14685.00	0.88	1320.00
19	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	1500	9.79	14685.00	0.88	1320.00
20	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минимизиране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	100	25.35	2535.00	19.52	1952.00
21	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	150	9.63	1444.50	7.32	1098.00
22	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	250	0.96	240.00	0.73	182.50
23	Доставка , подготовка и монтаж на пресово -контактно съединение	бр.	250	8.15	2037.50	7.49	1872.50
24	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м ²	100	15.68	1568.00	12.35	1235.00
25	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	200	22.15	4430.00	21.97	4394.00

РРС 15-0037



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
26	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	250	25.62	6405.00	24.90	6225.00
27	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм2, с направа на превръзки и окачване към изолатори	кп	100	2087.78	208778.00	470.14	47014.00
28	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби	м ²	1200	3.41	4092.00	1.23	1476.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Полагане основа-грундиране.						
	3. Боядисване, двукратно.						
29	Направа на заземление	бр.	3000	77.91	233730.00	15.48	46440.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол						
30	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	200	9.42	1884.00	9.39	1878.00
31	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	200	5.39	1078.00	4.21	842.00
32	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	50	97.95	4897.50	23.55	1177.50
33	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	1500	97.95	146925.00	8.90	13350.00
34	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	900	146.10	131490.00	27.21	24489.00
35	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене	бр.	100	184.41	18441.00	27.01	2701.00
36	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	150	146.10	21915.00	5.86	879.00
37	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	300	146.10	43830.00	5.86	1758.00
38	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	300	146.10	43830.00	38.20	11460.00
39	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	200	165.77	33154.00	38.11	7622.00
40	Изтегляне на еднофазна ВКП за захранване на ел.табло	бр.	1500	25.00	37500.00	4.07	6105.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светпоустойчив силикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКП (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
41	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН 2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВІС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВІС скоби с PVC ленти)	бр.	2000	31.08	62160.00	27.79	55580.00
42	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел.табло до абонат 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН 2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка 5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВІС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВІС скоби с PVC ленти) 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)	бр.	2000	41.93	83860.00	25.65	51300.00
43	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел.табло до абонат 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН 2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка 5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВІС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВІС скоби с PVC ленти) 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)	бр.	1400	73.52	102928.00	19.32	27048.00
44	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие 1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ 2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ	бр.	1600	116.12	185792.00	48/20	77120.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща MrНН						
45	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустъпбле 1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола 2.Монтаж на опъвачачи PAB-25 (2 бр. за междустъпбле) 3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща MrНН или друго ел. съоръжение	бр.	1600	45.87	73392.00	8.19	13104.00
46	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	4000	0.48	1920.00	0.37	1480.00
47	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	2500	0.48	1200.00	0.37	925.00
48	Опровожаване на електромерно табло (за един монофазен електромер) 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 MM ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)	бр.	1500	21.62	32430.00	3.66	5490.00
49	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	200	144.45	28890.00	51.27	10254.00
50	Пологане на кабел в изкоп САВТ над 4x95 mm ² 1. Пологане на кабел в САВТ над 4x95 mm ² изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	3200	3.86	12352.00	2.20	7040.00
51	Изтегляне на кабел в тръби, по метална скара или в PVC канал над 4x95 mm ² 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел над 4x95 mm ² . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	2400	5.78	13872.00	2.20	5280.00
52	Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 mm ²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м. 1. Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 mm ²) в изкоп. 2. Доставка на кабелни превръзки. 3. Превързване на кабел в сноп през 3 м. 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	4500	9.67	43515.00	7.36	33120.00
53	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 mm ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение 1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 mm ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение	бр	300	13.00	3900.00	10.53	3159.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
54	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	400	113.42	45368.00	55.44	22176.00
55	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки	бр	300	142.82	42846.00	51.57	15471.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.						
56	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител	бр	160	59.78	9564.80	45.85	7336.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.						
	3. Монтаж на кабелна муфа СрН.						
57	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)	бр	300	15.41	4623.00	11.72	3516.00
	1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение						
58	Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV	бр	200	323.88	64776.00	11.91	2382.00
59	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	130	277.13	36026.90	114.37	14868.10
60	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капацити 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	180	221.41	39853.80	145.22	26139.60
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката на земна маса е за уплътняване и оформяне на табаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък- чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
61	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капацити 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	180	205.48	36986.40	152.05	27369.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
62	4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката на земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък- чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	240	27.03	6487.20	15.44	3705.60
63	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	300	24.12	7236.00	0.55	165.00
64	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	10	951.19	9511.90	943.43	9434.30
65	Монтаж на силов трансформатор в ТП или МТП включително транспорт до 150 км 1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран. 2. Преместване от входа на ТП или МТП до мястото за монтаж в ТП или МТП. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. 4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора. Демонтаж на колелата при МТП	м	600	7.78	4668.00	3.29	1974.00
66	Удължаване на заземителна шина Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	м	500	7.78	3890.00	6.59	3295.00
67	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително	бр.	300	7.70	2310.00	5.86	1758.00
68	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ²	бр.	390	12.52	4882.80	7.32	2854.80
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел I (S ₁) /лв. без ДДС/		948727.40	
Раздел II							
69	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590,835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	100	47.07	4707.00	44.03	4403.00
70	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен 1. Разкачване двустранно на проводника 2. Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб 3. Демонтиране на секции, окончателно от фундамента 4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад 5. Възстановяване на настилката 6. Почистване на площадката	бр.	50	187.78	9389.00	57.17	2858.50
71	Демонтаж на стоманорешетен стълб до тип ЪМ 90°952+6 Разкачване двустранно на проводника	бр.	10	794.48	7944.80	389.81	3898.10

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3. Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилката						
	6. Почистване на площадката						
72	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	100	47.07	4707.00	7.09	709.00
73	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=3.5m	бр.	30	41.03	1230.90	8.10	243.00
74	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	60	40.69	2441.40	7.32	439.20
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
75	Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ	бр.	100	96.30	9630.00	73.24	7324.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.						
	2. Демонтаж на заземителната шина.						
	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ						
76	Демонтаж на КРУ 10/20 KV	бр.	20	96.30	1926.00	73.24	1464.80
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.						
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
77	Изпращане на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	100	300.55	30055.00	93.12	9312.00
	1. Направа на изкол до съществуващ стълб						
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран						
	3. Разкачане и закачане двустранно на кабелите						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
78	Направа заземление със заземителна плоча	бр.	120	123.99	14878.80	2.23	267.60
	1. Направа изкол и монтаж на заземителна плоча						
	2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около и над заземителната плоча						
79	Монтаж на табло за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене с напрана на бетоновия фундамент, с напрана на диспечерска номерация	бр	30	150.27	4508.10	146.93	4407.90
80	Опровождаване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	1500	26.76	40140.00	0.71	1065.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
81	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1600	28.89	46224.00	0.15	240.00
82	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	1600	31.78	50848.00	0.11	176.00
83	Монтаж на нов часовник	бр.	1600	19.26	30816.00	0.11	176.00
84	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м ²	2000	69.98	139960.00	26.74	53480.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилката след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Почистяване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
85	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари	м ²	1600	87.09	139344.00	61.37	98192.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилката след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра.						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производител.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
86	Трасиране на кабелна линия	км	25	108.16	2704.00	7.32	183.00
	1. Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2. Трасиране (отпагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
87	Направа изкоп със зариване и трамбоване	м ³	1500	64.36	96540.00	26.07	39105.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на обратната засипка с дебелина на пласта 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
88	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътя	м ³	500	68.29	34145.00	11.75	5875.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
89	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп	м	1500	5.92	8880.00	0.29	435.00
	1. Доставка и полагане на 0,02м ³ пясък за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Полагане на PVC тръба ф 110 в изкоп						
	4. Обратна засипка на земна маса.						
	5. Трамбоване на земната маса.						
	6. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
90	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	1800	15.70	28260.00	14.69	26442.00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
91	Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп	м	1400	6.11	8554.00	1.12	1568.00
	1. Доставка и полагане на пясък за 0,03 м ³ подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Полагане на PVC тръба ф 140 в изкоп						
	4. Доставка и полагане на сигнална лента.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	5. Обратна засипка на земна маса. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
92	Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 1. Полагане на тръбите Ф 140 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на бетон 0,04м ³ клас В 15.	м	1400	15.62	21868.00	9.39	13146.00
93	Полагане на кабел в изкоп САВТ до 4x95 мм ² 1. Полагане на кабел в САВТ до 4x95 мм ² изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	1800	3.86	6948.00	2.94	5292.00
94	Изтегляне на кабел в тръби, по метална скара или в PVC канал до 4x95 мм ² включително 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	1800	5.78	10404.00	2.20	3960.00
95	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение 1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	300	56.19	16857.00	18.66	5598.00
96	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .	бр	200	67.31	13462.00	11.90	2380.00
97	Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм 2. Уфелване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.	м	300	32.41	9723.00	28.57	8571.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
98	3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали	м	200	26.65	5330.00	4.31	862.00
99	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5" 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. 3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон Миниизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	600	6.13	3678.00	4.92	2952.00
100	1. Почистване от ръжда 2. Миниизиране двукратно 3. Боядисване двукратно Почистване от ръжда, миниизиране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	м ²	600	13.95	8370.00	11.62	6972.00
101	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф ШКҚД	бр	20	209.62	4192.40	49.58	991.60
102	1. Направа на изкоп до 0.6 м ³ 2. Направа на кофраж до 0.2 м ² 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м ³ 5. Декофриране 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали. 8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Отпадъците (около 0.6 м ³) да се транспортират до най-близката депо Изкопаване и иззидане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капацити 0.6x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	180	89.71	16147.80	78.23	14081.40
	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта. 4. Монтаж 1 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на табаритките размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
103	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилката.	бр	60	52.88	3172.80	13.70	822.00
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
104	Надзидване на съществуваща единична шахта	бр	60	82.85	4971.00	16.48	988.80
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
105	Надзидване на съществуваща двойна шахта	бр	60	99.14	5948.40	17.04	1022.40
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
106	Надзидване на съществуваща тройна шахта	бр	150	31.26	4689.00	4.21	631.50
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
107	Ремонт на кабелна двойна шахта	бр	150	45.93	6889.50	4.55	682.50
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
108	Ремонт на кабелна тройна шахта	бр	160	61.36	9817.60	5.95	952.00
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.							

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Измъкване с пълтни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
109	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр	400	13.66	5464.00	10.43	4172.00
110	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр	10	399.11	3991.10	392.96	3929.60
111	Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на ЖР стълб, с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН	бр	8	332.09	2656.72	86.07	688.56
112	Изправяне на мачов трафопост за трансформатор до 400 kVA	бр.	8	3178.45	25427.60	2084.93	16679.44
	1. Направа на 9 м ³ изкоп за 1бр. мачтов трафопост						
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 (10 м ³ бетон)						
	3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Сглобяване и изправяне с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минимизиране и двукратно боядисване (10 м ²)						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
113	Изпитване на МТП или МТТ с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	35	655.91	22956.85	93.95	3288.25
114	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	40	21.76	870.40	18.08	723.20
115	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 kV	бр.	120	192.60	23112.00	7.32	878.40
116	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМзК и РОС Металната конструкция при мощностите разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм и размери 40x80x40 мм. За задвижващите механизми на РОМ, РОМзК и РОС сеизпълнява с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	50	236.96	11848.00	236.40	11820.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
117	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.	бр	30	272.03	8160.90	156.21	4686.30
	Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН						
	1. Монтаж на разединител.						
	2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
4. Монтаж на задвижването.							
118	5. Регулиране на задвижването.	бр	120	310.93	37311.60	91.95	11034.00
	Монтаж на разединител (РОМ, РОМЗК, РОС) СрН на ЖР стълб						
	1. Монтаж назадвижването						
	2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур						
	3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН						
4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад							
119	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	30	38.59	1157.70	33.09	992.70
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.						
	2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и трансформатора.						
120	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.	бр	500	13.23	6615.00	6.42	3210.00
	Монтаж на ОЖ табелки						
	1.Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове						
121	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	100	95.91	9591.00	12.48	1248.00
	Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA с направа на заземление (комплект за 3 фази)						
122	1.Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA .	бр.	60	145.72	8743.20	23.18	1390.80
	2.Монтаж катодно заземление						
123	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² към съоръжения	бр	100	7.12	712.00	6.39	639.00
	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция						
124	1046104.57	кг.	1500	4.79	7185.00	3.94	5910.00
	Обща цена за изпълнение на Дейностите (СМР) за Раздел II (S2), лв. без ДДС/						
Раздел III							
125	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	50	29.75	1487.50	7.92	396.00
	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ						
127	Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост	бр.	20	19.26	385.20	14.65	293.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
128	1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад Демонтаж на рамка и капази за шахтов трафопост	м ²	10	4.84	48.40	4.11	41.10
129	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	1500	0.10	150.00	0.01	15.00
130	Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМзК, мощностен) СрН	бр	200	57.78	11556.00	9.52	1904.00
131	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРЕ/ПРБО СрН	бр	200	9.63	1926.00	7.32	1464.00
132	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирани с рязане	бр	300	19.26	5778.00	2.93	879.00
133	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	компл.	150	19.26	2889.00	14.65	2197.50
134	Изпращане на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20*951+6	бр	360	8.67	3121.20	0.11	39.60
135	Изпращане на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20*951+6	бр.	50	3103.85	155192.50	2929.71	146485.50

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
136	Исправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ТМ 20*951+8 до ТМ 90*952+6 1. Направа на изкоп 2 Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка 3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Исправяне на стълб с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минизиране и двукратно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр.	50	3482.42	174121.00	2977.66	148883.00
137	Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м 1. Направа на изкоп 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 3. Исправяне на стълб 4. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп 5. Доставка и полагане на бетон клас В-15 6. Трамбоване на обратна засипка	бр	100	64.56	6456.00	53.98	5398.00
138	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху стена 1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър) 2. Изтегляне на кабел с присъединяване	м	1000	4.10	4100.00	0.08	80.00
139	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	м	100	5.36	536.00	4.55	455.00
140	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици 1. Разкъртане на паважните блокчета 2. Преместване на паважните блокчета от улицата 3. Доставка и полагане на пясък за подложка. 4. Валиране на подложката. 5. Нареддане на паважните блокчета по улица 6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.	м ²	250	32.60	8150.00	9.86	2465.00
141	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0.5x0.2 м. Доставка и полагане на подложен бетон В-15. 2. Доставка и монтаж на видим бордюор.	м	250	16.76	4190.00	0.49	122.50

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
142	3. Фугиране с циментов р-р. 4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 % 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък – с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка с дебелина на пласта 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.	М ²	1500	52.04	78060.00	27.25	40375.00
		М ²	1500	22.25	33375.00	4.27	6405.00
143	Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см. 1. Рязане на настилка с дебелина на пласта 5 см. 2. Разкъртване на настилната след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см. 4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.	М ²	800	89.37	71496.00	1.87	1496.00
		М ²	600	17.00	10200.00	1.95	1158.00
144	Доставка и полагане бетон В-15 1. Засипване на изкоп с баластра 0,03м ³ см. 2. Валиране. 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.	М ²	600	17.00	10200.00	1.95	1158.00
		М ²	600	17.00	10200.00	1.95	1158.00
145	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см. 1. Подготвка на основата	М ²	600	17.00	10200.00	1.95	1158.00
		М ²	600	17.00	10200.00	1.95	1158.00

РРС 15-003А

21.10.2015 ОБ.ПОЗ.№ 5 - "МЕГА ЕЛ" ЕООД

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
146	2. Доставка и полагане армировъчни мрежи ф8/ф8 каре 20см/20см. 3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	600	15.68	9408.00	0.83	498.00
147	1. Подготовка на основата 2. Доставка и полагане циментова замазка 10 см Разкъртване на бетон	м ³	650	60.38	39247.00	5.13	3334.50
148	Прогонване на тръбна мрежа Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	м	900	1.16	1044.00	0.88	792.00
149	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м ³	900	64.36	57924.00	21.16	19044.00
150	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и застия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м ³	300	35.34	10602.00	2.61	783.00
151	Направа на изкоп IV категория почви 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м ³	50	24.37	1218.50	22.71	1135.50
152	Направа на изкоп IV категория почви през пътища 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и застия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м ³	50	30.58	1529.00	6.95	347.50
153	Направа на изкоп V категория почви 1. Направа на изкоп.	м ³	50	27.07	1353.50	24.78	1239.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
154	<p>2. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>3. Трамбоване на земната маса.</p> <p>4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Направа на изкоп V категория почви през пътища</p> <p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.</p> <p>3. Трамбоване на засипката.</p> <p>4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента</p> <p>1. Доставка и полагане на 0,08м³ / л.м пясък за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Доставка и полагане на сигнална лента.</p>	м ³	50	32.31	1615.50	24.86	1243.00
155	<p>Доставка и полагане на PVC тръби в бетонов кожух ф 110мм с доставка и полагане на бетон B-15</p> <p>1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп.</p> <p>2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.</p> <p>3. Доставка и полагане на 0,03 м³ / м.л. /за една тръба/ бетон клас B 15.</p> <p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица".</p> <p>3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	м	2500	8.98	22450.00	8.00	20000.00
156	<p>Полагане на PVC тръби в бетонов кожух ф 110мм с доставка и полагане на бетон B-15</p> <p>1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп.</p> <p>2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.</p> <p>3. Доставка и полагане на 0,03 м³ / м.л. /за една тръба/ бетон клас B 15.</p> <p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица".</p> <p>3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	м	1800	11.06	19908.00	5.36	9648.00
157	<p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица".</p> <p>3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	м	800	136.89	109512.00	9.68	7744.00
158	<p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица".</p> <p>3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	м	800	164.78	131824.00	4.62	3696.00
159	<p>Изтегляне на кабел в тръби или по метална скара САХЕКТ до 3(1x185 мм²)</p> <p>1. Отваряне и затваряне на капаци.</p> <p>2. Почивтане на шахти.</p> <p>3. Прогонване на тръбна мрежа.</p>	м	3000	3.25	9750.00	3.22	9660.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм2).						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
160	Пологане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки	м	100	2.75	275.00	2.22	222.00
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.						
	2. Изтегляне на кабел СрН.						
	3. Прикрепване на кабела към скобите.						
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.						
161	Пологане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки	м	100	3.52	352.00	2.97	297.00
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.						
	2. Изтегляне на кабел СрН.						
	3. Прикрепване на кабела към скобите.						
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.						
162	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капази с размери на скарата 20/5 см.	м	150	56.23	8434.50	21.82	3273.00
163	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	150	303.54	45531.00	47.80	7170.00
164	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ²	1200	4.82	5784.00	3.66	4392.00
165	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр	150	11.56	1734.00	5.13	769.50
166	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр	150	15.41	2311.50	3.66	549.00
167	Натоварване и извозване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м ³	200	16.17	3234.00	6.13	1226.00
168	Направа на фундамент за БКТП	м ³	7	661.03	4627.21	318.28	2227.96
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на кофраж						
	3. Доставка и направа на арматура						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В20						
	5. Декофриране						
	6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали						
	7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци						
169	Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	5	592.25	2961.25	517.89	2586.95
	1. Доставка на БКТП - единично						
	2. Закрепване към арматурата на фундамента						
170	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП	бр	1	890.77	890.77	763.56	763.56
	1. Доставка на БКТП - двойно						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Закрепване към арматурата на фундамента						
171	Направа зануляване на табло НН на МТП	бр	10	22.15	221.50	16.84	168.40
172	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГПРТ, РТ.	кг.	120	14.36	1723.20	11.31	1357.20
	1. Направа на метална конструкция. Металната конструкция, използваща се за основа на ГТТ, ГПРТ и РТ се изпълнява с П-образен профил с размери 40x80x40 мм и с дебелина 4мм, отговарящ на стандарт БДС-EN 10162:2003. Изпълняват се стойки, които се обличат с тънък слой поцинкована ламарина с дебелина 1,5мм, която се захваща със самонарязващи се винтове и задължително се заземява.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4мм до заземителния контур с черна боя.						
173	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр	30	113.35	3400.50	89.50	2685.00
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.						
174	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	60	113.35	6801.00	89.50	5370.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.						
175	Монтаж на табло НН тип ГПРТ	бр	30	117.97	3539.10	93.91	2817.30
	1. Монтаж на табло тип ГПРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.						
176	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м ²	20	64.41	1288.20	55.86	1117.20
	1. Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС-EN 10143:2006, предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм – и дебелина на арматурата 2 мм.						
	2. Боядисване на вентилационна решетка						
	3. Монтаж на вентилационна решетка						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя						
177	Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост Рамките и капаци да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно.	м ²	2	49.97	99.94	44.81	89.62
	1. Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост						
	2. Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост						
	3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина 40/4 мм до заземителния контур с черна боя						
	4. Монтаж на брава за трафопост						
	5. Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит						
178	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация	бр	60	90.21	5412.60	71.16	4269.60
	1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя						
	3. Свързване на изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло						
179	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ	м ²	90	4.82	433.80	3.66	329.40
180	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ	кг.	120	9.88	1185.60	8.49	1018.80
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
181	Монтаж на КРУ 20 kV със свързване към съоръжения	бр	12	301.78	3621.36	232.01	2784.12
	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.						
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур.						
	5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.						
	6. Свързване към съоръжение						
182	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединителите.	м	10	64.47	644.70	59.46	594.60
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
183	2. Разпробване на новата шина.	м	100	12.35	1235.00	11.58	1158.00
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини.						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставят съединителите.						
1. Доставка и разкрояване на нова шина.							
	2. Разпробване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
184	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с размери 40x80x40 мм с дебелина 4мм. За задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълнява с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	30	71.14	2134.20	61.54	1846.20
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
185	Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.	бр	30	42.28	1268.40	34.75	1042.50
	Монтаж на проходен изолатор ПРЕПРБО СрН						
	1. Монтаж на проходен изолатор						
	2. Монтаж на шинните/кабелните изводи						
186	Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя	бр	30	15.60	468.00	10.62	318.60
	Монтаж на подпорен изолатор СрН или НН върху стоманена конструкция						
187	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии	м ²	100	58.04	5804.00	32.84	3284.00
	1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка с винкел с размери 30x30x3мм.						
	2. Доставка и монтаж (зававаряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия – мрежата да бъде с квадрати до 40x40мм и дебелина на мрежата 3 мм.						
	3. Двукратно боядисване и минизирание на рамка/стоманена конструкция и мрежа.						
188	Монтаж на брава за ТП	бр	10	3.85	38.50	2.93	29.30
189	Направа на осветителна инсталация в ТП	бр	20	67.27	1345.40	66.25	1325.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и монтаж на ключ – 1 бр						
	2. Доставка и монтаж на осветително тяло – 1 или 2 броя.						
	3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм ² до 10м						
190	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	20	86.75	1735.00	12.92	258.40
191	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	20	40.77	815.40	1.50	30.00
192	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² , включително полагане на кабел по скара	м	100	6.30	630.00	6.27	627.00
193	Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м ²	500	6.29	3145.00	2.10	1050.00
	1. Сваляне на обрушената мазилка.						
	2. Подготовка на основата-грундиране.						
	3. Направа вароциментова мазилка.						
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S ₁), лв. без ДДС/		1117602.63	
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S ₁ + S ₂ + S ₃)		4590198.00	
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S ₁ + S ₂ + S ₃)		1849963.56	

За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ; 4.  ; 5. 

Анна Икономова


Марияна Стойчева

Христо Чавдаров

Тони Николова

Ангел Захов

За участника "МЕГА ЕЛ" ЕООД:

 (име и фамилия)

ПЪЛНОМОЩНО № 283/14.10.2015 г.

Долуподписаният **Светослав Симеонов Ставрев**, с ЕГН 6802120108, с постоянен адрес: гр. Сандански, ул. "Марица" № 12, притежаващ л.к. № 640832101, издадена на 02.09.2010 г. от МВР - Благоевград, в качеството си на Управител на "МЕГА ЕЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: 1532 София, с. Казичене, ул. «Серафим Стоев» № 8, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130638700

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

инж. Владимир Игоревич Козулин, ЕГН 8102116702, л.к. № 644642025, издадена на 17.04.2013 г. от МВР - София, с адрес: гр. София, ж.к. „Младост“ 1, бл. 75, вх. 1, ап. 15;

инж. Кристина Веселинова Михайлова, ЕГН 7601246396, притежаваща л.к. № 642952027, издадена на 21.09.2011 г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Люти брод“ № 7

Със следните права, които да упражняват заедно и поотделно:

От мое име и за сметка на дружеството да представляват управляваната от мен фирма "МЕГА ЕЛ" ЕООД пред възложителя "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София.

Да полагат необходимите подписи на всички документи, оферти, ценови и технически предложения, протоколи и договори, свързани с участието на "МЕГА ЕЛ" ЕООД в обществени поръчки по реда на ЗОП в провежданата процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: «**Строително – монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, реф. № РРС 15-003А,** за Обособени позиции 1,2, 3, 4, и 5.

Да вземат участие в договарянето/преговорите от името и за сметка на Дружеството, и се задължават с подписите си и изявленията си в договарянето в конкретната процедура.

Настоящото пълномощно важи само за описаните по-горе действия за конкретната процедура и е със срок на валидност до приключване действията по процедурата и избирането на Изпълнител.

*Взето с оригинала,
Владимир Козулин
21.10.2015г.*

Упълномощител:
/инж. Светослав Ставрев /