

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С „ВАК-02“ ООД - участник във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 21-118 и предмет:

„Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София област“ – по рамкови споразумения след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-054

Днес, 14.01.2022 г. в 09:00 часа, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-12423/17.12.2021г. на Петър Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне с участника „ВАК-02“ ООД по ценовото предложение за обособена позиция 4: Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София - ОЦ „Изток“ (отговаряща на обособена позиция 1 от процедурата за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 20-054).

В договарянето взеха участие:

Комисия в състав:

Председател (и член): 1. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Цветина Димитрова – юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Петко Георгиев – експерт инвеститорски контрол/Оперативен център „Юг-Запад“, ДРИ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Димитър Йорданов – експерт инвеститорски контрол/Оперативен център „София Област“, ДРИ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

За участника – Ивайло Конярски – управител на „ВАК-02“ ООД.

I. Относно предложението в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на ценовото предложение на участника преди договарянето е 420 110,96 лв. без ДДС.

Участникът заяви, че не потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение предвид инфляцията и нарастващите цени на материалите. Комисията уведоми участника, че съгласно чл. 6, ал. 2 от рамково споразумение № 21-030/28.01.2021 год. единичните цени на съответните видове работи от конкретните договори не могат да бъдат по-високи от тези по рамковото споразумение, освен в случаите по чл. 6, ал. 4 от същото споразумение.

В случаите на завишение на единичните цени от рамковото споразумение участникът „ВАК-02“ ООД следва да представи на възложителя писмена мотивирана обосновка за исканото завишение, с посочване на съответното завишение и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. Към първоначалното ценово предложение не е представена обосновка за искано завишение, поради което на настоящите преговори не може да се постигне договореност между страните.

II. Относно предложението за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на инструменти, съоръжения и техническо оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Предвид гореизложеното, комисията и участникът не пристъпиха към преговори по предложението.

Договарянето приключи в 09:20 часа.

Настоящият протокол е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (EC) 2016/679

1....

Марияна Стойчева

Анна Икономова

Цветина Димитрова

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (EC) 2016/679

4....

Петко Георгиев

Димитър Йорданов

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (EC) 2016/679

За участника „ВАК-02“ ООД:

Ивайло Конярски

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД - участник във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 21-118 и предмет: „Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София област“ – по рамкови споразумения след проведена открыта процедура с реф. № PPC 20-054

Днес, 14.01.2022 г. в 09:30 часа, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-12423/17.12.2021г. на Петър Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се провежда договаряне с участника „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД по ценовото предложение за обособена позиция 4: Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София - ОЦ „Изток“ (ответствен за обособена позиция 1 от процедурата за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 20-054).

В договарянето взеха участие:

Комисия в състав:

Председател (и член): 1. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Цветина Димитрова – юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Петко Георгиев – експерт инвеститорски контрол/Оперативен център „Юг-Запад“, ДРИ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Димитър Йорданов – експерт инвеститорски контрол/Оперативен център „София Област“, ДРИ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

За участника – Надежда Караванова – упълномощен представител на „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД.

I. Относно предложението в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на ценовото предложение на участника преди договарянето е **629 665,37** лв. без ДДС. Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от КСС. Представителят на участника заяви, че потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение, тъй като това са цените, с които би могъл да изпълни обществената поръчка. Общата стойност се запазва, а именно **629 665,37** лв. без ДДС. Първоначалното и потвърдено ценово предложение е отразено в приложената към протокола КСС.

Посочените единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в склученото рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложението за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на инструменти, съоръжения и техническо оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.
Участникът не направи промяна и потвърди предложението си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

- средна часов ставка – 21,50 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 60%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба – 9 %.

Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:

| № по ред | Наименование на инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване | Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС |
|----------|---|---------------------------------------|
| 1 | Автовишка | 520,00 лв. |
| 2 | Автобагер | 680,00 лв. |
| 3 | Автокран | 1350,00 лв. |
| 4 | Товарен автомобил | 630,00 лв. |

Информацията е
заличена согласно
чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл.
6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8.3. от поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.

Договарянето приключи в 09:55 часа.

Настоящият протокол и приложената към него КСС са съставени и подписани в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.
Приложение, неразделна част от протокола: Количествено-стойностна сметка.

За комисията:

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

1.....

Марияна Стойчева

Анна Икономова

Цветина Димитрова

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

4.....

Петко Георгиев

Димитър Йорданов

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

За участника „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД:

Надежда Караванова

Количествено-стойностна сметка

Обособена позиция 4: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на ОЦ „Изток“ (отговаряща на обособена позиция 1 от процедурата за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 20-054)

| No | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количество | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|--------------------------|---|-------|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | |
| 1 | Демонтаж на стоманобетонов стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо | бр. | 54 | 219.99 | 11 879.46 |
| 2 | Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН | бр. | 54 | 29.99 | 1 619.46 |
| 3 | Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ | бр. | 160 | 2.99 | 478.40 |
| 4 | Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | км | 6 | 299.99 | 1 799.94 |
| 5 | Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | км | 3 | 249.99 | 749.97 |
| 6 | Демонтаж на съществуващ електромер monoфазен | бр. | 640 | 6.99 | 4 473.60 |
| 7 | Демонтаж на съществуващ електромер трифазен | бр. | 320 | 6.99 | 2 236.80 |
| 8 | Демонтаж на съществуващ часовник | бр. | 80 | 4.78 | 382.40 |
| 9 | Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | бр. | 107 | 39.99 | 4 278.93 |
| 10 | Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | бр. | 10 | 47.99 | 479.90 |
| 11 | 1. Разкачане на входящи и изходящи линии 2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби 3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката | m | 214 | 4.99 | 1 067.86 |
| 12 | Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | | | | |
| 13 | 1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН 2. Рязане и навиване на демонтирания кабел 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ | | | | |
| 14 | Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ | бр. | 6 | 79.99 | 479.94 |
| 15 | 1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото 2. Демонтаж на заземителната шина 3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад | | | | |
| 16 | Демонтаж на прекъсвач monoфазен (автоматичен или товаров) | бр. | 1280 | 5.99 | 7 667.20 |
| 17 | Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров) | бр. | 640 | 7.77 | 4 972.80 |

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количество | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|-------|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ | бр. | 24 | 6.98 | 167.52 |
| | МОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | |
| 16 | Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м. | бр. | 140 | 139.99 | 19 598.60 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Изправяне на стълб 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Боядисване със сребърен феролит 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | |
| 17 | Монтаж на стоманобетонов стълб 250/9,5 | бр. | 150 | 249.99 | 37 498.50 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | |
| 18 | Монтаж на стоманобетонов стълб 590/9,5 | бр. | 60 | 299.99 | 17 999.40 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | |
| 19 | Монтаж на стоманобетонов стълб 835/9,5 | бр. | 25 | 339.99 | 8 499.75 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | |
| 20 | Монтаж на стоманобетонов стълб НЦГ 951/13 или 952/13 | бр. | 30 | 439.99 | 13 199.70 |

Информацията е
запечата съгласно чл.
37 от ЗОП, във връзка
с чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС)
2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количество | Pървоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Pървоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|-------|------------|--|---|
| | | | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | | | |
| | 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | |
| 21 | Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундирани и боядисване със сребърен фероплит | бр. | 90 | 3.99 | 359.10 |
| 22 | Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превързки и окачване към изолатори | км | 2 | 599.99 | 1 199.98 |
| 23 | Направа заземление | бр. | 1400 | 27.99 | 39 186.00 |
| | 1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол 2. Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм ² (свързване към стълба и таблото) 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилката около заземителния кол | | | | |
| 24 | Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма | бр. | 1400 | 12.99 | 18 186.00 |
| 25 | Изправяне на наклонен стоманобетонов стълб носещ тип 1 | бр. | 20 | 119.99 | 2 399.80 |
| | 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран 3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |
| 26 | Изправяне на наклонен стоманобетонов стълб тип 590, 835 и 951 или 952 | бр. | 10 | 149.99 | 1 499.90 |
| | 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран 3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |
| 27 | Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове | бр. | 265 | 8.99 | 2 382.35 |
| 28 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П; 1П с направа на диспечерска номерация | бр. | 160 | 54.99 | 8 798.40 |

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количество | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|--|-------|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П; 3П с направа на диспечерска номерация | бр. | 280 | 61.99 | 17 357.20 |
| 30 | Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация | бр. | 25 | 89.99 | 2 249.75 |
| 31 | Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация. | бр. | 48 | 129.99 | 6 239.52 |
| 32 | Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло | бр. | 40 | 59.99 | 2 399.60 |
| | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел. табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на MpHN и към прекъсвач в ел.табло 3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | | | | |
| 33 | Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло | бр. | 680 | 69.99 | 47 593.20 |
| | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на MpHN и към прекъсвач в ел.табло 3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | | | | |
| 34 | Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат | бр. | 1200 | 49.99 | 59 988.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел. табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка 5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) 7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ | | | | |

Информацията е
започната съгласно
чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл.
6 от Регламент (ЕС)
2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количество | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|--|-------|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници) | | | | |
| 35 | Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат | бр. | 400 | 68.99 | 27 596.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел. табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон | | | | |
| | 2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) | | | | |
| | 3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) | | | | |
| | 4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка | | | | |
| | 5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло | | | | |
| | 6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | | | | |
| | 7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ | | | | |
| | 8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници) | | | | |
| 36 | Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 mm ² за междустълбие | бр. | 160 | 74.99 | 11 998.40 |
| | 1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ | | | | |
| | 2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ | | | | |
| | 3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща MpHN с доставка на клеми | | | | |
| 37 | Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие | бр. | 200 | 49.99 | 9 998.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола | | | | |
| | 2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие) | | | | |
| | 3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща MpHN или друго ел. съоръжение с доставка на клеми | | | | |
| 38 | Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване | м | 320 | 5.19 | 1 660.80 |
| | 1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър) | | | | |
| | 2.Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни | | | | |
| 39 | Доставка и монтаж на PVC канали до 120x80 mm | м | 160 | 10.99 | 1 758.40 |
| 40 | Монтаж на прекъсвачmonoфазен (автоматичен или товаров) | бр. | 2400 | 2.99 | 7 176.00 |
| 41 | Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров) | бр. | 1000 | 3.99 | 3 990.00 |
| 42 | Опроводяване на електромерно табло (за един monoфазен електромер) | бр. | 60 | 17.99 | 1 079.40 |

Информацията е
започната съгласно
чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл.
6 от Регламент (ЕС)
2016/679

| No | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количество | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|--|----------------|------------|--|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1.5 метра на електромер-черен и 0.7 метра за електромер - син) | | | | |
| 43 | Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен електромер) | бр. | 120 | 24.99 | 2 998.80 |
| | 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4.5 метра на електромер-черен и 0.7 метра за електромер - син) | | | | |
| 44 | Монтаж на нов електромер монофазен | бр. | 1200 | 9.99 | 11 988.00 |
| 45 | Монтаж на нов електромер трифазен | бр. | 500 | 12.99 | 6 495.00 |
| 46 | Монтаж на нов часовник | бр. | 40 | 6.99 | 279.60 |
| 47 | Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум | м ² | 270 | 49.99 | 13 497.30 |
| | 1. Рязане на настилка 2. Разкъртване на настилката след рязането 3. Засипване на изкоп с баластра 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък 5. Валиране 6. Заливане с разтопен битум 7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителят. 9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | | | | |
| 48 | Разрушаване и възстановяване на паважна настилка | м ² | 70 | 28.99 | 2 029.30 |
| | 1. Разкъртване на паважните блокчета 2. Преместване на паважните блокчета от улицата 3. Доставка и полагане на пясък за подложка 4. Валиране на подложката 5. Нареждане на паважните блокчета по улица 6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци | | | | |
| 49 | Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м. | м | 100 | 14.99 | 1 499.00 |
| | 1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15 2. Доставка и монтаж на видим бордюр 3. Фузиране с циментов разтвор 4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци | | | | |
| 50 | Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови площи - съществуващи, включително материалите | м ² | 380 | 28.99 | 11 016.20 |
| | 1. Рязане ако е необходимо между плочите . 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. | | | | |

Информацията е
запечата съгласно чл. 37
от ЗОП, във връзка с чл.
5 и чл. 6 от Регламент
(ЕС) 2016/679



| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количество | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|--|----------------|------------|--|---|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 6. Полагане на съществуващите площи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | | | | |
| 51 | Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови площи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 % 1. Рязане ако е необходимо между плочите . 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови площи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | м ² | 280 | 28.99 | 8 117.20 |
| 52 | Рязане и разкъртване на бетонова настилки с дебелина до 20 см. 1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилката след рязането. 3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | м ² | 80 | 34.99 | 2 799.20 |
| 53 | Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см. 1. Засиване на изкоп с баластра до 5 см 2. Валиране 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителят 5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци | м ² | 65 | 34.99 | 2 274.35 |
| 54 | Доставка и полагане бетон В-15 1. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителят. | м ³ | 30 | 148.99 | 4 469.70 |
| 55 | Трасиране на кабелна или въздушна линия 1.Почистване на трасе (ако е необходимо) 2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице | км | 8 | 134.99 | 1 079.92 |
| 56 | Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели) 1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса | м ³ | 520 | 34.99 | 18 194.80 |

Информацията е
заличена съгласно чл.
37 от ЗОП, във връзка
с чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС)
2016/679

PPC 21-118

"Променергомонтаж" АД

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количество | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС | | | |
|----|---|-------|------------|--|---|---|---|---|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см | | | | | | | |
| | 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката | | | | | | | |
| 57 | Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели) | m^3 | 80 | 49.99 | 3 999.20 | | | |
| | 1. Направа на изкоп. | | | | | | | |
| | 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. | | | | | | | |
| | 3. Трамбоване на земната маса | | | | | | | |
| | 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | | |
| 58 | Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента | M | 280 | 7.99 | 2 237.20 | | | |
| | 1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 m^3 на квадратен метър m^2 | | | | | | | |
| | 2. Трамбоване на подложка | | | | | | | |
| | 3. Доставка и полагане на сигнална лента | | | | | | | |
| 59 | Полагане на PVC тръби до Ø 140 mm в изкоп | M | 48 | 2.99 | 143.52 | | | |
| 60 | Полагане на PVC тръби до Ø 110 mm в бетонов кожух с доставка | M | 580 | 7.99 | 4 634.20 | | | |
| | 1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп | | | | | | | |
| | 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях | | | | | | | |
| | 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 m^3 на м.л. за една тръба | | | | | | | |
| 61 | Полагане на PVC тръби Ø 140 mm в бетонов кожух с доставка | M | 260 | 8.99 | 2 337.40 | | | |
| | 1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп. | | | | | | | |
| | 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. | | | | | | | |
| | 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 m^3 на м.л. за една тръба. | | | | | | | |
| 62 | Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 mm в изкоп | M | 40 | 17.99 | 719.60 | | | |
| | 1. Транспортиране на тръбите. | | | | | | | |
| | 2. Полагане на тръбите в изкоп. | | | | | | | |
| | 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. | | | | | | | |
| | 4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 mm | | | | | | | |
| 63 | Сондирание на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или Стоманени тръби Ø140 mm | M | 30 | 299.99 | 8 999.70 | | | |
| | 1. Направа на сондажен шурф от двете страни | | | | | | | |
| | 2. Сондирание под пътя с "къртица". | | | | | | | |
| | 3. Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж | | | | | | | |
| | 4. Монтаж и прогонване на тръби | | | | | | | |
| 64 | Полагане на кабел САВТ над 4x120 mm ² в изкоп | M | 120 | 4.99 | 598.80 | | | |
| | 1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 mm ² в изкоп. | | | | | | | |
| | 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. | | | | | | | |

Информацията е
заличена съгласно
чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6
от Регламент (ЕС)
2016/679

PPC 21-118

"Променергомонтаж" АД

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количество | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|-------|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 65 | Полагане на кабел САВТ до 4x95 mm ² включително в изкоп | м | 320 | 4.99 | 1 596.80 |
| | 1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 mm ² в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. | | | | |
| 66 | Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 mm ² в тръби, по метална скара или в PVC канал | м | 480 | 5.99 | 2 875.20 |
| | 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел над 4x95 mm ² . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. | | | | |
| 67 | Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 mm ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал | м | 320 | 4.99 | 1 596.80 |
| | 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 mm ² 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. | | | | |
| 68 | Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 mm ² до 4x185 mm ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение | бр. | 220 | 24.99 | 5 497.80 |
| | 1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 mm ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) | | | | |
| 69 | Направа на кабелна муфа НН до 185 mm ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН | бр. | 50 | 69.99 | 3 499.50 |
| | 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 mm ² . | | | | |
| 70 | Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория | бр. | 60 | 69.99 | 4 199.40 |
| 71 | Монтаж на метална излазна тръба Ø130 mm с доставка на всички необходими материали | м | 70 | 29.99 | 2 099.30 |
| | 1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 mm 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. 3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 m ³ за брой | | | | |
| 72 | Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали | м | 120 | 24.99 | 2 998.80 |

Информацията е
запечатана съгласно чл.
37 от ЗОП, във връзка с
чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количество | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|----------------|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5" 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. 3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м ³ за брой | | | | |
| 73 | Минизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции 1. Почистване от ръжда 2. Минизиране двукратно 3. Боядисване двукратно | M ² | 65 | 7.99 | 519.35 |
| 74 | Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпр. | бр. | 20 | 119.99 | 2 399.80 |
| | 1. Направа на изкоп до 0,6м ³ 2. Направа на кофраж до 0,2м ² 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³ 5. Декофриране. 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали. 8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. | | | | |
| 75 | Изкопаване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6x0.9 м. със зариване и трамбоване 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта. 4. Монтаж 1 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа 6. Трамбоване на земната маса. 7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | бр. | 8 | 249.99 | 1 999.92 |
| 76 | Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа | бр. | 30 | 329.99 | 9 899.70 |

Информацията е
заличена съгласно чл.
37 от ЗОП, във връзка с
чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС)
2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Марка | Количество | Pървоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Pървоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|----------------|------------|--|---|
| | | | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | | | |
| 6. | Трамбоване на земната маса. | | | | |
| 7. | Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. | | | | |
| 8. | Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |
| 77 | Изкопаване и изиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване | бр. | 15 | 379.99 | 5 699.85 |
| | 1. Направа на изкоп. | | | | |
| | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. | | | | |
| | 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта. | | | | |
| | 4. Монтаж 3 бр. капак. | | | | |
| | 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа | | | | |
| | 6. Трамбоване на земната маса. | | | | |
| | 7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. | | | | |
| | 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |
| 78 | Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта | бр. | 15 | 109.99 | 1 649.85 |
| | 1. Демонтаж капаци и рамка. | | | | |
| | 2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30 см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща | | | | |
| | 3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор | | | | |
| | 4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта. | | | | |
| | 5. Монтаж на капаци | | | | |
| | 6. Възстановяване на настилката. | | | | |
| | 7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |
| 79 | Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта | бр. | 1 | 399.99 | 399.99 |
| 80 | Направа и поставяне на репери (релефни надписи) | бр. | 4 | 17.99 | 71.96 |
| 81 | Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) | бр. | 68 | 7.99 | 543.32 |
| 82 | Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насили | м ³ | 65 | 14.99 | 974.35 |
| 83 | Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 mm с дебелина на стената до 50 см | бр. | 50 | 18.99 | 949.50 |
| 84 | Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 mm с дебелина на стената до 50 см | бр. | 50 | 7.99 | 399.50 |
| 85 | Монтаж на табло НН тип РТ | бр. | 4 | 89.99 | 359.96 |
| | 1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП. | | | | |
| | 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. | | | | |

Информацията е
започната съгласно чл.
37 от ЗОП, във връзка с
чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количество | Pървоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Pървоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|--|-------|------------|--|---|
| | | | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | | | |
| | 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото. | | | | |
| 86 | Монтаж на табло НН тип ГТРТ | бр. | 2 | 89.99 | 179.98 |
| | 1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената. 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото. | | | | |
| 87 | Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя. | м | 200 | 13.99 | 2 798.00 |
| 88 | Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 mm ² включително | бр. | 100 | 9.99 | 999.00 |
| 89 | Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км | бр. | 120 | 19.99 | 2 398.80 |
| 90 | Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция | кг. | 240 | 7.99 | 1 917.60 |
| 91 | Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП | бр. | 50 | 49.99 | 2 499.50 |
| | 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване към шини НН | | | | |
| 92 | Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3х63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници | бр. | 35 | 19.99 | 699.65 |
| 93 | Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка | бр. | 5 | 149.99 | 749.95 |
| 94 | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | бр. | 15 | 164.99 | 2 474.85 |
| | Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка | | | | |
| 95 | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | бр. | 25 | 149.99 | 3 749.75 |

Информацията е
заличена согласно
чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и
чл. 6 от Регламент
(ЕС) 2016/679



| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количество | Pървоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Pървоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|-------|------------|--|---|
| | | | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | | | |
| | 1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка 5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) 7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници) | | | | |
| 96 | Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка | бр. | 10 | 154.99 | 1 549.90 |
| | 1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка 5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) 7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници) | | | | |
| 97 | Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка | бр. | 10 | 199.99 | 1 999.90 |
| | 1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ 2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ 3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми | | | | |
| 98 | Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка | бр. | 15 | 159.99 | 2 399.85 |

Информацията е
започната съгласно чл.
37 от ЗОП, във връзка
с чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (EC)
2016/679



| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Марка | Количество | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|---|--|-------|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола 2. Доставка и монтаж на опъвавачи РАВ-25 (2 бр. за междуцълбие) 3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение с доставка на клеми | | | | |
| | 1. Стойност на КСС в лева без ДДС: | | | 599 681.30 | |
| | 2. Стойност за непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС: | | | 29 984.07 | |
| | ОБЩА стойност в лева без ДДС (1+2): | | | 629 665.37 | |

За комисията:

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

1....

Марияна Стойчева

Анна Икономова

Цветина Димитрова

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

4....

Петко Георгиев

Димитър Иорданов

За участника:



Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С „ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“
ООД - участник във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с
реф. № PPC 21-118 и предмет: „Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на
въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на
територията на град София и София област“ – по рамкови споразумения след проведена открыта
процедура с реф. № PPC 20-054

Днес, 14.01.2022 г. в 10:00 часа, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-12423/17.12.2021г. на Петър
Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне с
участника „ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по ценовото предложение за обособена позиция 4:
Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско
напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София - ОЦ
„Изток“ (отговаряща на обособена позиция 1 от процедурата за сключване на рамково споразумение с
реф. № PPC 20-054).

В договарянето взеха участие:

Комисия в състав:

Председател (и член): 1. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Цветина Димитрова – юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Петко Георгиев – експерт инвеститорски контрол/Оперативен център „Юг-Запад“, ДРИ, „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД;
5. Димитър Йорданов – експерт инвеститорски контрол/Оперативен център „София Област“, ДРИ, „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД.

За участника – Людмил Попов – управител на „ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

I. Относно предложението в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на ценовото предложение на участника преди договарянето е **605 249,40 лв.** без ДДС.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от КСС. Представителят на участника заяви, че потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение, тъй като това са цените, с които би могъл да изпълни обществената поръчка. Общата стойност се запазва, а именно **605 249,40 лв.** без ДДС. Първоначалното и потвърдено ценово предложение е отразено в приложената към протокола КСС.

Посочените единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и иззвозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложението за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на инструменти, съоръжения и техническо оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът не направи промяна и потвърди предложението си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

- средна часова ставка – 9,00 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 80%;
- допълнителни разходи за механизация - 50%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 8%;
- печалба - 10%.

Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:

| № по ред | Наименование на инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване | Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС |
|----------------|--|--|
| 1 | Автовишка | 400,00 лв. |
| 2 | Автобагер | 400,00 лв. |
| 3 | Автокран | 400,00 лв. |
| 4 | Товарен автомобил | 3,80 лв./км |

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8.3. от поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.

Договарянето приключи в 10:25 часа.

Настоящият протокол и приложената към него КСС са съставени и подписани в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.
Приложение, неразделна част от протокола: Количествено-стойностна сметка.

За комисията:

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

1.....

Марияна Стойчева

Анна Икономова

Цветина Димитрова

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

4.....

Петко Георгиев

Димитър Йорданов

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

За участника „ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД:

Людмил Попов

Количествено-стойностна сметка

Обособена позиция 4: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на ОЦ „Изток“ (отговаряща на обособена позиция 1 от процедурата за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 20-054)

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | |
| 1 | Демонтаж на стоманобетонов стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо | бр. | 54 | 200.00 | 10 800.00 |
| 2 | Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН | бр. | 54 | 30.00 | 1 620.00 |
| 3 | Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ | бр. | 160 | 3.00 | 480.00 |
| 4 | Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | км | 6 | 300.00 | 1 800.00 |
| 5 | Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | км | 3 | 250.00 | 750.00 |
| 6 | Демонтаж на съществуващ електромерmonoфазен | бр. | 640 | 10.00 | 6 400.00 |
| 7 | Демонтаж на съществуващ електромер трифазен | бр. | 320 | 12.00 | 3 840.00 |
| 8 | Демонтаж на съществуващ часовник | бр. | 80 | 5.00 | 400.00 |
| 9 | Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | бр. | 107 | 40.00 | 4 280.00 |
| 10 | Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | бр. | 10 | 50.00 | 500.00 |
| 11 | 1. Разкачане на входящи и изходящи линии 2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и изпазни тръби 3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката | m | 214 | 5.00 | 1 070.00 |
| 12 | Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | бр. | 6 | 80.00 | 480.00 |
| 13 | 1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН 2. Рязане и навиване на демонтирания кабел 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ | m | 214 | 5.00 | 1 070.00 |
| 14 | Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ | бр. | 1280 | 7.00 | 8 960.00 |
| 15 | Демонтаж на прекъсвач monoфазен (автоматичен или товаров) | бр. | 640 | 8.00 | 5 120.00 |
| 16 | Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров) | бр. | 24 | 10.00 | 240.00 |

Информацията е
запечата съгласно чл.
37 от ЗОП, във връзка с
чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС)
2016/679

| No | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|-------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | МОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | |
| 16 | Монтаж на стоманотърбен стълб до h=7,5 м. | бр. | 140 | 100.00 | 14 000.00 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Изправяне на стълб 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Боядисване със сребърен феролит 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | |
| 17 | Монтаж на стоманобетонов стълб 250/9,5 | бр. | 150 | 200.00 | 30 000.00 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | |
| 18 | Монтаж на стоманобетонов стълб 590/9,5 | бр. | 60 | 250.00 | 15 000.00 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | |
| 19 | Монтаж на стоманобетонов стълб 835/9,5 | бр. | 25 | 300.00 | 7 500.00 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | |
| 20 | Монтаж на стоманобетонов стълб НЦГ 951/13 или 952/13 | бр. | 30 | 460.00 | 13 800.00 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран | | | | |

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|-------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | |
| 21 | Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ø 18/220 mm или Ø 18/280 mm и втулка с включени грундирани и боядисване със сребърен феролит | бр. | 90 | 4.00 | 360.00 |
| 22 | Монтаж на единичен проводник до АС-70 mm ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори | км | 2 | 600.00 | 1 200.00 |
| 23 | Направа заземление | бр. | 1400 | 20.00 | 28 000.00 |
| | 1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол 2. Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 mm ² (свързване към стълба и таблото) 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилката около заземителния кол | | | | |
| 24 | Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма | бр. | 1400 | 11.00 | 15 400.00 |
| 25 | Изправяне на наклонен стоманобетонов стълб носещ тип 125 или 250 | бр. | 20 | 120.00 | 2 400.00 |
| | 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран 3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |
| 26 | Изправяне на наклонен стоманобетонов стълб тип 590, 835 и 951 или 952 | бр. | 10 | 150.00 | 1 500.00 |
| | 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран 3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |
| 27 | Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове | бр. | 265 | 9.00 | 2 385.00 |
| 28 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П; 1П с направа на диспечерска номерация | бр. | 160 | 50.00 | 8 000.00 |
| 29 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П; 3П с направа на диспечерска номерация | бр. | 280 | 60.00 | 16 800.00 |

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|--|-------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | Монтаж на табло тип касета до ЗП или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация | бр. | 25 | 100.00 | 2 500.00 |
| 31 | Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация. | бр. | 48 | 130.00 | 6 240.00 |
| 32 | Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло | бр. | 40 | 70.00 | 2 800.00 |
| 33 | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел. табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на MpHN и към прекъсвач в ел.табло 3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | бр. | 680 | 70.00 | 47 600.00 |
| 34 | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на MpHN и към прекъсвач в ел.табло 3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | бр. | 1200 | 40.00 | 48 000.00 |
| 34 | Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат | бр. | | | |
| | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел. табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка 5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) 7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ . 8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници) | бр. | | | |

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент
(EC) 2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|-------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат | бр. | 400 | 60.00 | 24 000.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка 5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти.) 7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ 8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници) | | | | |
| 36 | Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 mm ² за междустъпbie | бр. | 160 | 85.00 | 13 600.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ 2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ 3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща MpHN с доставка на клеми | | | | |
| 37 | Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустъпие | бр. | 200 | 50.00 | 10 000.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола 2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустъпие) 3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща MpHN или друго ел. съоръжение с доставка на клеми | | | | |
| 38 | Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване | м | 320 | 6.00 | 1 920.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър) 2. Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни | | | | |
| 39 | Доставка и монтаж на PVC канали до 120x80 mm | м | 160 | 14.00 | 2 240.00 |
| 40 | Монтаж на прекъсвачmonoфазен (автоматичен или товаров) | бр. | 2400 | 6.00 | 14 400.00 |
| 41 | Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров) | бр. | 1000 | 7.00 | 7 000.00 |
| 42 | Опроводяване на електромерно табло (за един monoфазен електромер) | бр. | 60 | 18.00 | 1 080.00 |
| | 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 mm ² (1.5 метра на електромер-черен и 0.7 метра за електромер - син) | | | | |

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка
с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС)
2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|--|----------------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен електромер) | бр. | 120 | 35.00 | 4 200.00 |
| | 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4.5 метра на електромер-черен и 0.7 метра за електромер - син) | | | | |
| 44 | Монтаж на нов електромерmonoфазен | бр. | 1200 | 10.00 | 12 000.00 |
| 45 | Монтаж на нов електромер трифазен | бр. | 500 | 13.00 | 6 500.00 |
| 46 | Монтаж на нов часовник | бр. | 40 | 8.00 | 320.00 |
| 47 | Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум | м ² | 270 | 45.00 | 12 150.00 |
| | 1. Рязане на настилка | | | | |
| | 2. Разкъртване на настилката след рязането | | | | |
| | 3. Засипване на изкоп с баластра | | | | |
| | 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък | | | | |
| | 5. Валиране | | | | |
| | 6. Заливане с разтопен битум | | | | |
| | 7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно | | | | |
| | 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. | | | | |
| | 9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | | | | |
| 48 | Разрушаване и възстановяване на паважна настилка | м ² | 70 | 40.00 | 2 800.00 |
| | 1. Разкъртване на паважните блокчета | | | | |
| | 2. Преместване на паважните блокчета от улицата | | | | |
| | 3. Доставка и полагане на пясък за подложка | | | | |
| | 4. Валиране на подложката | | | | |
| | 5. Нареждане на паважните блокчета по улица | | | | |
| | 6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък | | | | |
| | 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци | | | | |
| 49 | Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м. | м | 100 | 15.00 | 1 500.00 |
| | 1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15 | | | | |
| | 2. Доставка и монтаж на видим бордюр | | | | |
| | 3. Фузиране с циментов разтвор | | | | |
| | 4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци | | | | |
| 50 | Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови площи - съществуващи, включително материалите | м ² | 380 | 30.00 | 11 400.00 |
| | 1. Рязане ако е необходимо между плочите . | | | | |
| | 2. Разкъртване на плочите. | | | | |
| | 3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см. | | | | |
| | 4. Трамбоване на пясъчната подложка. | | | | |

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|----------------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 6. Полагане на съществуващите площи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | | | | |
| 51 | Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови площи с доставка на нови за подмяна на негодините до 100 % | m ² | 280 | 35.00 | 9 800.00 |
| | 1. Рязане ако е необходимо между плочите . 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови площи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | | | | |
| 52 | Рязане и разкъртване на бетонова настилки с дебелина до 20 см. | m ² | 80 | 35.00 | 2 800.00 |
| | 1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилката след рязането. 3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | | | | |
| 53 | Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см. | m ² | 65 | 35.00 | 2 275.00 |
| | 1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см 2. Валиране 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителят 5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци | | | | |
| 54 | Доставка и полагане бетон В-15 | m ³ | 30 | 150.00 | 4 500.00 |
| | 1. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителят. | | | | |
| 55 | Трасиране на кабелна или въздушна линия | км | 8 | 180.00 | 1 440.00 |
| | 1.Почистване на трасе (ако е необходимо) 2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице | | | | |
| 56 | Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели) | m ³ | 520 | 35.00 | 18 200.00 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса | | | | |

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|----------------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката | | | | |
| 57 | Направа изкоп със зариване и трамбование през пътища (включително и върху съществуващи кабели) | м ³ | 80 | 50.00 | 4 000.00 |
| | 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбование на земната маса 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |
| 58 | Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента | м | 280 | 8.00 | 2 240.00 |
| | 1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ² 2. Трамбование на подложка 3. Доставка и полагане на сигнална лента | | | | |
| 59 | Полагане на PVC тръби до Ø 140 mm в изкоп | м | 48 | 3.00 | 144.00 |
| 60 | Полагане на PVC тръби до Ø 110 mm в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 | м | 580 | 8.00 | 4 640.00 |
| | 1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба | | | | |
| 61 | Полагане на PVC тръби Ø 140 mm в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 | м | 260 | 9.00 | 2 340.00 |
| | 1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л. за една тръба. | | | | |
| 62 | Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 mm в изкоп | м | 40 | 18.00 | 720.00 |
| | 1. Транспортиране на тръбите. 2. Полагане на тръбите в изкоп. 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 mm | | | | |
| 63 | Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или Стоманени тръби Ø140 mm | м | 30 | 250.00 | 7 500.00 |
| | 1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби | | | | |
| 64 | Полагане на кабел САВТ над 4x120 mm ² в изкоп | м | 120 | 6.00 | 720.00 |

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|-------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 mm ² в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. | | | | |
| 65 | Полагане на кабел САВТ до 4x95 mm ² включително в изкоп | м | 320 | 5.00 | 1 600.00 |
| | 1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 mm ² в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. | | | | |
| 66 | Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 mm ² в тръби, по метална скара или в PVC канал | м | 480 | 6.00 | 2 880.00 |
| | 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел над 4x95 mm ² . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. | | | | |
| 67 | Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 mm ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал | м | 320 | 5.00 | 1 600.00 |
| | 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 mm ² 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. | | | | |
| 68 | Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 mm ² до 4x185 mm ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение | бр. | 220 | 25.00 | 5 500.00 |
| | 1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 mm ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) | | | | |
| 69 | Направа на кабелна муфа НН до 185 mm ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН | бр. | 50 | 72.00 | 3 600.00 |
| | 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 mm ² . | | | | |
| 70 | Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория | бр. | 60 | 100.00 | 6 000.00 |
| 71 | Монтаж на метална излазна тръба Ø130 mm с доставка на всички необходими материали | м | 70 | 40.00 | 2 800.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 mm 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. | | | | |

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС) 2016/679



| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|--|----------------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0.02 м ³ за брой. | | | | |
| 72 | Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали | м | 120 | 30.00 | 3 600.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5" 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. 3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0.015 м ³ за брой | | | | |
| 73 | Минизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции | м ² | 65 | 8.00 | 520.00 |
| | 1. Почистване от ръжда 2. Минизиране двукратно 3. Боядисване двукратно | | | | |
| 74 | Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ | бр. | 20 | 120.00 | 2 400.00 |
| | 1. Направа на изкоп до 0,6м ³ 2. Направа на кофраж до 0,2м ² 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³ 5. Декофриране. 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали. 8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. | | | | |
| 75 | Изкопаване и изчищдане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винковата рамка с капаци 0.6.x0.9 м. със зариване и трамбоване | бр. | 8 | 250.00 | 2 000.00 |
| | 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта. 4. Монтаж 1 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|--|-------|----------------|---|--|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 76 | Изкопаване и изчищдане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м, със зариване и трамбоване | бр. | 30 | 330.00 | 9 900.00 |
| | 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа 6. Трамбоване на земната маса. 7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чаъкъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |
| 77 | Изкопаване и изчищдане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м, със зариване и трамбоване | бр. | 15 | 380.00 | 5 700.00 |
| | 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа 6. Трамбоване на земната маса. 7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чаъкъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |
| 78 | Надвиждане или реконструкция на съществуваща шахта | бр. | 15 | 110.00 | 1 650.00 |
| | 1. Демонтаж капаци и рамка. 2. Надвиждане с плътни бетонови тухли до 30 см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща 3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор 4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта. 5. Монтаж на капаци 6. Възстановяване на настилката. 7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |
| 79 | Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 mm с пръстен за шахта | бр. | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 80 | Направа и поставяне на репери (релефни надписи) | бр. | 4 | 20.00 | 80.00 |

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|----------------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 81 | Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) | бр. | 68 | 8.00 | 544.00 |
| 82 | Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи | м ³ | 65 | 15.00 | 975.00 |
| 83 | Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 mm с дебелина на стената до 50 см | бр. | 50 | 20.00 | 1 000.00 |
| 84 | Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 mm с дебелина на стената до 50 см | бр. | 50 | 15.00 | 750.00 |
| 85 | Монтаж на табло НН тип РТ | бр. | 4 | 100.00 | 400.00 |
| | 1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП. 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото. | | | | |
| 86 | Монтаж на табло НН тип ГТРТ | бр. | 2 | 100.00 | 200.00 |
| | 1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената. 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото. | | | | |
| 87 | Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 mm, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя. | м | 200 | 15.00 | 3 000.00 |
| 88 | Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 mm ² включително | бр. | 100 | 10.00 | 1 000.00 |
| 89 | Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 km | бр. | 120 | 20.00 | 2 400.00 |
| 90 | Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция | кг. | 240 | 10.00 | 2 400.00 |
| 91 | Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП | бр. | 50 | 65.00 | 3 250.00 |
| | 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване към шини НН | | | | |
| 92 | Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63A, с включено свързване на входящи и изходящи проводници | бр. | 35 | 20.00 | 700.00 |
| 93 | Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка | бр. | 5 | 150.00 | 750.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 mm. (2 m за ел. табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на MrHH и към прекъсвач в ел. табло 3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти.) | | | | |

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|-------|----------------|---|--|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 94 | Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка | бр. | 15 | 165.00 | 2 475.00 |
| | 1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон | | | | |
| | 2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло | | | | |
| | 3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | | | | |
| 95 | Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка | бр. | 25 | 150.00 | 3 750.00 |
| | 1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон | | | | |
| | 2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) | | | | |
| | 3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) | | | | |
| | 4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка | | | | |
| | 5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло | | | | |
| | 6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | | | | |
| | 7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ | | | | |
| | 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтирани проводници) | | | | |
| 96 | Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка | бр. | 10 | 155.00 | 1 550.00 |
| | 1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив | | | | |
| | 2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) | | | | |
| | 3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) | | | | |
| | 4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка | | | | |
| | 5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло | | | | |
| | 6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | | | | |
| | 7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ | | | | |

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент
(EC) 2016/679

| No | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|--|-------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтирани проводници) | | | | |
| 97 | Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка | бр. | 10 | 200.00 | 2 000.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ | | | | |
| | 2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ | | | | |
| | 3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми | | | | |
| 98 | Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка | бр. | 15 | 160.00 | 2 400.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола | | | | |
| | 2. Доставка и монтаж на опъвавачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие) | | | | |
| | 3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение с доставка на клеми | | | | |
| | 1. Стойност на КСС в лева без ДДС: | | | | 576 428.00 |
| | 2. Стойност за непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС: | | | | 28 821.40 |
| | ОБЩА стойност в лева без ДДС (1+2): | | | | 605 249.40 |

За комисията:

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

1....

Марияна Стойчева

Анна Икономова

Цветина Димитрова

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

4.

Петко Георгиев

Димитър Йорданов

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка
с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС)
2016/679

За участника

Петко Георгиев

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С „ИКОН 7“ ЕООД - участник във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 21-118 и предмет: „Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София област“ – по рамкови споразумения след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-054

Днес, 14.01.2022 г. в 10:30 часа, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-12423/17.12.2021г. на Петър Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне с участника „ИКОН 7“ ЕООД по ценовото предложение за **обособена позиция 4:** Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София - ОЦ „Изток“ (отговаряща на обособена позиция 1 от процедурата за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 20-054).

В договарянето взеха участие:

Комисия в състав:

председател (и член): 1. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Цветина Димитрова – юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Петко Георгиев – експерт инвеститорски контрол/Оперативен център „Юг-Запад“, ДРИ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Димитър Йорданов – експерт инвеститорски контрол/Оперативен център „София Област“, ДРИ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

За участника – Илиан Александров – управител на „ИКОН 7“ ЕООД.

I. Относно предложението в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценовото предложение на участника е **480 573,87** лв. без ДДС. Всички единични цени съответстват на базисните единични цени от рамковото споразумение.

Участникът заяви, че не потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение и иска завишение. Комисията уведоми участника, че съгласно чл. 6, ал. 2 от рамково споразумение № 21-034/29.01.2021 год. единичните цени на съответните видове работи от конкретните договори не могат да бъдат по-високи от тези по рамковото споразумение, освен в случаите по чл. 6, ал. 4 от същото споразумение.

В случаите на завишение на единичните цени от рамковото споразумение участникът „ИКОН 7“ ЕООД следва да представи на възложителя писмена мотивирана обосновка за исканото завишение, с посочване на съответното завишение и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. Към първоначалното ценово предложение не е представена обосновка за искано завишение, поради което на настоящите преговори не може да се постигне договореност между страните.

II. Относно предложението за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на инструменти, съоръжения и техническо оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.
Предвид гореизложеното, комисията и участникът не пристъпиха към преговори по предложението.

Договарянето приключи в 10:50 часа.

Настоящият протокол е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

1...

Марияна Стойчева

Анна Икономова

Цветина Димитрова

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

4...

Петко Георгиев

Димитър Йорданов

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

За участника „ИКОН 7“ ЕООД:

Илиан Александров

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С „BAK-02“ ООД - участник във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 21-118 и предмет:

„Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София област“ – по рамкови споразумения след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-054

Днес, 14.01.2022 г. в 11:00 часа, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-12423/17.12.2021г. на Петър Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне с участника „BAK-02“ ООД по ценовото предложение за обособена позиция 5: Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София - ОЦ „Север“ (отговаряща на обособена позиция 3 от процедурата за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 20-054).

В договарянето взеха участие:

Комисия в състав:

Председател (и член): 1. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Цветина Димитрова – юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Петко Георгиев – експерт инвеститорски контрол/Оперативен център „Юг-Запад“, ДРИ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Димитър Йорданов – експерт инвеститорски контрол/Оперативен център „София Област“, ДРИ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

За участника – Ивайло Конярски – управител на „BAK-02“ ООД.

I. Относно предложението в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценовото предложение на участника е **559 250,96** лв. без ДДС. Всички единични цени съответстват на базисните единични цени от рамковото споразумение.

Участникът заяви, че не потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение предвид инфляцията и нарастващите цени на материалите. Комисията уведоми участника, че съгласно чл. 6, ал. 2 от рамково споразумение № 21-025/28.01.2021 год. единичните цени на съответните видове работи от конкретните договори не могат да бъдат по-високи от тези по рамковото споразумение, освен в случаите по чл. 6, ал. 4 от същото споразумение.

В случаите на завишение на единичните цени от рамковото споразумение участникът „BAK-02“ ООД следва да представи на възложителя писмена мотивирана обосновка за исканото завишение, с посочване на съответното завишение и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. Към първоначалното ценово предложение не е представена обосновка за искано завишение, поради което на настоящите преговори не може да се постигне договореност между страните.

II. Относно предложението за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на инструменти, съоръжения и техническо оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Предвид гореизложеното, комисията и участникът не пристъпиха към преговори по предложението.

Договарянето приключи в 11:20 часа.

Настоящият протокол е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (EC) 2016/679

1.

Марияна Стойчева

Анна Икономова

Цветина Димитрова

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (EC) 2016/679

4...

Петко Георгиев

Димитър Йорданов

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (EC) 2016/679

За участника „BAK-02“ ООД:

Ивайло Конярски

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С „МЕГА ЕЛ“ ЕООД - участник във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 21-118 и предмет: „Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София област“ – по рамкови споразумения след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-054

Днес, 14.01.2022 г. в 11:30 часа, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-12423/17.12.2021г. на Петър Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне с участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД по ценовото предложение за **обособена позиция 5:** Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София - ОЦ „Север“ (отговаряща на обособена позиция 3 от процедурата за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 20-054).

В договарянето взеха участие:

Комисия в състав:

Председател (и член): 1. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Цветина Димитрова – юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Петко Георгиев – експерт инвеститорски контрол/Оперативен център „Юг-Запад“, ДРИ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Димитър Йорданов – експерт инвеститорски контрол/Оперативен център „София Област“, ДРИ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

За участника – Мария Попова – упълномощен представител на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД.

I. Относно предложението в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на ценовото предложение на участника преди договарянето е **879 285,75 лв.** без ДДС.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от КСС. Участникът направи намаление на отделни позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **625 709,81 лв.** без ДДС.

Постигнатите договорености са отразени в КСС, приложена като неразделна част от настоящия протокол. Посочените единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложението за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на инструменти, съоръжения и техническо оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът не направи промяна и потвърди предложението си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

- средна часова ставка – 7,00 лв./Ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 40%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 10%.

Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:

| № по ред | Наименование на инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване | Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС |
|----------|---|---------------------------------------|
| 1 | автовишка | 350,00 |
| 2 | автобагер | 350,00 |
| 3 | автокран | 350,00 |
| 4 | товарен автомобил | 200,00 |
| 5 | моторен агрегат над 5kW | 80,00 |
| 6 | трамбовка | 80,00 |

Информацията е
заличена споредно
чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6
от Регламент (ЕС)
2016/679

ИМ

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8.3. от поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.

Договарянето приключи в 11:55 часа.

Настоящият протокол и приложената към него КСС са съставени и подписани в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение, неразделна част от протокола: Количествено-стойностна сметка.

За комисията:

Информация е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

1....

Марияна Стойчева

Анна Икономова

Цветиана Димитрова

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

4.

Петко Георгиев

Димитър Йорданов

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

За участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД:

Мария Гюрова

Количествено-стойностна сметка

Обособена позиция 5: Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи
ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София - ОЦ „Север“
(ответвач на обособена позиция 3 от процедурата за склучване на рамково споразумение с реф. № РРС 20-054)

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Ед. цена лв. без ДДС, преди договорян е | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договорян | Договоре на ед. цена лв. без ДДС | Договорен а общ стойност лв. без ДДС |
|--------------------------|---|-------|----------------|--|---|---|--|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж на стоманобетонов стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо | бр. | 60 | 220.00 | 13 200.00 | 220.00 | 13 200.00 |
| 2 | Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща MrHN | бр. | 60 | 30.00 | 1 800.00 | 10.00 | 600.00 |
| 3 | Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ | бр. | 160 | 3.00 | 480.00 | 0.10 | 16.00 |
| 4 | Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | км | 6 | 300.00 | 1 800.00 | 300.00 | 1 800.00 |
| 5 | Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | км | 4 | 250.00 | 1 000.00 | 0.10 | 0.40 |
| 6 | Демонтаж на съществуващ електромерmonoфазен | бр. | 800 | 10.00 | 8 000.00 | 10.00 | 8 000.00 |
| 7 | Демонтаж на съществуващ електромер трифазен | бр. | 400 | 12.00 | 4 800.00 | 12.00 | 4 800.00 |
| 8 | Демонтаж на съществуващ часовник | бр. | 100 | 5.00 | 500.00 | 0.10 | 10.00 |
| 9 | Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | бр. | 134 | 40.00 | 5 360.00 | 40.00 | 5 360.00 |
| 10 | Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | бр. | 10 | 50.00 | 500.00 | 50.00 | 500.00 |
| 11 | 1. Разкачане на входящи и изходящи линии 2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби 3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката | | | | | | |
| 12 | Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | м | 267 | 5.00 | 1 335.00 | 0.10 | 26.70 |
| 13 | 1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН 2. Рязане и навиване на демонтирания кабел 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ | | | | | | |
| 14 | Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ | бр. | 7 | 80.00 | 560.00 | 80.00 | 560.00 |
| 15 | 1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото 2. Демонтаж на заземителната шина 3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад | | | | | | |
| 16 | Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров) | бр. | 1600 | 7.00 | 11 200.00 | 7.00 | 11 200.00 |
| 17 | Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров) | бр. | 800 | 8.00 | 6 400.00 | 8.00 | 6 400.00 |
| 18 | Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ | бр. | 14 | 10.00 | 140.00 | 10.00 | 140.00 |
| МОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | | | |
| 19 | Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м. | бр. | 150 | 140.00 | 21 000.00 | 140.00 | 21 000.00 |
| 20 | 1. Направа на изкоп | | | | | | |

Информацията е запечатана
съгласно чл. 37 от ЗОП,
във връзка с чл. 5 и чл. 6
от Регламент (ЕС)
2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Ед. цена лв. без ДДС, преди договорян е | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договорян | Договоре на ед. цена лв. без ДДС | Договорен а обща стойност лв. без ДДС |
|----|---|-------|----------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Изправяне на стълб | | | | | | |
| 3. | Доставка и полагане на бетон клас В 15 | | | | | | |
| 4. | Боядисване със сребърен феролит | | | | | | |
| 5. | Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 6. | Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | | | |
| 17 | Монтаж на стоманобетонов стълб 250/9,5 | бр. | 250 | 280.00 | 70 000.00 | 200.00 | 50 000.00 |
| 1. | Направа на изкоп | | | | | | |
| 2. | Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите | | | | | | |
| 3. | Изправяне и отвесиране на стълб с автокран | | | | | | |
| 4. | Доставка и полагане на бетон клас В 15 | | | | | | |
| 5. | Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 6. | Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | | | |
| 18 | Монтаж на стоманобетонов стълб 590/9,5 | бр. | 100 | 310.00 | 31 000.00 | 100.00 | 10 000.00 |
| 1. | Направа на изкоп | | | | | | |
| 2. | Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите | | | | | | |
| 3. | Изправяне и отвесиране на стълб с автокран | | | | | | |
| 4. | Доставка и полагане на бетон клас В 15 | | | | | | |
| 5. | Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 6. | Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | | | |
| 19 | Монтаж на стоманобетонов стълб 835/9,5 | бр. | 50 | 365.00 | 18 250.00 | 100.00 | 5 000.00 |
| 1. | Направа на изкоп | | | | | | |
| 2. | Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите | | | | | | |
| 3. | Изправяне и отвесиране на стълб с автокран | | | | | | |
| 4. | Доставка и полагане на бетон клас В 15 | | | | | | |
| 5. | Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 6. | Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | | | |
| 20 | Монтаж на стоманобетонов стълб НЦГ 951/13 или 952/13 | бр. | 80 | 300.00 | 24 000.00 | 100.00 | 8 000.00 |
| 1. | Направа на изкоп | | | | | | |
| 2. | Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите | | | | | | |
| 3. | Изправяне и отвесиране на стълб с автокран | | | | | | |
| 4. | Доставка и полагане на бетон клас В 15 | | | | | | |
| 5. | Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 6. | Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | | | |

Информацията е
заличена съгласно чл.
37 от ЗОП, във връзка
с чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (EC)
2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Марка | Количе ство | Ед. цена лв. без ДДС, преди договорян е | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договорян | Договоре на ед. цена лв. без ДДС | Договорен а обща стойност лв. без ДДС |
|----|--|-------|----------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 21 | Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундирани и боядисване със сребърен ферополит | бр. | 120 | 4.00 | 480.00 | 0.10 | 12.00 |
| 22 | Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и очакване към изолатори | км | 2 | 600.00 | 1 200.00 | 10.00 | 20.00 |
| 23 | Направа заземление | бр. | 1800 | 30.00 | 54 000.00 | 30.00 | 54 000.00 |
| | 1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол | | | | | | |
| | 2. Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм ² (свързване към стълба и таблото) | | | | | | |
| | 3. Боядисване на шината с черна боя | | | | | | |
| | 4. Възстановяване на настилката около заземителния кол | | | | | | |
| 24 | Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма | бр. | 1800 | 15.00 | 27 000.00 | 15.00 | 27 000.00 |
| 25 | Изправяне на наклонен стоманобетонов стълб носещ тип | бр. | 25 | 120.00 | 3 000.00 | 1.00 | 25.00 |
| | 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб | | | | | | |
| | 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран | | | | | | |
| | 3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците | | | | | | |
| | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 | | | | | | |
| | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 26 | Изправяне на наклонен стоманобетонов стълб тип 590, 835 и 951 или 952 | бр. | 15 | 150.00 | 2 250.00 | 100.00 | 1 500.00 |
| | 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб | | | | | | |
| | 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран | | | | | | |
| | 3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците | | | | | | |
| | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 | | | | | | |
| | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 27 | Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове | бр. | 480 | 9.00 | 4 320.00 | 0.10 | 48.00 |
| 28 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П; 1П с направа на диспечерска номерация | бр. | 200 | 55.00 | 11 000.00 | 55.00 | 11 000.00 |
| 29 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П; 3П с направа на диспечерска номерация | бр. | 350 | 65.00 | 22 750.00 | 65.00 | 22 750.00 |
| 30 | Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация | бр. | 40 | 100.00 | 4 000.00 | 100.00 | 4 000.00 |
| 31 | Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация. | бр. | 60 | 130.00 | 7 800.00 | 130.00 | 7 800.00 |
| 32 | Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло | бр. | 50 | 70.00 | 3 500.00 | 0.10 | 5.00 |

Информацията е
запечата съгласно
чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл.
6 от Регламент (ЕС)
2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Ед. цена лв. без ДДС, преди договорян е | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договорян | Договорен а общ стойност лв. без ДДС | |
|----|---|-------|----------------|--|---|--|-----------|
| | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел. табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на MrHN и към прекъсвач в ел.табло 3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | | | | | | |
| 33 | Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло | бр. | 850 | 80.00 | 68 000.00 | 80.00 | 68 000.00 |
| 34 | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на MrHN и към прекъсвач в ел.табло 3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | бр. | 1600 | 50.00 | 80 000.00 | 30.00 | 48 000.00 |
| 35 | Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат | бр. | 500 | 50.00 | 25 000.00 | 10.00 | 5 000.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка 5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) 7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ 8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници) | бр. | 500 | 50.00 | 25 000.00 | 10.00 | 5 000.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка 5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло | бр. | 500 | 50.00 | 25 000.00 | 10.00 | 5 000.00 |

Информацията е
запечата съгласно
чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл.
6 от Регламент (ЕС)
2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Ед. цена лв. без ДДС, преди договорян е | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договорян | Dоговорен на ед. цена лв. без ДДС | Dоговорен а общата стойност лв. без ДДС |
|----|--|----------------|----------------|--|---|--|---|
| | | | | | | 7 | 8 |
| 1 | 2 | | | | | | |
| | 6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) 7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ 8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници) | | | | | | |
| 36 | Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 mm ² за междуустълбие | бр. | 200 | 85.00 | 17 000.00 | 85.00 | 17 000.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ 2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ 3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми | | | | | | |
| 37 | Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междуустълбие | бр. | 250 | 50.00 | 12 500.00 | 10.00 | 2 500.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола 2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междуустълбие) 3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение с доставка на клеми | | | | | | |
| 38 | Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване | м | 400 | 6.00 | 2 400.00 | 0.10 | 40.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър) 2. Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни | | | | | | |
| 39 | Доставка и монтаж на PVC канали до 120x80 mm | м | 200 | 14.00 | 2 800.00 | 0.10 | 20.00 |
| 40 | Монтаж на прекъсвач monoфазен (автоматичен или товаров) | бр. | 3000 | 7.00 | 21 000.00 | 5.00 | 15 000.00 |
| 41 | Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров) | бр. | 1000 | 8.00 | 8 000.00 | 8.00 | 8 000.00 |
| 42 | Опроводяване на електромерно табло (за един monoфазен електромер) | бр. | 80 | 18.00 | 1 440.00 | 0.10 | 8.00 |
| | 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 mm ² (1.5 метра на електромер-черен и 0.7 метра за електромер - син) | | | | | | |
| 43 | Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен електромер) | бр. | 150 | 35.00 | 5 250.00 | 0.10 | 15.00 |
| | 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 mm ² (4.5 метра на електромер-черен и 0.7 метра за електромер - син) | | | | | | |
| 44 | Монтаж на нов електромер monoфазен | бр. | 1500 | 11.00 | 16 500.00 | 1.00 | 1 500.00 |
| 45 | Монтаж на нов електромер трифазен | бр. | 500 | 14.00 | 7 000.00 | 1.00 | 500.00 |
| 46 | Монтаж на нов часовник | бр. | 50 | 8.00 | 400.00 | 0.10 | 5.00 |
| 47 | Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум | m ² | 250 | 50.00 | 12 500.00 | 50.00 | 12 500.00 |
| | 1. Рязане на настилка 2. Разкъртване на настилката след рязането 3. Засипване на изкоп с баластра 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък 5. Валиране 6. Заливане с разтопен битум | | | | | | |

PPC 21-118

"Мега ел" ЕООД

Информацията е
запечата съгласно
чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6
от Регламент (ЕС)
2016/679

5/13

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Ед. цена лв. без ДДС, преди договорян е | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договорян | Договоре на ед. цена лв. без ДДС | Договорен а обща стойност лв. без ДДС |
|----|---|----------------|----------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. | Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно | | | | | | |
| 8. | Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. | | | | | | |
| 9. | Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | | | | | | |
| 48 | Разрушаване и възстановяване на паважна настилка | m ² | 80 | 40.00 | 3 200.00 | 40.00 | 3 200.00 |
| 1. | Разкъртане на паважните блокчета | | | | | | |
| 2. | Преместване на паважните блокчета от улицата | | | | | | |
| 3. | Доставка и полагане на пясък за подложка | | | | | | |
| 4. | Валиране на подложката | | | | | | |
| 5. | Нареждане на паважните блокчета по улица | | | | | | |
| 6. | Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък | | | | | | |
| 7. | Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци | | | | | | |
| 49 | Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м. | m | 150 | 15.00 | 2 250.00 | 7.00 | 1 050.00 |
| 1. | Доставка и полагане на подложен бетон В-15 | | | | | | |
| 2. | Доставка и монтаж на видим бордюр | | | | | | |
| 3. | Фугиране с циментов разтвор | | | | | | |
| 4. | Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци | | | | | | |
| 50 | Рязане, разкъртане и възстановяване на базалтови и циментови площи - съществуващи, включително материалите | m ² | 400 | 30.00 | 12 000.00 | 20.00 | 8 000.00 |
| 1. | Рязане ако е необходимо между плочите . | | | | | | |
| 2. | Разкъртане на плочите. | | | | | | |
| 3. | Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см. | | | | | | |
| 4. | Трамбоване на пясъчната подложка. | | | | | | |
| 5. | Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка -- пласт с дебелина 5 см. | | | | | | |
| 6. | Полагане на съществуващите площи. | | | | | | |
| 7. | Заливане на фугите с циментов разтвор. | | | | | | |
| 8. | Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | | | | | | |
| 51 | Рязане, разкъртане и възстановяване на базалтови и циментови площи с доставка на нови за подмяна на неголните до 100 % | m ² | 300 | 35.00 | 10 500.00 | 35.00 | 10 500.00 |
| 1. | Рязане ако е необходимо между плочите . | | | | | | |
| 2. | Разкъртане на плочите. | | | | | | |
| 3. | Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см. | | | | | | |
| 4. | Трамбоване на пясъчната подложка. | | | | | | |
| 5. | Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка -- пласт с дебелина 5 см. | | | | | | |
| 6. | Доставка и полагане до 100% нови площи. | | | | | | |
| 7. | Заливане на фугите с циментов разтвор. | | | | | | |
| 8. | Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | | | | | | |
| 52 | Рязане и разкъртане на бетонова настилка с дебелина до 20 см. | m ² | 100 | 35.00 | 3 500.00 | 10.00 | 1 000.00 |
| 1. | Рязане на настилка. | | | | | | |

Информацията е
запечата
съгласно чл. 37
от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и
чл. 6 от
Регламент (ЕС)
2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Ед. цена лв. без ДДС, преди договорян е | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договорян | Договоре на ед. цена лв. без ДДС | Договорен а общая стойность лв. без ДДС |
|----|--|----------------|----------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2. Разкъртване на настилката след рязането. 3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | | | | | | |
| 53 | Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см. | м ² | 80 | 35.00 | 2 800.00 | 30.00 | 2 400.00 |
| | 1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см 2. Валиране 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителят 5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци | | | | | | |
| 54 | Доставка и полагане бетон В-15 | м ³ | 40 | 150.00 | 6 000.00 | 0.10 | 4.00 |
| | 1. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителят. | | | | | | |
| 55 | Трасиране на кабелна или въздушна линия | км | 10 | 180.00 | 1 800.00 | 0.10 | 1.00 |
| | 1. Почистване на трасе (ако е необходимо) 2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице | | | | | | |
| 56 | Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели) | м ³ | 600 | 35.00 | 21 000.00 | 35.00 | 21 000.00 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката | | | | | | |
| 57 | Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели) | м ³ | 100 | 50.00 | 5 000.00 | 0.10 | 10.00 |
| | 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и застия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на земната маса 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 58 | Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента | м | 400 | 8.00 | 3 200.00 | 8.00 | 3 200.00 |
| | 1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ² 2. Трамбоване на подложка 3. Доставка и полагане на сигнална лента | | | | | | |
| 59 | Полагане на PVC тръби до Ø 140 mm в изкоп | м | 60 | 3.00 | 180.00 | 3.00 | 180.00 |
| 60 | Полагане на PVC тръби до Ø 110 mm в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 | м | 600 | 8.00 | 4 800.00 | 8.00 | 4 800.00 |
| | 1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба | | | | | | |

Информацията е
запечата съгласно
чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл.
6 от Регламент
(EC) 2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Ед. цена лв. без ДДС, преди договорян е | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договорян | Договоре на ед. цена лв. без ДДС | Договорен а общ а обща стойност лв. без ДДС |
|----|---|-------|----------------|--|---|---|--|
| | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 61 | Полагане на PVC тръби Ø 140 mm в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон B-15 | м | 300 | 9.00 | 2 700.00 | 9.00 | 2 700.00 |
| | 1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на бетон клас B 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л.за една тръба. | | | | | | |
| 62 | Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 mm в изкоп | м | 60 | 18.00 | 1 080.00 | 18.00 | 1 080.00 |
| | 1. Транспортиране на тръбите. 2. Полагане на тръбите в изкоп. 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 mm | | | | | | |
| 63 | Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или Стоманени тръби Ф140 mm | м | 30 | 300.00 | 9 000.00 | 150.00 | 4 500.00 |
| | 1.Направа на сондажен шурф от двете страни 2.Сондиране под пътя с "къртица". 3. Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж 4.Монтаж и прогонване на тръби | | | | | | |
| 64 | Полагане на кабел САВТ над 4x120 mm ² в изкоп | м | 150 | 6.00 | 900.00 | 6.00 | 900.00 |
| | 1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 mm ² в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. | | | | | | |
| 65 | Полагане на кабел САВТ до 4x95 mm ² включително в изкоп | м | 400 | 5.00 | 2 000.00 | 5.00 | 2 000.00 |
| | 1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 mm ² в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. | | | | | | |
| 66 | Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 mm ² в тръби, по метална скара или в PVC канал | м | 600 | 6.00 | 3 600.00 | 6.00 | 3 600.00 |
| | 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел над 4x95 mm ² . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. | | | | | | |
| 67 | Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 mm ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал | м | 400 | 5.00 | 2 000.00 | 5.00 | 2 000.00 |
| | 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 mm ² . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. | | | | | | |
| 68 | Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 mm ² до 4x185 mm ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение | бр. | 240 | 25.00 | 6 000.00 | 25.00 | 6 000.00 |
| | 1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 mm ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение | | | | | | |

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Ед. цена лв. без ДДС, преди договорян е | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договорян | Договоре на ед. цена лв. без ДДС | Договорен а общая стойность лв. без ДДС |
|----|--|----------------|----------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) | | | | | | |
| 69 | Направа на кабелна муфа НН до 185 mm ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН | бр. | 60 | 72.00 | 4 320.00 | 0.10 | 6.00 |
| | 1. Направа на суха разделка. | | | | | | |
| | 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. | | | | | | |
| | 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 mm ² . | | | | | | |
| 70 | Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория | бр. | 70 | 150.00 | 10 500.00 | 50.00 | 3 500.00 |
| 71 | Монтаж на метална излазна тръба Ø130 mm с доставка на всички необходими материали | м | 90 | 40.00 | 3 600.00 | 40.00 | 3 600.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 mm | | | | | | |
| | 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. | | | | | | |
| | 3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0.02 m ³ за брой | | | | | | |
| 72 | Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали | м | 150 | 30.00 | 4 500.00 | 0.10 | 15.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5" | | | | | | |
| | 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. | | | | | | |
| | 3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0.015 m ³ за брой | | | | | | |
| 73 | Минизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции | m ² | 60 | 8.00 | 480.00 | 5.00 | 300.00 |
| | 1. Почистване от ръжда | | | | | | |
| | 2. Минизиране двукратно | | | | | | |
| | 3. Боядисване двукратно | | | | | | |
| 74 | Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ | бр. | 25 | 120.00 | 3 000.00 | 120.00 | 3 000.00 |
| | 1. Направа на изкоп до 0,6m ³ | | | | | | |
| | 2. Направа на кофраж до 0,2m ² | | | | | | |
| | 3. Доставка и полагане на арматура до 30kg. | | | | | | |
| | 4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15m ³ | | | | | | |
| | 5. Декофриране. | | | | | | |
| | 6. Монтаж на шкафа | | | | | | |
| | 7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали. | | | | | | |
| | 8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. | | | | | | |
| 75 | Изкопаване и изчищдане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6x0.9 m. със зариване и трамбоване | бр. | 10 | 250.00 | 2 500.00 | 250.00 | 2 500.00 |
| | 1. Направа на изкоп. | | | | | | |
| | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. | | | | | | |
| | 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта. | | | | | | |
| | 4. Монтаж 1 бр. капак. | | | | | | |

Информацията е
започната съгласно чл.
37 от ЗОП, във връзка
с чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (EC)
2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Ед. цена лв. без ДДС, преди договорян е | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договорян | Договорен а обща стойност лв. без ДДС | |
|----|---|-------|----------------|--|---|---|-----------|
| | | | | | | 2 | 3 |
| 1 | | | | | | | |
| | 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 76 | Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбование | бр. | 35 | 330.00 | 11 550.00 | 330.00 | 11 550.00 |
| | 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 77 | Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбование | бр. | 20 | 380.00 | 7 600.00 | 380.00 | 7 600.00 |
| | 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбование на земната маса. 7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 78 | Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта | бр. | 15 | 110.00 | 1 650.00 | 110.00 | 1 650.00 |
| | 1. Демонтаж капаци и рамка. 2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща 3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор 4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта. 5. Монтаж на капаци 6. Възстановяване на настилката. 7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 79 | Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта | бр. | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |

Информацията е
запечата съгласно чл.
37 от ЗОП, във връзка с
чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (EC)
2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Ед. цена лв. без ДДС, преди договорян е | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договорян | Договоре на ед. цена лв. без ДДС | Договорен а общая стойность лв. без ДДС |
|----|---|----------------|----------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80 | Направа и поставяне на репери (релефни надписи) | бр. | 5 | 20.00 | 100.00 | 0.10 | 0.50 |
| 81 | Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) | бр. | 80 | 8.00 | 640.00 | 8.00 | 640.00 |
| 82 | Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи | м ³ | 80 | 15.00 | 1 200.00 | 10.00 | 800.00 |
| 83 | Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 mm с дебелина на стената до 50 см | бр. | 60 | 20.00 | 1 200.00 | 20.00 | 1 200.00 |
| 84 | Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 mm с дебелина на стената до 50 см | бр. | 60 | 15.00 | 900.00 | 0.10 | 6.00 |
| 85 | Монтаж на табло НН тип РТ | бр. | 6 | 100.00 | 600.00 | 100.00 | 600.00 |
| | 1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП. 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото. | | | | | | |
| 86 | Монтаж на табло НН тип ГТРТ | бр. | 3 | 100.00 | 300.00 | 100.00 | 300.00 |
| | 1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената. 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото. | | | | | | |
| 87 | Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 mm, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя. | м | 250 | 15.00 | 3 750.00 | 15.00 | 3 750.00 |
| 88 | Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 mm ² включително | бр. | 120 | 10.00 | 1 200.00 | 0.10 | 12.00 |
| 89 | Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 km | бр. | 150 | 20.00 | 3 000.00 | 0.10 | 15.00 |
| 90 | Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция | кг. | 300 | 10.00 | 3 000.00 | 10.00 | 3 000.00 |
| 91 | Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП | бр. | 65 | 65.00 | 4 225.00 | 65.00 | 4 225.00 |
| | 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване към шини НН | | | | | | |
| 92 | Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3х63A, с включено свързване на входящи и изходящи проводници | бр. | 60 | 20.00 | 1 200.00 | 0.10 | 6.00 |
| 93 | Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка | бр. | 10 | 150.00 | 1 500.00 | 0.10 | 1.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 mm. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на MpHH и към прекъсвач в ел.табло 3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | | | | | | |

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Ед. цена лв. без ДДС, преди договорян е | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договорян | Договоре на ед. цена лв. без ДДС | Договорен а общая стойность лв. без ДДС |
|----|---|-------|----------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 94 | Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка | бр. | 20 | 165.00 | 3 300.00 | 165.00 | 3 300.00 |
| | 1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон | | | | | | |
| | 2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло | | | | | | |
| | 3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | | | | | | |
| 95 | Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка | бр. | 45 | 150.00 | 6 750.00 | 150.00 | 6 750.00 |
| | 1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон | | | | | | |
| | 2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) | | | | | | |
| | 3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) | | | | | | |
| | 4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка | | | | | | |
| | 5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло | | | | | | |
| | 6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | | | | | | |
| | 7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ | | | | | | |
| | 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтирани проводници) | | | | | | |
| 96 | Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка | бр. | 15 | 155.00 | 2 325.00 | 0.10 | 1.50 |
| | 1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон | | | | | | |
| | 2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) | | | | | | |
| | 3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) | | | | | | |
| | 4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка | | | | | | |
| | 5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло | | | | | | |
| | 6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | | | | | | |
| | 7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ | | | | | | |

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количе ство | Ед. цена лв. без ДДС, преди договорян е | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договорян | Договоре на ед. цена лв. без ДДС | Договорен а общ стойност лв. без ДДС |
|----|---|-------|----------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници) | | | | | | |
| 97 | Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка | бр. | 15 | 200.00 | 3 000.00 | 200.00 | 3 000.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ 2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ 3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми | | | | | | |
| 98 | Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка | бр. | 20 | 160.00 | 3 200.00 | 160.00 | 3 200.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола 2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие) 3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение с доставка на клеми | | | | | | |
| | 1. Стойност на КСС в лева без ДДС: | | | | 837 415.00 | | 595 914.10 |
| | 2. Стойност за непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС: | | | | 41 870.75 | | 29 795.71 |
| | ОБЩА стойност в лева без ДДС (1+2): | | | | 879 285.75 | | 625 709.81 |

За комисията:

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (EC) 2016/679

1.....

Марияна Стойчева

Анна Икономова

Цветина димитрова

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (EC) 2016/679

4..

Петко Георгиев

Димитър Иорданов

Информацията е
заличена съгласно чл. 37
от ЗОП, във връзка с чл. 5
и чл. 6 от Регламент (EC)
2016/679

За участника:

M. Gheorgiev

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД - участник във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 21-118 и предмет: „Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София област“ – по рамкови споразумения след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-054

Днес, 14.01.2022 г. в 12:00 часа, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-12423/17.12.2021г. на Петър Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне с участника „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД по ценовото предложение за обособена позиция 5: Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София - ОЦ „Север“ (отговаряща на обособена позиция 3 от процедурата за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 20-054).

В договарянето взеха участие:

Комисия в състав:

Председател (и член): 1. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Цветина Димитрова – юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Петко Георгиев – експерт инвеститорски контрол/Оперативен център „Юг-Запад“, ДРИ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Димитър Йорданов – експерт инвеститорски контрол/Оперативен център „София Област“, ДРИ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

За участника – Надежда Караиванова – упълномощен представител на „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД.

I. Относно предложението в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на ценовото предложение на участника преди договарянето е **827 626,40** лв. без ДДС.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от КСС. Представителят на участника заяви, че потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение, тъй като това са цените, с които би могъл да изпълни обществената поръчка. Общата стойност се запазва, а именно **827 626,40** лв. без ДДС. Първоначалното и потвърдено ценово предложение е отразено в приложената към протокола КСС.

Посочените единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложението за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на инструменти, съоръжения и техническо оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът не направи промяна и потвърди предложението си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

- средна часова ставка – 21,50 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 60%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба – 9 %.

Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:

| № по ред | Наименование на инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване | Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС |
|----------|---|---------------------------------------|
| 1 | Автовишка | 520,00 лв. |
| 2 | Автобагер | 680,00 лв. |
| 3 | Автокран | 1350,00 лв. |
| 4 | Товарен автомобил | 630,00 лв. |

Информацията е заличена
съгласно чл. 37
от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и
чл. 6 от
Регламент (ЕС)
2016/679

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8.3. от поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.

Договарянето приключи в 12:25 часа.

Настоящият протокол и приложената към него КСС са съставени и подписани в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение, неразделна част от протокола: Количествено-стойностна сметка.

За комисията:

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

1.....

Марияна Стойчева

Анна Икономова

Цветина Димитрова

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

4...

Петко Георгиев

Димитър Йорданов

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП,
във връзка с чл. 5 и чл. 6
от Регламент (ЕС)
2016/679

За участника „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД:

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Надежда Караванова

Количествено-стойностна сметка

**Обособена позиция 5: Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи
нико напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София - ОЦ „Север“
(ответвяща на обособена позиция 3 от процедурата за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 20-054)**

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Марка | Количес тво | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|--------------------------|---|-------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | |
| 1 | Демонтаж на стоманобетонов стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо | бр. | 60 | 219.99 | 13 199.40 |
| 2 | Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН | бр. | 60 | 29.99 | 1 799.40 |
| 3 | Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | бр. | 160 | 2.99 | 478.40 |
| 4 | Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | км | 6 | 299.99 | 1 799.94 |
| 5 | Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | км | 4 | 249.99 | 999.96 |
| 6 | Демонтаж на съществуващ електромерmonoфазен | бр. | 800 | 6.99 | 5 592.00 |
| 7 | Демонтаж на съществуващ електромер трифазен | бр. | 400 | 6.99 | 2 796.00 |
| 8 | Демонтаж на съществуващ часовник | бр. | 100 | 4.78 | 478.00 |
| 9 | Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | бр. | 134 | 39.99 | 5 358.66 |
| 10 | Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | бр. | 10 | 47.99 | 479.90 |
| | 1. Разкачане на входящи и изходящи линии | | | | |
| | 2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби | | | | |
| | 3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката | | | | |
| 11 | Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | м | 267 | 4.99 | 1 332.33 |
| | 1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН | | | | |
| | 2. Рязане и навиване на демонтириания кабел | | | | |
| | 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗРБ | | | | |
| 12 | Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ | бр. | 7 | 79.99 | 559.93 |
| | 1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото | | | | |
| | 2. Демонтаж на заземителната шина | | | | |
| | 3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад | | | | |
| 13 | Демонтаж на прекъсвач monoфазен (автоматичен или товаров) | бр. | 1600 | 5.99 | 9 584.00 |
| 14 | Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров) | бр. | 800 | 7.77 | 6 216.00 |
| 15 | Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ | бр. | 14 | 6.98 | 97.72 |
| МОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | |
| 16 | Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м. | бр. | 150 | 139.99 | 20 998.50 |
| | 1. Направа на изкоп | | | | |

Информацията е
запечата съгласно
чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл.
6 от Регламент (ЕС)
2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количес тво | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|-------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2. Изправяне на стълб 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Боядисване със сребърен феролит 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | |
| 17 | Монтаж на стоманобетонов стълб 250/9,5 | бр. | 250 | 249.99 | 62 497.50 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | |
| 18 | Монтаж на стоманобетонов стълб 590/9,5 | бр. | 100 | 299.99 | 29 999.00 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | |
| 19 | Монтаж на стоманобетонов стълб 835/9,5 | бр. | 50 | 339.99 | 16 999.50 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | |
| 20 | Монтаж на стоманобетонов стълб НЦГ 951/13 или 952/13 | бр. | 80 | 439.99 | 35 199.20 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количес- тво | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|-------|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ | | | | |
| 21 | Монтаж на изолатор Н 95 с кука Φ 18/220 mm или Φ 18/280 mm и втулка с включени грундирание и боядисване със сребърен феролит | бр. | 120 | 3.99 | 478.80 |
| 22 | Монтаж на единичен проводник до AC-70 mm ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори | км | 2 | 599.99 | 1 199.98 |
| 23 | Направа заземление | бр. | 1800 | 27.99 | 50 382.00 |
| | 1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол 2. Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 mm ² (свързване към стълба и таблото) 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилката около заземителния кол | | | | |
| 24 | Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма | бр. | 1800 | 12.99 | 23 382.00 |
| 25 | Изправяне на наклонен стоманобетонов стълб носещ тип 125 или 250 | бр. | 25 | 119.99 | 2 999.75 |
| | 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран 3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |
| 26 | Изправяне на наклонен стоманобетонов стълб тип 590, 835 и 951 или 952 | бр. | 15 | 149.99 | 2 249.85 |
| | 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран 3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |
| 27 | Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове | бр. | 480 | 8.99 | 4 315.20 |
| 28 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П; 1П с направа на диспечерска номерация | бр. | 200 | 54.99 | 10 998.00 |
| 29 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П; 3П с направа на диспечерска номерация | бр. | 350 | 61.99 | 21 696.50 |
| 30 | Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация | бр. | 40 | 89.99 | 3 599.60 |

Информацията е
заличена съгласно чл. 37
от ЗОП, във връзка с чл.
5 и чл. 6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количес тво | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|--|-------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация. | бр. | 60 | 129.99 | 7 799.40 |
| 32 | Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло | бр. | 50 | 59.99 | 2 999.50 |
| | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел. табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | | | | |
| 33 | Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло | бр. | 850 | 69.99 | 59 491.50 |
| | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) | | | | |
| 34 | Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат | бр. | 1600 | 49.99 | 79 984.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел. табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка 5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти.) 7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ 8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници) | | | | |
| 35 | Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат | бр. | 500 | 68.99 | 34 495.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка | | | | |

Информацията е
започната съгласно чл.
37 от ЗОП, във връзка
с чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС)
2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Марка | Количес- тво | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|----------------|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти.) 7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ 8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници) | | | | |
| 36 | Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм ² за междустълбие | бр. | 200 | 74.99 | 14 998.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ 2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ 3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща MrNN с доставка на клеми | | | | |
| 37 | Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие | бр. | 250 | 49.99 | 12 497.50 |
| | 1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола 2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие) 3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща MrNN или друго ел. съоръжение с доставка на клеми | | | | |
| 38 | Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване | м | 400 | 5.19 | 2 076.00 |
| | 1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър) 2. Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни | | | | |
| 39 | Доставка и монтаж на PVC канали до 120x80 mm | м | 200 | 10.99 | 2 198.00 |
| 40 | Монтаж на прекъсвачmonoфазен (автоматичен или товаров) | бр. | 3000 | 2.99 | 8 970.00 |
| 41 | Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров) | бр. | 1000 | 3.99 | 3 990.00 |
| 42 | Опроводяване на електромерно табло (за един monoфазен електромер) | бр. | 80 | 17.99 | 1 439.20 |
| | 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 mm ² (1.5 метра на електромер-черен и 0.7 метра за електромер - син) | | | | |
| 43 | Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен електромер) | бр. | 150 | 24.99 | 3 748.50 |
| | 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 mm ² (4.5 метра на електромер-черен и 0.7 метра за електромер - син) | | | | |
| 44 | Монтаж на нов електромер monoфазен | бр. | 1500 | 9.99 | 14 985.00 |
| 45 | Монтаж на нов електромер трифазен | бр. | 500 | 12.99 | 6 495.00 |
| 46 | Монтаж на нов часовник | бр. | 50 | 6.99 | 349.50 |
| 47 | Рязане, разкъртане и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум | м ² | 250 | 49.99 | 12 497.50 |
| | 1. Рязане на настилка 2. Разкъртане на настилката след рязането 3. Засипване на изкоп с баластра 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък 5. Валиране | | | | |

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Марка | Количес тво | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|--|-------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 6. Заливане с разтопен битум 7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | | | | |
| 48 | Разрушаване и възстановяване на паважна настилка | | m^2 | 80 | 28.99 |
| | 1. Разкъртване на паважните блокчета 2. Преместване на паважните блокчета от улицата 3. Доставка и полагане на пясък за подложка 4. Валиране на подложката 5. Нареждане на паважните блокчета по улица 6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци | | | | 2 319.20 |
| 49 | Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м. | | m | 150 | 14.99 |
| | 1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15 2. Доставка и монтаж на видим бордюр 3. Фузиране с циментов разтвор 4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци | | | | 2 248.50 |
| 50 | Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови площи - съществуващи, включително материалите | | m^2 | 400 | 28.99 |
| | 1. Рязане ако е необходимо между плочите . 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 6. Полагане на съществуващите площи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | | | | 11 596.00 |
| 51 | Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови площи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 % | | m^2 | 300 | 28.99 |
| | 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови площи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | | | | 8 697.00 |

Информацията е
заличена съгласно
чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6
от Регламент (ЕС)
2016/679


PPC 21-118

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Марка | Количес- тво | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС | |
|----|--|-------|-----------------|---|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 52 | Рязане и разкъртване на бетонова настилки с дебелина до 20 см. | | m^2 | 100 | 34.99 | 3 499.00 |
| | 1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилката след рязането. 3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | | | | | |
| 53 | Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см. | | m^2 | 80 | 34.99 | 2 799.20 |
| | 1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см 2. Валиране 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител 5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци | | | | | |
| 54 | Доставка и полагане бетон В-15 | | m^3 | 40 | 148.99 | 5 959.60 |
| | 1. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. | | | | | |
| 55 | Трасиране на кабелна или въздушна линия | | км | 10 | 134.99 | 1 349.90 |
| | 1. Почистване на трасе (ако е необходимо) 2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице | | | | | |
| 56 | Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели) | | m^3 | 600 | 34.99 | 20 994.00 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса 3. Трамбование на земната маса с дебелина на пласта 8 см 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката | | | | | |
| 57 | Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели) | | m^3 | 100 | 49.99 | 4 999.00 |
| | 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбование на земната маса 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | |
| 58 | Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента | | м | 400 | 7.99 | 3 196.00 |
| | 1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – $0,08 m^3$ на квадратен метър m^2 2. Трамбование на подложка 3. Доставка и полагане на сигнална лента | | | | | |
| 59 | Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп | | м | 60 | 2.99 | 179.40 |
| 60 | Полагане на PVC тръби до Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 | | м | 600 | 7.99 | 4 794.00 |
| | 1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях | | | | | |

Информацията е
запечата съгласно
чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5 и чл. 6
от Регламент (ЕС)
2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количес тво | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|-------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба | | | | |
| 61 | Полагане на PVC тръби Ø 140 mm в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 | M | 300 | 8.99 | 2 697.00 |
| | 1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л.за една тръба. | | | | |
| 62 | Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 mm в изкоп | M | 60 | 17.99 | 1 079.40 |
| | 1. Транспортиране на тръбите. 2. Полагане на тръбите в изкоп. 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 mm | | | | |
| 63 | Сondиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или Стоманени тръби Ф140 mm | M | 30 | 299.99 | 8 999.70 |
| | 1.Направа на сондажен шурф от двете страни 2.Сондиране под пътя с "къртица". 3 Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж 4.Монтаж и прогонване на тръби | | | | |
| 64 | Полагане на кабел САВТ над 4x120 mm ² в изкоп | M | 150 | 4.99 | 748.50 |
| | 1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 mm ² в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. | | | | |
| 65 | Полагане на кабел САВТ до 4x95 mm ² включително в изкоп | M | 400 | 4.99 | 1 996.00 |
| | 1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 mm ² в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. | | | | |
| 66 | Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 mm ² в тръби, по метална скара или в PVC канал | M | 600 | 5.99 | 3 594.00 |
| | 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел над 4x95 mm ² . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. | | | | |
| 67 | Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 mm ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал | M | 400 | 4.99 | 1 996.00 |
| | 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 mm ² 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. | | | | |

Информацията е
заличена съгласно чл.
37 от ЗОП, във връзка с
чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (EC) 2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количес тво | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|--|----------------|----------------|---|--|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 68 | Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x185 мм ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение | бр. | 240 | 24.99 | 5 997.60 |
| | 1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) | | | | |
| 69 | Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН | бр. | 60 | 69.99 | 4 199.40 |
| | 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² . | | | | |
| 70 | Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория | бр. | 70 | 69.99 | 4 899.30 |
| 71 | Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали | м | 90 | 29.99 | 2 699.10 |
| | 1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. 3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0.02 м ³ за брой | | | | |
| 72 | Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали | м | 150 | 24.99 | 3 748.50 |
| | 1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5" 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. 3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0.015 м ³ за брой | | | | |
| 73 | Минизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции | м ² | 60 | 7.99 | 479.40 |
| | 1. Почистване от ръжда 2. Минизиране двукратно 3. Боядисване двукратно | | | | |
| 74 | Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ | бр. | 25 | 119.99 | 2 999.75 |
| | 1. Направа на изкоп до 0,6м ³ 2. Направа на кофраж до 0,2м ² 3. Доставка и полагане на арматура до 30kg. 4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³ 5. Декофриране. 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали. 8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. | | | | |

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Марка | Количес- тво | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|--|-------|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75 | Изкопаване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6x0.9 м. със зариване и трамбование | бр. | 10 | 249.99 | 2 499.90 |
| | 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта. 4. Монтаж 1 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа 6. Трамбование на земната маса. 7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |
| 76 | Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбование | бр. | 35 | 329.99 | 11 549.65 |
| | 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа 6. Трамбование на земната маса. 7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |
| 77 | Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбование | бр. | 20 | 379.99 | 7 599.80 |
| | 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа 6. Трамбование на земната маса. 7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |
| 78 | Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта | бр. | 15 | 109.99 | 1 649.85 |
| | 1. Демонтаж капаци и рамка. 2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30 см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща 3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор | | | | |

PPC 21-118

"Променергомонтаж" АД

Информацията е
заличена съгласно чл.
37 от ЗОП, във връзка с
чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

10/13

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количес- тво | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|----------------|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта. 5. Монтаж на капаци 6. Възстановяване на настилката. 7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | |
| 79 | Доставка и монтаж на чугунен капак Ø600 mm с пръстен за шахта | бр. | 1 | 399.99 | 399.99 |
| 80 | Направа и поставяне на репери (релефни надписи) | бр. | 5 | 17.99 | 89.95 |
| 81 | Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) | бр. | 80 | 7.99 | 639.20 |
| 82 | Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи | м ³ | 80 | 14.99 | 1 199.20 |
| 83 | Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 mm с дебелина на стената до 50 см | бр. | 60 | 18.99 | 1 139.40 |
| 84 | Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 mm с дебелина на стената до 50 см | бр. | 60 | 7.99 | 479.40 |
| 85 | Монтаж на табло НН тип РТ | бр. | 6 | 89.99 | 539.94 |
| | 1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП. 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото. | | | | |
| 86 | Монтаж на табло НН тип ГТРТ | бр. | 3 | 89.99 | 269.97 |
| | 1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената. 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото. | | | | |
| 87 | Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 mm, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя. | м | 250 | 13.99 | 3 497.50 |
| 88 | Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 mm ² включително | бр. | 120 | 9.99 | 1 198.80 |
| 89 | Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 km | бр. | 150 | 19.99 | 2 998.50 |
| 90 | Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция | кг. | 300 | 7.99 | 2 397.00 |
| 91 | Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП | бр. | 65 | 49.99 | 3 249.35 |
| | 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване към шини НН | | | | |
| 92 | Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3х63A, с включено свързване на входящи и изходящи проводници | бр. | 60 | 19.99 | 1 199.40 |
| 93 | Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автогишка | бр. | 10 | 149.99 | 1 499.90 |
| | 1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 mm. (2 m за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон | | | | |

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП,
във връзка с чл. 5 и чл. 6
от Регламент (ЕС)
2016/679

| № | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количес тво | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|---|-------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 94 | 2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел.табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка | бр. | 20 | 164.99 | 3 299.80 |
| 95 | 1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка | бр. | 45 | 149.99 | 6 749.55 |
| 96 | 1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка 5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) 7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници) Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка | бр. | 15 | 154.99 | 2 324.85 |

| No | Вид строително-монтажна работа (СМР) | Мярка | Количес тво | Първоначална и потвърдена ед. цена лв. без ДДС | Първоначална и потвърдена обща стойност в лв. без ДДС |
|----|--|-------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 97 | 8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници) Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка | бр. | 15 | 199.99 | 2 999.85 |
| 98 | 1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ 2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ 3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка | бр. | 20 | 159.99 | 3 199.80 |
| | 1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола 2. Доставка и монтаж на опъвавачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие) 3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение с доставка на клеми | | | | |
| | 1. Стойност на КСС в лева без ДДС: | | | | 788 215.62 |
| | 2. Стойност за непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС: | | | | 39 410.78 |
| | ОБЩА стойност в лева без ДДС (1+2): | | | | 827 626.40 |

За комисията:

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (EC) 2016/679

1.

Марияна Стойчева

Анна Икономова

Цветина Димитрова

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (EC) 2016/679

4.

Петко Георгиев

Димитър Йорданов

За участника:

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (EC) 2016/679

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С „ИКОН 7“ ЕООД - участник във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 21-118 и предмет: „Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София област“ – по рамкови споразумения след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-054

Днес, 14.01.2022 г. в 12:30 часа, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-12423/17.12.2021г. на Петър Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне с участника „ИКОН 7“ ЕООД по ценовото предложение за **обособена позиция 5:** Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София - ОЦ „Север“ (отговаряща на обособена позиция 3 от процедурата за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 20-054).

В договарянето взеха участие:

Комисия в състав:

Председател (и член): 1. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Цветина Димитрова – юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Петко Георгиев – експерт инвеститорски контрол/Оперативен център „Юг-Запад“, ДРИ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Димитър Йорданов – експерт инвеститорски контрол/Оперативен център „София Област“, ДРИ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

За участника – Илиан Александров – управител на „ИКОН 7“ ЕООД.

I. Относно предложението в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценовото предложение на участника е **641 217,54 лв.** без ДДС.

Всички единични цени съответстват на базисните единични цени от рамковото споразумение.

Участникът заяви, че не потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение и иска завишение. Комисията уведоми участника, че съгласно чл. 6, ал. 2 от рамково споразумение № 21-035/29.01.2021 год. единичните цени на съответните видове работи от конкретните договори не могат да бъдат по-високи от тези по рамковото споразумение, освен в случаите по чл. 6, ал. 4 от същото споразумение.

В случаите на завишение на единичните цени от рамковото споразумение участникът „ИКОН 7“ ЕООД следва да представи на възложителя писмена мотивирана обосновка за исканото завишение, с посочване на съответното завишение и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. Към първоначалното ценово предложение не е представена обосновка за искано завишение, поради което на настоящите преговори не може да се постигне договореност между страните.

II. Относно предложението за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на инструменти, съоръжения и техническо оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Предвид гореизложеното, комисията и участникът не пристъпиха към преговори по предложението.

Договарянето приключи в 12:50 часа.

Настоящият протокол е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (EC) 2016/679

1..

Марияна Стойчева

Анна Икономова

Цветина Димитрова

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (EC) 2016/679

4.

Петко Георгиев

Димитър Йорданов

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (EC) 2016/679

За участника „ИКОН 7“ ЕООД:

Илиан Александров