


С13 - Doc - 341
19.01.2018



На вниманието на потенциалните участници в обществена поръчка с реф.№ PPD 17-128

ОТНОСНО: "открита" по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и подмяна на цифрови защити и въвеждане в режим на телемеханика на подстанция „Метро“ 110/20 кV”, реф. № PPD 17-128

Уважаеми Господа,

С настоящето Ви уведомяваме, че при подготовка на офертата за "открита" по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "открита" по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и подмяна на цифрови защити и въвеждане в режим на телемеханика на подстанция „Метро“ 110/20 кV”, реф. № PPD 17-128, трябва да вземете предвид следното пояснение и отговор на получен въпрос – Приложение 1, от потенциален участник.

Приложение 1: Съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ:

.....
РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

Въпрос:

I found your tender here

<https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=77103&companyId=20808>

And I would like to know, can our devices be suitable for you?

Неофициален превод на въпроса:

Относно ваша процедура на адрес

<https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=77103&companyId=20808>

бихме искали да разберем, дали нашите устройства могат да бъдат подходящи за вас?

Отговор на въпрос:

Уважаеми господа,

Уведомяваме Ви, че цялата документация по процедурата, включително: техническите данни и параметри и изисквания към стоката, са публично достъпни и са публикувани на сайта на

Възложителя:

<https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=77103&companyId=20808>

Техническите параметри и характеристики на стоката, предмет на обществената поръчка трябва да съответстват на минималните изисквания заложи в документацията за участие.

Можете подробно да се запознаете с тях и съответно да прецените възможностите си за участие.