

ГЛАВА II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

1. Техническа спецификация на автокран-вишка, състоящ се от базов автомобил и монтирана върху него повдигателна уредба.

№	ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	
1	ДВИГАТЕЛ	
1.1	Работен обем	от 5000 до 7000 см ³
1.2	Мощност	Минимум 110 kW
1.3	Вид гориво	Дизел
1.4	Брой цилиндри	Минимум 4 бр.
1.5	Обем на резервоара за гориво	Минимум 100 л.
1.6	Екологични показатели	EURO 6 (или еквивалент)
1.7	Наличие на тахограф	Не
1.8	Наличие на ограничител на скорост	Да
1.9	Наличие на Моточасовник на уредбата	Да
2	ХОДОВА ЧАСТ	
2.1	Колесна формула	4x4
2.2	Брой оси	2 бр.
2.3	Превключване на вида задвижване, ако има	Ръчно, от кабината
2.4	Демултипликатор	Да
2.5	Диференциал с блокаж или ограничено приплъзване	Да
2.6	Предавки	минимум 6 механични
2.7	Сервоусилвател на спирачките	Да
2.8	Джанти – материал размер	Минимум 16 цола/ стоманени
2.9	Гуми- вид шарка	all terrain
2.10	Сервоусилвател на волана	Да
3	КАБИНА	
3.1	Тип	Дневна
3.2	Врати	2 бр.
3.3	Места за сядане + място на водача	2+1 бр.
3.4	Отопление, вентилация и климатизация	Да
3.5	Странични огледала за обратно виждане	Да
3.6	Озвучителна система /нисък клас/	Да
3.7	Цвят	Основен (Бял)
3.8	Стелки - гумени ванички	Комплект
3.9	Авариен комплект	Комплект
4	ТОВАРЕН ОТСЕК НА БАЗОВОТО ШАСИ	
4.1	Товароносимост (включва теглото на монтираната на шасито повдигателна уредба (кран/кош/товарна платформа) с максималния товар)	Минимум 7500 кг.
4.2	Отделен	Да
4.3	Открит	Да
5	ДОПЪЛНИТЕЛНА УРЕДБА - КРАН-ВИШКА	
5.1	Монтаж	Зад кабината
5.2	Вид на стрелата	Телескопична
5.3	Вид задвижване	Хидравлично
5.4	Начин на задвижване	Основно от двигателя на базовия автомобил и резервно от самостоятелен агрегат, монтиран на товарния отсек
5.5	Стабилизатори - вид	Хидравлични
5.6	Товароносимост на крана при най-късо работно положение на стрелата	по-голяма или равна на 4500 кг.
5.7	Вид на коша	Да се монтира на стрелата на крана
5.8	Минимални габарити на коша	750x1200x1100 мм

5.9	Управление	От коша и от земята
5.10	Обслужвана работна височина	Минимално 16 м
5.11	Максимален ъгъл на завъртане	360 deg
5.12	Максимален работен наклон на терен	≤3 deg
5.13	Узаконен пред ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР" (ГД "ИДТН"), част от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор	Да
5.14	Категория МПС	Специален

2. Изисквания и условия на възложителя към изпълнението на предмета на поръчката

- 2.1. За възлагане изпълнението на предмета на поръчката Възложителят отправя писмена поръчка за доставка, съдържаща най-малко следните данни за стоката: вида на стоката; количество; единична и обща цена; срок и място за доставка.
- 2.2. Приемането на заявените и доставените стоки по предмета на поръчката се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощените лица от страните по договора, по ред и начин, описани в него.
- 2.3. При изпълнение на предмета на договора доставените автокран-вишки трябва да са фабрично нови, неупотребявани, произведени не по-рано от 6 месеца от датата на писмената поръчка от страна на възложителя за тяхната доставка и да са напълно окомплектовани и готови за експлоатация.
- 2.4. Доставените автокран-вишки да са със следните срокове и обхват на гаранции:
 - 2.4.1. Гаранционни срокове на базовия автомобил:
 - 2.4.1.1. Стандартна гаранция на базовия автомобил минимум 36 (тридесет и шест) месеца или минимум 100 000 км (което събитие настъпи първо по време), считано от датата на двустранно подписания приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършената и приета доставка на автокран-вишка. Изпълнителят гарантира, че ако базовият автомобил прояви материални и производствени дефекти за периода на стандартната гаранция или до достигане на пробега, в зависимост от това, кое обстоятелство ще настъпи първо по време, Изпълнителят ще отремонттира или смени за собствена сметка всеки дефектирал детайл по автомобила, обект на гаранционните условия на участника.
 - 2.4.1.2. Гаранция на покритията на базовия автомобил минимум 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на двустранно подписания приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършената и приета доставка на автокран-вишка. Изпълнителят гарантира, че ако автомобилът корозира по видимите боядисани повърхности по време на гаранционния срок на покритията на базовия автомобил, независимо от пробега, Изпълнителят ще отремонттира или смени за собствена сметка всеки дефектирал детайл по автомобила, обект на гаранционните условия.
 - 2.4.1.3. Гаранция срещу корозия по каросерията на базовия автомобил минимум 10 години, считано от датата на двустранно подписания приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършената и приета доставка на автокран-вишка. Изпълнителят гарантира, че ако автомобилът корозира по металните и конструктивни елементи през гаранционния срок срещу корозия по каросерията на базовия автомобил, независимо от пробега, Изпълнителят ще отремонттира или смени за своя сметка всеки дефектирал детайл по автомобила, обект на гаранционните условия.
 - 2.4.2. Стандартна гаранция на повдигателното устройство – минимум 36 месеца (без оглед на отработени моточасове), считано от датата на двустранно подписания приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършената и приета доставка на автокран-вишка.
 - 2.4.3. Дейностите по репатриране на дефектирал базов автомобил в гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.
 - 2.4.4. Срок за отстраняване на неизправности и ремонти на дефектирал детайл по базовия автомобил или на повдигателното устройство на автокран-вишка, възникнали поради фабрични дефекти на части или в следствие от тях по време на гаранционния срок е до 5 (пет) работни дни, считано от датата на изпращане на писмено уведомление от Възложителя за възникнало гаранционно условие (събитие). В случай когато срока за ремонт (до 5 работни дни) се просрочи, Изпълнителят е длъжен да предостави безвъзмездно на Възложителя заместваща

- автокран-вишка сходен клас и със сходни характеристики за ползване, до отстраняването на повредата.
- 2.5. Срок за доставка на прогнозното количество автокран-вишки е не повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от датата на писмената поръчка за доставка, отправена от страна на Възложителя до Изпълнителя.
 - 2.6. Задължително е всяка автокран-вишка да е придружена със следната документация:
 - 2.6.1. Ръководство за експлоатация на български език, сервизна книжка, ревизионна книжка и документ за гаранция;
 - 2.6.2. Документи за регистрация в КАТ; Регистрацията се извършва от Изпълнителя за сметка на Възложителя, като за целта Възложителят издава и предоставя необходимите пълномощни в полза на съответния представител на Изпълнителя, който ще извършва регистрацията;
 - 2.6.3. Документи за регистрация пред органите за технически надзор ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР" (ГД "ИДТН"), част от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН); Регистрацията се извършва от Изпълнителя за сметка на Възложителя, като за целта Възложителят издава и предоставя необходимите пълномощни в полза на съответния представител на Изпълнителя, който ще извършва регистрацията;
 - 2.6.4. Документи за извършен първоначален технически преглед на СПО. Техническият преглед се извършва от Изпълнителя за сметка на Възложителя, като за целта Възложителят издава и предоставя необходимите пълномощни в полза на съответния представител на Изпълнителя за извършването на прегледа.
 - 2.7. Избраният Изпълнител извършва обучение на посочени от Възложителя негови служители, за работа с доставените автокран-вишки. Срок за провеждане на обучението – до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на двустранно подписания приемо-предавателен протокол за извършената и приета доставка по предмета на поръчката.
 - 2.8. Изпълнителят се задължава да следи за надлежното попълване на сервизната книга и ревизионната книга, съпровождащи съответната автокран-вишка, по време на гаранционния срок (който включва стандартният гаранционен срок, както на базовият автомобил, така и на монтираното на него повдигателно устройство).
 - 2.9. Изпълнителят е длъжен да даде подробни инструкции, относно задълженията на Възложителя, като собственик, за поддръжката и сервиза на автокран-вишките.
 - 2.10. Възложителят отправя към избрания за изпълнител писмено уведомление при възникване на гаранционни условия (събития), във връзка с изпълнението на предмета на договора. Приемането на извършените гаранционни ремонти се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол от страните.