

ПРОТОКОЛ

от

проведено ценово договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД - участник
в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка
с реф. № РРС 16-118

Днес, 28.07.2017 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-837/17.02.2017 г. на г-н Петър Холаковски- член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за извършване на подбор на кандидатите, разглеждане и оценка на подадените оферти, и провеждане на преговори в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Частична реконструкция на разпределителна понижавача подстанция „Фестивална“ 110/20/10,5 kV въз основа на одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж, включително демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови съоръжения и оборудване", реф. № РРС 16-118, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
2. Диана Анчева - експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Мария Иванова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Иван Гюровски – заместник директор на дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Славчо Иванов – ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
6. Костас Кукулис – ръководител отдел „Диагностика и РЗА“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
7. Николай Райчев – ръководител направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе втори кръг на ценови преговори с Лидия Кръстева и Владимир Козулин – упълномощени представители на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД.

Преговорите започнаха в 11:30 часа.

Общата цена за изпълнение на предмета на поръчката на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД, след проведеното на 12.07.2017 г. договаряне е **4 093 012.56** лв. без ДДС.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на договорените на 12.07.2017 г. цени от Приложение № 1 - Стойностна сметка, Приложение № 1.1 - Количествено-стойностна сметка за доставка на материали, апаратура, оборудване и съоръжения, Приложение № 1.2 - Количествено-стойностна сметка – Строително монтажни работи, Приложение № 1.3 - Количествено-стойностна сметка за доставка на резервни части, Приложение № 2 - Единични цени на материалите, необходими при извършване на непредвидени строително монтажните работи, Приложение № 3 - Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи и Приложение № 4 - Списък на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи към протокола от проведените на 12.07.2017 г. преговори.

Участникът уведоми комисията, че по отношение на Приложение № 1.2 - Количествено-стойностна сметка – Строително монтажни работи, Приложение № 1.3 - Количествено-стойностна сметка за доставка на резервни части, Приложение № 2 - Единични цени на материалите, необходими при извършване на непредвидени строително монтажните работи, Приложение № 3 - Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи и Приложение № 4 - Списък на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи към ценовото предложение се запазват договорените на 12.07.2017 г. цени.

Комисията и представителят на участника се договориха, че по отношение на цитираните по-горе Приложение № 1.2, Приложение № 1.3, Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 се запазват договорените на 12.07.2017 г. цени.

Постигнатите договорености по отношение на останалите приложения към ценовото предложение, а именно по Приложение № 1 - Стойностна сметка и Приложение № 1.1 - Количествено-стойностна сметка за доставка на материали, апаратура, оборудване и съоръжения, са отразени съответно в Приложение № 1 и Приложение № 1.1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата цена за изпълнение на предмета на поръчката на участника след проведеното договаряне е 3 767 561, 73 лв. без ДДС.


Преговорите приключиха в 11,55 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение № 1 – Стойностна сметка;

Приложение № 1.1 – Количествено-стойностна сметка за доставка на материали, апаратура, оборудване и съоръжения.


За комисията:


1. 
Анна Икономова

2. 
Диана Анчева

5. 
Иван Гюровски


3. 
Мария Иванова


6. 
Костас Кукулис

4. 
Славчо Иванов

7. 
Николай Райчев

За участника:



(име и фамилия) (подпис)



(име и фамилия) (подпис)


СТОЙНОСТНА СМЕТКА (СС)

| № | Дейности | Обща цена за изпълнение в лв. без ДДС от проведено договаряне на 12.07.2017 г. | Обща цена за изпълнение в лв. без ДДС от проведено договаряне на 28.07.2017 г. |
|----|--|--|--|
| 1. | ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, АПАРАТУРА, ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ, (Обща цена, съгласно КСС от Приложение № 1.1) | 2 894 051,98 | 2 711 051,26 |
| 2. | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ (Обща цена, съгласно КСС от Приложение № 1.2) | 511 449,89 | 511 449,89 |
| 3. | ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, (Обща цена, съгласно КСС от Приложение № 1.3) | 51 552,91 | 51 552,91 |
| 4. | НЕПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛИ, АПАРАТУРА, ОБОРУДВАНЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ (15 % от общата стойност на цените по т. 1 и т. 2 от стойността сметка) | 525 825,28 | 483 375,17 |
| 5. | ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМА И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | 2 887,50 | 2 887,50 |
| 6. | ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, СЪГЛАСУВАНА ПО РЕДА, ПОСОЧЕН В ЧЛ. 175, АЛ.2 ОТ ЗУТ | 2 625,00 | 2 625,00 |
| 7. | ПРОЦЕДИРАНЕ ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТА | 4 620,00 | 4 620,00 |
| | | 4 093 012,56 | 3 767 561,73 |


За комисията:


1.  Анна Иванова


2.  Диана Анчева

3.  Мария Иванова



4.  Славомир Иванов

5.  Иван Горовски

6.  Костас Кувелис

7.  Николай Рачев

За участника:

 Иван Горовски
(име и фамилия)
 Костас Кувелис
(име и фамилия)

ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, АПАРАТУРА, ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ

| № | Наименование | Марка | Количество во | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|---|--|-------|------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| ВЪЗНОВА СТАЦИЯ 20 KV – първична комутация ВСИЧКО (1 б) | | | | | | | |
| 1. | Обема клетка, изработена от стоманени и алуминиеви профили (по чертеж) | бр. | 1 | 14 332,50 | 14 332,50 | 12 577,63 | 12 577,63 |
| 2. | Сух силов трансформатор „понижаващ“ с намалени загуби: • номинална мощност – 50 kVA; • преводно отношение – 20 ±2x2.5 %/0.4 kV; • напрежение на късо съединение – 4 %; • група на съзвване – DYN5 | бр. | 1 | 11 025,00 | 11 025,00 | 9 675,10 | 9 675,10 |
| 3. | Комплектно разпределително устройство за кабелен въвод, SF6 изолация, за закрит монтаж, за номинално напрежение 24 kV, номинален ток на сборните шини 1250 A, номинален ток на шинните отклонения 1250 A, комплект със следните съоръжения: • разединител – заземител; • прекъсвач – 1250 A, 25 kA; • ТТ 3 бр.; • 1250/5/5 A; • 1 x клас 0.5 s; • 1 x клас 10P20; • НТ 3 бр.; • 10:V3/0.1:V3/0.1:3 kV; • 1 x клас 0.5; • 1 x клас 5P; • вентилни отводители – 20 kV, 10 kA; • индикатор на напрежение; • вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) | бр. | 2 | 36 603,00 | 73 206,00 | 32 121,31 | 64 242,62 |
| | | | | 574 843,50 | | 304 459,40 | |

| № | Наименование | Мярка | Количество | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|----|--|-------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| 4. | <p>Комплектно разпределително устройство за секционiranje, SF6 изолация, за закрит монтаж, за номинално напрежение 24 kV, номинален ток на сборните шини 1250 A, номинален ток на шинните отклонения 1250 A, комплект със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разединител – заземител; • индикатор на напрежение • вторична комулация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) | бр. | 1 | 31 421,25 | 31 421,25 | 27 574,02 | 27 574,02 |
| 5. | <p>Комплектно разпределително устройство за секционiranje, SF6 изолация, за закрит монтаж, за номинално напрежение 24 kV, номинален ток на сборните шини 1250 A, номинален ток на шинните отклонения 1250 A, комплект със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разединител – заземител; • прекъсвач – 1250 A, 25 kA; • ТТ 3 бр.: o 1250/5/5 A; o 1 x клас 0.5 s; o 1 x клас 10P20; • вентилни отводители – 20 kV, 10 kA; • индикатор на напрежение; • вторична комулация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) | бр. | 1 | 36 603,00 | 36 603,00 | 32 121,31 | 32 121,31 |
| 6. | <p>Комплектно разпределително устройство за кабелен извод, SF6 изолация, за закрит монтаж, за номинално напрежение 24 kV, номинален ток на сборните шини 1250 A, номинален ток на шинните отклонения 800 A, комплект със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разединител – заземител; • прекъсвач – 800 A, 25 kA; • ТТ 3 бр.: - 300/5/5 A; - 1 x клас 0.5 s; - 1 x клас 10P20; • вентилни отводители – 20 kV, 10 kA; • индикатор на напрежение; • вторична комулация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) | бр. | 10 | 36 603,00 | 366 030,00 | 32 121,31 | 321 213,10 |

| № | Наименование | Марка | Количество | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|--|--|-------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| 7. | <ul style="list-style-type: none"> • комплектно разпределително устройство „охрана силов трансформатор“, за закрит монтаж, за номинално напрежение 24 kV, номинален ток на сборните шини 1250 A, номинален ток на шинните отклонения 630 A, комплект със следните съоръжения: <ul style="list-style-type: none"> • мощностен разединител заземител 630 A; • високоволтови предпазители 10 A; • индикатор на напрежение; • вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) | бр. | 1 | 31 421,25 | 31 421,25 | 27 574,02 | 27 574,02 |
| 8. | Секция ниско напрежение | бр. | 1 | 10 804,50 | 10 804,50 | 9 481,60 | 9 481,60 |
| ВЪЗЛОВА СТАНЦИЯ 20 kV – вторична комутация ВОЛКОВ (1х3) | | | | | | | |
| 1. | Цифрова защита с вграден контролер за управление за КРУ 20 kV Секционизиране | бр. | 1 | 1 653,75 | 1 653,75 | 1 653,75 | 1 653,75 |
| 2. | Цифрова защита с вграден контролер за управление за КРУ 20 kV Кабелен въвод | бр. | 2 | 1 653,75 | 3 307,50 | 1 653,75 | 3 307,50 |
| 3. | Цифрова защита с вграден контролер за управление за КРУ 20 kV Кабелен извод | бр. | 10 | 1 653,75 | 16 537,50 | 1 653,75 | 16 537,50 |
| 4. | Табло SAUP | бр. | 1 | 21 042,48 | 21 042,48 | 21 042,48 | 21 042,48 |
| | Коммуникационно табло с размери 770x600x595 mm IP 54 | бр. | 1 | 4 520,25 | не се попълва | 4 520,25 | не се попълва |
| | Коммуникационен смуч. 16x2 порта | бр. | 1 | 1 102,50 | не се попълва | 1 102,50 | не се попълва |
| | Общрационен контролер | бр. | 1 | 11 026,00 | не се попълва | 11 026,00 | не се попълва |
| | Луминисцентна лампа с ключ и краен изключвател. 20 W. 220 V | бр. | 1 | 36,61 | не се попълва | 36,61 | не се попълва |
| | Вентилаторен модул с вградени захравващ кабел и термостат | бр. | 1 | 661,50 | не се попълва | 661,50 | не се попълва |
| | Еднофазен контакт тип Цухо | бр. | 5 | 16,12 | не се попълва | 16,12 | не се попълва |
| | GPS, NORS 6870 with 25 m. cable and antenna | бр. | 1 | 1 987,81 | не се попълва | 1 987,81 | не се попълва |
| | Optional power supply for GPS | бр. | 1 | 1 065,02 | не се попълва | 1 065,02 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 400 V AC, 16 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 2 | 30,76 | не се попълва | 30,76 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполусен, 220 V AC, 6 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 1 | 84,32 | не се попълва | 84,32 | не се попълва |
| | Клеми редови | бр. | 60 | 3,83 | не се попълва | 3,83 | не се попълва |
| | Мостова десетиполусна връзка за клема UK 5-MTK-PP | бр. | 6 | 4,40 | не се попълва | 4,40 | не се попълва |
| | Стопер | бр. | 3 | 0,93 | не се попълва | 0,93 | не се попълва |
| | Надписи за клемореди | бр. | 2 | 1,47 | не се попълва | 1,47 | не се попълва |
| | Кабелни канали | m | 5 | 3,67 | не се попълва | 3,67 | не се попълва |
| | Многожичен проводник H07 V-K 1,5 mm ² | m | 100 | 0,57 | не се попълва | 0,57 | не се попълва |
| | Медна заземителна шина 15x3 | m | 1 | 43,46 | не се попълва | 43,46 | не се попълва |
| | Табло собствени нужди – част АС | бр. | 1 | 6 153,56 | 6 153,56 | 6 153,56 | 6 153,56 |
| | Табло собствени нужди 2000x600x600 mm | бр. | 1 | 1 653,75 | не се попълва | 1 653,75 | не се попълва |
| | Комбиниран цифров измервателен прибор | бр. | 1 | 606,38 | не се попълва | 606,38 | не се попълва |
| | Токов трансформатор 300/5 A | бр. | 3 | 110,25 | не се попълва | 110,25 | не се попълва |

| № | Наименование | Мярка | Количество | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|---|--|-------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| | Катоден отводител | бр. | 3 | 330,75 | не се попълва | 330,75 | не се попълва |
| | Луминосцентна лампа с ключ и краен изключвател, 20 W, 220 V | бр. | 1 | 36,61 | не се попълва | 36,61 | не се попълва |
| | Минимално напрежено реле | бр. | 1 | 220,50 | не се попълва | 220,50 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, лят корпус 400 V AC, 125 A, Едиполус и самостоятелни контакти | бр. | 1 | 606,38 | не се попълва | 606,38 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, 400 V AC, 16 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 8 | 88,20 | не се попълва | 88,20 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, 400 V AC, 4 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 4 | 77,17 | не се попълва | 77,17 | не се попълва |
| | Токови клемми | бр. | 7 | 22,05 | не се попълва | 22,05 | не се попълва |
| | Мост за шунтиране на токови вериги | бр. | 4 | 5,51 | не се попълва | 5,51 | не се попълва |
| | Напрежени клими | бр. | 6 | 8,82 | не се попълва | 8,82 | не се попълва |
| | Редови клемми | бр. | 53 | 3,83 | не се попълва | 3,83 | не се попълва |
| | Мостова десетполюсна връзка за клемма UK 5-MTK-R/P | бр. | 10 | 4,40 | не се попълва | 4,40 | не се попълва |
| | Стопер | бр. | 6 | 0,93 | не се попълва | 0,93 | не се попълва |
| | Крайна капаца за напрежени клемми | бр. | 2 | 0,82 | не се попълва | 0,82 | не се попълва |
| | Надписи за клемореди | бр. | 5 | 1,47 | не се попълва | 1,47 | не се попълва |
| | Кабелен канал 80X80 | м | 3 | 3,67 | не се попълва | 3,67 | не се попълва |
| | Кабелен канал 40X80 | м | 3 | 4,40 | не се попълва | 4,40 | не се попълва |
| | Кабелен канал 40X30 | м | 3 | 4,86 | не се попълва | 4,86 | не се попълва |
| | DIN шина или еквивалентнои | м | 7 | 3,27 | не се попълва | 3,27 | не се попълва |
| | Медна заземителна шина 30X3 mm | м | 1 | 49,11 | не се попълва | 49,11 | не се попълва |
| | Многожичен проводник H07 V-K 2,5 mm ² | м | 50 | 0,68 | не се попълва | 0,68 | не се попълва |
| | Многожичен проводник H07 V-K 1,5 mm ² | м | 100 | 0,57 | не се попълва | 0,57 | не се попълва |
| Б | Табло собствени нужди - част DC | бр. | 1 | 4 333,44 | 4 333,44 | 4 333,44 | 4 333,44 |
| | Помощно реле 48 V DC с 3 CO контакта, LED и цокъл YMR78700 | бр. | 1 | 165,38 | не се попълва | 165,38 | не се попълва |
| | Ампермер Ipi60mv | бр. | 1 | 165,38 | не се попълва | 165,38 | не се попълва |
| | Щупт 100A/60mV | бр. | 1 | 220,50 | не се попълва | 220,50 | не се попълва |
| | Волтмер 0-250V DC | бр. | 1 | 165,38 | не се попълва | 165,38 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполусен, 220 V AC, 16 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 1 | 330,75 | не се попълва | 330,75 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполусен, 220 V AC, 10 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 7 | 275,62 | не се попълва | 275,62 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполусен, 220 V AC, 6 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 2 | 551,25 | не се попълва | 551,25 | не се попълва |
| | Редови клемми | бр. | 35 | 0,97 | не се попълва | 0,97 | не се попълва |
| | Мостова десетполюсна връзка за клемма UK 5-MTK-R/P | бр. | 4 | 4,40 | не се попълва | 4,40 | не се попълва |
| | Стопер | бр. | 2 | 0,93 | не се попълва | 0,93 | не се попълва |
| | Надписи за клемореди | бр. | 1 | 1,47 | не се попълва | 1,47 | не се попълва |
| | Кабелен канал 60X80 | м | 9 | 4,40 | не се попълва | 4,40 | не се попълва |
| | DIN шина или еквивалентнои | м | 6 | 3,27 | не се попълва | 3,27 | не се попълва |
| | Медна заземителна шина 30X3 mm | м | 1 | 49,11 | не се попълва | 49,11 | не се попълва |
| | Многожичен проводник H07 V-K 2,5 mm ² | м | 50 | 0,68 | не се попълва | 0,68 | не се попълва |

| № | Наименование | Мярка | Количество во | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|---|--|-------|------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| | Многожичен проводник H07 V-K 1,5 mm ² | м | 100 | 0,57 | не се попълва | 0,57 | не се попълва |
| 7 | Токозправител с батерия 48 V/15 Ah | бр. | 1 | 4 961,25 | 4 961,25 | 4 961,25 | 4 961,25 |
| 8 | Инверторен климатик | бр. | 1 | 1 102,50 | 1 102,50 | 1 102,50 | 1 102,50 |
| ВЕЗЛОВА СТАНЦИЯ контролни кабели ВСИЧКО Σ (4-11) | | | | | | | |
| 1 | NYUY FR 10x1,5 mm ² | м | 10 | 5,22 | 52,20 | 5,22 | 52,20 |
| 2 | NYUY FR 7x1,5 mm ² | м | 6 | 4,32 | 25,92 | 4,32 | 25,92 |
| 3 | NYUY FR 4x1,5 mm ² | м | 10 | 2,84 | 28,40 | 2,84 | 28,40 |
| 4 | NYUY FR 4x4 mm ² | м | 20 | 5,34 | 106,80 | 5,34 | 106,80 |
| 5 | NYUY FR 4x2,5 mm ² | м | 33 | 3,52 | 116,16 | 3,52 | 116,16 |
| 6 | FO Унив. кабел 50/125 р MultiMode | м | 151 | 2,84 | 428,84 | 2,84 | 428,84 |
| 7 | S/FTP Кабел Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000 Mhz, L-S0H, 30 %, Син | м | 2 | 1,36 | 2,72 | 1,36 | 2,72 |
| 8 | Маркировъчни пръстени | бр. | 128 | 0,77 | 98,56 | 0,77 | 98,56 |
| 9 | Кабелни марки | бр. | 52 | 0,22 | 11,44 | 0,22 | 11,44 |
| 10 | IFO съединител LC, Метален | бр. | 30 | 8,82 | 264,60 | 8,82 | 264,60 |
| 11 | Конектор RJ45 CAT.5e за гъвкав кабел | бр. | 2 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 2,20 |
| | | | | ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗДЕЛА ВЪЗЛОВА СТАНЦИЯ 20 KV ВСИЧКО Σ (Н-11) | | 635 073,32 | |
| КОРУПЦИОННО ПЪРВИНА СЪСТАВЯВАЩА ВСИЧКО Σ (4-26) | | | | | | | |
| 1. | Тръба HDPE, гофрирана, с диаметър Ø160/136 mm | м | 130 | 22,71 | 2 952,30 | 22,71 | 2 952,30 |
| 2. | Кабел, силов, едножичен, с многожично ледно жило, с изолация от омрежен полиетилен, за номинално напрежение 6/10 kV, със сечение 500 mm ² | м | 1080 | 82,33 | 88 916,40 | 82,33 | 88 916,40 |
| 3. | Кабелна глава, за открит монтаж, за едножичен кабел тип СХЕКТ-500, за номинално напрежение 6/10 kV и сечение 1x500 mm ² | бр. | 30 | 56,67 | 1 700,10 | 56,67 | 1 700,10 |
| 4. | Кабелна глава, за закрит монтаж, за едножичен кабел тип СХЕКТ-500, за номинално напрежение 6/10 kV и сечение 1x500 mm ² | бр. | 18 | 49,06 | 883,08 | 49,06 | 883,08 |
| 5. | Кабел, силов, едножичен, с многожично алуминиево жило, с изолация от омрежен полиетилен, за номинално напрежение 12/20 kV, със сечение 400 mm ² | м | 1760 | 17,26 | 30 377,60 | 17,26 | 30 377,60 |
| 6. | Кабелна глава, за открит монтаж, за едножичен кабел тип САХЕКТ-400, за номинално напрежение 12/20 kV и сечение 1x400 mm ² | бр. | 18 | 81,56 | 1 468,08 | 81,56 | 1 468,08 |
| 7. | Кабелна глава, за закрит монтаж, за едножичен кабел тип САХЕКТ-400, за номинално напрежение 12/20 kV и сечение 1x400 mm ² | бр. | 18 | 63,37 | 1 140,66 | 63,37 | 1 140,66 |

5/05

Договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД

PPC-16-118, 28.7.2017

| № | Наименование | Мярка | Количество | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|--------------|---|-------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| 8. | Стомачено алуминиева къща с размери 2400/4200/2250mm (за монтаж на УИЗЦ, трансформатор собствени нужди и активно съпротивление 10 kV) | бр. | 2 | 7 166,26 | 14 332,50 | 7 166,26 | 14 332,50 |
| 9. | Вентилен отводител, за открит монтаж, за номинално напрежение 24 kV, Zпс, с разряден ток 10 kA, клас Z | бр. | 6 | 341,77 | 2 050,62 | 341,77 | 2 050,62 |
| 10. | Вентилен отводител, за открит монтаж, за номинално напрежение 12 kV, Zпс, с разряден ток 10 kA, клас Z | бр. | 6 | 253,57 | 1 521,42 | 253,57 | 1 521,42 |
| 11. | Изолатор, подпорен, за открит монтаж, за номинално напрежение 24 kV | бр. | 14 | 38,59 | 540,26 | 38,59 | 540,26 |
| 12. | Шина, правоъгълна, алуминиева, с размери 100/10 mm | m | 80 | 21,16 | 1 692,80 | 21,16 | 1 692,80 |
| 13. | Шинодържател, плъзгащ, за алуминиева шина 2x100/10 mm, монтирана на дъска | бр. | 14 | 38,59 | 540,26 | 38,59 | 540,26 |
| 14. | Алуминиев прът, Ø 30 mm | m | 40 | 21,16 | 846,40 | 21,16 | 846,40 |
| 15. | Клема, меден стержен Ø 40/алуминиев прът Ø 30 mm | бр. | 6 | 185,22 | 1 111,32 | 185,22 | 1 111,32 |
| 16. | Клема, меден стержен Ø 30/алуминиев прът Ø 30 mm | бр. | 6 | 168,68 | 1 012,08 | 168,68 | 1 012,08 |
| 17. | Клема, меден стержен Ø 30/въже АСО 500, Ø 30,2 mm | бр. | 4 | 168,68 | 674,72 | 168,68 | 674,72 |
| 18. | Проводник, янокожичен, стоманено-алуминиев, със сечение 500 mm ² и диаметър Ø 30,2 mm | m | 16 | 10,20 | 163,20 | 10,20 | 163,20 |
| 19. | Кабел, силов, едножилен, с многожилено алуминиево жило, с изолация от омрежен полиетилен, за номинално напрежение 12/20 kV, със сечение 185 mm ² | m | 480 | 13,63 | 6 542,40 | 13,63 | 6 542,40 |
| 20. | Кабелна глава, за открит монтаж, за едножилен кабел тип САХЕКТ-185, за номинално напрежение 12/20 kV и сечение 1x185 mm ² | бр. | 8 | 45,97 | 367,76 | 45,97 | 367,76 |
| 21. | Кабелна глава, за зърнит монтаж, за едножилен кабел тип САХЕКТ-185, за номинално напрежение 12/20 kV и сечение 1x185 mm ² | бр. | 24 | 40,52 | 972,48 | 40,52 | 972,48 |
| 22. | Кабелна шахта, тройна, зидана, комплект с три броя капаци и рамка | бр. | 2 | 634,82 | 1 269,64 | 634,82 | 1 269,64 |
| 23. | Уреждаща скоба за кабел, диаметър 36-52 mm | бр. | 54 | 8,82 | 476,28 | 8,82 | 476,28 |
| 24. | Крепелжни елементи | к-т | 2 | 330,75 | 661,50 | 330,75 | 661,50 |
| 25. | Материали и аксесоари за направа на заетрки | к-т | 2 | 1 505,65 | 3 011,30 | 1 505,65 | 3 011,30 |
| 26. | Трифазен трансформатор, маслен, двунамотъчен за открит монтаж (за собствени нужди): • номинална мощност – 180 kVA; • преводно отношение – 20±2x2,5%/0,4 kV; • група на свързване – Дулб; • охлаждане – ONAN; • комплект с термометър за температура на маслото, показател на нивото на маслото | бр. | 1 | 8 820,00 | 8 820,00 | 8 820,00 | 8 820,00 |
| ИЗУЩЕ | | | | 337 261,35 | | | |
| 1. | Командно-релейно табло изв.д. Ариана, съдържашо: | бр. | 1 | 20 375,80 | 20 375,80 | 20 375,80 | 20 375,80 |
| | Командно-релейно табло 2200x800x600 mm | бр. | 1 | 2 234,22 | 2 234,22 | 2 234,22 | 2 234,22 |
| | Контролер | бр. | 1 | 10 473,75 | 10 473,75 | 10 473,75 | 10 473,75 |

| № | Наименование | Марка | Количество | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|---|--|-------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполносен, за 440 V DC, 10 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 4 | 110,25 | не се попълва | 110,25 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполносен, за 440 V DC, 16 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 84,32 | не се попълва | 84,32 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополносен, за 230 V AC, 16 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 30,76 | не се попълва | 30,76 | не се попълва |
| | Помощно реле, комплект с цокъл и защитен диод | бр. | 19 | 210,69 | не се попълва | 210,69 | не се попълва |
| | Помощно реле, комплект с цокъл, 3 CO контакта, 220 V DC, LED | бр. | 5 | 165,38 | не се попълва | 165,38 | не се попълва |
| | Пакетен ключ с 2 пакета, контакти | бр. | 10 | 67,36 | не се попълва | 67,36 | не се попълва |
| | Светител за табло с вграден ключ | бр. | 1 | 36,61 | не се попълва | 36,61 | не се попълва |
| | Контакт Шuko, 16 A | бр. | 1 | 16,12 | не се попълва | 16,12 | не се попълва |
| | Клеми токови | бр. | 20 | 22,05 | не се попълва | 22,05 | не се попълва |
| | Мост за шунтиране на токови вериги | бр. | 2 | 5,51 | не се попълва | 5,51 | не се попълва |
| | Мост за шунтиране на токови вериги | бр. | 4 | 8,82 | не се попълва | 8,82 | не се попълва |
| | Клеми напрежени | бр. | 20 | 8,82 | не се попълва | 8,82 | не се попълва |
| | Мостова двуполносна връзка за клема URTKS-BEN | бр. | 1 | 6,43 | не се попълва | 6,43 | не се попълва |
| | Клеми редови | бр. | 360 | 0,97 | не се попълва | 0,97 | не се попълва |
| | Мостова десет полносна връзка за клема UK 5-MTK-P/P | бр. | 15 | 4,40 | не се попълва | 4,40 | не се попълва |
| | Клеми редови | бр. | 20 | 3,83 | не се попълва | 3,83 | не се попълва |
| | Столер | бр. | 14 | 0,93 | не се попълва | 0,93 | не се попълва |
| | Крайна калачка за напрежени клеми | бр. | 2 | 0,82 | не се попълва | 0,82 | не се попълва |
| | Видетки за клемредди | бр. | 9 | 1,47 | не се попълва | 1,47 | не се попълва |
| | Изолраща пластина за обикновени клеми | бр. | 22 | 0,82 | не се попълва | 0,82 | не се попълва |
| | Кабелни канали | м | 10 | 3,66 | не се попълва | 3,66 | не се попълва |
| | Многожилен проводник H07 V-K 2.5 mm ² | м | 100 | 0,68 | не се попълва | 0,68 | не се попълва |
| | Многожилен проводник H07 V-K 1.5 mm ² | м | 350 | 0,57 | не се попълва | 0,57 | не се попълва |
| | Медна заземителна шинна 15x3 | м | 1 | 43,46 | не се попълва | 43,46 | не се попълва |
| 2 | Команден шифър поле извод Армана, съдържаш: Автоматичен прекъсвач, еднополносен, за 230 V AC, 4 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 4.967,39 | не се попълва | 4.967,39 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополносен, за 230 V AC, 4 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 24 | 77,17 | не се попълва | 77,17 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополносен, за 230 V AC, 10 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 165,38 | не се попълва | 165,38 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, триполносен, за 400 V AC, 4 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 286,65 | не се попълва | 286,65 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, триполносен, за 400 V AC, 32 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 330,75 | не се попълва | 330,75 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполносен, за 440 V DC, 10 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 110,25 | не се попълва | 110,25 | не се попълва |
| | Пакетен ключ с 2 пакета, контакти | бр. | 1 | 67,36 | не се попълва | 67,36 | не се попълва |
| | Бутон зелен с 1 NO контакт и допълнителен 1 NO контакт | бр. | 3 | 7,00 | не се попълва | 7,00 | не се попълва |
| | Бутон червен с 1 NC контакт и допълнителен 1 NO контакт | бр. | 3 | 7,00 | не се попълва | 7,00 | не се попълва |
| | Светител за табло с вграден ключ | бр. | 1 | 36,61 | не се попълва | 36,61 | не се попълва |
| | Контакт Шuko, 16 A | бр. | 1 | 16,12 | не се попълва | 16,12 | не се попълва |
| | Индустриален контакт, 16 A, 400 V AC | бр. | 1 | 50,94 | не се попълва | 50,94 | не се попълва |

| № | Наименование | Мярка | Количество | Постигнати договорености от 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|---|--|-------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| | Термостат, 0°C - +60°C, 240 V AC, 10 A | бр. | 1 | 42,03 | 42,03 | не се използва | не се използва |
| | Нагревател, 250 W | бр. | 1 | 330,75 | 330,75 | не се използва | не се използва |
| | Клеми токови | бр. | 20 | 22,05 | 22,05 | не се използва | не се използва |
| | Мост за шунтиране на токови вериги | бр. | 9 | 5,51 | 5,51 | не се използва | не се използва |
| | Клеми напрежени | бр. | 60 | 8,82 | 8,82 | не се използва | не се използва |
| | Мостова двуполюсна връзка за клеми URTK/S-BEN | бр. | 9 | 6,43 | 6,43 | не се използва | не се използва |
| | Клеми редови | бр. | 105 | 0,97 | 0,97 | не се използва | не се използва |
| | Мостова десет полюсна връзка за клеми UK 5-MTK-P/P | бр. | 15 | 4,40 | 4,40 | не се използва | не се използва |
| | Клеми редови | бр. | 30 | 3,83 | 3,83 | не се използва | не се използва |
| | Стопер | бр. | 10 | 0,93 | 0,93 | не се използва | не се използва |
| | Крайна капачка за напрежени клеми | бр. | 2 | 0,82 | 0,82 | не се използва | не се използва |
| | Надписи за клемореди | бр. | 6 | 1,47 | 1,47 | не се използва | не се използва |
| | Изолраща пластина за обикновени клеми | бр. | 22 | 0,82 | 0,82 | не се използва | не се използва |
| | Кабелни канали | м | 10 | 3,66 | 3,66 | не се използва | не се използва |
| | Многожичен проводник Н07 V-K 2,5 mm ² | м | 65 | 0,68 | 0,68 | не се използва | не се използва |
| | Многожичен проводник Н07 V-K 1,5 mm ² | м | 200 | 0,57 | 0,57 | не се използва | не се използва |
| | Медна заземителна шина 15x3 | м | 1 | 43,46 | 43,46 | не се използва | не се използва |
| | Командно-релейно табло извод Горублане, съдържано: | бр. | 1 | 20 375,80 | 20 375,80 | не се използва | не се използва |
| | Командно-релейно табло 220x800x800 mm | бр. | 1 | 2 234,22 | 2 234,22 | не се използва | не се използва |
| | Контролер | бр. | 1 | 10 473,75 | 10 473,75 | не се използва | не се използва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, за 440 V DC, 10 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 4 | 110,25 | 110,25 | не се използва | не се използва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, за 440 V DC, 16 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 84,32 | 84,32 | не се използва | не се използва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, за 230 V AC, 16 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 30,75 | 30,75 | не се използва | не се използва |
| | Помощно реле, комплект с църкъл и защитен диод | бр. | 19 | 210,69 | 210,69 | не се използва | не се използва |
| | Помощно реле, комплект с църкъл, 3 CO контакта, 220 V DC, LED | бр. | 5 | 165,38 | 165,38 | не се използва | не се използва |
| | Пакетен ключ с 2 пакета, контакти | бр. | 10 | 67,36 | 67,36 | не се използва | не се използва |
| | Осветител за табло с вграден ключ | бр. | 1 | 36,61 | 36,61 | не се използва | не се използва |
| | Контакт Шунт, 16 A | бр. | 1 | 16,12 | 16,12 | не се използва | не се използва |
| | Клеми токови | бр. | 20 | 22,05 | 22,05 | не се използва | не се използва |
| | Мост за шунтиране на токови вериги | бр. | 2 | 5,51 | 5,51 | не се използва | не се използва |
| | Мост за шунтиране на токови вериги | бр. | 4 | 8,82 | 8,82 | не се използва | не се използва |
| | Клеми напрежени | бр. | 20 | 8,82 | 8,82 | не се използва | не се използва |
| | Мостова двуполюсна връзка за клеми URTK/S-BEN | бр. | 1 | 6,43 | 6,43 | не се използва | не се използва |
| | Клеми редови | бр. | 360 | 0,97 | 0,97 | не се използва | не се използва |
| | Мостова десет полюсна връзка за клеми UK 5-MTK-P/P | бр. | 15 | 4,40 | 4,40 | не се използва | не се използва |
| | Клеми редови | бр. | 20 | 3,83 | 3,83 | не се използва | не се използва |
| | Стопер | бр. | 14 | 0,93 | 0,93 | не се използва | не се използва |
| | Крайна капачка за напрежени клеми | бр. | 2 | 0,82 | 0,82 | не се използва | не се използва |
| | Надписи за клемореди | бр. | 9 | 1,47 | 1,47 | не се използва | не се използва |
| | Изолраща пластина за обикновени клеми | бр. | 22 | 0,82 | 0,82 | не се използва | не се използва |
| | Кабелни канали | м | 10 | 3,66 | 3,66 | не се използва | не се използва |

Договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД

PPC 16-118, 28.7.2017

8/15

| № | Наименование | Марка | Колличество | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|---|--|-------|-------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| | Многожичен проводник Н07 V-K 2.5 mm ² | п | 100 | 0.68 | не се използва | 0.68 | не се използва |
| | Многожичен проводник Н07 V-K 1.5 mm ² | п | 350 | 0.57 | не се използва | 0.57 | не се използва |
| | Медна заземителна шина 15x3 | п | 1 | 43.46 | не се използва | 43.46 | не се използва |
| 4 | Команден щифт поле извод Горубляне, съдържашо: | бр. | 1 | 4 967,39 | 4 967,39 | 4 967,39 | 4 967,39 |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, за 230 V AC, 4 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 24 | 77,17 | не се използва | 77,17 | не се използва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, за 230 V AC, 10 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 165,38 | не се използва | 165,38 | не се използва |
| | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, за 400 V AC, 4 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 286,65 | не се използва | 286,65 | не се използва |
| | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, за 400 V AC, 32 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 330,75 | не се използва | 330,75 | не се използва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполусен, за 440 V DC, 10 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 110,25 | не се използва | 110,25 | не се използва |
| | 1-полюсен ключ с 2 пакета, контакти | бр. | 1 | 67,36 | не се използва | 67,36 | не се използва |
| | Бутон зелен с 1 NO контакт и допълнителен 1 NO контакт | бр. | 3 | 7,00 | не се използва | 7,00 | не се използва |
| | Бутон червен с 1 NC контакт и допълнителен 1 NO контакт | бр. | 3 | 7,00 | не се използва | 7,00 | не се използва |
| | Осветител за табло с вграден ключ | бр. | 1 | 36,61 | не се използва | 36,61 | не се използва |
| | Контакт Шuko, 16 A | бр. | 1 | 16,12 | не се използва | 16,12 | не се използва |
| | Индустриален контакт, 16 A, 400 V AC | бр. | 1 | 50,94 | не се използва | 50,94 | не се използва |
| | Термостат, 0°C - +60°C, 240 V AC, 10 A | бр. | 1 | 42,03 | не се използва | 42,03 | не се използва |
| | Нагревател, 250 W | бр. | 1 | 330,75 | не се използва | 330,75 | не се използва |
| | Клеми токови | бр. | 20 | 22,05 | не се използва | 22,05 | не се използва |
| | Мост за шутиране на токови вериги | бр. | 9 | 5,51 | не се използва | 5,51 | не се използва |
| | Клеми напрежени | бр. | 60 | 8,82 | не се използва | 8,82 | не се използва |
| | Мостова двуполна връзка за клема URTK/S-BEN | бр. | 9 | 6,43 | не се използва | 6,43 | не се използва |
| | Клеми редови | бр. | 105 | 0,97 | не се използва | 0,97 | не се използва |
| | Мостова десет полусна връзка за клема UK 5-MTK-P/P | бр. | 15 | 4,40 | не се използва | 4,40 | не се използва |
| | Клеми редови | бр. | 30 | 3,83 | не се използва | 3,83 | не се използва |
| | Столер | бр. | 10 | 0,93 | не се използва | 0,93 | не се използва |
| | Крайна капачка за напрежени клеми | бр. | 2 | 0,82 | не се използва | 0,82 | не се използва |
| | Надписи за клемореди | бр. | 6 | 1,47 | не се използва | 1,47 | не се използва |
| | Изолраща пластина за обикновени клеми | бр. | 22 | 0,82 | не се използва | 0,82 | не се използва |
| | Кабелни канали | п | 10 | 3,66 | не се използва | 3,66 | не се използва |
| | Многожичен проводник Н07 V-K 2.5 mm ² | п | 65 | 0,68 | не се използва | 0,68 | не се използва |
| | Многожичен проводник Н07 V-K 1.5 mm ² | п | 200 | 0,57 | не се използва | 0,57 | не се използва |
| | Медна заземителна шина 15x3 | п | 1 | 43,46 | не се използва | 43,46 | не се използва |
| 5 | Командно-релейно табло Трансформатор f, съдържашо: | бр. | 1 | 38 976,48 | 38 976,48 | 38 976,48 | 38 976,48 |
| | Командно-релейно табло 2200x800x600 mm | бр. | 1 | 2 234,22 | не се използва | 2 234,22 | не се използва |
| | Контролер | бр. | 1 | 11 025,00 | не се използва | 11 025,00 | не се използва |
| | Основна защита -- Диференциална трансформаторна защита и софтуер | бр. | 1 | 7 995,33 | не се използва | 7 995,33 | не се използва |
| | Резервна защита -- Максимално ток защита и софтуер | бр. | 1 | 6 482,70 | не се използва | 6 482,70 | не се използва |
| | Регулатор на напрежение | бр. | 1 | 4 410,00 | не се използва | 4 410,00 | не се използва |

Договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД

РРС 16-118, 28.7.2017

9/13

| № | Наименование | Мярка | Количество | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|---|--|-------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, за 440 V DC, 10 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 7 | 110,25 | не се попълва | 110,25 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, за 440 V DC, 16 A, комплект | бр. | 1 | 84,32 | не се попълва | 84,32 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, за 230 V AC, 16 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 30,75 | не се попълва | 30,75 | не се попълва |
| | Помощно реле, комплект с цокъл и защитен диод | бр. | 11 | 210,69 | не се попълва | 210,69 | не се попълва |
| | Помощно реле, комплект с цокъл, 3 CO контакта, 220 V DC, LED | бр. | 6 | 165,38 | не се попълва | 165,38 | не се попълва |
| | Пакетен ключ с 2 пакета, контакти | бр. | 8 | 67,36 | не се попълва | 67,36 | не се попълва |
| | Аварийен бутон тип „Гъба“, с флапач (преден) и допълнителен 1 NO контакт | бр. | 1 | 26,63 | не се попълва | 26,63 | не се попълва |
| | Осветител за табло с вграден ключ | бр. | 1 | 36,61 | не се попълва | 36,61 | не се попълва |
| | Контакт Шuko, 16 A | бр. | 1 | 16,12 | не се попълва | 16,12 | не се попълва |
| | Клеми токови | бр. | 35 | 22,05 | не се попълва | 22,05 | не се попълва |
| | Мост за шунтиране на токови вериги | бр. | 4 | 5,51 | не се попълва | 5,51 | не се попълва |
| | Мост за шунтиране на токови вериги | бр. | 5 | 8,82 | не се попълва | 8,82 | не се попълва |
| | Клеми напрежени | бр. | 20 | 8,82 | не се попълва | 8,82 | не се попълва |
| | Мостова двуполюсна връзка за клема URTK/S-BEN | бр. | 1 | 6,43 | не се попълва | 6,43 | не се попълва |
| | Клеми редови | бр. | 395 | 0,97 | не се попълва | 0,97 | не се попълва |
| | Мостова десет полюсна връзка за клема UK 5-MTK-R/P | бр. | 17 | 4,40 | не се попълва | 4,40 | не се попълва |
| | Клеми редови | бр. | 20 | 3,83 | не се попълва | 3,83 | не се попълва |
| | Столер | бр. | 14 | 0,93 | не се попълва | 0,93 | не се попълва |
| | Крайна капачка за напрежени клеми | бр. | 2 | 0,82 | не се попълва | 0,82 | не се попълва |
| | Надписи за клемоведи | бр. | 11 | 1,47 | не се попълва | 1,47 | не се попълва |
| | Изолраща пластина за обикновени клеми | бр. | 22 | 0,82 | не се попълва | 0,82 | не се попълва |
| | Кабелни канали | м | 10 | 3,67 | не се попълва | 3,67 | не се попълва |
| | Многожичен проводник H07 V-K 2,5 mm ² | м | 150 | 0,68 | не се попълва | 0,68 | не се попълва |
| | Многожичен проводник H07 V-K 1,5 mm ² | м | 400 | 0,57 | не се попълва | 0,57 | не се попълва |
| | Медна заземителна шина 15x3 | м | 1 | 43,46 | не се попълва | 43,46 | не се попълва |
| | Команден шкаф, поле, трансформатор 1, съдържаш: | бр. | 1 | 2 249,58 | не се попълва | 2 249,58 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, за 230 V AC, 10 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 165,38 | не се попълва | 165,38 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, за 400 V AC, 32 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 330,75 | не се попълва | 330,75 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, за 440 V DC, 10 A, комплект | бр. | 1 | 110,25 | не се попълва | 110,25 | не се попълва |
| | Пакетен ключ с 4 пакета, контакти | бр. | 1 | 75,25 | не се попълва | 75,25 | не се попълва |
| | Бутон зелен с 1 NO контакт и допълнителен 1 NO контакт | бр. | 3 | 7,00 | не се попълва | 7,00 | не се попълва |
| | Бутон червен с 1 NC контакт и допълнителен 1 NO контакт | бр. | 3 | 7,00 | не се попълва | 7,00 | не се попълва |
| | Осветител за табло с вграден ключ | бр. | 1 | 36,61 | не се попълва | 36,61 | не се попълва |
| | Контакт Шuko, 16 A | бр. | 1 | 16,12 | не се попълва | 16,12 | не се попълва |
| | Индустриален контакт, 16 A, 400 V AC | бр. | 1 | 50,94 | не се попълва | 50,94 | не се попълва |
| | Термостат, 0°C - +60°C, 240 V AC, 10 A | бр. | 1 | 42,03 | не се попълва | 42,03 | не се попълва |
| | Напредател, 250 W | бр. | 1 | 330,75 | не се попълва | 330,75 | не се попълва |

| № | Наименование | Марка | Количество в | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|---|--|-------|-----------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| | | | | | | | |
| | Клеми токови | бр. | 20 | 22,05 | не се ползва | 22,05 | не се ползва |
| | Мост за шунтиране на токови вериги | бр. | 9 | 5,51 | не се ползва | 5,51 | не се ползва |
| | Клеми редови | бр. | 105 | 0,97 | не се ползва | 0,97 | не се ползва |
| | Мостова десет полюсна връзка за клема UK 5-MTK-PP | бр. | 15 | 4,40 | не се ползва | 4,40 | не се ползва |
| | Клеми редови | бр. | 30 | 3,83 | не се ползва | 3,83 | не се ползва |
| | Стопер | бр. | 10 | 0,93 | не се ползва | 0,93 | не се ползва |
| | Крайна капачка за напрежени клими | бр. | 2 | 0,82 | не се ползва | 0,82 | не се ползва |
| | Надписи за клемореди | бр. | 6 | 1,47 | не се ползва | 1,47 | не се ползва |
| | Изолраща пластинка за обикновени клими | бр. | 22 | 0,82 | не се ползва | 0,82 | не се ползва |
| | Кабелни ъзвали | м | 10 | 3,67 | не се ползва | 3,67 | не се ползва |
| | Многожичен проводник H07 V-K 2,5 mm ² | м | 95 | 0,68 | не се ползва | 0,68 | не се ползва |
| | Многожичен проводник H07 V-K 1,5 mm ² | м | 200 | 0,57 | не се ползва | 0,57 | не се ползва |
| | Медна заземителна шина 15x3 | м | 1 | 43,46 | не се ползва | 43,46 | не се ползва |
| | 7. Командно-релейно табло Трансформатор 2, съдържашо: | бр. | 1 | 38 976,48 | не се ползва | 38 976,48 | не се ползва |
| | Командно-релейно табло 220x80x600 mm | бр. | 1 | 2 234,22 | не се ползва | 2 234,22 | не се ползва |
| | Контролер | бр. | 1 | 11 025,00 | не се ползва | 11 025,00 | не се ползва |
| | Основна защита – Диференциална трансформаторна защита | бр. | 1 | 7 985,33 | не се ползва | 7 985,33 | не се ползва |
| | Резервна защита – Максимално токова защита | бр. | 1 | 6 482,70 | не се ползва | 6 482,70 | не се ползва |
| | Регулатор на напрежение | бр. | 1 | 4 410,00 | не се ползва | 4 410,00 | не се ползва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, за 440 V DC, 10 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 7 | 110,25 | не се ползва | 110,25 | не се ползва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, за 440 V DC, 16 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 84,32 | не се ползва | 84,32 | не се ползва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, за 230 V AC, 16 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 30,75 | не се ползва | 30,75 | не се ползва |
| | Помощно реле, комплект с крил и защитен диод | бр. | 11 | 210,69 | не се ползва | 210,69 | не се ползва |
| | Помощно реле, комплект с цокъл, 3 CO контакта, 220 V DC, LED | бр. | 6 | 165,38 | не се ползва | 165,38 | не се ползва |
| | Пакетен ключ с 2 лавета, контакти | бр. | 8 | 67,36 | не се ползва | 67,36 | не се ползва |
| | Аварийен бутон тип "Гъба", с фланец (преден) и допълнителен TMO контакт | бр. | 1 | 26,63 | не се ползва | 26,63 | не се ползва |
| | Осветител за табло с вграден ключ | бр. | 1 | 36,61 | не се ползва | 36,61 | не се ползва |
| | Контакт Шuko, 16 A | бр. | 1 | 16,12 | не се ползва | 16,12 | не се ползва |
| | Клеми токови | бр. | 35 | 22,05 | не се ползва | 22,05 | не се ползва |
| | Мост за шунтиране на токови вериги | бр. | 4 | 5,51 | не се ползва | 5,51 | не се ползва |
| | Мост за шунтиране на токови вериги | бр. | 5 | 8,82 | не се ползва | 8,82 | не се ползва |
| | Клеми напрежени | бр. | 20 | 8,82 | не се ползва | 8,82 | не се ползва |
| | Мостова двуполюсна връзка за клема URTKIS-BEN | бр. | 1 | 6,43 | не се ползва | 6,43 | не се ползва |
| | Клеми редови | бр. | 395 | 0,97 | не се ползва | 0,97 | не се ползва |
| | Мостова десет полюсна връзка за клема UK 5-MTK-PP | бр. | 17 | 4,40 | не се ползва | 4,40 | не се ползва |
| | Клеми редови | бр. | 20 | 3,83 | не се ползва | 3,83 | не се ползва |
| | Стопер | бр. | 14 | 0,93 | не се ползва | 0,93 | не се ползва |
| | Крайна капачка за напрежени клими | бр. | 2 | 0,82 | не се ползва | 0,82 | не се ползва |
| | Надписи за клемореди | бр. | 11 | 1,47 | не се ползва | 1,47 | не се ползва |
| | Изолраща пластинка за обикновени клими | бр. | 22 | 0,82 | не се ползва | 0,82 | не се ползва |

| № | Наименование | Марка | Количество | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|----|---|-------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| | Кабелни канали | м | 10 | 3,67 | не се използва | 3,67 | не се използва |
| | Многожичен проводник Н07 V-K 2.5 mm ² | м | 150 | 0,68 | не се използва | 0,68 | не се използва |
| | Многожичен проводник Н07 V-K 1.5 mm ² | м | 400 | 0,57 | не се използва | 0,57 | не се използва |
| | Медна заземителна шина 15x3 | м | 1 | 43,46 | не се използва | 43,46 | не се използва |
| 8. | Команден шкаф поле Трансформатор 2-съдържащ: | бр. | 1 | 2 249,58 | 2 249,58 | 2 249,58 | 2 249,58 |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, за 230 V AC, 10 A, комплект | бр. | 1 | 165,38 | не се използва | 165,38 | не се използва |
| | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, за 400 V AC, 32 A, комплект | бр. | 1 | 330,75 | не се използва | 330,75 | не се използва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, за 440 V DC, 10 A, комплект | бр. | 1 | 110,25 | не се използва | 110,25 | не се използва |
| | Със сигнален контакт | бр. | 1 | 75,25 | не се използва | 75,25 | не се използва |
| | Пакетен ключ с 4 пакета контакти | бр. | 3 | 7,00 | не се използва | 7,00 | не се използва |
| | Бутон зелен с 1 NO контакт и допълнителен 1 NO контакт | бр. | 3 | 7,00 | не се използва | 7,00 | не се използва |
| | Бутон червен с 1 NC контакт и допълнителен 1 NO контакт | бр. | 1 | 36,61 | не се използва | 36,61 | не се използва |
| | Осветител за табло с вграден ключ | бр. | 1 | 16,12 | не се използва | 16,12 | не се използва |
| | Контакт Шуко, 16 A | бр. | 1 | 50,94 | не се използва | 50,94 | не се използва |
| | Индустриален контакт, 16 A, 400 V AC | бр. | 1 | 42,03 | не се използва | 42,03 | не се използва |
| | Термостат, 0°C - +60°C, 240 V AC, 10 A | бр. | 1 | 330,75 | не се използва | 330,75 | не се използва |
| | Нагревател, 250 W | бр. | 20 | 22,05 | не се използва | 22,05 | не се използва |
| | Клеми токови | бр. | 9 | 5,51 | не се използва | 5,51 | не се използва |
| | Мост за шунтиране на токови вериги | бр. | 105 | 0,97 | не се използва | 0,97 | не се използва |
| | Клеми редови | бр. | 15 | 4,40 | не се използва | 4,40 | не се използва |
| | Мостова десет полюсна връзка за клема UK 5-MTK-R/P | бр. | 30 | 3,83 | не се използва | 3,83 | не се използва |
| | Клеми редови | бр. | 10 | 0,93 | не се използва | 0,93 | не се използва |
| | Столер | бр. | 2 | 0,82 | не се използва | 0,82 | не се използва |
| | Крайна капачка за напреченови клеми | бр. | 6 | 1,47 | не се използва | 1,47 | не се използва |
| | Надписи за клемореди | бр. | 22 | 0,82 | не се използва | 0,82 | не се използва |
| | Изолираща пластина за обмяновени клеми | м | 10 | 3,67 | не се използва | 3,67 | не се използва |
| | Кабелни канали | м | 65 | 0,68 | не се използва | 0,68 | не се използва |
| | Многожичен проводник Н07 V-K 2.5 mm ² | м | 200 | 0,57 | не се използва | 0,57 | не се използва |
| | Медна заземителна шина 15x3 | м | 1 | 43,46 | не се използва | 43,46 | не се използва |
| 9. | Командно-релейно табло Секционирание, съдържащо: | бр. | 1 | 16 353,69 | 16 353,69 | 16 353,69 | 16 353,69 |
| | Командно-релейно табло 220Vx80x600 mm | бр. | 1 | 2 234,22 | не се използва | 2 234,22 | не се използва |
| | Контролер | бр. | 1 | 11 025,00 | не се използва | 11 025,00 | не се използва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, за 440 V DC, 10 A, комплект | бр. | 4 | 110,25 | не се използва | 110,25 | не се използва |
| | Със сигнален контакт | бр. | 1 | 30,75 | не се използва | 30,75 | не се използва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, за 230 V AC, 16 A, комплект | бр. | 6 | 210,69 | не се използва | 210,69 | не се използва |
| | Помощно реле, комплект с щокъл и защитен диод | бр. | 4 | 165,38 | не се използва | 165,38 | не се използва |
| | Помощно реле, комплект с щокъл, 3 CO контакта, 220V DC, LED | бр. | 1 | 36,61 | не се използва | 36,61 | не се използва |
| | Осветител за табло с вграден ключ | бр. | 1 | 16,12 | не се използва | 16,12 | не се използва |
| | Контакт Шуко, 16 A | бр. | 10 | 8,82 | не се използва | 8,82 | не се използва |
| | Клеми напреченови | | | | | | |

| № | Наименование | Марка | Количество | Постигнати договорености от проведеното Договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|----|--|-------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| | Клеми редови | бр. | 180 | 0.97 | не се попълва | 0.97 | не се попълва |
| | Мостова дъска полюсна връзка за клема UK 5-МТК-Р/Р | бр. | 17 | 4.40 | не се попълва | 4.40 | не се попълва |
| | Клеми редови | бр. | 15 | 3.83 | не се попълва | 3.83 | не се попълва |
| | Стопер | бр. | 14 | 0.83 | не се попълва | 0.83 | не се попълва |
| | Крайна капачка за напрежени клими | бр. | 2 | 0.82 | не се попълва | 0.82 | не се попълва |
| | Надписи за клевереди | бр. | 6 | 1.47 | не се попълва | 1.47 | не се попълва |
| | Изолраща пластина за обикновени клими | бр. | 22 | 0.82 | не се попълва | 0.82 | не се попълва |
| | Кабелни канали | м | 10 | 3.67 | не се попълва | 3.67 | не се попълва |
| | Многожичен проводник Н07 V-K 2.5 mm ² | м | 20 | 0.68 | не се попълва | 0.68 | не се попълва |
| | Многожичен проводник Н07 V-K 1.5 mm ² | м | 200 | 0.57 | не се попълва | 0.57 | не се попълва |
| | Медна заземителна шина 15x3 | м | 1 | 43.46 | не се попълва | 43.46 | не се попълва |
| 10 | Команден шкаф типе Секционирање: съдържащ Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, за 230 V AC, 10 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 1 874.45 | 1 874.45 | 1 874.45 | 1 874.45 |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, за 230 V AC, 10 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 165.38 | не се попълва | 165.38 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, за 400 V AC, 32 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 385.88 | не се попълва | 385.88 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, за 440 V DC, 10 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 220.50 | не се попълва | 220.50 | не се попълва |
| | Пакетен ключ с 4 пакета, контакти | бр. | 1 | 75.25 | не се попълва | 75.25 | не се попълва |
| | Бутон зелен с 1 NO контакт и допълнителен 1 NO контакт | бр. | 5 | 7.00 | не се попълва | 7.00 | не се попълва |
| | Бутон червен с 1 NC контакт и допълнителен 1 NO контакт | бр. | 5 | 7.00 | не се попълва | 7.00 | не се попълва |
| | Светител за табло с вграден ключ | бр. | 1 | 36.61 | не се попълва | 36.61 | не се попълва |
| | Контакт Шuko, 16 A | бр. | 1 | 16.12 | не се попълва | 16.12 | не се попълва |
| | Индустриален контакт, 16 A, 400 V AC | бр. | 1 | 50.94 | не се попълва | 50.94 | не се попълва |
| | Термостат, 0°C - +60°C, 240 V AC, 10 A | бр. | 1 | 42.03 | не се попълва | 42.03 | не се попълва |
| | Напрегвател, 250 W | бр. | 1 | 330.75 | не се попълва | 330.75 | не се попълва |
| | Клеми редови | бр. | 107 | 0.97 | не се попълва | 0.97 | не се попълва |
| | Мостова дъска полюсна връзка за клема UK 5-МТК-Р/Р | бр. | 15 | 4.40 | не се попълва | 4.40 | не се попълва |
| | Клеми редови | бр. | 24 | 3.83 | не се попълва | 3.83 | не се попълва |
| | Стопер | бр. | 10 | 0.93 | не се попълва | 0.93 | не се попълва |
| | Надписи за клемореди | бр. | 4 | 1.47 | не се попълва | 1.47 | не се попълва |
| | Изолраща пластина за обикновени клими | бр. | 22 | 0.82 | не се попълва | 0.82 | не се попълва |
| | Кабелни канали | м | 10 | 3.67 | не се попълва | 3.67 | не се попълва |
| | Многожичен проводник Н07 V-K 2.5 mm ² | м | 30 | 0.68 | не се попълва | 0.68 | не се попълва |
| | Многожичен проводник Н07 V-K 1.5 mm ² | м | 150 | 0.57 | не се попълва | 0.57 | не се попълва |
| | Медна заземителна шина 15x3 | м | 1 | 43.46 | не се попълва | 43.46 | не се попълва |
| 11 | Командно релеино табло Общостанционна сигнализация, съдържащо: Командно-релеино табло 2200x800x600 mm | бр. | 1 | 21 623.11 | 21 623.11 | 21 623.11 | 21 623.11 |
| | Общостанционен контролер | бр. | 1 | 2 234.22 | не се попълва | 2 234.22 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, за 440 V DC, 16 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 15 435.00 | не се попълва | 15 435.00 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, за 220 V AC, 16 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 84.32 | не се попълва | 84.32 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, за 220 V AC, 16 A, комплект със сигнален контакт | бр. | 1 | 30.75 | не се попълва | 30.75 | не се попълва |

| № | Наименование | Мярка | Количество | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|----|--|-------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Обща цена лв. без ДДС | | Обща цена лв. без ДДС | |
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| | Помощно реле с 3 СД контакта, комплект с щакъл | бр. | 1 | 165,38 | не се попълва | 165,38 | не се попълва |
| | Пакетни ключ с 2 пакета, контакти | бр. | 1 | 67,36 | не се попълва | 67,36 | не се попълва |
| | Осветител за табло с вграден ключ, с контакт IP20 | бр. | 1 | 36,61 | не се попълва | 36,61 | не се попълва |
| | Контакт Шуко, 16 А | бр. | 1 | 16,12 | не се попълва | 16,12 | не се попълва |
| | GPS NORF 6870 with 25m cable and antenna | бр. | 1 | 1 987,81 | не се попълва | 1 987,81 | не се попълва |
| | Optional power supply for GPS | бр. | 1 | 1 065,02 | не се попълва | 1 065,02 | не се попълва |
| | Клеми редови | бр. | 140 | 0,97 | не се попълва | 0,97 | не се попълва |
| | Мостова десет полюсна връзка за клемма UK 5-MTK-PP | бр. | 5 | 4,40 | не се попълва | 4,40 | не се попълва |
| | Клеми редови | бр. | 20 | 3,83 | не се попълва | 3,83 | не се попълва |
| | Стопер | бр. | 8 | 0,93 | не се попълва | 0,93 | не се попълва |
| | Надписи за клемореди | бр. | 4 | 1,47 | не се попълва | 1,47 | не се попълва |
| | Изолираща пластина за обикновени клеми | бр. | 2 | 0,82 | не се попълва | 0,82 | не се попълва |
| | Кабелни канали | м | 10 | 3,67 | не се попълва | 3,67 | не се попълва |
| | Многожичен проводник H07 V-K 1,5 mm ² | м | 300 | 0,57 | не се попълва | 0,57 | не се попълва |
| | Медна заземителна шина 15x3 | м | 1 | 43,46 | не се попълва | 43,46 | не се попълва |
| 12 | Комуникационен щакъл, съдържан: | бр. | 1 | 7 887,04 | 7 887,04 | 7 887,04 | 7 887,04 |
| | Табло с размери 770x600x5950 mm IP 54 | бр. | 1 | 3 638,25 | не се попълва | 3 638,25 | не се попълва |
| | Комуникационен счуч 16+2 порта | бр. | 3 | 1 102,50 | не се попълва | 1 102,50 | не се попълва |
| | Луминисцентна лампа с ключ и краен изключател, 20 W, 220 V | бр. | 1 | 55,12 | не се попълва | 55,12 | не се попълва |
| | Вентилаторен модул с изведени захранващ кабел и термостат | бр. | 1 | 661,50 | не се попълва | 661,50 | не се попълва |
| | Еднофазен контакт тип Шуко | бр. | 2 | 16,12 | не се попълва | 16,12 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 400 V AC, 16 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 1 | 30,76 | не се попълва | 30,76 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполуосен, 220 V AC, 6 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 1 | 84,32 | не се попълва | 84,32 | не се попълва |
| | Клеми редови | бр. | 18 | 0,97 | не се попълва | 0,97 | не се попълва |
| | Мостова десет полюсна връзка за клемма UK 5-MTK-PP | бр. | 2 | 4,40 | не се попълва | 4,40 | не се попълва |
| | Стопер | бр. | 2 | 0,93 | не се попълва | 0,93 | не се попълва |
| | Надписи за клемореди | бр. | 2 | 1,47 | не се попълва | 1,47 | не се попълва |
| | Кабелни канали | м | 1 | 3,67 | не се попълва | 3,67 | не се попълва |
| | Кабелни канали | м | 1 | 4,40 | не се попълва | 4,40 | не се попълва |
| | Кабелни канали | м | 2 | 4,86 | не се попълва | 4,86 | не се попълва |
| | Многожичен проводник H07 V-K 1,5 mm ² | м | 50 | 0,57 | не се попълва | 0,57 | не се попълва |
| 13 | Комуникационен щакъл, съдържан: | бр. | 1 | 7 887,04 | 7 887,04 | 7 887,04 | 7 887,04 |
| | Табло с размери 770x600x5950 mm IP 54 | бр. | 1 | 3 638,25 | не се попълва | 3 638,25 | не се попълва |
| | Комуникационен счуч 16+2 порта | бр. | 3 | 1 102,50 | не се попълва | 1 102,50 | не се попълва |
| | Луминисцентна лампа с ключ и краен изключател, 20 W, 220 V | бр. | 1 | 55,12 | не се попълва | 55,12 | не се попълва |
| | Вентилаторен модул с изведени захранващ кабел и термостат | бр. | 1 | 661,50 | не се попълва | 661,50 | не се попълва |
| | Еднофазен контакт тип Шуко | бр. | 2 | 16,12 | не се попълва | 16,12 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 400 V AC, 16 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 1 | 30,76 | не се попълва | 30,76 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполуосен, 220 V AC, 6 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 1 | 84,32 | не се попълва | 84,32 | не се попълва |
| | Клеми редови | бр. | 18 | 0,97 | не се попълва | 0,97 | не се попълва |

| № | Наименование | Марка | Количество | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|-----|--|-------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| | Мостова Десет полюсна връзка за клемма UK 5-МТК-Р/Р | бр. | 2 | 4.40 | не се използва | 4.40 | не се използва |
| | Стопер | бр. | 2 | 0.93 | не се използва | 0.93 | не се използва |
| | Надпис за клемореди | бр. | 2 | 1.47 | не се използва | 1.47 | не се използва |
| | Кабелни канали | м | 1 | 3.67 | не се използва | 3.67 | не се използва |
| | Кабелни канали | м | 1 | 4.40 | не се използва | 4.40 | не се използва |
| | Кабелни канали | м | 2 | 4.86 | не се използва | 4.86 | не се използва |
| | Кабелни канали | м | 50 | 0.57 | не се използва | 0.57 | не се използва |
| 14. | Многожичен проводник Н07 У-К 1,5 mm ² | бр. | 1 | 24 280,69 | 24 280,69 | 24 280,69 | 24 280,69 |
| | Коммуникационен шкаф, съдържат: | бр. | 1 | 2 205,00 | не се използва | 2 205,00 | не се използва |
| | Табло с размери 2200x800x600 mm IP 54 | бр. | 1 | 1 102,50 | не се използва | 1 102,50 | не се използва |
| | Коммуникационен суич 16x2 порта | бр. | 2 | 3 307,50 | не се използва | 3 307,50 | не се използва |
| | Промислен компютър | бр. | 2 | 2 425,50 | не се използва | 2 425,50 | не се използва |
| | Преносим компютър | бр. | 1 | 370,44 | не се използва | 370,44 | не се използва |
| | Flat LCD Display 21" 1600x1200 | бр. | 2 | 208,37 | не се използва | 208,37 | не се използва |
| | Dot Matrix Printer, 132 Col. USB or LAN | бр. | 1 | 520,93 | не се използва | 520,93 | не се използва |
| | Laser Printer | бр. | 1 | 405,17 | не се използва | 405,17 | не се използва |
| | Софтуер – операционна система | бр. | 3 | 1 653,75 | не се използва | 1 653,75 | не се използва |
| | Софтуер – PACIS HMI system | бр. | 1 | 1 653,75 | не се използва | 1 653,75 | не се използва |
| | Софтуер – PACIS HMI system | бр. | 1 | 1 653,75 | не се използва | 1 653,75 | не се използва |
| | Софтуер – PACIS HMI system | бр. | 1 | 55,12 | не се използва | 55,12 | не се използва |
| | Луминисцентна лампа с ключ и кабел изключвател, 20 W, 220 V | бр. | 1 | 661,50 | не се използва | 661,50 | не се използва |
| | Вентилаторен модул с изведени захранващ кабел и термостат | бр. | 5 | 16,12 | не се използва | 16,12 | не се използва |
| | Еднофазен контакт тип Шукко | бр. | 1 | 3 748,50 | не се използва | 3 748,50 | не се използва |
| | UPS система | бр. | 1 | 30,76 | не се използва | 30,76 | не се използва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 400 V AC, 16 A, комплект с прекъсващ помощен контакт | бр. | 2 | 84,32 | не се използва | 84,32 | не се използва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, 220 V AC, 6 A, комплект с прекъсващ помощен контакт | бр. | 1 | 0,97 | не се използва | 0,97 | не се използва |
| | Клемни редови | бр. | 26 | 4,40 | не се използва | 4,40 | не се използва |
| | Мостова Десет полюсна връзка за клемма UK 5-МТК-Р/Р | бр. | 2 | 0,93 | не се използва | 0,93 | не се използва |
| | Стопер | бр. | 2 | 1,47 | не се използва | 1,47 | не се използва |
| | Надпис за клемореди | бр. | 2 | 3,67 | не се използва | 3,67 | не се използва |
| | Кабелни канали | м | 4 | 4,40 | не се използва | 4,40 | не се използва |
| | Кабелни канали | м | 2 | 4,86 | не се използва | 4,86 | не се използва |
| | Кабелни канали | м | 50 | 0,57 | не се използва | 0,57 | не се използва |
| | Многожичен проводник Н07 У-К 1,5 mm ² | бр. | 1 | 43,46 | не се използва | 43,46 | не се използва |
| 15. | Медна заземителна шина 15x3 | бр. | 1 | 9 869,16 | 9 869,16 | 9 869,16 | 9 869,16 |
| | Командно табло собствени нужди променлив ток, съдържат: | бр. | 1 | 1 653,75 | не се използва | 1 653,75 | не се използва |
| | Табло собствени нужди 2000x800x600 mm | бр. | 1 | 606,38 | не се използва | 606,38 | не се използва |
| | Комбиниран цифров измервателен прибор | бр. | 3 | 110,25 | не се използва | 110,25 | не се използва |
| | Токъв трансформатор 300/5 А | бр. | 1 | 2 205,00 | не се използва | 2 205,00 | не се използва |
| | АВР контролер | бр. | 2 | 330,75 | не се използва | 330,75 | не се използва |
| | Катоден отделител | бр. | 1 | 405,17 | не се използва | 405,17 | не се използва |
| | Захранващ блок 100-240 VA DC: 24 V DC | бр. | 1 | 55,12 | не се използва | 55,12 | не се използва |
| | Луминисцентна лампа с ключ и кабел изключвател, 20 W, 220 V | бр. | 1 | 55,12 | не се използва | 55,12 | не се използва |

| № | Наименование | Мярка | Количество во | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|----|--|-------|------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| | Минимално напрежено реле | бр. | 2 | 220,50 | не се попълва | 220,50 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, лят корпус 400 V AC, 250 A, FE корпус и старомателни контакти | бр. | 2 | 606,38 | не се попълва | 606,38 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, 400 V AC, 100 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 1 | 145,86 | не се попълва | 145,86 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, 400 V AC, 63 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 3 | 143,55 | не се попълва | 143,55 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, 400 V AC, 40 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 3 | 44,22 | не се попълва | 44,22 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, 400 V AC, 32 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 4 | 44,22 | не се попълва | 44,22 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, 400 V AC, 16 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 2 | 88,20 | не се попълва | 88,20 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, 400 V AC, 4 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 3 | 77,17 | не се попълва | 77,17 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 400 V AC, 32 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 4 | 31,61 | не се попълва | 31,61 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 400 V AC, 16 A, комплект с превключващ помощен контакт | бр. | 4 | 30,76 | не се попълва | 30,76 | не се попълва |
| | Токови клеми | бр. | 7 | 22,05 | не се попълва | 22,05 | не се попълва |
| | Мост за шунтиране на токови вериги | бр. | 4 | 5,51 | не се попълва | 5,51 | не се попълва |
| | Мостова връзка десет полюсна за токови клеми | бр. | 3 | 4,40 | не се попълва | 4,40 | не се попълва |
| | Напреженови клеми | бр. | 16 | 8,82 | не се попълва | 8,82 | не се попълва |
| | Редови клеми | бр. | 150 | 0,97 | не се попълва | 0,97 | не се попълва |
| | Редови клеми усилени | бр. | 4 | 3,83 | не се попълва | 3,83 | не се попълва |
| | Мостова десет полюсна връзка за клема UK 5-MTK-PP | бр. | 10 | 4,40 | не се попълва | 4,40 | не се попълва |
| | Стопер | бр. | 7 | 0,93 | не се попълва | 0,93 | не се попълва |
| | Крайна капачка за напреженови клеми | бр. | 2 | 0,82 | не се попълва | 0,82 | не се попълва |
| | Надписи за клеморедк | бр. | 6 | 1,47 | не се попълва | 1,47 | не се попълва |
| | Кабелен канал 80x80 | m | 3 | 3,67 | не се попълва | 3,67 | не се попълва |
| | Кабелен канал 60x80 | m | 3 | 4,40 | не се попълва | 4,40 | не се попълва |
| | Кабелен канал 40x80 | m | 3 | 4,86 | не се попълва | 4,86 | не се попълва |
| | DIN шини или еквивалентни | m | 7 | 3,27 | не се попълва | 3,27 | не се попълва |
| | Медна заземителна шинна 30x3 mm | m | 1 | 49,11 | не се попълва | 49,11 | не се попълва |
| | Многожичен проводник H07 V-K 2.5 mm ² | m | 50 | 0,68 | не се попълва | 0,68 | не се попълва |
| | Многожичен проводник H07 V-K 1.5 mm ² | m | 100 | 0,57 | не се попълва | 0,57 | не се попълва |
| 16 | Табло собствени нужди построено ток, съдържащо: | бр. | 1 | 7 625,67 | 7 625,67 | 7 625,67 | 7 625,67 |
| | Табло собствени нужди 2000x800x600 mm | бр. | 1 | 1 653,75 | не се попълва | 1 653,75 | не се попълва |
| | Диминициентна лампа с ключ и жваен изключвател, 20 W, 220 V | бр. | 1 | 55,13 | не се попълва | 55,13 | не се попълва |
| | Помощно реле 220 V DC с 3 CO контакта и цокъл | бр. | 1 | 165,38 | не се попълва | 165,38 | не се попълва |
| | Амперметър In/60 mV | бр. | 1 | 165,38 | не се попълва | 165,38 | не се попълва |
| | Шунт 100 A/60 mV | бр. | 1 | 220,50 | не се попълва | 220,50 | не се попълва |
| | Волтметър 0-250 V DC | бр. | 1 | 165,38 | не се попълва | 165,38 | не се попълва |

| № | Наименование | Мярка | Количество | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|--|--|-------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполусен, 220 V AC, 63 A, комплект с прекъсващ помощен контакт | бр. | 1 | 43,24 | не се попълва | 43,24 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполусен, 220 V AC, 32 A, комплект с прекъсващ помощен контакт | бр. | 4 | 37,67 | не се попълва | 37,67 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполусен, 220 V AC, 16 A, комплект с прекъсващ помощен контакт | бр. | 11 | 330,75 | не се попълва | 330,75 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполусен, 220 V AC, 10 A, комплект с прекъсващ помощен контакт | бр. | 3 | 275,62 | не се попълва | 275,62 | не се попълва |
| | Автоматичен прекъсвач, двуполусен, 220 V AC, 6 A, комплект с прекъсващ помощен контакт | бр. | 3 | 84,32 | не се попълва | 84,32 | не се попълва |
| | Редовни клеми | бр. | 70 | 0,97 | не се попълва | 0,97 | не се попълва |
| | Местова десет полюсна връзка за клема UK 5-MTK-R/R | бр. | 4 | 4,40 | не се попълва | 4,40 | не се попълва |
| | Стопер | бр. | 2 | 0,93 | не се попълва | 0,93 | не се попълва |
| | Надписк за клемореди | бр. | 1 | 1,47 | не се попълва | 1,47 | не се попълва |
| | Кабелен канал 60X80 | м | 9 | 4,40 | не се попълва | 4,40 | не се попълва |
| | DIN шина или еквивалентно/и | м | 6 | 3,27 | не се попълва | 3,27 | не се попълва |
| | Медна заземителна шина 30X3 mm | м | 1 | 49,11 | не се попълва | 49,11 | не се попълва |
| | Многожичен проводник H07 V-K 2.5 mm ² | м | 50 | 0,68 | не се попълва | 0,68 | не се попълва |
| | Многожичен проводник H07 V-K 1.5 mm ² | м | 100 | 0,57 | не се попълва | 0,57 | не се попълва |
| 17. | Акумулаторна батерия 220 V DC, с капацитет 100 Ah | бр. | 1 | 9 922,50 | 9 922,50 | 9 922,50 | 9 922,50 |
| 18. | Цифрова защита (с въграден контролер за управление) за извод и графова защита 10/20 kV и софтвер | бр. | 54 | 1 663,75 | 89 302,50 | 1 663,75 | 89 302,50 |
| 19. | Цифрова защита за мерене 10/20 kV | бр. | 4 | 1 874,25 | 7 497,00 | 1 874,25 | 7 497,00 |
| ИЗ: Доставка на контролни кабели и аксесоари за първо строителство ВСИЧКО (1-2) | | | | | | | |
| 1. | NYCY FR 19x1.5 mm ² | м | 80 | 7,38 | 590,40 | 7,38 | 590,40 |
| 2. | NYCY FR 14x1.5 mm ² | м | 752 | 6,25 | 4 700,00 | 6,25 | 4 700,00 |
| 3. | NYCY FR 10x1.5 mm ² | м | 1775 | 5,22 | 9 269,50 | 5,22 | 9 269,50 |
| 4. | NYCY FR 8x1.5 mm ² | м | 110 | 4,63 | 509,30 | 4,63 | 509,30 |
| 5. | NYCY FR 4x1.5 mm ² | м | 91 | 2,84 | 258,44 | 2,84 | 258,44 |
| 6. | NYCY FR 4x2.5 mm ² | м | 670 | 9,08 | 6 083,60 | 9,08 | 6 083,60 |
| 7. | NYCY FR 10x2.5 mm ² | м | 605 | 7,38 | 4 464,90 | 7,38 | 4 464,90 |
| 8. | NYCY FR 8x2.5 mm ² | м | 20 | 5,68 | 113,60 | 5,68 | 113,60 |
| 9. | NYCY FR 4x2.5 mm ² | м | 3150 | 3,18 | 10 017,00 | 3,18 | 10 017,00 |
| 10. | NYCY FR 4x4 mm ² | м | 1645 | 4,54 | 7 468,30 | 4,54 | 7 468,30 |
| 11. | NYCY FR 4x2.5 mm ² | м | 631 | 3,52 | 2 221,12 | 3,52 | 2 221,12 |
| 12. | NYCY FR 4x4 mm ² | м | 676 | 5,34 | 3 609,84 | 5,34 | 3 609,84 |
| 13. | NYCY FR 1x16 mm ² | м | 90 | 3,52 | 316,80 | 3,52 | 316,80 |
| 14. | NYCY FR 4x25 mm ² | м | 20 | 26,91 | 538,20 | 26,91 | 538,20 |
| 15. | FO Универсален кабел 2x9/125 μ Singlemode, 1310 nm, защитен от гризачи | м | 1650 | 1,14 | 1 881,00 | 1,14 | 1 881,00 |
| 16. | SJ/TP Кабел Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000 MHz, LS0H, 30 %, Син | м | 500 | 1,36 | 680,00 | 1,36 | 680,00 |
| 17. | Маркировъчни връзки | бр. | 4600 | 0,77 | 3 542,00 | 0,77 | 3 542,00 |

| № | Наименование | Мярка | Количество | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|---|--|-------|------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| 18. | Кабелна марка | бр. | 1050 | 0,22 | 231,00 | 0,22 | 231,00 |
| 19. | ГО съединител ST. Метален | бр. | 170 | 5,51 | 936,70 | 5,51 | 936,70 |
| 20. | Конектор RJ45 CAT.5e за гъвкав кабел | бр. | 52 | 1,10 | 57,20 | 1,10 | 57,20 |
| 21. | НРРЕ топрирана тръба Ø16 | м | 2150 | 0,68 | 1 462,00 | 0,68 | 1 462,00 |
| IV Доставка на проводникови пакети общо за КРУ 10/20 KV | | | | | | | |
| ВСИЧКО 7 (1-6) | | | | | | | |
| 1. | Н07V-K 6x1,5 mm ² | м | 93 | 1,70 | 158,10 | 1,70 | 158,10 |
| 2. | Н07V-K 4x1,5 mm ² | м | 11 | 0,85 | 9,35 | 0,85 | 9,35 |
| 3. | Н07V-K 6x2,5 mm ² | м | 169 | 2,73 | 461,37 | 2,73 | 461,37 |
| 4. | Н07V-K 4x2,5 mm ² | м | 85 | 1,36 | 115,60 | 1,36 | 115,60 |
| 5. | Н07V-K 4x4 mm ² | м | 87 | 2,16 | 187,92 | 2,16 | 187,92 |
| 6. | Маржирьачни пръстени | бр. | 6000 | 0,77 | 4 620,00 | 0,77 | 4 620,00 |
| V Доставка на допълнително оборудване за временни схеми | | | | | | | |
| ВСИЧКО 7 (1-10) | | | | | | | |
| 1. | Кабел, силов, едножилен, с многожично медно жило, с изолация от омрежен полиетилен, за номинално напрежение 6/10 KV, със сечение 500 mm ² | м | 200 | 82,33 | 16 466,00 | 82,33 | 16 466,00 |
| 2. | Кабелна глава, за открит монтаж, за едножилен кабел тип СХЕКТ-500, за номинално напрежение 6/10 KV и сечение 1x500 mm ² | бр. | 12 | 56,67 | 680,04 | 56,67 | 680,04 |
| 3. | Кабел, силов, едножилен, с многожично алуминиево жило, с изолация от омрежен полиетилен, за номинално напрежение 12/20 KV, със сечение 400 mm ² | м | 200 | 17,26 | 3 452,00 | 17,26 | 3 452,00 |
| 4. | Кабелна глава, за открит монтаж, за едножилен кабел тип САХЕКТ-400, за номинално напрежение 12/20 KV и сечение 1x400 mm ² | бр. | 12 | 81,56 | 978,72 | 81,56 | 978,72 |
| 5. | НУСУ FR 14x2,5 mm ² | м | 240 | 9,08 | 2 179,20 | 9,08 | 2 179,20 |
| 6. | НУСУ FR 4x2,5 mm ² | м | 60 | 3,18 | 190,80 | 3,18 | 190,80 |
| 7. | Токов измервателен трансформатор 10 KV, 1250/5/5 (за жилища № 40 в ЗРУ) | бр. | 3 | 661,50 | 1 984,50 | 661,50 | 1 984,50 |
| 8. | Газединител за закрит монтаж 10 KV, 1250 A (за жилища № 40 в ЗРУ) | бр. | 2 | 3 417,75 | 6 835,50 | 3 417,75 | 6 835,50 |
| 9. | Токов измервателен трансформатор 20 KV, 1250/5/5 (за жилища № 20 в нова КРУ) | бр. | 3 | 771,75 | 2 315,25 | 771,75 | 2 315,25 |
| 10. | Токов измервателен трансформатор 10 KV, 1250/5/5 (за жилища № 38 в нова КРУ) | бр. | 3 | 661,50 | 1 984,50 | 661,50 | 1 984,50 |
| | | | | ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗДЕЛ Б | | 612 872,26 | |
| | | | | ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, АПАРАТУРА, СЪОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ОРУ (10 KV ВСИЧКО 7 (1-V)) | | 612 872,26 | |

| № | Наименование | Мярка | Количество | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|---|---|-------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| <p>Г. КРУ 20 kV – първични комутации ВСИЧК-3 (1+В)</p> | | | | | | | |
| 1. | <p>Комплектно разпределително устройство за кабелен въвод, за закрит монтаж, за номинално напрежение 24 kV, номинален ток на сборните шини 1600 A, номинален ток на шинните отклонения 1600 A, комплект със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • прекъсвач – 1600 A, 25 kA; • ТТ 3 бр.: - 1250/5/5 A; - 1 x клас 0.5 s; - 1 x клас 10P20; • НТ 3 бр.: - 20;У3/0.1;У3/0.1:3 kV; - 1 x клас 0.5; - 1 x клас 6P; • вентилни отводители – 24 kV, 10 kV; • заземителни ножове – 25 kA; • индикатор на напрежение; • вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) | бр. | 2 | 42 556,50 | 85 113,00 | 37 340,36 | 74 680,72 |
| 2. | <p>Комплектно разпределително устройство за секционране, за закрит монтаж, за номинално напрежение 24 kV, номинален ток на сборните шини 1600 A, номинален ток на шинните отклонения 1600 A, комплект със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • прекъсвач – 1600 A, 25 kA; • ТТ 3 бр.: - 1250/5/5 A; - 1 x клас 0.5 s; - 1 x клас 10P20; • заземителни ножове – 25 kA; • индикатор на напрежение; • вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) | бр. | 1 | 34 728,75 | 34 728,75 | 30 476,55 | 30 476,55 |

| № | Наименование | Марка | Количество | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|----|---|-------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| 3. | <p>Комплектно разпределително устройство за секционирание, за закрит монтаж, за номинално напрежение 24 kV, номинален ток на сборните шини 1600 A, номинален ток на шинните отклонения 1600 A, комплект със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разединител (изваждаема количка) – 1600 A, 25 kA; • индикатор на напрежение; • вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) | бр. | 1 | 28 554,75 | 28 554,75 | 25 058,49 | 25 058,49 |
| 4. | <p>Комплектно разпределително устройство за кабелен извод, за закрит монтаж, за номинално напрежение 24 kV, номинален ток на сборните шини 1600 A, номинален ток на шинните отклонения 1250 A, комплект със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • прекъсвач – 1250 A, 25 kA; • ТТ 3 бр.: <ul style="list-style-type: none"> - 300/5/5 A; - 1 x клас 0.5 s; - 1 x клас 10P20; • НТ 3 бр.: <ul style="list-style-type: none"> - 20 V3/0.1 V3/0.1:3 kV; - 1 x клас 0.5; - 1 x клас 6P; • вентилни отводители – 24 kV, 10 kA; • заземителни ножове – 25 kA; • индикатор на напрежение; • вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) (за КРУ № 3 20 kV) | бр. | 1 | 33 626,25 | 33 626,25 | 29 509,04 | 29 509,04 |

| № | Наименование | Марка | Количество | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 26.07.2017 г. | |
|------------------------------|---|-------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| 5. | <p>Комплектно разпределително устройство за кабелен извод, за закрит монтаж, за номинално напрежение 24 kV, номинален ток на сборните шини 1600 A, номинален ток на шинните отклонения 1250 A, комплект със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • прекъсвач – 1250 A, 25 kA; • ТТ 3 бр.; • 300/5/5 A; • 1 x клас 0.5 s; • 1 x клас 10P20 • вентилни отводители – 24 kV, 10 kA; • заземителни ножове – 25 kA; • индикатор на напрежение; • вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) <p>(с възможност за монтаж на НТ)</p> | бр. | 16 | 30 539,25 | 488 628,00 | 26 800,01 | 428 800,16 |
| 6. | <p>Комплектно разпределително устройство за мерене на ШС, за закрит монтаж, за номинално напрежение 24 kV, номинален ток на сборните шини 1600 A, номинален ток на шинните отклонения 630 A, комплект със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • НТ 3 бр.; • 20/V3/0.1;V3/0.1;3 kV; • 1 x клас 0.5; • 1 x клас 6P; • заземителни ножове – 25 kA; • висковолтови предпазители – 3 бр. на изваждаема количка; • индикатор на напрежение; • вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) | бр. | 2 | 21 278,25 | 42 556,50 | 18 600,93 | 37 201,86 |
| 7. | Крепежни елементи | к-т | 1 | 551,25 | 551,25 | 551,25 | 551,25 |
| 8. | Материали и аксесоари за направа на загарки | к-т | 1 | 77,17 | 77,17 | 77,17 | 77,17 |
| ИЗРУЧ. К-Т ПЪРВЪНА КОМУТАЦИЯ | | | | 1 022 645,92 | | 897 609,73 | |
| (1-8) | | | | | | | |

| № | Наименование | Мярка | Количество во | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|----|---|-------|------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| 1. | <p>Комплектно разпределително устройство за кабелен въвод, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12 kV, номинален ток на сборните шини 2500 A, номинален ток на шинните отклонения 2500 A, комплект със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • прекъсвач – 2500 A, 25 kA; • ТТ 3 бр.: - 2500/5/5 A; - 1 x клас 0.5 s; - 1 x клас 10P20; • ИТ 3 бр.: - 10:V3/0.1:V3/0.1:3 kV; - 1 x клас 0.5; - 1 x клас 6P; • вентилни отводители – 12 kV, 10 kV; • заземителни ножове – 25 kA; • индикатор на напрежение; • вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) | бр. | 2 | 40 131,00 | 80 262,00 | 35 217,34 | 70 434,68 |
| 2. | <p>Комплектно разпределително устройство за секционирание, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12 kV, номинален ток на сборните шини 2500 A, номинален ток на шинните отклонения 2500 A, комплект със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • прекъсвач – 2500 A, 25 kA; • ТТ 3 бр.: - 2500/5/5 A; - 1 x клас 0.5 s; - 1 x клас 10P20; • заземителни ножове – 25 kA; • индикатор на напрежение; • вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) | бр. | 1 | 36 603,00 | 36 603,00 | 32 121,31 | 32 121,31 |
| 3. | <p>Комплектно разпределително устройство за секционирание, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12 kV, номинален ток на сборните шини 2500 A, номинален ток на шинните отклонения 2500 A, комплект със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разединител (изваждаема количка) – 2500 A, 25 kA; • индикатор на напрежение; • вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) | бр. | 1 | 33 846,75 | 33 846,75 | 29 702,54 | 29 702,54 |

| № | Наименование | Марка | Количество вс | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|----|--|-------|------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| 4. | <p>Комплектно разпределително устройство за кабелен извод, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12 kV, номинален ток на сборните шини 2500 A, номинален ток на шинните отклонения 1250 A, комплект със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • прекъсвач – 1250 A, 25 кА; • ТТ 3 бр.: - 600/5/5 A; - 1 x клас 0.5 s; - 1 x клас 10P20; • НТ 3 бр.: - 10:V3/0.1:V3/0.1:3 kV; - 1 x клас 0.5; - 1 x клас 6P; • вентилни отводители – 12 kV, 10 kV; • заземителни ножове – 25 кА; • индикатор на напрежение; • вторична комутация (предпазители, клемми, индикатори, помощни релета и др.) <p>(за КРУ № 5, КРУ № 8, КРУ № 10 и КРУ № 12 10 kV)</p> | бр. | 4 | 28 554,75 | 114 219,00 | 25 058,49 | 100 233,96 |
| 5. | <p>Комплектно разпределително устройство за кабелен извод, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12 kV, номинален ток на сборните шини 2500 A, номинален ток на шинните отклонения 1250 A, комплект със следните съоръжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • прекъсвач – 1250 A, 25 кА; • ТТ 3 бр.: - 300/5/5 A; - 1 x клас 0.5 s; - 1 x клас 10P20; • НТ 3 бр.: - 10:V3/0.1:V3/0.1:3 kV; - 1 x клас 0.5; - 1 x клас 6P; • вентилни отводители – 12 kV, 10 kV; • заземителни ножове – 25 кА; • индикатор на напрежение; • вторична комутация (предпазители, клемми, индикатори, помощни релета и др.) <p>(за КРУ № 7, КРУ № 14, КРУ № 16 и КРУ № 18 10 kV)</p> | бр. | 4 | 28 554,75 | 114 219,00 | 25 058,49 | 100 233,96 |

| № | Наименование | Марка | Количество | Постигнати договорености от проведеното Договоряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|--|---|-------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| 6. | Комплектно разпределително устройство за кабелен извод, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12 kV, номинален ток на сборните шини 2500 A, номинален ток на шинните отклонения 1250 A, комплект със следните съоръжения: • прекъсвач – 1250 A, 25 kA; • ТТ 3 бр.: - 400/5/5 A; - 1 x клас 0.5 s; - 1 x клас 10P20; • вентилни отводители – 12 kV, 10 kV; • заземителни ножове – 25 kA; • индикатор на напрежение; • вторична комутация (предпазители, клемми, индикатори, помощни релета и др.) (с възможност за монтаж на НТ) | бр. | 23 | 26 349,75 | 606 044,25 | 23 123,48 | 531 840,04 |
| 7. | Комплектно разпределително устройство за мерене на ШС, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12 kV, номинален ток на сборните шини 2500 A, номинален ток на шинните отклонения 630 A, комплект със следните съоръжения: • НТ 3 бр.: - 10:V3/0.1:V3/0.1:3 kV; - 1 x клас 0.5; - 1 x клас 6P; • заземителни ножове – 25 kA; • високоволтови предпазители – 3 бр. на изваждаема количка; • индикатор на напрежение; • вторична комутация (предпазители, клемми, индикатори, помощни релета и др.) | бр. | 2 | 18 411,75 | 36 823,50 | 16 157,41 | 32 314,82 |
| 8. | Крепежни елементи | к-т | 1 | 551,25 | 551,25 | 551,25 | 551,25 |
| 9. | Материали и аксесоари за направа на заварки | к-т | 1 | 77,17 | 77,17 | 77,17 | 77,17 |
| ВСИЧКО Σ | | | | | | | |
| III Доставка на съоръжения и материали: Кабелен простор 10/20 kV | | | | | 9 624,81 | | 9 624,81 |
| 1. | Носещ профил с пета, дължина 1600 mm | бр. | 89 | 20,01 | 1 780,89 | 20,01 | 1 780,89 |
| 2. | Дистанционер | бр. | 267 | 1,68 | 448,56 | 1,68 | 448,56 |
| 3. | Конзола, дължина 410 mm | бр. | 534 | 4,86 | 2 595,24 | 4,86 | 2 595,24 |
| 4. | Капачка | бр. | 89 | 0,67 | 59,63 | 0,67 | 59,63 |
| 5. | Болт M12x110 mm, комплект | бр. | 267 | 1,65 | 440,55 | 1,65 | 440,55 |
| 6. | Сегментен анкер M12x110 mm, комплект | бр. | 178 | 3,31 | 589,18 | 3,31 | 589,18 |
| 7. | Капелна скарпа, позиционирана, перфорирана, с размери 3000/400/60 mm | m | 81 | 11,58 | 937,98 | 11,58 | 937,98 |

| № | Наименование | Мярка | Количество | Постигнати договорености от проведеното договаряне на 12.07.2017 г. | | Постигнати договорености на 28.07.2017 г. | |
|-----|--|-------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| 8. | Кабел за кабелна скара с широчина 400 mm, поцинкован, комплект | m | 81 | 10,26 | 831,06 | 10,26 | 831,06 |
| 9. | Надлъжен (Ъглов) съединител, поцинкован | бр. | 54 | 0,79 | 42,66 | 0,79 | 42,66 |
| 10. | Шарнирен съединител, поцинкован | бр. | 26 | 1,47 | 38,22 | 1,47 | 38,22 |
| 11. | Дънна плънка, широчина 185 mm | бр. | 27 | 1,18 | 31,86 | 1,18 | 31,86 |
| 12. | Крайна затваряща плънка с широчина 400 mm | бр. | 6 | 2,68 | 16,08 | 2,68 | 16,08 |
| 13. | Мосец профил с пета, дължина 1200 mm | бр. | 40 | 16,18 | 647,20 | 16,18 | 647,20 |
| 14. | Конзола, дължина 410 mm | бр. | 40 | 4,86 | 194,40 | 4,86 | 194,40 |
| 15. | Дистанционер | бр. | 40 | 1,68 | 67,20 | 1,68 | 67,20 |
| 16. | Болт М10x80 mm, комплект | бр. | 40 | 1,10 | 44,00 | 1,10 | 44,00 |
| 17. | Калачка | бр. | 40 | 0,67 | 26,80 | 0,67 | 26,80 |
| 18. | Сегментен анкер М10x35 mm, комплект | бр. | 80 | 2,76 | 220,80 | 2,76 | 220,80 |
| 19. | Горещо поцинкована стоманена шпана с размери 40/4 mm, със сечение 160 mm ² , с дебелина на цинкостойк позиритне 80 м. | m | 250 | 2,45 | 612,50 | 2,45 | 612,50 |
| | | | | ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗДЕЛ В | | | |
| | | | | ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, АПАРАТУРА, ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ В КРУГ 10/20 KV | | 1 746 106,40 | |
| | | | | ВСИЧКО: Σ (В+II) | | | |
| | | | | ОБЩА ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, АПАРАТУРА, ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 | | | |
| | | | | ВСИЧКО: Σ РАЗДЕЛ(А+В) | | 2 994 051,98 | |

За комисията:

1. Анна Икономов

2. Диана Анчева

5. Иван Горбовски

6. Костас Кунулис

За участника:

Име и фамилия!

подпис

Име и фамилия!

3. Мария Иванова

7. Николай Райчев

4. Славчо Иванов