

ПРОТОКОЛ

във връзка с покана за

договаряне с "КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ-3" ООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 1 по процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-016

Днес, **07.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1173/08.03.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-016 и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника "КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ-3" ООД от комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Радосвета Тончева - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Цветина Димитрова – юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Виолета Гунчева – Ръководител Район Оперативен Център/Заместник – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анна Букарева - Ръководител Район Оперативен Център – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

се събра в **09:00** часа за провеждане на договаряне с участника "КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ-3" ООД, но представител на участника не се появи в указания в поканата за участие в договаряне на ценовото предложение. Поканата с изх. № СВ-ДОС- 2333/05.04.2016 г. е изпратена на посочения от участника в първоначалната му оферта факс № 02/9452827 и е получена от участника същия ден, което е видно от приложения факс рапорт към настоящия протокол.

Във връзка с констатираното обстоятелство и въз основа на т. 8 от Раздел V „Указания за подготовка и подаване на офертата за участие“ от документацията за участие при нявяване на договаряне на участник, който е получил покана за участие за договаряне, е налице непостигане на договореност.

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр и подписан в 09:30 часа на 07.04.2016 г.

Приложение 1 – Копие на факс рапорт


За комисията:

1.




Анна Икономова

2.




Радосвета Тончева

3.




Цветина Димитрова

4.



Виолета Гунчева

5.



Анна Букарева

Message Confirmation Report

05-APR-2016 08:43 TUE

Fax Number : +35928270332
Name : CEZ BG POKUPKI

Name/Number : 029452827
Page : 1
Start Time : 05-APR-2016 08:41 TUE
Elapsed Time : 01'54"
Mode : STD G3
Results : [O-K]



CB-Doc-2333
05.04.2016

ДО
„КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ - З" ООД,
гр. София, ул. „Техфил Ганва“ № 1,
тел.: 02/847 2022, факс: 02/845 2827,
e-mail: kable1@cezbv.bg
За обособена позиция № 1

ПОКАНА

за участие в договаряне на следното предложение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 18-016 и предмет „Строително-монтажни работи по електропреносно-разпределителната мрежа СрК и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 14 – 803A“, комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-1173/08.03.2016 г. на г-н Петър Хозавски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Ви кани на договаряне по представянето от Вас цялостно предложение. Договорянето ще се проведе на адрес: гр.м. София, бул. Царigrадова шосе № 159, БениМари Бизнес Център за всяка обособена позиция поотделно по реда на получаване на първоначалните оферти. Договорянето с Вас ще се проведе на 07.04.2016 г. от 09:00 часа.

Лица, които могат да участват в договарянето, са представляващия по закон участник или надлъжно упълномощените негови представители, снабдени с оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно за провеждане на преговорите по тази процедура. Представителите, които ще участват в договарянето, трябва да представят на комисията пълномощно, от което да е видно, че са упълномощени да предприемат действия, които да ангажират участника с постигнатите договорености.


Договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участниците се уведомяват писмено за датата и часа на провеждане на договарянето.

Направените предложения, постигнатите договорености или непостигането на договореност с всеки участник, се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и участника или наговорящата упълномощените представители в договарянето.

За непостигане на договореност се счита и извършването на договаряне на участник, който е получил покана за участие за договаряне. В този случай комисията съставя и подписва протокол, отразяващ извършването на участието. Към протокола се прилагат и доказателствата, че участникът е уведомен за датата и часа на провеждане на договарянето.

При непостигане на договореност между участник и комисията, комисията не предлага участника за класиране.

С уважение:


Anna Nikolova
Председател на комисията
по Заповед № CD-ORD-1173/08.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с "ЕМУ" АД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 1 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-016

Днес, **07.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1173/08.03.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-016 и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 003А“, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника "ЕМУ" АД от комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Радосвета Тончева - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Цветина Димитрова – юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Виолета Гунчева – Ръководител Район Оперативен Център/Заместник – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анна Букарева - Ръководител Район Оперативен Център – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

От страна на участника "ЕМУ" АД в договарянето взе участие: Светлин Николов – упълномощен представител на участника.

Договарянето започна в **09:35** часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 1 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Изток“ преди договарянето е **1 839 752.06** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **1 138 880,95** лв. без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложения №№ 2 и 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 10:05 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;

Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.


За комисията:

1.



Анна Икономова

2.



Радосвета Тончева

3.




Цветина Димитрова

4.




Виолета Гунчева

5.




Анна Букарева

За участника "ЕМУ" АД:



(име и фамилия)



(подпис)

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:




„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, реф. № РРС 16-016,



Обособена позиция № 1 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Изток“

№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	3,50	3,50
2	допълнителни разходи за труд	%	40	40
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	5	5
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	5	5
5	печалба	%	3	3
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,5	1,5
7	други по преценка на участника	-	-	-



Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно: УСН, СЕК, Билдинг мениджър.

За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ;

4.  ; 5.  ;

За участника "ЕМУ" АД:

 (име и фамилия) ;  (подпис)

СПИСЪК

на






машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:

„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, реф. № РРС 16-016,



Обособена позиция № 1 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Изток“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Автобагер	160	160
2	Товарен автомобил	150	150
3	Автокран	240	240
4	Автовишка	200	200

За комисията:

1.  : Анна Икономова ; 2.  : Радосвета Тончева ; 3.  : Цветина Димитрова ;
4.  : Виолета Гунчева ; 5.  : Анна Букарева

За участника "ЕМУ" АД:

 (име и фамилия) ;  (подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	173	7,00	1211,00	0,20	0,20	34,60	
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	96	9,00	864,00	0,20	0,20	19,20	
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща MrNH	бр.	352	0,40	140,80	0,02	0,02	7,04	
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Сч, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	6	35,00	210,00	0,05	0,05	0,30	
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	20	14,00	280,00	0,06	0,06	1,20	
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	58	0,09	5,22	0,02	0,02	1,16	
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	154	0,19	29,26	0,02	0,02	3,08	
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	461	0,10	46,10	0,02	0,02	9,22	
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	307	0,14	42,98	0,02	0,02	6,14	
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	256	3,10	793,60	0,08	0,08	20,48	
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	102	9,00	918,00	0,06	0,06	6,12	
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.								
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби								
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.								
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	24320	0,12	2918,40	0,01	0,01	243,20	
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.								
	2. Разане и навиване на демонтирания кабел.								
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.								
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр.	95	11,00	1056,00	8,00	8,00	768,00	
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.								
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.								
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.								
14	Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ	бр.	205	10,00	2050,00	4,00	4,00	820,00	
	1. Демонтаж на входящите линии от изводите и нулевата шина на табло.								
	2. Демонтаж на заземителната шина.								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорности	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
15	3. Демонтаж на табло НН тип ПРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН 1. Демонтаж на задвижването. 2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур. 3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 4. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ	бр	90	6,88	619,20	0,23	20,70
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м. 1. Направа на изкоп 2. Изправяне на стълб 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Боядисване със сребърен феролиг 5. Възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация	бр.	256	20,00	5120,00	0,40	102,40
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация	бр.	320	11,00	3520,00	0,30	96,00
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация	бр.	742	12,00	8904,00	4,20	3116,40
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите	бр.	602	7,50	4515,00	0,32	192,64

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
20	3. Изпращане и отवेशване на стълб с автофан 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	218	14,00	3052,00	1,00	218,00		
21	1. Направа на изкоп 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване 3. Изпращане на стълб 4. Отवेशване и фиксиране на стълб в изкоп 5. Доставка и полагане на бетон клас В-15 6. Трамбоване на обратна засипка	бр	2580	11,30	28928,00	0,22	563,20		
22	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби 1. Почистване от ръжда 2. Полагане основа-грундиране. 3. Боядисване, двукратно.	м ²	512	1,60	819,20	0,04	20,48		
23	Направа на заземление 1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обвивка 25 мм2 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настиляката около заземителния кол	бр.	3072	1,86	5713,92	0,06	184,32		
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	3072	1,20	3686,40	0,10	307,20		
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	512	1,00	512,00	0,02	10,24		
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	14	8,00	112,00	0,05	0,70		
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	218	25,00	5450,00	0,20	43,60		
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	346	35,00	12110,00	0,20	69,20		
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	294	41,00	12054,00	0,03	8,82		
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	87	10,00	870,00	1,00	87,00		
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене 1. Монтаж на табло	бр	84	12,00	1008,00	0,20	16,80		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Свързване на кабели								
	3. Свързване на шини								
	4. Монтаж на предпазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии								
32	Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетонския фундамент, с направа диспечерска номерация	бр	59	60,00	3540,00	1,00	59,00		
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	95	5,00	480,00	0,11	10,56		
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силмикон								
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло								
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)								
34	Изтегляне на трифазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	819	5,00	4095,00	0,16	131,04		
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силмикон								
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло								
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)								
35	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	1024	5,80	5953,20	0,03	81,92		
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силмикон								
	2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)								
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)								
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка								
	5.Монтаж на изолирани мащонки 16/6 mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло								
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)								
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение								
	8.Възстановяване фасадата на сградата (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)								
36	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	540	3,00	1920,00	0,10	64,00		
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силмикон								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на средно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12, свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани мащони 16/6 mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)						
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие	бр.	512	21,56	11038,72	0,05	25,50
	1.Монтаж на щипка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН						
38	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие	бр.	512	12,20	6246,40	0,03	15,36
	1.Монтаж на щипка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2.Монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение						
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2048	0,11	225,28	0,01	20,48
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	1024	0,19	194,56	0,01	10,24
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	102	12,00	1224,00	12,00	1224,00
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м ²	1152	53,30	61401,60	4,00	4608,00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкол с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производителя.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по протоари	м ²	2432	51,00	124032,00	51,00	124032,00
44	1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра. 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. 9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката. Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	960	2,20	2112,00	0,10	96,00
45	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15. 2. Доставка и монтаж на видим бордюр. 3. Фулране с циментов р-р. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката. Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	3328	36,60	121804,80	36,60	121804,80
46	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката. Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.	м ²	704	8,90	6265,60	0,12	84,48

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Рязане на настилка лясък - с дебелина на пласта 5 см.						
	2. Разкъртане на настилката след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.						
	4. Валиране.						
	5. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
47	Прогонване на тръбна мрежа	m	2304	1,70	3916,80	0,05	115,20
48	Направа изкоп със зариване и трамбоване	m ³	6400	14,10	90240,00	10,40	66560,00
	1. Направа на изкоп						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	m ³	3200	10,20	32640,00	0,12	384,00
	1. Направа на изкоп						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
50	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	m ³	3200	14,10	45120,00	14,10	45120,00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
51	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	m ³	1280	10,25	13120,00	0,12	153,60
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/
52	<p>Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента</p> <p>1. Доставка и полагане на 0,03м³ /м.л. пясък за подложка.</p> <p>2. Трансформиране на подложка.</p> <p>3. Доставка и полагане на сигнална лента.</p>	М	9600	0,30	2880,00	0,02	192,00		
53	<p>Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15</p> <p>1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп.</p> <p>2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.</p> <p>3. Доставка и полагане на 0,03м³/м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.</p>	М	22784	6,00	136704,00	5,00	136704,00		
54	<p>Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп</p> <p>1. Транспортиране на тръбите.</p> <p>2. Полагане на тръбите в изкоп.</p> <p>3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.</p> <p>4. Доставка на стоманети тръби ф 130</p>	М	640	15,90	10176,00	12,60	8064,00		
55	<p>Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15</p> <p>1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп.</p> <p>2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.</p> <p>3. Доставка и полагане на 0,04м³/м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.</p>	М	13824	7,90	109209,60	7,90	109209,60		
56	<p>Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм² в изкоп</p> <p>1. Полагане на кабел в-САВТ над 4x95 мм² в изкоп.</p> <p>2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.</p>	М	3200	0,20	640,00	0,02	64,00		
57	<p>Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм² в изкоп</p> <p>1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм² в изкоп.</p> <p>2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.</p>	М	1536	0,15	230,40	0,02	30,72		
58	<p>Изтегляне на кабел над 4x95 мм² в тръби, по метална скара или в PVC канал</p> <p>1. Отваряне и затваряне на капаци.</p> <p>2. Почистване на шахти.</p> <p>3. Прогонване на тръбна мрежа.</p> <p>4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм²</p> <p>5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.</p>	М	7296	3,00	21888,00	1,00	7296,00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в РУС канал 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистяване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	1152	3,00	3456,00	1,00	1152,00
60	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в тръби или по метална скара 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистяване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²). 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	32000	4,80	153600,00	4,00	128000,00
61	Изтегляне на кабел СрН по лавици 1. Изтегляне на кабел СрН 2. Доставка на кабелни превръзки 3. Превързване на кабела в снол и към лавицата 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания Технически изисквания относно кабели в колектори	м.	32000	1,40	44800,00	0,40	12800,00
62	1. Изработка и монтаж на лавици 2. Подготовка на основата - грундиране 3. Боядисване, деукратно	м.	512	2,01	1029,12	0,30	153,60
63	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм ² , включително доставка и монтаж на кабелни обушки и свързване на кабела към съоръжение 1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обушки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	512	3,00	1536,00	2,00	1024,00
64	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обушки и свързване на кабела към съоръжение	бр	1024	3,00	3072,00	2,00	2048,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обушки.						
	3. Прикачане на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
65	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	102	8,00	816,00	0,11	11,22
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .						
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	320	16,00	5120,00	14,00	4480,00
67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обушки	бр	512	14,00	7168,00	5,00	2560,00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обушки						
	3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.						
68	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител	бр	2660	6,00	15360,00	0,10	256,00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.						
	3. Монтаж на кабелна муфа СрН.						
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)	бр	512	0,10	51,20	0,02	10,24
	1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение						
70	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	307	98,00	30086,00	20,00	6140,00
71	Миниизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	512	0,26	133,12	0,02	10,24
	1. Почистяване от ръжда						
	2. Миниизиране двукратно						
	3. Боядисване двукратно						
72	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ЩКД/	бр	294	12,60	3704,40	3,00	882,00
	1. Направа на изкоп до 0.6 м ³						
	2. Направа на кофраж до 0.2 м ²						
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м ³						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/
73	5. Декорирване 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификата за качество на вложените материали. 8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. - Отпадъците (около 0.6 м ³) да се транспортират до най-близкото Депо Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	678	101,00	68478,00		95,00	64410,00	
74	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонни тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	1536	164,00	251904,00		112,00	172032,00	
75	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонни тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошеи камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Ремонт на кабелна двойна шахта	бр	102	3,00	306,00		0,06	6,12	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
76	5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване на площадката. Ремонт на кабелна тройна шахта	бр	256	4,00	1024,00	0,06	15,36
77	1.Демонтаж на капаци и рамка. 2.Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка 5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м	512	18,60	9523,20	18,60	9523,20
78	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/5 см.	бр.	512	0,30	153,60	0,02	10,24
79	Направа надпис с диспенерско наименование на ВП, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	512	0,40	204,80	0,03	15,36
80	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	256	1,80	450,80	0,02	5,12
81	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	256	1,85	473,60	0,02	5,12
82	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	м.з.	3072	0,70	2150,40	0,70	2150,40
83	Натоварване и извозване на земен маси до разтоварище на 30 км. Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	102	45,00	4590,00	20,00	2040,00
84	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран. 2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 6м. 4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.	бр.	96	20,00	1920,00	0,10	9,60
85	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторно масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията. Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГРТ, РТ	кг.	320	4,02	1286,40	4,02	1286,40
86	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на металната конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 6м. Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр	128	30,00	3840,00	3,00	384,00
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
87	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	бр	115	30,00	3450,00	20,00	2300,00
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
	Монтаж на табло НН тип РТ						
88	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и плавно или разпределително табло в ТП.	бр.	26	120,00	3120,00	120,00	3120,00
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
89	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комулация	бр.	41	8,00	328,00	1,00	41,00
	1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтирање на ТТ и изработване на вторична комулация - укрепване с подходяща арматура						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
90	3. Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на таблото	м ²	896	1,68	1505,28	0,02	17,92
	Събаране на стени обособяващи кипи за подготовка монтаж на КРУ						
	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ						
91	1. Направа на метална конструкция.	кг.	512	4,00	2048,00	0,10	51,20
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
92	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	бр.	141	5,00	705,00	5,00	705,00
	Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения						
	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.						
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.						
	5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МАРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
93	<p>6. Свързване към съоръжение</p> <p>Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, това се поставя съединител.</p> <p>1. Доставка и разкрояване на нова шина.</p> <p>2. Разпробиване на новата шина.</p> <p>3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.</p> <p>4. Монтаж на съединители за шини.</p> <p>5. Двукратно боядисване на шините.</p>	М.	1536	4,50	6912,00	4,50	6912,00
94	<p>Удължаване на заземителна шина</p> <p>Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМЗ, РМЗК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМЗ и РМЗК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4".</p> <p>1. Направа на метална конструкция.</p> <p>2. Боядисване на металната конструкция.</p> <p>3. Монтаж на метална конструкция.</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>	М.	230	4,03	926,90	4,03	926,90
95	<p>Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) Срн</p> <p>1. Монтаж на разединител.</p> <p>2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод Срн.</p> <p>3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>	бр.	102	6,04	616,08	6,04	616,08
96	<p>Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) Срн</p> <p>1. Монтаж на разединител.</p> <p>2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод Срн.</p> <p>3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>4. Монтаж на задвижването.</p> <p>5. Регулиране на задвижването.</p>	бр.	32	20,00	640,00	10,00	320,00
97	<p>Монтаж на разединител (РОМ, РОМЗ, РОС) Срн на ЖР стълб</p> <p>1. Монтаж на задвижването</p> <p>2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод Срн</p> <p>4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад</p>	бр.	10	20,00	200,00	1,00	10,00
98	<p>Направа на временно осветление за колектор</p> <p>1. Изпълнение на проводник</p>	км.	15	5,00	75,00	5,00	75,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/
	2.Поставяне на осветителни тела	бр.	102	1,00	102,00		1,00	102,00	
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	м.	256	9,10	2329,60		9,10	2329,60	
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² , включително полагане на кабел по скара	бр.	512	4,00	2048,00		4,00	2048,00	
101	Доставка и монтаж на кабелни обушки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² към съоръжения	м.	1536	2,30	3532,80		2,30	3532,80	
102	Доставка и монтаж направо /вземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	бр.	115	1,00	115,00		0,02	2,30	
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително	бр.	282	1,00	282,00		0,02	5,64	
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ²	т.	32	17,00	544,00		10,00	320,00	
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.								
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обушки								
	2.Изнасяне от колектора на всички материали								
	3.Транспортиране на кабелни обушки до склад на посочена от възложителя фирма								
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма								
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	2688	1,42	3816,96		0,09	241,92	
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	14	4,20	58,80		0,22	3,08	
	1.Разкачване двустранно на проводника								
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонския стълб								
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента								
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад								
	5. Възстановяване на настилка								
	6.Почистване на площадката								
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип БМ 90*952+6	бр.	6	39,55	237,30		0,30	1,80	
	1.Разкачване двустранно на проводника								
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонския стълб								
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента								
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад								
	5. Възстановяване на настилка								
	6.Почистване на площадката								
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	70	3,10	217,00		3,10	217,00	
110	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	24	0,47	11,28		0,03	0,72	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Первоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост	бр.	24	2,01	48,24	0,07	1,68		
	1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост								
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад								
112	Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м ²	102	4,96	505,92	0,07	7,14		
	1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост								
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад								
113	Демонтаж на КРУ 10/20 KV	бр.	31	5,86	181,66	0,80	24,80		
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.								
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.								
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.								
	4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.								
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБФ СрН	бр.	77	0,12	9,24	0,02	1,54		
	1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад								
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 95/113 или 95/143	бр.	28	24,70	691,60	1,00	28,00		
	1. Направа на изкоп								
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите								
	3. Изравняне и отвесиране на стълб с автокран								
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15								
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба								
	6. Направа на номерация								
116	Изравняне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 95/1 или 95/2	бр.	10	10,21	102,10	0,10	1,00		
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб								
	2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран								
	3. Разкачане и закачане двустранно на кабелите								
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15								
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба								
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	230	2,60	598,00	0,05	11,50		
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	154	3,30	508,20	0,06	9,24		
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минизиране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	26	5,00	130,00	0,10	2,60		
120	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 95/1	бр.	51	2,66	135,66	0,05	2,55		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
121	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	51	0,18	9,18	0,01	0,51		
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	154	0,30	46,20	0,30	45,20		
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м ²	102	3,00	306,00	3,00	306,00		
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС	бр.	15	13,52	202,80	0,03	0,45		
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС	бр.	15	29,29	439,35	0,04	0,60		
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	5	18,00	90,00	0,02	0,10		
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	5	19,00	95,00	5,00	25,00		
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	29	21,00	609,00	9,00	261,00		
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	17	36,00	612,00	23,00	391,00		
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху стена	м	461	0,40	184,40	0,01	4,61		
	1. Доставка и монтаж на дъбел с PVC лента (2 бр. на метър)								
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване								
131	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	м	256	1,00	256,00	0,02	5,12		
132	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	64	0,99	63,36	0,01	0,64		
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
133	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	45	1,13	50,85	0,01	0,45		
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	832	0,99	823,68	0,01	8,32		
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	333	0,99	329,67	0,01	3,33		
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м ²	320	1,85	592,00	1,85	592,00		
	1. Разкътрване на паважните блочета								
	2. Преместване на паважните блочета от улицата								
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.								
	4. Валиране на подложката.								
	5. Нареждане на паважните блочета по улици								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
137	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	320	6,60	2112,00	3,20	1024,00
	1. Подготовка на основата						
	2. Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.						
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	256	6,70	1715,20	3,00	758,00
	1. Подготовка на основата						
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
139	Разкъсване на бетон	м ³	128	2,00	256,00	0,10	12,80
140	Трасиране на кабелна линия	км	8	22,59	180,72	0,30	2,40
	1. Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2. Трасиране (отпагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
141	Направа на изкоп IV категория почви	м ³	320	6,00	1920,00	0,12	38,40
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земята маса.						
	3. Трамбоване на земята маса.						
	4. Извозване на строителни и отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
142	Направа на изкоп IV категория почви през пътища	м ³	192	6,10	1171,20	0,12	23,04
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на строителни и отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
143	Направа на изкоп V категория почви	м ³	320	6,70	2144,00	0,12	38,40
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земята маса.						
	3. Трамбоване на земята маса.						
	4. Извозване на строителни и отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
144	Направа на изкоп У категория почви през пътяща 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии 3. Тримбоване на засипката. 4. Извозване на строителни и отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Сондиране на асфалтов път с монтаж на РУС или Стоманени тръби Ф110 мм	м ³	192	6,80	1305,60	0,12	23,04		
145	1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Прокарване на РУС или стоманени тръби Ф110 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби	м	640	50,00	32000,00	2,00	1280,00		
146	Сондиране на асфалтов път с монтаж на РУС или Стоманени тръби Ф140 мм 1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Прокарване на РУС или стоманени тръби Ф140 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби	м	1024	73,00	74752,00	2,00	2048,00		
147	Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м. 1. Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп. 2. Доставка на кабелни превръзки. 3. Превързване на кабел в сноп през 3 м. 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	11520	0,12	1382,40	0,12	1382,40		
148	Пологане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	м	552	0,30	165,60	0,07	38,64		
149	Пологане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	м	832	0,40	332,80	0,07	58,24		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
150	<p>Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали</p> <p>1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм</p> <p>2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон</p>	м	243	15,20	3693,60	1,30	315,90
151	<p>Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5" с доставка на всички необходими материали</p> <p>1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"</p> <p>2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон</p>	м	768	5,20	3993,60	0,10	76,80
152	<p>Почистване от ръжда, минизиране и повторно боядисване на съществуващи ЖР стълбове</p>	м ²	1536	0,78	1198,08	0,02	30,72
153	<p>Изкопаване и изчиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.Х0.9 м. със зариване и трамбоване</p> <p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.</p> <p>3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.</p> <p>4. Монтаж 1 бр. капак.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплотняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса</p> <p>7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилката.</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	бр.	102	21,52	2195,04	1,00	102,00
154	<p>Надизждане на съществуваща единична шахта</p> <p>1. Демонтаж капаци и рамка.</p> <p>2. Надизждане с плътни бетонови тухли до 60см.</p> <p>3. Доставка и направа на земновлажна замазка</p> <p>4. Монтаж на капаци и рамка</p>	бр.	10	2,00	20,00	0,20	2,00
155	<p>Надизждане на съществуваща двойна шахта</p> <p>1. Демонтаж капаци и рамка.</p> <p>2. Надизждане с плътни бетонови тухли до 60см.</p> <p>3. Доставка и направа на земновлажна замазка</p>	бр.	77	2,00	154,00	0,20	15,40

№	НАМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
156	4.Монтаж на капаци и рамка Надзидане на съществуваща тройна шахта 1.Демонтаж капаци и рамка. 2.Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см. 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка	бр	256	2,50	640,00	0,22	56,32		
157	Ремонт на кабелта единична шахта 1.Демонтаж на капаци и рамка. 2.Иззидане с плътни бетонови тухли до 2. стени от шахтата 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка	бр	10	6,60	66,00	0,05	0,50		
158	5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	102	2,92	297,84	0,02	2,04		
159	Направа и поставяне на релери (релефни надписи)	бр.	51	4,00	204,00	0,02	1,02		
160	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	м ²	512	0,22	112,64	0,02	10,24		
161	Подравняване, изравняване и трамбоване плочи и откоси, изкопи и насипи	бр	13	4,95	64,35	0,02	0,26		
162	Направа зануляване на табло НН на МТП Изпитване на МТП,МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 KV)	бр.	10	40,45	404,50	10,00	100,00		
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	20	2,80	56,00	0,02	0,40		
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост 1.Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от позиционирана ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2008; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм 2.Боядисване на вентилационна решетка 3.Монтаж на вентилационна решетка 4.Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	м ²	294	11,39	3348,66	2,02	593,88		
165	Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 1.Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост.Рамките и капаци да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно. 2.Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м ²	742	12,10	8978,20	2,02	1498,84		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Монтаж и боядисване на 6 м заземителна шина с размери 40x4 мм до заземителния контур с черна боя.								
	4. Монтаж на брава за трафопост								
	5. Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит								
166	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с Доставка на шина и съединители. Когато се правят отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.	м	102	16,50	1683,00	0,11	11,22		
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.								
	2. Разпробиване на новата шина.								
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м.								
	4. Монтаж на съединители за шини								
	5. Двукратно боядисване на шините.								
167	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	26	8,80	228,80	1,20	31,20		
	1. Направа на метална конструкция.								
	2. Боядисване на металната конструкция.								
	3. Монтаж на метална конструкция.								
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
168	Монтаж на проходен изолятор ПРБПРБО СрН	бр	31	1,90	58,90	0,02	0,62		
	1. Монтаж на проходен изолятор								
	2. Монтаж на шините/кабелните изводи								
169	Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.	бр	154	0,20	30,80	0,02	3,08		
170	Монтаж на подпорен изолятор СрН или НН върху стоманена конструкция	м ²	512	3,30	1689,60	3,30	1689,60		
	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии								
	1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винел с размери 30x30x3 мм.								
	2. Доставка и монтаж (заваряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.								
	3. Двукратно боядисване и минимизиране на рамка /стоманена конструкция/ и мрежа.								
171	Монтаж на брава за ТП	бр	26	0,23	5,98	0,02	0,52		
172	Направа на осветителна инсталация в ТП	бр	141	2,00	282,00	0,02	2,82		

7.4.2016 ОБ.ПОЗ.№ 1 - "ЕМУ" АД






№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
	1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр.								
	2. Доставка и монтаж на осветително тяло -1 или 2 броя.								
	3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм ² до 10 м.								
173	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминоцентни лампи	бр	49	8,90	436,10	0,20	9,80		
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	49	3,00	147,00	0,11	5,39		
175	Изработване на капак за колектор	м ²	512	4,00	2048,00	2,00	1024,00		
	1. Доставка на бетон и армировка								
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110.								
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	10	4,95	49,50	0,10	1,00		
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.								
	2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и трансформатора.								
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.								
	Дължината на шината е 5м.								
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	77	7,60	585,20	0,02	1,54		
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове								
178	Доставка и монтаж на коритообразен елемент (11/1 м; 2/31 м; 0.70/0.70/1м) и капак (11м; 2/3м; ф70) за непреходим колектор	бр.	26	46,00	1196,00	46,00	1196,00		
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	51	6,64	338,64	0,02	1,02		
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.								
	2. Монтаж катодно заземление								
180	Извършване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м ²	576	1,44	829,44	0,02	11,52		
	1. Сваляне на обрушената мазилка.								
	2. Подготовка на основата-грундиране.								
	3. Направа вароциментова мазилка.								
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	51	0,10	5,10	0,02	1,02		
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирали с рязане	бр	31	2,00	62,00	0,02	0,62		
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирали с рязане	компл.	17	8,00	136,00	0,02	0,34		
184	Демонтаж на превъртки при стомано-алуминиев провладник	бр	26	0,05	1,30	0,01	0,26		
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип БМ 20*951-6	бр.	10	150,00	1500,00	1,19	11,90		
	1. Направа на изкоп								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2 Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка						
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Изправяне на стълб с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минимизиране и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
186	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20*951+8 до ЪМ 90*952+6	бр.	10	160,00	1600,00	10,00	100,00
	1. Направа на изкоп						
	2 Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка						
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Изправяне на стълб с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минимизиране и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
187	Изстияне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за Срн	бр	45	45,00	2025,00	0,22	9,90
188	Направа заземление със заземителна плоча	бр.	5	4,50	22,50	0,03	0,15
	1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча						
	2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилната около и над заземителната плоча						
189	Монтаж на нов часовник	бр.	13	0,50	6,50	0,50	6,50
190	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	179	11,96	2140,84	2,50	447,50
	1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м ³ .						
	2. Валиране.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя.						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
191	Полагане на РУС тръби Ф 110 мм в изкоп	м	106	3,00	318,00	0,02	2,12
	1. Доставка и полагане на 0,02 м ³ пясък за подложка.						


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Полагане на РУС тръба Ф 110 в изкоп						
	4. Обратна засипка на земната маса.						
	5. Трамбоване на земната маса.						
	6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
192	Полагане на РУС тръби Ф 140 мм в изкоп	м	91	4,00	364,00	0,02	1,82
	1. Доставка и полагане на лъсък (0,03м ²) за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка						
	3. Полагане на РУС тръба Ф140 в изкоп						
	4. Доставка и полагане на сигнална лента.						
	5. Обратна засипка на земната маса.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
193	Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV	бр	10	80,00	800,00	0,10	1,00
194	Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0.4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН	бр	9	40,00	360,00	1,00	9,00
195	Изправяне на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA	бр.	5	280,00	1400,00	10,00	50,00
	1. Направа на 9 м ³ изкоп за 1 бр.						
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м ³ бетон Б15 за 1 бр. фундамент						
	3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Сглобяване и изправяне с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минимизиране и повторно боядисване						
	7. Направа номерация и Диспечерско име						
196	Направа на фундамент за БКТП	м ³	10	200,00	2000,00	4,30	43,00
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на кофреж						
	3. Доставка и направа на арматура						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В20						
	5. Декофриране						
	6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци						
197	Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	5	110,00	550,00	20,00	100,00
	1. Поставяне на БКТП - единично						
	2. Закрепване към арматурата на фундамента						
198	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП	бр	5	115,00	575,00	20,00	100,00
	1. Поставяне на БКТП - двойно						
	2. Закрепване към арматурата на фундамента						
199	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 kV	бр.	26	3,00	78,00	0,03	0,78
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	32	5,40	172,80	0,50	16,00
				1. Обща стойност на КСС в лева без ДДС		1 752 144,82	
				2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС		87 507,24	
				Обща стойност в лева без ДДС (1+2)		1 839 752,06	


За комисията:

1.  2.  3.  Цветина Димитрова
 Анна Иконова Радосвета Тончева

4.  Violeta Tuncheva

5.  Анна Букарева

За участника "ЕМУ" АД:

 (име и фамилия)



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **ТАНИО ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ** от гр. Търговище, с ЕГН: 6204038229, л.к. № 633510211, издадена на 26.02.2010г. от МВР - гр. Търговище, в качеството си на Изпълнителен Директор на „ЕМУ“ АД, гр. Търговище, ЕИК: 835013079, вписано в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление гр. Търговище, с. Разбойна, с настоящото


УПЪЛНОМОЩАВАМ

Светлин Иванов Николов с ЕГН 7710155646 и л.к. № 625516130, издадена на 05/01/2009 г. от МВР-гр.София и **Димитър Георгиев Ангелов** с ЕГН: 8310223460 и л.к. № 625653940, издадена на 09/03/2009 г. от МВР София да представляват „ЕМУ“ АД, гр. Търговище пред „ЧЕЗ Разпределение България“ АД предвид участие в процедура на договаряне без обявление за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А”, референтен № РРС 16-016;

Обособена позиция № 1 – „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „ИЗТОК“,

За целта да участват в договарянето, както и да водят преговори до сключване на договор, като полагат подписа си навсякъде, където е необходимо и на всички изискуеми от закона документи.

Упълномощител:.....


Танио Георгиев Танев