

Това обявление в интернет страницата на TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44386-2017:TEXT:BG:HTML>

**България-София: Строителни и монтажни работи
2017/S 025-044386**

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Директива 2014/25/ЕС

Раздел I: Възложител

I.1) **Наименование и адреси**

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
130277958
бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център
София
1784
България
Лице за контакт: Марияна Стойчева
Телефон: +359 28958976
Електронна поща: mariana.stoicheva@cez.bg
Факс: +359 28272171 / 28270332
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.cez-rp.bg
Адрес на профила на купувача: <https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808>

I.2) **Съвместно възлагане**

I.3) **Комуникация**

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=54972&companyId=20808>

Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
130277958
бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център — Деловодство
София
1784
България
Лице за контакт: Марияна Стойчева
Телефон: +359 28958976
Електронна поща: mariana.stoicheva@cez.bg
Факс: +359 28272171/ +359 28270332
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.cez-rp.bg

Адрес на профила на купувача: <https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808>

- I.6) **Основна дейност**
Електрическа енергия

Раздел II: Предмет

- II.1) **Обхват на обществената поръчка**

- II.1.1) **Наименование:**

Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
Референтен номер: PPC 16-128

- II.1.2) **Основен CPV код**
45000000

- II.1.3) **Вид на поръчка**
Строителство

- II.1.4) **Кратко описание:**

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда открита процедура с предмет „Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, реф. № PPC 16-128.

Предметът на поръчката е разделен на 7 обособени позиции, както следва:

1. Сваляне на ел. табла от височина в обособени квартали на територията на град София;
2. Сваляне на ел. табла от височина в обособени квартали на територията на София област;
3. Сваляне на ел. табла от височина в обособени квартали на територията на Благоевградска област;
4. Сваляне на ел. табла от височина в обособени квартали на територията на Пернишка и Кюстендилска области;
5. Сваляне на ел. табла от височина в обособени квартали на територията на Плевенска, Врачанска и Ловешка области;
6. Сваляне на ел. табла от височина в обособени квартали на територията на Видинска и Монтанска области;
7. Сваляне на ел. табла от височина на територията на кв. Младеново в гр. Лом.

- II.1.5) **Прогнозна обща стойност**

- II.1.6) **Информация относно обособените позиции**

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 7

- II.2) **Описание**

- II.2.1) **Наименование:**

Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията на град София
Обособена позиция №: 1

- II.2.2) **Допълнителни CPV кодове**
45000000
45232210

- II.2.3) **Място на изпълнение**
код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:
Град София.

II.2.4) **Описание на обществената поръчка:**

Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията на град София. Основните видове строително-монтажни работи и приблизителните количества, включително, но не само: монтаж на стоманотръбен стълб 7,5 м-40 бр.; монтаж на стоманобетонни стълбове: 250 — 30 бр., 590-30 бр., 835-30 бр.; монтаж на ВКЛ НН с подходяща арматура за междустълбие до 40 метра-от 3x35+54 мм² до 3x150+70 мм²-350 бр., до 4x25 мм² — 140 бр.; изтегляне и свързване на изолиран (усукан) проводник с дължина до 12 м за захранване на електромерно табло и свързване към мрежата с подходяща арматура — 540 бр.; изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от електромерно табло до сграда /стълб/с вишка/ с въздушен изолиран (усукан) проводник, с дължина до 30 метра, подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена-4 180 бр.; демонтаж на: съществуващо сградно отклонение-4 180 бр., на съществуващ ЖБ стълб-300 бр., на неизолиран проводник за междустълбие до 40 метра-320 бр.; направа на заземление-800 бр.; доставка и монтаж на заземителна шина 40/4 мм-200 м; измерване на заземление и представяне на протокол-800 бр.; монтаж на електромерно табло „типоразмер 0, 1, 2 или 3“ на стълб/стена-150 бр.; демонтаж на съществуващо ел. табло-550 бр.; монтаж на автоматичен/товаров прекъсвач- еднофазен-3 600 бр., трифазен-550 бр.; демонтаж на съществуващ еднофазен електромер-3 600 бр. и на съществуващ трифазен електромер-550 бр.; разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочки, асфалтови и бетонови настилка по улици, на тротоарна настилка от бетон, на тротоарна настилка от асфалт, на паваж и на тротоарни бордюри; опроводяване на ел. табло: за 1 монофазен електромер-140 бр. и за 1 трифазен електромер-60 бр.; направа на суха разделка и свързване на кабел НН до 4x95 мм²-40 бр. и на кабел НН до 4x185 мм²-40 бр., вкл. монтаж на кабелни обувки; пробиване на отвор в бетонова и тухлена стена; монтаж на трифазен електромер-530 бр. и на еднофазен електромер-3 620 бр.; изработка и монтаж на дребна стоманена конструкция; номериране на бетонови стълбове и ЕТ; монтаж на ЕТ за над 6 електромера на стълб-520 бр.; демонтаж на ел. табло от голяма височина с автовишка-520 бр.; демонтаж и монтаж на брава за ЕТ; доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж, с включено свързване на входящи и изходящи проводници-4 140 бр.; монтаж на бронирани ел. табла — 4М — 110 бр., 9М -210 бр., 12М-210 бр.; и други СМР, които подробно са описани по видове и количества в количествено-стойностната сметка.

Изпълнението на договора се извършва в зависимост от техническата готовност на възложителя за възлагане на изпълнението. За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/ и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: видовете работи и количеството им, срокът за изпълнение, цената на база единичните цени и др. В документа за възлагане на изпълнението се посочват и видовете материали, чиято доставка е задължение на възложителя, както и тяхното количество и стойност. Документът за възлагане на изпълнението се подписва от възложителя и изпълнителя.

Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от 2-те страни по договора, по ред и начин, описани в договора.

Всички транспортни разходи за доставката на материали при изпълнението, както и за извозване на демонтираните материали и почистване на строителната площадка са за сметка на изпълнителя.

Материалите, които възложителят предоставя на изпълнителя се получават срещу приемо-предавателен протокол от складовата база в гр. София.

II.2.5) **Критерии за възлагане**

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) **Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN

II.2.7) **Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки**

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) **Информация относно вариантите**

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) **Информация относно опциите**

Опции: не

II.2.12) **Информация относно електронни каталози**

II.2.13) **Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14) **Допълнителна информация**

II.2) **Описание**

II.2.1) **Наименование:**

Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията на София област
Обособена позиция №: 2

II.2.2) **Допълнителни CPV кодове**

45000000

45232210

II.2.3) **Място на изпълнение**

код NUTS: BG412

Основно място на изпълнение:

София област.

II.2.4) **Описание на обществената поръчка:**

Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията на София област. Основните видове строително-монтажни работи и приблизителните количества, включително, но не само: монтаж на стоманотръбен стълб 7,5 м-30 бр.; монтаж на стоманобетонни стълбове: 250–25 бр., 590-30 бр., 835-30 бр.; монтаж на ВКЛ НН с подходяща арматура за междуствълбие до 40 метра-от 3x35+54 мм2 до 3x150+70 мм2-250 бр., до 4x25 мм2 — 100 бр.; изтегляне и свързване на изолиран (усукан) проводник с дължина до 12м за захранване на електромерно табло и свързване към мрежата с подходяща арматура — 400 бр.; изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от електромерно табло до сграда /стълб/с вишка/ с въздушен изолиран (усукан) проводник, с дължина до 30 метра, подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена-4000 бр.; демонтаж на: съществуващо сградно отклонение-4000 бр., на съществуващ ЖБ стълб-200 бр., на неизолиран проводник за междуствълбие до 40 метра-200 бр.; направа на заземление-400 бр.; доставка и монтаж на заземителна шина 40/4 мм-100м; измерване на заземление и представяне на протокол-400 бр.; монтаж на електромерно табло „типоразмер 0,1,2 или 3“ на стълб/стена-100 бр.; демонтаж на съществуващо ел. табло-400 бр.; монтаж на автоматичен/товаров прекъсвач- еднофазен-3500 бр., трифазен-500 бр.; демонтаж на съществуващ еднофазен електромер-3500 бр. и на съществуващ трифазен електромер-500 бр.; разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочки, асфалтови и бетонови настилка

по улици, на тротоарна настилка от бетон, на тротоарна настилка от асфалт, на паваж и на тротоарни бордюри; опроводяване на ел. табло: за един монофазен електромер-100 бр. и за един трифазен електромер-100 бр.; направа на суха разделка и свързване на кабел НН до 4x95 мм²-20 бр. и на кабел НН до 4x185 мм²-20 бр., вкл. монтаж на кабелни обувки; пробиване на отвор в бетонова и тухлена стена; монтаж на трифазен електромер-500бр. и на еднофазен електромер-3500 бр.; изработка и монтаж на дребна стоманена конструкция; номериране на бетонови стълбове и ЕТ; монтаж на ЕТ за над 6 електромера на стълб-400 бр.; демонтаж на ел. табло от голяма височина с автовишка-400 бр.; демонтаж и монтаж на брава за ЕТ; доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж, с включено свързване на входящи и изходящи проводници-4000 бр.; монтаж на бронирани ел. табла — 4М — 100 бр., 9М -200 бр., 12М-100 бр.; и други СМР, които подробно са описани по видове и количества в количествено-стойностната сметка.

Изпълнението на договора се извършва в зависимост от техническата готовност на възложителя за възлагане на изпълнението. За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/ и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: видовете работи и количеството им, срокът за изпълнение, цената на база единичните цени и др. В документа за възлагане на изпълнението се посочват и видовете материали, чиято доставка е задължение на Възложителя, както и тяхното количество и стойност. Документът за възлагане на изпълнението се подписва от Възложителя и Изпълнителя.

Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни по договора, по ред и начин, описани в договора.

Всички транспортни разходи за доставката на материали при изпълнението, както и за извозване на демонтираните материали и почистване на строителната площадка са за сметка на Изпълнителя.

Материалите, които Възложителят предоставя на Изпълнителя се получават срещу приемопредавателен протокол от складовата база в гр. София.

II.2.5) **Критерии за възлагане**

Критериите по-долу
Цена

II.2.6) **Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN

II.2.7) **Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки**

Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) **Информация относно вариантите**

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) **Информация относно опциите**

Опции: не

II.2.12) **Информация относно електронни каталози**

II.2.13) **Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14) **Допълнителна информация**

II.2) **Описание**

II.2.1) **Наименование:**

Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията на Благоевградска област

Обособена позиция №: 3

II.2.2) **Допълнителни CPV кодове**

45000000

45232210

II.2.3) **Място на изпълнение**

код NUTS: BG413

Основно място на изпълнение:

Благоевградска област.

II.2.4) **Описание на обществената поръчка:**

Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията на Благоевградска област.

Основните видове строително-монтажни работи и приблизителните количества, включително, но не само: монтаж на стоманотръбен стълб 7.5 м-15 бр.; монтаж на стоманобетонни стълбове: 250–8 бр., 590-4 бр., 835-2 бр.; монтаж на ВКЛ НН с подходяща арматура за междустълбие до 40 метра-от 3x35+54 мм2 до 3x150+70 мм2-100 бр., до 4x25 мм2 — 300 бр.; изтегляне и свързване на изолиран (усукан) проводник с дължина до 12м за захранване на електромерно табло и свързване към мрежата с подходяща арматура — 507 бр.; изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от електромерно табло до сграда /стълб/с вишка/ с въздушен изолиран (усукан) проводник, с дължина до 30 метра, подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена-4000 бр.; демонтаж на: съществуващо сградно отклонение-4000 бр., на съществуващ ЖБ стълб-14 бр., на неизолиран проводник за междустълбие до 40 метра-220 бр.; направа на заземление-507 бр.; доставка и монтаж на заземителна шина 40/4 мм-70м; измерване на заземление и представяне на протокол-507 бр.; монтаж на електромерно табло „типоразмер 0,1,2 или 3“ на стълб/стена-196 бр.; демонтаж на съществуващо ел. табло-115 бр.; монтаж на автоматичен/товаров прекъсвач- еднофазен-8000 бр., трифазен-80 бр.; демонтаж на съществуващ еднофазен електромер-4000 бр. и на съществуващ трифазен електромер-40 бр.; разкъртане и възстановяване на тротоарни и базалтови плочки, асфалтови и бетонови настилки по улици, на тротоарна настилка от бетон, на тротоарна настилка от асфалт, на паваж и на тротоарни бордюри; опроводяване на ел. табло: за един монофазен електромер-200 бр. и за един трифазен електромер-20 бр.; направа на суха разделка и свързване на кабел НН до 4x95 мм2-240 бр. и на кабел НН до 4x185 мм2-120 бр., вкл. монтаж на кабелни обувки; пробиване на отвор в бетонова и тухлена стена; монтаж на трифазен електромер-40бр. и на еднофазен електромер-4000 бр.; изработка и монтаж на дребна стоманена конструкция; номериране на бетонови стълбове и ЕТ; монтаж на ЕТ за над 6 електромера на стълб-196 бр.; демонтаж на ел. табло от голяма височина с автовишка-507 бр.; демонтаж и монтаж на брава за ЕТ; доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж, с включено свързване на входящи и изходящи проводници-4000 бр.; монтаж на бронирани ел. табла — 4М — 49 бр., 9М -52 бр., 12М-14 бр.; и други СМР, които подробно са описани по видове и количества в количествено-стойностната сметка.

Изпълнението на договора се извършва в зависимост от техническата готовност на възложителя за възлагане на изпълнението. За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/ и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: видовете работи и количеството им, срокът за изпълнение, цената на база единичните цени и др. В документа за възлагане на изпълнението се посочват и видовете материали, чиято доставка е задължение на Възложителя,

както и тяхното количество и стойност. Документът за възлагане на изпълнението се подписва от Възложителя и Изпълнителя.

Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни по договора, по ред и начин, описани в договора.

Всички транспортни разходи за доставката на материали при изпълнението, както и за извозване на демонтираните материали и почистване на строителната площадка са за сметка на Изпълнителя.

Материалите, които Възложителят предоставя на Изпълнителя се получават срещу приемопредавателен протокол от складовата база в гр. Дупница.

II.2.5) **Критерии за възлагане**

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) **Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 680 000.00 BGN

II.2.7) **Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки**

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) **Информация относно вариантите**

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) **Информация относно опциите**

Опции: не

II.2.12) **Информация относно електронни каталози**

II.2.13) **Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14) **Допълнителна информация**

II.2) **Описание**

II.2.1) **Наименование:**

Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията на Пернишка и Кюстендилска области
Обособена позиция №: 4

II.2.2) **Допълнителни CPV кодове**

45000000

45232210

II.2.3) **Място на изпълнение**

код NUTS: BG41

Основно място на изпълнение:

Пернишка и Кюстендилска области.

II.2.4) **Описание на обществената поръчка:**

Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията на Пернишка и Кюстендилска области.

Основните видове строително-монтажни работи и приблизителните количества, включително, но не само: монтаж на стоманотръбен стълб 7.5 м-20 бр.; монтаж на стоманобетонни стълбове: 250–8 бр., 590-4 бр., 835-2 бр.; монтаж на ВКЛ НН с подходяща арматура за междустълбие до 40

метра-от 3x35+54 мм² до 3x150+70 мм²-100 бр., до 4x25 мм² — 300 бр.; изтегляне и свързване на изолиран (усукан) проводник с дължина до 12м за захранване на електромерно табло и свързване към мрежата с подходяща арматура — 556 бр.; изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от електромерно табло до сграда /стълб/с вишка/ с въздушен изолиран (усукан) проводник, с дължина до 30 метра, подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена-3500 бр.; демонтаж на: съществуващо сградно отклонение-3500 бр., на съществуващ ЖБ стълб-14 бр., на неизолиран проводник за междустълбие до 40 метра-220 бр.; направа на заземление-556 бр.; доставка и монтаж на заземителна шина 40/4 мм-70м; измерване на заземление и представяне на протокол-556 бр.; монтаж на електромерно табло „типоразмер 0,1,2 или 3“ на стълб/стена-192 бр.; демонтаж на съществуващо ел. табло-172 бр.; монтаж на автоматичен/товаров прекъсвач- еднофазен-7000 бр., трифазен-70 бр.; демонтаж на съществуващ еднофазен електромер-3500 бр. и на съществуващ трифазен електромер-35 бр.; разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочки, асфалтови и бетонови настилка по улици, на тротоарна настилка от бетон, на тротоарна настилка от асфалт, на паваж и на тротоарни бордюри; опроводяване на ел. табло: за един монофазен електромер-180 бр. и за един трифазен електромер-20 бр.; направа на суха разделка и свързване на кабел НН до 4x95 мм²-240 бр. и на кабел НН до 4x185 мм²-120 бр., вкл. монтаж на кабелни обувки; пробиване на отвор в бетонова и тухлена стена; монтаж на трифазен електромер-35 бр. и на еднофазен електромер-3500 бр.; изработка и монтаж на дребна стоманена конструкция; номериране на бетонови стълбове и ЕТ; монтаж на ЕТ за над 6 електромера на стълб-192 бр.; демонтаж на ел. табло от голяма височина с автовишка-556 бр.; демонтаж и монтаж на брава за ЕТ; доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж, с включено свързване на входящи и изходящи проводници-3500 бр.; монтаж на бронирани ел. табла — 4М — 111 бр., 9М -47 бр., 12М-14 бр.; и други СМР, които подробно са описани по видове и количества в количествено-стойностната сметка.

Изпълнението на договора се извършва в зависимост от техническата готовност на възложителя за възлагане на изпълнението. За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/ и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: видовете работи и количеството им, срокът за изпълнение, цената на база единичните цени и др. В документа за възлагане на изпълнението се посочват и видовете материали, чиято доставка е задължение на Възложителя, както и тяхното количество и стойност. Документът за възлагане на изпълнението се подписва от Възложителя и Изпълнителя.

Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни по договора, по ред и начин, описани в договора.

Всички транспортни разходи за доставката на материали при изпълнението, както и за извозване на демонтираните материали и почистване на строителната площадка са за сметка на Изпълнителя.

Материалите, които Възложителят предоставя на Изпълнителя се получават срещу приемо-предавателен протокол от складовата база в гр. Дупница.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 650 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) **Информация относно опциите**

Опции: не

II.2.12) **Информация относно електронни каталози**

II.2.13) **Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14) **Допълнителна информация**

II.2) **Описание**

II.2.1) **Наименование:**

Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията на Плевенска, Врачанска и Ловешка области
Обособена позиция №: 5

II.2.2) **Допълнителни CPV кодове**

45000000

45232210

II.2.3) **Място на изпълнение**

код NUTS: BG31

Основно място на изпълнение:

Плевенска, Врачанска и Ловешка области.

II.2.4) **Описание на обществената поръчка:**

Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията на Плевенска, Врачанска и Ловешка области.

Основните видове строително-монтажни работи и приблизителните количества, включително, но не само: монтаж на стоманотръбен стълб 7.5 м-15 бр.; монтаж на стоманобетонни стълбове: 250–8 бр., 590-4 бр., 835-2 бр.; монтаж на ВКЛ НН с подходяща арматура за междустълбие до 40 метра-от 3x35+54 мм2 до 3x150+70 мм2-100 бр., до 4x25 мм2 — 300 бр.; изтегляне и свързване на изолиран (усукан) проводник с дължина до 12м за захранване на електромерно табло и свързване към мрежата с подходяща арматура — 414 бр.; изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от електромерно табло до сграда /стълб/с вишка/ с въздушен изолиран (усукан) проводник, с дължина до 30 метра, подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена-3800 бр.; демонтаж на: съществуващо сградно отклонение-3800 бр., на съществуващ ЖБ стълб-14 бр., на неизолиран проводник за междустълбие до 40 метра-220 бр.; направа на заземление-414 бр.; доставка и монтаж на заземителна шина 40/4 мм-70м; измерване на заземление и представяне на протокол-414 бр.; монтаж на електромерно табло „типоразмер 0,1,2 или 3“ на стълб/стена-103 бр.; демонтаж на съществуващо ел. табло-208 бр.; монтаж на автоматичен/товаров прекъсвач- еднофазен-7600 бр., трифазен-76 бр.; демонтаж на съществуващ еднофазен електромер-3800 бр. и на съществуващ трифазен електромер-38 бр.; разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочки, асфалтови и бетонови настилка по улици, на тротоарна настилка от бетон, на тротоарна настилка от асфалт, на паваж и на тротоарни бордюри; опроводяване на ел. табло: за един монофазен електромер-180 бр. и за един трифазен електромер-20 бр.; направа на суха разделка и свързване на кабел НН до 4x95 мм2-240 бр. и на кабел НН до 4x185 мм2-120 бр., вкл. монтаж на кабелни обувки; пробиване на отвор в бетонова и тухлена стена; монтаж на трифазен електромер-38бр. и на еднофазен електромер-3800 бр.; изработка и монтаж на дребна стоманена конструкция; номериране на бетонови стълбове и ЕТ; монтаж на ЕТ за над 6

електромера на стълб-103 бр.; демонтаж на ел. табло от голяма височина с автовиска-414 бр.; демонтаж и монтаж на брава за ЕТ; доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж, с включено свързване на входящи и изходящи проводници-3800 бр.; монтаж на бронирани ел. табла — 4М — 103 бр., 9М -81 бр., 12М-24 бр.; и други СМР, които подробно са описани по видове и количества в количествено-стойностната сметка.

Изпълнението на договора се извършва в зависимост от техническата готовност на възложителя за възлагане на изпълнението. За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/ и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: видовете работи и количеството им, срокът за изпълнение, цената на база единичните цени и др. В документа за възлагане на изпълнението се посочват и видовете материали, чиято доставка е задължение на Възложителя, както и тяхното количество и стойност. Документът за възлагане на изпълнението се подписва от Възложителя и Изпълнителя.

Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни по договора, по ред и начин, описани в договора.

Всички транспортни разходи за доставката на материали при изпълнението, както и за извозване на демонтираните материали и почистване на строителната площадка са за сметка на Изпълнителя.

Материалите, които Възложителят предоставя на Изпълнителя, се получават срещу приемо-предавателен протокол от складовата база в гр. Левски — за Плевенска и Ловешка област и в гр. Враца — за Врачанска област.

II.2.5) **Критерии за възлагане**

Критериите по-долу
Цена

II.2.6) **Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 620 000.00 BGN

II.2.7) **Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки**

Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) **Информация относно вариантите**

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) **Информация относно опциите**

Опции: не

II.2.12) **Информация относно електронни каталози**

II.2.13) **Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14) **Допълнителна информация**

II.2) **Описание**

II.2.1) **Наименование:**

Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията на Видинска и Монтанска области
Обособена позиция №: 6

II.2.2) **Допълнителни CPV кодове**

45000000

45232210

II.2.3) **Място на изпълнение**

код NUTS: BG31

Основно място на изпълнение:

Видинска и Монтанска области.

II.2.4) **Описание на обществената поръчка:**

Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията на Видинска и Монтанска области.

Основните видове строително-монтажни работи и приблизителните количества, включително, но не само: монтаж на стоманотръбен стълб 7.5 м-14 бр.; монтаж на стоманобетонни стълбове: 250–8 бр., 590-4 бр., 835-2 бр.; монтаж на ВКЛ НН с подходяща арматура за междустълбие до 40 метра-от 3x35+54 мм² до 3x150+70 мм²-100 бр., до 4x25 мм² — 300 бр.; изтегляне и свързване на изолиран (усукан) проводник с дължина до 12м за захранване на електромерно табло и свързване към мрежата с подходяща арматура — 481 бр.; изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от електромерно табло до сграда /стълб/с вишка/ с въздушен изолиран (усукан) проводник, с дължина до 30 метра, подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена-2600 бр.; демонтаж на: съществуващо сградно отклонение-2600 бр., на съществуващ ЖБ стълб-14 бр., на неизолиран проводник за междустълбие до 40 метра-220 бр.; направа на заземление-481 бр.; доставка и монтаж на заземителна шина 40/4 мм-70м; измерване на заземление и представяне на протокол-481 бр.; монтаж на електромерно табло „типоразмер 0,1,2 или 3“ на стълб/стена-127 бр.; демонтаж на съществуващо ел. табло-228 бр.; монтаж на автоматичен/товаров прекъсвач- еднофазен-5200 бр., трифазен-52 бр.; демонтаж на съществуващ еднофазен електромер-2600 бр. и на съществуващ трифазен електромер-26 бр.; разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочки, асфалтови и бетонови настилка по улици, на тротоарна настилка от бетон, на тротоарна настилка от асфалт, на паваж и на тротоарни бордюри; опроводяване на ел. табло: за един монофазен електромер-180 бр. и за един трифазен електромер-20 бр.; направа на суха разделка и свързване на кабел НН до 4x95 мм²-240 бр. и на кабел НН до 4x185 мм²-120 бр., вкл. монтаж на кабелни обувки; пробиване на отвор в бетонова и тухлена стена; монтаж на трифазен електромер-26бр. и на еднофазен електромер-2600 бр.; изработка и монтаж на дребна стоманена конструкция; номериране на бетонови стълбове и ЕТ; монтаж на ЕТ за над 6 електромера на стълб-127 бр.; демонтаж на ел. табло от голяма височина с автовишка-481 бр.; демонтаж и монтаж на брава за ЕТ; доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж, с включено свързване на входящи и изходящи проводници-2600 бр.; монтаж на бронирани ел. табла — 4М — 200 бр., 9М -22 бр., 12М-6 бр.; и други СМР, които подробно са описани по видове и количества в количествено-стойностната сметка.

Изпълнението на договора се извършва в зависимост от техническата готовност на възложителя за възлагане на изпълнението. За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/ и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: видовете работи и количеството им, срокът за изпълнение, цената на база единичните цени и др. В документа за възлагане на изпълнението се посочват и видовете материали, чиято доставка е на Възложителя, както и тяхното количество и стойност. Документът за възлагане на изпълнението се подписва от Възложителя и Изпълнителя.

Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни по договора, по ред и начин, описани в договора.

Всички транспортни разходи за доставката на материали при изпълнението, както и за извозване на демонтираните материали и почистване на строителната площадка са за сметка на Изпълнителя.

Материалите, които Възложителят предоставя на Изпълнителя се получават срещу приемо-предавателен протокол от складовата база в гр. Враца.

II.2.5) **Критерии за възлагане**

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) **Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 530 000.00 BGN

II.2.7) **Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки**

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) **Информация относно вариантите**

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) **Информация относно опциите**

Опции: не

II.2.12) **Информация относно електронни каталози**

II.2.13) **Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14) **Допълнителна информация**

II.2) **Описание**

II.2.1) **Наименование:**

Сваляне на електромерни табла от височина на територията на кв. Младеново в гр. Лом

Обособена позиция №: 7

II.2.2) **Допълнителни CPV кодове**

45000000

45232210

II.2.3) **Място на изпълнение**

код NUTS: BG31

Основно място на изпълнение:

Кв. Младеново в гр. Лом.

II.2.4) **Описание на обществената поръчка:**

Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията на кв. Младеново в гр. Лом.

Основните видове строително-монтажни работи и приблизителните количества, включително, но не само: монтаж на стоманотръбен стълб 7.5 м-14 бр.; монтаж на стоманобетонни стълбове: 250–8 бр., 590-4 бр., 835-2 бр.; монтаж на ВКЛ НН с подходяща арматура за междустълбие до 40 метра-от 3x35+54 мм² до 3x150+70 мм²-100 бр., до 4x25 мм² — 300 бр.; изтегляне и свързване на изолиран (усукан) проводник с дължина до 12м за захранване на електромерно табло и свързване към мрежата с подходяща арматура — 665 бр.; изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от електромерно табло до сграда /стълб/с вишка/ с въздушен изолиран (усукан) проводник, с дължина до 30 метра, подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена-1780 бр.; демонтаж на: съществуващо сградно отклонение-1780 бр., на съществуващ ЖБ стълб-14 бр., на неизолиран проводник за междустълбие до 40 метра-220 бр.; направа на заземление-665 бр.; доставка и монтаж на

заземителна шина 40/4 мм-70м; измерване на заземление и представяне на протокол-665 бр.; монтаж на електромерно табло „типоразмер 0,1,2 или 3“ на стълб/стена-199 бр.; демонтаж на съществуващо ел. табло-267 бр.; монтаж на автоматичен/товаров прекъсвач- еднофазен-3560 бр., трифазен-36 бр.; демонтаж на съществуващ еднофазен електромер-1780 бр. и на съществуващ трифазен електромер-18 бр.; разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочки, асфалтови и бетонови настилка по улици, на тротоарна настилка от бетон, на тротоарна настилка от асфалт, на паваж и на тротоарни бордюри; опроводяване на ел. табло: за един монофазен електромер-180 бр. и за един трифазен електромер-20 бр.; направа на суха разделка и свързване на кабел НН до 4x95 мм²-240 бр. и на кабел НН до 4x185 мм²-120 бр., вкл. монтаж на кабелни обувки; пробиване на отвор в бетонова и тухлена стена; монтаж на трифазен електромер-18бр. и на еднофазен електромер-1780 бр.; изработка и монтаж на дребна стоманена конструкция; номериране на бетонови стълбове и ЕТ; монтаж на ЕТ за над 6 електромера на стълб-199 бр.; демонтаж на ел. табло от голяма височина с автовиска-665 бр.; демонтаж и монтаж на брава за ЕТ; доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж, с включено свързване на входящи и изходящи проводници-1780 бр.; монтаж на бронирани ел. табла — 4М — 224 бр., 9М -35 бр., 12М-8 бр.; и други СМР, които подробно са описани по видове и количества в количествено-стойностната сметка.

Изпълнението на договора се извършва в зависимост от техническата готовност на възложителя за възлагане на изпълнението. За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/ и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: видовете работи и количеството им, срокът за изпълнение, цената на база единичните цени и др. В документа за възлагане на изпълнението се посочват и видовете материали, чиято доставка е задължение на Възложителя, както и тяхното количество и стойност. Документът за възлагане на изпълнението се подписва от Възложителя и Изпълнителя.

Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни по договора, по ред и начин, описани в договора.

Всички транспортни разходи за доставката на материали при изпълнението, както и за извозване на демонтираните материали и почистване на строителната площадка са за сметка на Изпълнителя.

Материалите, които Възложителят предоставя на Изпълнителя, се получават срещу приемо-предавателен протокол от складовата база в гр. Враца.

II.2.5) **Критерии за възлагане**

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) **Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 520 000.00 BGN

II.2.7) **Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки**

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) **Информация относно вариантите**

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) **Информация относно опциите**

Опции: не

II.2.12) **Информация относно електронни каталози**

II.2.13) **Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14) **Допълнителна информация**

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) **Условия за участие**

III.1.1) **Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри**

Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за трета група — строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС — за строежи трета категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.

В случай, че участникът е чуждестранно лице, той следва да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1).

III.1.2) **Икономическо и финансово състояние**

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

III.1.3) **Технически и професионални възможности**

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под дейности сходни с предмета на настоящата поръчка следва да се разбират строително-монтажни работи за изграждане и/или ремонтране и/или реконструиране и/или възстановяване на електропреносната и/или електроразпределителната мрежа по смисъла на т. 20 и т. 22 от § 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в т. 1а на Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: обособената позиция, за която се отнася, посочване на строителните дейности, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с отбелязване на стойностите, датите и получателите, изпълнени от участника през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представят: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията следва да съдържат идентифицираща информация за техния издател, подпис и по възможност — данни за контакт.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

2. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в т. 6 на Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: за всяка обособ. позиция се посочват последователно лицата, образ. им квалификация и квалифик. им група по безопасност при работа в ел. уредби и мрежи, дата на издаване на документа, с който е придобита квалифик. група по безопасност при работа и/или срокът му на валидност.

Съгл. чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на ръководния инженерно-технически състав, в който е посочена образ. им квалификация, квалифик. им група по безопасност при работа в ел. уредби и мрежи, дата на издаване на документа, с който е придобита квалифик. група по безоп. при работа и/или срокът му на валидност и издателят му.

В случай че участникът е чуждестранно лице се посочват еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която той е установен.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

3. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в т.9 на Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: за всяка позиция се посочват последоват. наименованието, регистр. или др. идентифик. № на инструм., съоръж. и техн.оборудване,с които ще разполага участникът

Съгл. чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представя декларация за инструментите, съоръж и технич. оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

4. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват /сфера на дейност/ относим към предмета на поръчката.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП като доказателство се представя копие на валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват /сфера на дейност/относим към предмета на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За посочения период участникът да е изпълнил дейности, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, на обща стойност:

- минимум 300 000 BGN без ДДС, ако участва за обособена позиция 1;
- минимум 300 000 BGN без ДДС, ако участва за обособена позиция 2;
- минимум 200 000 BGN без ДДС, ако участва за обособена позиция 3;
- минимум 200 000 BGN без ДДС, ако участва за обособена позиция 4;
- минимум 200 000 BGN без ДДС, ако участва за обособена позиция 5;
- минимум 200 000 BGN без ДДС, ако участва за обособена позиция 6;
- минимум 200 000 BGN без ДДС, ако участва за обособена позиция 7.

В случай че участникът участва за повече от 1 обособена позиция, то той следва да докаже, че покрива посоченото минимално изискване за всяка 1 от тях поотделно — т.е. да докаже, че е изпълнил дейности, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, на обща минимална стойност, формирана като сума (сбор) от посочените по-горе общи минимални стойности за всяка от обособените позиции, за които е заявил участие.

2. Минимално изискване за 1 обособена позиция: Участникът следва да разполага с минимум 15 (петнадесет) лица, от които:

— минимум 3 (три) лица (ръководен инженерно-технически персонал) с електротехническо образование и с минимум четвърта квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

— минимум 12 (дванадесет) лица (изпълнителски персонал) с трета или по-висока квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

В случай че участникът участва за повече от 1 обособена позиция, то той следва да докаже, че покрива посоченото минимално изискване за всяка 1 от тях поотделно — т.е. броят на лицата-ръководен инженерно-технически персонал и броят на лицата-изпълнителски персонал, с които трябва да разполага, се получава, като се умножи съответният необходим минимален брой за 1 обособена позиция по броя на обособените позиции, за които участникът е заявил, че желае да участва.

Не се допуска едни и същи лица да се използват за покриване на минималното изискване на възложителя в повече от 1 обособена позиция. В случай че участникът не се съобрази с това изискване, то лицата, които се повтарят, ще бъдат признати само за обособената позиция с най-малък номер, за която участва участникът.

3. Участникът трябва да разполага минимум с: 1 бр. авто-багер, 1 бр. автокран, 3 бр. вишки, 1 бр. камион. В случай че участникът участва за повече от 1 обособена позиция, то той следва да докаже, че покрива посоченото минимално изискване за всяка 1 от тях поотделно — т.е. механизацията и техническото оборудване, с които трябва да разполага, се получава, като се умножи съответният необходим минимален брой за 1 обособена позиция по броя на обособените позиции, за които участникът е заявил, че желае да участва.

Не се допуска едни и същи инструменти, съоръжения и техническо оборудване да се използват за покриване на минималното изискване на възложителя в повече от 1 обособена позиция. В случай че участникът не се съобрази с това изискване, то инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които се повтарят, ще бъдат признати само за обособената позиция с най-малък номер, за която участва участникът.

4. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват /сфера на дейност/ относим към предмета на поръчката.

III.1.4) **Обективни правила и критерии за участие**

Списък и кратко описание на правила и критерии:

В настоящата процедура могат да участват лицата посочени в чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), които отговарят на изискванията и условията на ЗОП и изискванията и условията на възложителя, описани в решението за откриване на поръчката, обявлението и документацията за участие.

Възложителят отстранява от участие участник, когато:

— за участника са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, възникнали преди и по време на процедурата;

— по отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС);

— за участника е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.

III.1.5) **Информация относно запазени поръчки**

III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на КСС за съответната обособена позиция.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в 1 от следните форми:

— парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД — банка „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с реф. № PPC 16-128 и предмет: „Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, обособена позиция № ..;

Или:

Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация.

III.1.7) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Възложителят заплаща на Изпълнителя цена в размер на стойността на действително извършените и приети видове и количества работи по единичните цени от количествено-стойностната сметка и/или по единични цени за непредвидени видове работи, формирани по ред и начин, съгласно договора. Цените от количествено-стойностната сметка не подлежат на промяна за срока на действие на договора. Финансовите условия и начина на плащане са описани подробно в договора.

III.1.8) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, то договарят за обществена поръчка се сключва, след като избраният за изпълнител участник представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: видовете работи и количеството им, срокът за изпълнение, цената на база единичните цени и др. В документа за възлагане на изпълнението се посочват и видовете материали, задължение за доставка от страна на възложителя, както и тяхното количество и стойност. Документа за възлагане на изпълнението се подписва от възложителя и изпълнителя.

Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни по договора, по ред и начин, описани в договора.

Всички транспортни разходи за доставката на материали при изпълнението, както и за извозване на демонтираните материали и почистване на строителната площадка са за сметка на изпълнителя.

Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел IV: Процедура

- IV.1) **Описание**
- IV.1.1) **Вид процедура**
Открита процедура
- IV.1.3) **Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки**
- IV.1.4) **Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога**
- IV.1.6) **Информация относно електронния търг**
- IV.1.8) **Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)**
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
- IV.2) **Административна информация**
- IV.2.1) **Предишна публикация относно тази процедура**
- IV.2.2) **Срок за получаване на оферти или на заявления за участие**
Дата: 09/03/2017
Местно време: 16:30
- IV.2.3) **Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати**
- IV.2.4) **Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:**
Български
- IV.2.6) **Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата**
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
- IV.2.7) **Условия за отваряне на офертите**
Дата: 10/03/2017
Местно време: 10:00
Място:
Гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес център.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VI: Допълнителна информация

- VI.1) **Информация относно периодичното възлагане**
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
- VI.2) **Информация относно електронното възлагане**
- VI.3) **Допълнителна информация:**
Продължение от Раздел III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции:
Или“
— банкова гаранция (оригинал) — неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с условия на усвояване, съвпадащи с тези от образеца в документацията и със срок на валидност най-малко 27 (двадесет и седем месеца) от датата на издаването ѝ. Датата на издаването не може да предхожда датата на Решението на възложителя за избор на изпълнител.
Или“

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя и отговаря на посочените в документацията изисквания.

Когато гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума или банкова гаранция тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Продължение от Раздел III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Материалите, които възложителят предоставя на изпълнителя се получават срещу приемо-предавателен протокол от съответната складовата база. Демонтираните материали се предоставят също в складова база на възложителя: в гр. София, гр. Благоевград, гр. Перник, гр. Плевен или гр. Враца, в зависимост кой град е най-близък до съответния обект, с приемо-предавателен протокол, като всички транспортни разходи са за сметка на изпълнителя. Демонтираните негодни железобетонни стълбове се извозват на най-близкото до обекта депо за строителни отпадъци. Извозването и депонирането следва да е на места, допустими от българското законодателство. При извозване на места, които не са разрешени според българското законодателство, отговорността се носи изцяло от изпълнителя.

VI.4) **Процедури по обжалване**

VI.4.1) **Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

България

Телефон: +359 29884070

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Факс: +359 29807315

Интернет адрес: <http://www.cpc.bg>

VI.4.2) **Орган, който отговаря за процедурите по медиация**

VI.4.3) **Подаване на жалби**

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4) **Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби**

VI.5) **Дата на изпращане на настоящото обявление:**

31/01/2017