

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ  
С ПРЕДМЕТ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО СГРАДЕН  
ФОНД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ИНСТАЛАЦИИ, НАЕТИ ИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА „ЧЕЗ  
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД В ГР.СОФИЯ И РЕГИОНИ СОФИЯ ОБЛАСТ,  
ПЕРНИК, КЮСТЕНДИЛ, БЛАГОЕВГРАД, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ВРАЦА, МОНТАНА,  
ВИДИН“,

РЕФ: № PPC 15-019

СОФИЯ, 2015 г.

## СЪДЪРЖАНИЕ

- I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
- II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
- III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
- IV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.
- V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР И УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР
- VI. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО
- VII. ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
- VIII. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА
- IX. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
- X. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
- XI. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
- XII. ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
- XIII. ЕТИЧНИ ПРАВИЛА
- XIV. ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ И БАНКОВИ ГАРАНЦИИ
- XV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА, ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

**I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

*/Съгласно формите на Агенцията по обществени поръчки/*

II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

*/Съгласно формите на Агенцията по обществен поръчки/.*

( )

( )

### III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № PPC 15-019

Възлагането на поръчката е породено от необходимост от поддръжка на наличен сграден фонд (административни, складови, почивни и други сгради, извън сградите, представляващи площадкови енергийни обекти по смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗЕ, както и на обособени части от сгради (помещения, фасади, покриви и др. елементи), представляващи площадкови енергийни обекти, имащи административно, жилищно или друго предназначение, несвързано с разпределението на ел. енергия), с цел подобряване на строително-конструктивното състояние на сградите (частите от сгради), включени в него и функционалното състояние на сградните инсталации, а от там и на условията на труд и ползването по предназначение на тези сгради, повишаване на тяхната експлоатационна годност и надеждност.

Видовете работи са описани в приложената в документацията за участие количествено-стойностна сметка (КСС). Посочените в нея количества са прогнозни и служат само за целите на оценката. Всеки участник обстойно трябва приложената в настоящата документация КСС.

Класирането на участниците се извършва по критерий „икономически най-изгодна оферта“.

На първо място се класира участникът, получил най-много точки от комплексната оценка, определена по методиката от настоящата документация.

Договор се сключва с участника класиран на първо място. При изпълнение предмета на договора, заплащането на приетите видове и количества работи се извършва по единичните цени, предложени от избрания за изпълнител участник за съответните видове работи от КСС. При подписване на договора КСС ще се трансформира в стойностна сметка (СС), съдържаща същите видове работи и техните единични цени както в КСС, но несъдържаща количества. Видовете работи и единичните им цени от офертата на избрания за изпълнител участник стават неразделна част от договора – Приложение № 1 (Стойностна сметка).

За видове СМР, които не са включени в Приложение № 1 (Стойностна сметка), но се налага да се извършват по възлагателен протокол, съответните единични цени ще се определят с анализи по определените със сключения договор ценообразуващи показатели и разходни норми за труд, механизация и материали, съгласно Уедрени сметни норми /УСН/ или еквивалентни. За видовете работи, които не са включени в УСН, разходните норми и анализните цени се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Изпълнението на договора ще се извършва на етапи, в зависимост от техническата готовност на Възложителя за възлагане на изпълнението;

Възлагането на изпълнението на дейностите по договора ще се извършва с възлагателни протоколи. Във всеки възлагателен протокол се описват конкретните видове и количества на строително-монтажните работи, които следва да се извършат, срокът за изпълнението им, цената на база единичните цени на видовете работи от стойностната сметка (СС) и др. Редът, начинът и условията при изпълнение на настоящата поръчка са посочени в договора. Приемането на извършените работи по възлагателен протокол се удостоверява с приемо предавателен протокол, подписан от страните по договора.

Срокът на договора е 1 (една) година, считано от датата на подписването му от двете страни или до достигане на стойност от 350 000.00 лева без ДДС, в зависимост от това, кое събитие ще настъпи първо.

Всеки кандидат може да участва, при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и настоящата документация.

Кандидатите в процедурата следва да отговарят на минималните изисквания посочени от възложителя в обявлението и настоящата документация.

Основните видове строително монтажни работи, които ще се извършват, са посочени в образеца на Количествено-стойностната сметка - Приложения № 1, раздел X от настоящата документация.

Техническите изисквания към видовете строителни работи са посочени в раздел IV от настоящата документация.

Сградите, по които е предвидено извършване на ремонтни работи по поддръжката на сградния фонд, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД са описани в приложения списък.

Списък на сградния фонд на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

А. Сгради в гр.София

Имот	Адрес
Административна сграда	гр.София, ул.Цар Симеон № 330
Адм. сграда - РДС	гр.София, ул.Цар Симеон № 330
Административна сграда	гр.София, ул.Адам Мицкевич №2 а
Адм-производствена сграда	гр.София, ул.Козлодуй №14
Административна сграда	гр.София, бул.Европа №2
Административна сграда	гр.София, бул.Добринова скала №1
Административна сграда	гр.София, ул.Гинци № 32
Административна сграда	гр.София, ул.Христо Матов №9
Адм-производствена сграда	гр.София, ул.Средец № 5 А, Възел "Сердика"
Монтьорски пункт	гр.София, ул.Кутловица
Складова база	гр.София, ж.к."Дружба", ул."Кап.Д.Списаревски"
Други сгради на територията на гр. София	Административни части от П/ст., В/ст., трафолостове, Складове, Монтьорски пунктове, ЦОК, каси, помещения под наем

Б. Сгради в регион София област, Перник, Кюстендил, Благоевград

Имот	Адрес
Административна сграда	гр. Благоевград, ул.Промислена № 1
ЦОК Благоевград	гр. Благоевград, ул."Св.Кирил и Методий"
Административна сграда с ТП	гр. Сандански, ул.Ас.Хадживасилев №11
Възлова станция	гр. Петрич, ул.Цар Борис III № 26
Административна сграда с ТП	гр. Разлог, ул. Г. Бенковски № 4
Административна сграда с ТП	гр. Г. Делчев, ул.Хр. Ботев № 3
Административна сграда	гр.Кюстендил, ул. Петър Ников №2
Производствена сграда	гр.Кюстендил, ул. Петър Ников №2
Административна сграда с ТП	гр. Кюстендил,ул.Л. Янков № 12
Административна сграда	гр. Дупница, ул. Аракийски мост №5
Административна сграда и ВС	гр. Дупница ул.Софроний № 2
Административна сграда	гр. Радомир, кв. 172
Административна сграда	гр. Земен,кв.33
Административна сграда	гр. Трън, парцел 18-481 а, до П/ст.Трън
Административна сграда	гр. Брезник,кв. 40
Административна сграда	гр. Перник, ул. Света Петка № 65
Административна сграда и ВС	гр. Самоков ул.Грънчар № 16
ТУ Административна сграда	гр. Копривщица,кв.77
Административна сграда с ТП	гр. Пирдоп,ул.Х. Златанов № 7
Административна сграда с ВС	гр. Ботевград,ул. Ст. Караджа № 3

Имот	Адрес
Административна сграда	гр. Правец, кв. 131
Административна сграда	гр. Костинброд, кв. 137
Административна сграда	гр. Сливница
Технически участък Драгоман	гр. Драгоман
Административна сграда	гр. Годеч
Сграда ТУ 3 и 4 етаж	гр. Своге
Монтьорски пункт	гр. Белица, кв. 23, ул. Георги Андрейчин
Монтьорски пункт	гр. Якоруда, кв. 53, до В/ст. Якоруда
Сграда почивен дом с ТП	гр. Добринище, ул. Н. Паралунов № 13
Складова база	гр. Дупница
Складова база	гр. Благоевград, кв. Грамада
Складова база	гр. Сандански, м. Сухо Поле
Складова база	гр. Петрич, Ромска махала
Складова база	гр. Разлог, ул. Христо Ботев №83
Складова база	гр. Г. Делчев, м. Заемджиков чифлик
Складова база	гр. Кюстендил, ул. П. Никол № 2
Складова база	гр. Пирдоп, ул. Стоян Х. Петров
Складова база	гр. Ботевград, бул. България №21
Сграда Кулиното с ТП	Местн. Предел, общ. Разлог
Сграда Катунци с ТП	с. Катунци, общ. Сандански
БОК Батак	Местн. Дъното, яз. Батак, гр. Батак
Други сгради на територията на регион София област, Перник, Кюстендил, Благоевград	Административни части от П/ст., В/ст., графопостове, Складове, Монтьорски пунктове, ЦОК, каси, помещения под наем

В. Сгради в регион региони Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин

Имот	Адрес
Административна сграда	Гр. Плевен, ул. "Дойран" № 73
Администр. сграда I	гр. Плевен, ул. "Панега" № 2
Администр. сграда II	гр. Плевен, ул. "Панега" № 2
Административна сграда	гр. Левски, ул. "П. Р. Славейков" № 28
ЦОК Левски	гр. Левски, ул. "Филип Тотю" 2В
ЦОК Луковит	гр. Луковит, ул. "Синдикатска" 13
ВЕЦ Луковит	гр. Луковит, ул. "Синдикатска" 13
Административна сграда	гр. Кнежа, ул. "М. Боев" № 70
Административна сграда	гр. Червен бряг, ул. "Индуриална" № 1
Административна сграда	гр. Гулянци, ул. "Княз Дондуков" № 7
Административна сграда	гр. Гулянци
Административна сграда	гр. Белене, ул. "Иван Вазов" № 13
Административна сграда	гр. Ловеч, ул. "Кубрат" № 4
ЦОК Ловеч	Гр. Ловеч, ул. "Гурко" № 1
Административна сграда	гр. Троян, ул. "Васил Спасов" № 2
Сграда ВС Тетевен	гр. Тетевен, ул. "Лечо Гайдаря" № 35
Административна сграда	гр. Враца, ул. "Стоян Кялъчев" № 8
Административна сграда	гр. Мездра ул. "Хр. Ботев"
Административна сграда	гр. Бяла Спатина ул. "Сладница" № 3

Имот	Адрес
Административна сграда	гр. Лом, ул. "Христо Ботев" № 13
Административна сграда	гр. Монтана, ул. Ал. Стамболийски № 45
Административна сграда	гр. Берковица, ул. "Свобода" № 9
Административна сграда	гр. Видин ул. "Цар Симеон Велики" № 72
Административна сграда	гр. Белоградчик, стар кв. 14, парцел II
Административна сграда	гр. Кула, ул. "Иван Кръстев" № 3
Монтьорски пункт	гр. Ябланица пл. Освобождение 1
Монтьорски пункт	гр. Априлци
Монтьорски пункт	гр. Вълчедръм, ул. "Димитър Маринов" № 2
Сграда ТР Козлодуй	гр. Козлодуй, ул. "Ст. Караджа" № 55
Монтьорски пункт	гр. Оряхово, до П/ст Оряхово
ЦОК Козлодуй	гр. Козлодуй, пл. "Хр. Ботев", до ТП № 45
Монтьорски пункт	с. Шипково, общ. Троян
Монтьорски пункт	с. Баховица, общ. Ловеч
Монтьорски пункт	Местн. Беклеме, общ. Троян
Монтьорски пункт	гр. Долни Дъбник, ул. "Кирил и Методий" № 17
Монтьорски пункт	с. Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч
Уч. център	гр. Троян
Уч. център "Искъра"	с. Керлуково, общ. Луковит
Складова база	гр. Левски, ул. "Цар Симеон"
Складова база	гр. Враца, ж.к. Сениче, до П/ст Враца 3
Складова база	гр. Видин, Западна промишлена зона
Складова база	гр. Монтана, ул. "Н. Вапцаров"
Складова база / Монт. пункт	гр. Криводол, до П/ст Криводол
Складова база	гр. Плевен, ул. "Витска долина"
Складова база	гр. Ловеч, бул. "Освобождение" 3
Складова база	гр. Плевен, стр. кв. 613
Почивна станция	гр. Вършец, обл. Монтана
Поч. станция Видима	гр. Априлци, кв. Видима
Сезонна къща	с. Байкал, общ. Долна Митрополия
Други сгради на територията на регион Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин	Административни части от П/ст., В/ст., трафопостове, Складове, Монтьорски пунктове, ЦОК, каси, помещения под наем



## IV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

### /приложение към договора/

#### **I. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

Строително-монтажните работи трябва да се извършват в съответствие с изискванията на документацията, спазвайки Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата нормативна уредба към него, правилниците по Техническа безопасност /ТБ/, Охрана на труда /ОТ/, Правила за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи /ПНПСМР/, Наредба № 9 от 9 юни 2004 г. за техническа експлоатация на електрически мрежи и централи; Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането; Наредба № 3 от 09 юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии; Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа; Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; Наредба №13-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Използваните материали трябва да отговарят на актуални стандартизационни норми по БДС и Международните стандарти.

Прилаганите строително-ремонтни технологии да отговарят на одобрените от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (респективно – МСА, МТРС, КТСУ ) правила за съответните видове работи.

Степента на завършеност, която Изпълнителят ще постигне при изпълнение на всеки отделен обект трябва да бъде такава, че да осигури окончателното приемане на обекта.

При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи, удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него и Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнението на поръчката е задължение на Изпълнителя.

Всички допълнителни СМР, възникнали в процес на изпълнение на поръчката, не подлежат на заплащане, ако не са съгласувани с Възложителя.

Материалите, доставка на Изпълнителя, трябва да отговарят на посочените в таблица "Технически характеристики на основните материали, доставка от изпълнителя" стандарти или еквивалентни на тях.

#### II. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР

##### ЗИДАРИИ

###### **1. Тухлени:**

- всички зидарски работи да се извършват, проверяват, приемат и одобряват съгласно ПНПСМР
- с оглед спазване на чл. 169 от ЗУТ, при зидане трябва задължително да се спазват правилата на „тухлената превръзка“
- зидарските работи да се изпълняват от квалифицирани работници
- всеки ред трябва да е хоризонтален и да преминава (обхваща) цялата дебелина на зида;зидовете да се изпълняват от цели тухли, а парчетата да се използват само за оформяне на превръзките и най-слабо натоварените участъци;
- хоризонталните и вертикалните фуги се запълват изцяло с разтвор, като широчината на фугите не трябва да са по-големи от 1см. За вертикалните и 1,2см. за хоризонталните фуги;
- при изпълнение на зида с решетъчни или кухи тухли свързващият разтвор не трябва да е много рядък Той трябва да бъде приготвен машинно и доставен на обекта. Кухините на тези тухли се насочват успоредно на зида, като се намазват чело с разтвор преди долепането им до предната тухла;
- тухлите да се навлажняват преди зидане. Разтвора трябва да се полага преди да е изсъхнал или е започнал да се втвърдява. Вертикалните фуги в редовете да се разместват минимум ¼ тухла.
- при отвори за инсталации, след преминаването им, те да се обзидат. Допуска се направа на инсталационни отвори с малки размери, до 15/15см., чрез фрезозане и пробиване, след като стената е изпълнена.
- тухлите трябва да са с хомогенен цвят и структура, без пукнатини, отломки, цепнатини или други дефекти, които може да влошат външния вид, якостта и дълготрайността. Размерите на блоковете трябва да отговарят на БДС
- всички дефекти в зидариите да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

• тухлите и разтвора да бъдат складирани на подходящо място и количество, така че да осигуряват непрекъсната работа

## 2. Газобетонни:

• превръзките в зидарията се правят според законово приетите нормативни рамки, чрез разместване на блокчетата. Желателно е чрез използването на подходящи ларчета да се осигури разминаване от 30 см, т.е. вертикалните фуги от един ред да попадат в средата на блокчетата от предишния ред. В този случай зидарията има максимална носеща способност. Във всички случаи разминаването на вертикалните фуги между блокчетата при осъществяване на зидарска превръзка трябва да бъде по-голямо от 10 см;

• новата стена трябва да се укрепва към съществуващата конструкция поне през три реда зидария. Изпълнява се с помощта на специални Г-образни скоби от неръждаема или цинкувана стомана. Късият край се захваща в стената с помощта на специални винтове, дюбели или пирони за газобетон, а дългият - в газобетонното блокче. Вместо скоби е разрешено да се използва по-дебело арматурно желязо с дължина поне 30 см. В блокчето с помощта на трион или каналоплател се издълбава жлеб, а в закрепващата стена се пробива отвор. И жлебът, и отворът, преди да се сложи укрепващото желязо, се запълват с рядък цименто-пясъчен разтвор. Незащитените от корозия арматурни пръти трябва да се покрият плътно с разтвор. Стената трябва да завърши на 2 см под тавана. Фугата до тавана се запълва с монтажна пяна;

• газобетонните блокчета трябва да са нови, неупотребявани и да не са били излагани на влага преди употребата им.

## ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ

- циментовата замазка да се изпълняват съгласно ПИПСМР
- при изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР
- циментовата замазка да се изпълняват с цименто-пясъчен разтвор минимум марка 20
- циментовата замазка да се полага върху стоманобетонни подове, когато са набрали якост и изсъхнали
- армираната циментова замазка да е с минимум дебелина 40 мм
- циментовата замазка да се полага върху почистени и овлажнени повърхности, след като са подравнени и гладки. Да се предвиди междинен залепващ слой/ шприц/, положен непосредствено преди изпълнението. Не се разрешава изпълнението на замазка върху замръзнала основа
- при изпълнени на циментовите замазки да се осигури максимална гладкост и хоризонталност на изпълнението.
- циментова замазка да се изпълняват при температура над 5 °С
- не се допуска разлика в нивата между отделните помещения
- циментовата замазка да се полага на ивици с максимална ширина до 3м. Уплътняването на замазката може да стане ръчно или с vibratorи с тегло най-малко 10 кг
- Всички материали за циментови замазки да са от високо качество и да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за обществените изисквания към строещите и оценяване на съответствието на строителните продукти
- Пясъкът трябва да бъде чист без съдържание на прах, почва и органични примеси

## НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ

1. Подово антистатично покритие - Изпълнителят да поддържа каталог с цветове, като всеки цвят да е с каталожен номер. Изпълнителят съгласува с Възложителя предварително вида и цвета на настилката. Антистатично подово PVC покритие на рула, които предварително се съхраняват в помещенията за монтаж при минимална температура +15°C.

Технически характеристики на подово антистатично покритие:

- износващ слой с дебелина 0,65-1,50 мм;
- обща дебелина – 3,1-4,35мм;
- подложка от разпенено PVC със затворена клетъчна структура;
- отлична звукоизолация – мин. 17 dB;
- покритие, увеличаващо трайността, хигиената и антибактериалната защита;
- антистатичност;
- износостойчивост – K5 по DIN;

Да отговаря на изискванията на европейските и българските норми и е в съответствие с международен стандарт БДС EN 13-813

При монтаж на настилката на ивици -да се монтират с плътно допиране на краищата и горещо заваряване с шнур или прихлупване на краищата. Настилката се залепва с акрилатно лепило. При полагане на настилката в определени фигури, схемата на полагане предварително се съгласува с Възложителя.

2. Да се използват циментови лепила за полагане на гранитогресни, керамични и теракотни плочи, плочи от естествени и изкуствени материали (гранит, мрамор, варовик, технически камък и др.) както следва:

- при полагане на гранитогресни плочи - еластично циментово лепило клас C2TE, според БДС EN 12004:2007+A1:2012;
- при полагане на керамични и теракотни плочи - еластично циментово лепило клас C2T, според БДС EN 12004:2007+A1:2012;
- при полагане на плочи от природни и агломератни материали - еластично циментово лепило клас C2TE, според БДС EN 12004:2007+A1:2012;
- при полагане на плочи от всякакъв вид върху съществуваща настилка от плочи - еластично циментово лепило клас C2TE, според БДС EN 12004:2007+A1:2012.

3. Вида на гранитогресни, керамични и теракотни плочи, плочи от природни и агломератни материали (гранит, мрамор, варовик, технически камък и др.) се съгласува винаги предварително с Възложителя. Плочите задължително трябва да бъдат първо качество. Гранитогресните плочи, които ще се използват на открито задължително трябва да са мразоустойчиви и противохлъзгащи.

4. Преди да се започне монтажа на настилки и облицовки (независимо от вида на материали) Изпълнителят предоставя за съгласуване на Възложителя монтажен план или умозрителна скица съдържаща местоположението на целите плочи и парчета, местопоставянето на фризове и т.н.

5. Фугите между плочите да бъдат запълнение с подходящи гъвкави фугиращи смеси с водостотблъскващ ефект, устойчиви на замърсяване и надраскване, като ширината на фугата, вида и цвета на фугопълнителя се съгласуват предварително с Възложителя.

6. Ламинирания паркет трябва да е минимум клас AC4 с клас на износоустойчивост на повърхностния слой A32 и минимална дебелина 8мм. Изпълнителят трябва да поддържа каталог с мостри и задължително съгласува с Възложителя вида на ламинирания паркет. Под ламинирания паркет задължително се поставя топлоизолационна подложка с минимална дебелина 5мм. По стълбките задължително се поставя гел протектор, който предпазва проникването на вода между ламелите при почистване.

7. Основата върху която ще се полагат новите настилки и облицовки трябва да е чиста, без прах, сторителни отпадъци, маслени петна, слабо ронещи се и замръзнали места.

8. Не се допуска изпълнение на външни настилки и облицовки при роса, слана и валежи от дъжд и сняг.

9. Допуска се полагане на външни настилки и облицовки при температура на въздуха между 5 и -5°C, като се вземат мерки за работа при зимни условия и само когато се използва добавка против замръзване за сухи строителни смеси и разтвори на циментова и варо- циментова основа, и след писменото съгласие на Възложителя.

10. Килимоподобните подови покрития, ламинирания и дървен паркет, и виниловите настилки се полагат след завършването на всички довършителни работи.

11. На повърхността на настилките и облицовките с лицев пласт от плочи не се допускат:

- пукнатини, отчупени ръбове и ъгли от плочите, участъци с незапълнени с разтвор или кит фуги, замърсявания на повърхността с разтвор или кит;
- участъци с незалепен към основата лицев пласт на настилната (установява се чрез почукване) и участъци с неутвърден във фугите фугопълнител.

12. При листови (ламиниран паркет и др.) и килимоподобни покрития дължината на платната трябва да бъде успоредна на посоката на падащата светлина и на интензивното движение.

13. При настилки от меки листови, плочкови и килимоподобни подови покрития се изисква:

- первазите да са прихванати към стените здраво и плътно и да стъпват плътно върху краищата на подовото покритие;

- подовите покрития да бъдат равномерно оцветени по цялата повърхност, да има съпадане на рисунките, да няма петна, впадини и мехури; при изцяло залепените към основата подови покрития не трябва да се забелязват незалепени участъци, а при частично залепените и свободно положените - да няма гънки и други деформации;

- всички снаждания, включително и заварените, да са достатъчно здрави и плътни и да създават впечатление за монолитност на подовото покритие.

14. Преди изпълнението на облицовките трябва да бъдат изпълнени всички други работи, от които може да стане зацапване или повреждане на облицованите повърхности. Изпълнената вече облицовка трябва да се защити от замърсяване или повреда.

15. Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др. дефекти.

16. При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез почукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи. Констатираните такива се отстраняват и се изпълняват и приемат отново за сметка на Изпълнителя.

17. Горизонталните и вертикални фуги по всички настилки и облицовки да са еднотипни, еднакви по размер.

### **МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ**

1. Преди полагане основата трябва да бъде добре почистена от прах и други замърсявания, всички значителни неравности (издуване на кофража и изтичане на бетона, изкривени ръбове, препълнените фуги на тухлена зидария и т.н.) се отстраняват.
2. Всички ъгли(вътрешни и външни) трябва да са правилно оформени.
3. Готовата измазана повърхност трябва да е идеална равнина. Допускат се отклонения в рамките на 2мм измерени с мастер с дължина 3м.
4. В процеса на работа не трябва да се допуска замазване на електрически и водопроводни изводи, запушване на канализационни изводи.
5. Да се осигури необходимото технологично време за изсъхване на положените мазилки преди извършването на последващ работен процес(шпакловка, боя и др.)
6. Прясната мазилка да се пази от намокряне, замръзване, бързо изсъхване, удари, вибрации и други повреди
7. Не трябва да се изпълнява мазилка при температура по-ниска от 8°C
8. Мазилката трябва да бъде здраво захваната за основата.
9. Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, подутини и други видими дефекти.
10. Декоративни мазилки (минерални, мозаечни, силиконови, силикатни и т.н.) - изпълнителят да поддържа каталог с видове и цветове, като всеки цвят да е с каталожен номер. Задължително да разполага с видове мазилка отговарящи на следните цветове според система за съответствие на цветовете PANTONE® или еквивалентна:
  - Pantone Matching System / PMS 172;
  - Pantone Matching System / PMS Cool Grey 10;
  - Pantone Matching System / PMS Cool Grey 5.
11. Декоративните мазилки по външен вид трябва да отговарят на предварително изпълнените и утвърдени образци.
12. Декоративни мазилки върху топлоизолация да се изпълняват задължително върху 100% армирани с полипропиленова мрежа повърхности, съгласно детайлите на Производителя
13. За всички завършващи елементи на мазилката /ъгли, оформяне около врати и прозорци/ да се изпълняват задължително съответните детайли и употребяват предназначените за това профили и елементи
14. При направа на финна цялостна шпакловка, върху обработваната повърхност да се нанесат и обработят толкова слоя (но не по-малко от 2слоя) колкото е необходимо финн шпакловачен материал, до достигане на идеално гладка повърхност.

### **СУХО СТРОИТЕЛСТВО**

1. Всички детайли изпълнявани от гипсокартонени плоскости (преградни стени, предстенни обшивки, окачени тавани и др. подобни) да се изпълняват в съответствие с всеобщо приетите технически детайли за изпълнение на производителите на гипсокартонени плоскости, профили и аксесоари.
2. При изпълнение на преградни стени от гипсокартон задължително да се спазват следните условия за постигане на високо качество:
  - осигуряване възможност за деформации - конструкцията не трябва да бъде кораво свързана с други строителни елементи, особено носещи за да се предотвратява пренасяне на напрежения в облицовката и фугите и съответно напукване:
    - конструкцията от CW-профили се крои с 1,0 cm по-къса от Височината на помещенията, за да е възможно поемането на деформации на таванската плоча;
    - в случаи на очаквани деформации > 1,0 cm да се изпълняват плъзгащи връзки;
    - задължително CW-профилите трябва да навлизат в UW-окрайчващите профили на 1,5 cm;
    - CW-профилите могат да бъдат свързани с UW-профили само в случай, когато облицоването на конструкцията ще се извърши след по-дълго време. Връзката се осъществява с поп-нитове;
  - прекъсване на звуковите мостове - върху всички CW- и UW-профили, които образуват рамката на конструкцията и са в контакт с други части от сградата, се поставя уплътнителна лента или друг подходящ материал. Профилите се закрепят към под и таван в минимум 3 точки, на разстояние < 1m, а към странични повърхности през 70 cm в минимум 3 точки;
  - сигурно оформяне на отвори – да се работи в съответствие с всеобщо приетите технически детайли за изпълнение на производителите на гипсокартонени плоскости, профили и аксесоари,(и използване на UA-метални профили);
  - възможност за окачване на конзолни товари - да се вземат предвид предварително и да се съобрази дебелината на облицовката, вида на конструкцията или вграждането на помощни конструкции;
  - подобряване на експлоатационните качества на повърхностите;

○ за постигане на качествени довършителни работи върху гипсокартонените плоскости, е задължително тяхното обработване с грундиращо средство преди боядисване, поставяне на тапети или подходящи шпакловки и мазилки;

○ монтажа на плоскостите с винтове се извършва на разстояние през 25 cm по вертикала при един слой. Ако облицоването е двуслойно се спазват - разстояние 75 cm за първи и 25 cm за втори слой;

○ избягване на твърда връзка - при контакта на канта или ръба на плоскостите с повърхността на други строителни елементи може да се постигне работеща фуга посредством отделяне с обикновено тиксо (разделителна лента);

• за ограждащи масивни строителни елементи да се използват за крепежни елементи: дюбели с въртящ се щифт, за не- масивни строителни елементи: специално подходящи за строителния материал анкериращи елементи;

• CW- профилите се поставят вертикално в UW- профилите на междусово разстояние от 60/62,5 cm (при керамични покрития върху еднослойна облицовка макс. 42 cm) и се нивелират;

• при хоризонтална фуга в еднослойна облицовка да се монтира допълнителен профил;

• гипсокартонените плоскости се монтират вертикално по височината на помещението. Челните фуги да се разместват. Да не се изпълняват фуги върху профилите, оформящи отвор на врата;

• при употреба на плоскости с дължина по-малка от светлата височина на помещението раз местванете на хоризонталните фуги да бъде мин. 400 mm. Шпакловането се извършва с хартиена фуго- покриваща лента на фугата между челни кантове;

• при многослойни преградни стени фугите на долните слоеве се също се запълват с подходящ фугопълнител и хартиена фуго- покриваща лента;

• видимите глави на винтовете се шпакловат.

3. При изпълнение на предстенни облицовки от гипсокартон задължително да се спазват следните условия за постигане на високо качество:

• върху всички CD/UD или CW/UW-профили, които образуват рамката на конструкцията и са в контакт с други части от сградата се поставя уплътнителна лента. Профилите се закрепят към под и таван в минимум 3 точки, на разстояние <math>< 1\text{m}</math>, а към страничните повърхности през 70 cm в минимум 3 точки;

○ при закрепяне на връзката между CD профили и основната стена да се подлага парче уплътнителна лента, което прекъсва пренасянето на ударния шум или да се прилага акустична скоба;

• закрепяне на CD профили към основната стена - да се извършва на разстояния по вертикала не по- големи от 1,50 m. Да не се допуска съгъстяване, тъй като това води до превръщане на гипсокартонените повърхности в акустични мембрани и влошава акустиката; закрепянето става с подходящо за основата крепежно средство;

• възможност за окачване на конзолни товари - да се вземат предвид предварително и да се съобрази дебелината на облицовката, вида на конструкцията или вграждането на помощни конструкции;

• подобряване на експлоатационните качества на повърхностите;

○ за постигане на качествени довършителни работи върху гипсокартонените плоскости, е задължително тяхното обработване с грундиращо средство преди боядисване, поставяне на тапети или подходящи шпакловки и мазилки;

○ монтажа на плоскостите с винтове се извършва на разстояние през 25 cm по вертикала при един слой. Ако облицоването е двуслойно се спазват - разстояние 75 cm за първи и 25 cm за втори слой;

• за ограждащи масивни строителни елементи да се използват за крепежни елементи: дюбели с въртящ се щифт, за не- масивни строителни елементи: специално подходящи за строителния материал анкериращи елементи;

• при монтиране на плоскостите чрез залепяне:

○ да се използват топки лепило за монтаж на гипсокартонени плоскости, при изправяне на неравности от  $\pm 10$  mm;

○ да се използват ивици от гипсокартон, залепени с топки лепило за гипсокартонени плоскости. Възможно е да се използват 2-3 реда;

○ основната повърхност да е почистена, да са отстранени всякакви остатъци от масла и други, препоръчителна е обработка с подходящ грунд за създаване на адхезията и подобряване на хигроскопичността;

○ топките лепило да са правилно разположение на разстояние 30 - 40 cm.

4. При изпълнение на окачени тавани от гипсокартон задължително да се спазват следните условия за постигане на високо качество:

• единствения разрешен скрепителен елемент към таван от стоманобетон е метален дюбел. Пластмасовите дюбели са строго забранени;

• да се съобразят осовите разстояния на окачване и между носещите профили, с натоварването на тавана;

- да се поставя разделителна лента на контакта между гипсокартонената плоскост и повърхността на друг строителен елемент. С това се осигурява прекъсване на пренасянето на усилия и се запазва целостта на фугата;
- монтажа на гипсокартонените плоскости да се извършва с ралидни винтове на разстояние през 17cm;
- при напречен монтаж осовото разстояние на монтажните профили да е max. 50 cm, а при надлъжен - max. 42 cm;
- окачването да се извършва: с тел с ухо и анкерфикс-бърз окачвач, универсална връзка, комбиниран окачвач или бърз окачвач за дървени конструкции, директен окачвач, нониус-окачвач или нониус-скоба;
- носещите профили да се свързват с окачвачите и се нивелират на желаната височина на окачване;
- фугите при напречните кантове да се разместват с мин. 400 mm и се разполагат върху профил;
- закрепването на плоскостите да започва от средата или ъгъла на плоскостта. При завинтването плоскостта се притиска към конструкцията и се закрепва с ралидни винтове на максимално разстояние през 17cm.

## ХИДРОИЗОЛАЦИИ

1. Вида на използваните хидроизолации задължително да се съгласува с Възложителя.
2. При хидроизолирането с битумни мушамии на:
  - открити, плоски покриви да се използват пластомерни (APP) мушамии поради по-голямата им топлоустойчивост;
  - при дъна и стени в основи, и открити тераси и др. подобни, впоследствие покривани с различни видове настилка да се използват еластомерни (SBS) мушамии поради най-добрата адхезия и най-голямата еластичност на битума при ниски температури.
3. Задължително да се спазват всички детайли за монтаж и всички изисквания на производителя на избраната хидроизолация, като преди изпълнение се съгласуват с Възложителя, както и всеобщо приетите технически детайли за изпълнение на хидроизолации.
4. Спазват се изискванията съгласно Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
5. При превоз, пренасяне и съхранение рулата трябва са поставят вертикално, да не се поставят едно върху друго, да не са на пряко слънчево облъчване и да са на мястото на полагане поне 24 часа преди това.
6. Основата трябва да е гладка, суха, почиствена, пукнатините запълнени и загладени, грундирана с подходящ грунд препоръчан от производителя на мушамата.
7. Холкерите да са добре оформени с допълнителни добре запалени парчета.
8. Не се допуска наличието на мехури, гънки, разкъсвания, пукнатини и пробиви на запаления пласт мушамии.
9. При използването на течни хидроизолации вида и технологията за изпълнение задължително да се съгласуват с Възложителя.

## ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

1. Всички материали, продукти, комплекти и/или системи, използвани при изпълнението на топлоизолационни и пароизолационни работи, трябва да отговарят на изискванията на проекта и на декларираните от производителя технически спецификации (БДС EN ISO, БДС EN, БДС, ЕТО или БТО).
2. Не се допускат отклонения в размерите (дължина, ширина, дебелина) и отклонения от правоъгълността и равнинността на топлоизолационните продукти.
3. Замяна на предвидените в инвестиционния проект материали и продукти се допуска с писмено предписание на проектанта и съгласие на Възложителя при условие, че се запазва предписаното в проекта топлинно съпротивление.
4. Вида на топлоизолационните материали, коефициента им на топлопроводност и дебелината на слоя топлоизолация се съгласуват с Възложителя.
5. При изпълнение на топлоизолиране, и полагане на крайни декоративни покрития да се използват готови топлоизолационни системи от един производител след съгласуване с Възложителя.
6. Задължително се изпълняват изискванията на производителя и изискванията в Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
7. Теплоизолационните работи трябва да се извършват при температура на въздуха не по-ниска от +5°C.
8. Допуска се полагане на външна топлоизолация при температура на въздуха между 5 и -5°C, като се вземат мерки за работа при зимни условия и само когато се използва добавка против замръзване за сухи строителни смеси и разтвори на циментова и варо-циментова основа, и след писменото съгласие на Възложителя.

9. При изпълнението на топлоизолация с твърди материали (плочи), размерът на фугите между тях, ако не е предписан от проекта, не трябва да превишава 5 mm. Ако при изпълнението бъдат установени фуги с по-голяма широчина, те се запълват с изрезки от използвания или подобен материал със същия коефициент на топлопроводност.

10. При топлоизолация от два и повече реда плочи фугите от горния ред не трябва да съпадат с тези от долния ред.

11. При изпълнението на топлоизолация с меки и полутвърди материали не се допуска наличието на фуги между отделните продукти, като те се нареждат плътно един до друг.

12. Повърхността на готовата топлоизолация трябва да бъде равна, като на един линеен метър се допускат вдлъбнатини не по-големи от 5 mm, ако върху нея се полага хидроизолация, и не по-големи от 10 mm – в останалите случаи.

13. Лепенето на плочите се изпълнява единствено с разтвори специално предназначени за монтаж на топлоизолационни плочи.

## **БОЯ И БОЯДИСВАНЕ**

1. Боя (латексова, фасадна и др.) – Изпълнителят да поддържа каталог с цветове, като всеки цвят да е с каталожен номер. Задължително да разполага със следните цветове според система за съответствие на цветовете PANTONE® или еквивалентна:

- Pantone Matching System / PMS 172;
- Pantone Matching System / PMS Cool Grey 10;
- Pantone Matching System / PMS Cool Grey 5.

2. Цветовете се съгласуват предварително с Възложителя.

3. Боята се полага в толкова слоя колкото са необходими за достигане на желания цвят, но не по-малко от 3(три).

4. Да се използват бои, които са дълготрайни, плътно прилепват към повърхността, притежават добра покриваемост и осигуряват една лесна за почистване повърхност.

5. Преди полагане на боя основата трябва да бъде почистена от прах, кал, остатъчни материали, мазнини и др.

6. Оцветяването на боите по цветове от каталога да се извършва само на специализирани машини. Не се допуска ръчно оцветяване на обекта.

7. Боядисаните повърхности трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслойване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, алакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изтъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

8. По боядисани повърхности не се допуска изкривяване на ограничителните линии и зацапване, и разтичане при съседни, различно оцветени полети, надвишаващи 3mm.

9. Преди боядисването да се прави подготовка на основата, почистване от прах и замърсявания, изкърпване, шпакловане, грундиране и др.

10. Боите се нанасят на тънки пластове, като се изчаква изсъхването на предишния пласт.

11. Не се допуска боядисване на фасадите при следните атмосферни условия:

- в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30°C при пряко огряване от слънчеви лъчи;
- по време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на стените;
- при силен вятър (над 5 m в секунда);
- при температура под плюс 5°C с водоразтворими бои и покрития и под 0°C със състави, съдържащи органични разтворители.

12. При зимни условия вътрешните бояджийски работи се извършват при затворени и отоплени помещения и температура на най-студената външна стена най-малко плюс 8°C, измерена на разстояние 0,5 m от пода.

13. След полагане на водните бояджийски разтвори в помещенията се поддържа постоянна температура до изсъхване на боята.

14. При температура под плюс 15°C преди нанасянето на следващия пласт разтвор се изчаква най-малко 24 часа.

## **ДОГРАМА**

1. Вида, цвета и формата на дограмата се съгласуват предварително с Възложителя.

2. Изпълнителят да поддържа каталог с цветове и предоставя мостри. Задължително да разполага със следните цветове според система за съответствие на цветовете PANTONE® или еквивалентна:

- Pantone Matching System / PMS 172;
- Pantone Matching System / PMS Cool Grey 10;
- Pantone Matching System / PMS Cool Grey 5.

3. Пластмасовата дограма да е минимум с 5-камерен PVC профил със стоманени пръти в профила, осигуряващи допълнителна устойчивост на деформации и степен на защита минимум WK4 според EN 1627:2011.
4. Стъклопакетът на PVC дограмата да е трислоен съдържащ високоенергийно+бяло+нискоемисионно стъкла.
5. Алюминиевата дограма да е с прекъснат термичен мост.
6. Стъклопакетът на Алюминиевата дограмата да е двуслоен съдържащ високоенергийно+бяло стъкла.
7. Отваряемостта на дограмата е средно 50%.
8. Новата дограма да бъде монтирана в средата на дебелината на зида, освен ако Възложителят не прецени друго при съгласуване.
9. Алюминиевата и PVC дограма е необходимо да бъде здраво закрепена към стената, като монтажните винтове, анкери и т.н. са минимум по два на всеки метър по периметъра на дограмата.
10. Не се допускат неуплатнени с монтажна плънка места между дограмата и стената.
11. Не се допускат разстояния между дограмата и стената по големи от 3см.
12. Алюминиевата и PVC дограма да разполага с водооткапващи отвори и е задължение на Изпълнителя да се погрижи да не бъдат затворени по какъвто и да било начин.
13. Интериорните врати да са от MDF с пълнеж с восъчна хартия тип пчелна пита или с подсилени ПДЧ плоскости. Вратите да са с рамка от иглолистна дървесина и лелени МДФ плочи, а декора е от PVC ламинат.
14. Размерите на дограмите се вземат от Изпълнителя на място на обекта.
15. Посочените размери на дограмата са светлите разстояния на касата.
16. Пожарозащитни врати – Да отговарят на съответните стандартизационни документи и притежават необходимите сертификати за граница на горимост. БДС EN 1634 -1:2009 - Изпитвания за устойчивост на огън и управление на дима за комплекти врати, затварящи устройства и отваряеми прозорци и елементи на строителния обков. Част 1: Изпитвания за устойчивост на огън за врати и затварящи устройства и отваряеми прозорци.

#### ПОКРИВНИ И ТЕНЕКИДЖИЙСКИ РАБОТИ

1. Покривните и тенекиджийските работи се изпълняват и приемат съгласно ПИПСМР и изискванията на избраната система;
2. При изпълнения в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР;
3. Покривните и тенекиджийски работи да се изпълняват от квалифицирани работници;
4. Челните дъски по контура на покрива са с минимална широчина 20см и дебелина 3см, а обшивките на стрехите са от от рендосани иглолистни дъски с дебелина 2,5см, монтирани перпендикулярно на фасадата;
5. Подкеремидната мембрана се полага със застъпване от 20см по цялата площ на покрива и се фиксира с иглолистни летви с напречно сечение от 2/4см до 5/5см, монтирани по дължина на всяко покривно ребро;
6. Върху фиксиращите летвички за мембраната се монтира летвена обшивка за полагане на керемидите. Летвите са с напречно сечение от 3/4см до 5/5см, монтирани успоредно на стрехите и на разстояние според типа керемиди и наклона на покрива;
7. Между втория и третия ред керемиди, успоредни на стрехата, през керемидата се монтират единични снегозадържащи елементи;
8. Билото на покрива се затваря с капаци на варо-пясъчен разтвор или чрез сух монтаж, при спазване на всички производствени и технологични изисквания;
9. Улуците и водосточните тръби се изпълняват от поцинкована ламарина с дебелина 0,53мм
10. Улуците са висящи с наклон към водосточните тръби от 0,3 до 1%, като се фиксират със скоби към всяко ребро. Обтегачите на улуците да са на разстояние през ребро;
11. Надулучната поли са от поцинкован аламарина с широчина 40-50см, изпълнена с двоен легнал фалц;
12. Детайлът за уплътняване на фугата между керемидите и комина, се изпълнява с монтаж на поли от поцинкована ламарина и задигането им по контура на комина минимум 30 см. Двата края на ламарината допълнително да се осигурят чрез влагане на самозалепващи хидроизолационни ленти
13. В края на стрехите по късата фасада (където няма улуци) се монтира обшивка – завършващ детайл от поцинкована ламарина с ширина ≈ 45 см, като единият надлъжен кант да покрива част от челните дъски и да е с оформена повдигната профилирана част с височина 7-10 см, а другият край да минава под първия ред керемиди по наклона (на 10-15 см) и да завършва със задигане от 2-3 см, което да спира проникването на стичащата се вода под покрива и да я отвежда към улука;

#### ДРУГИ

1. Сградната водопроводна инсталация е от полипропиленови тръби и фитинги PN-10 за студена вода и PN-20 с алуминиева вложка – за топла вода.



2. При монтиране на две успоредни полипропиленови водопроводни тръби най-малкото светло разстояние между тях да е 10см.
3. Тръбите за топла вода да се монтират над тези за студена.
4. Всички видове тръби задължително да се осигурят срещу удължения и свивания. При монтаж когато тръбите се покриват с мазилка задължително да се топлоизолират, като по този начин се усигурява и движението на тръбата.
5. Водопроводните тръби да се закрепват със скоби към стената.
6. Да се монтират спирателни кранове на всеки клон, изводи за мивка, изводи за бойлер, извод за тоалетно казанче..
7. Връзките на водопроводните тръби да се уплътняват с тefлонова или силиконова лента.
8. Новоположените тръби задължително да се изпитат преди да бъдат покрити.
9. Тръбите трябва да са достатъчно вкопани, ако и когато не са открити, за да се осигури достатъчно дебела мазилка, и да се избегне пукане на облицовъчните плочи или появата на конденз.
10. Изводите за чешми, кранове и т.н. за топла и студена вода да съвпадат точно по хоризонтала и напред-назад, така че при монтажа на смесителни батерии и кранове да не се налагат усилия, удължения и разкъртвания.
11. Местоположенията на изводите, височината и разстоянията между тях задължително да се съгласуват с Възложителя.
12. При монтаж на полиетилекови тръби не се допуска прекъсването им и съответно снаждане в подове, стени и т.н., където снадите са недостъпни.
13. При преработка на ел. инсталация, Изпълнителят предоставя на Възложителя 2(две) копия на схема на новите трасета, както едното се остава в захранващото табло, а другото се предава на Възложителя.
14. Всички връзки задължително се правят в разпределителни кутии.
15. При направа на растерни окачени тавани с минераловатни пана, Изпълнителят задължително предварително съгласува с Възложителя вида на паната, както и цвета на носещата конструкция.

### **III. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

Съгласно чл.16, т.9 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, строителят носи отговорност за опазване на околната среда и за недопускане на замърсявания при изпълнение на работите, включени в предмета на поръчката.

Преди започване на СМР, на строителната площадка трябва да бъдат предвидени и извършени мероприятия, съгласно чл.25 на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, които да сведат до минимум замърсяванията на природата.

Необходимо е при изпълнение на строително-монтажните работи да се извършва опазване на околната среда в изброените направления:

- Мерки за намаляване негативното въздействие върху водите;
- Мерки за намаляване негативните въздействия върху почвите на площадката;
- Мерки за намаляване негативните въздействия върху атмосферата;
- Мерки за намаляване негативните въздействия на отпадъците върху околната среда;
- Мерки за намаляване негативните въздействия върху растителността.

В изпълнение на мерките за опазване на околната среда, изпълнителят следва да се стреми да спазва следните принципи при различните етапи на изпълнение на СМР:

- Ефективно използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда, което включва контрол на материалните разходи и избягване на загуби;
- Заместване и/или намаляване на употребата на материали, вредни за околната среда;
- Избягване създаването на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците, включващи контрол на качеството и количеството на отпадъците;
- Осъществяване на контрол при разхода на вода, свеждане до минимум използването на вода в производствения процес;
- Осигуряване на спокойствие срещу шумово натоварване по време на изпълняваните СМР;
- Опазване на съществуващата дървесна, храстова и тревна растителност от унищожаване или увреждане;
- Свеждане до минимум негативно социално въздействие, характерно за всеки строителен обект;
- Непракъснатото координиране на действията с местните държавни и общински власти и компетентни органи по опазване на околната среда и общественото здраве.

**IV. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ДОСТАВКА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ
1	Пясък за обикновен бетон	БДС EN 12904:2008 БДС EN 12620:2013
2	Цимент – обикновен	БДС EN 197-1:2011/NA:2013
3	Цимент за зидария	БДС CR 13933:2003 БДС EN 413-1:2011/NA:2013БДС CR 13933:2003
4	Чакъл	БДС EN 12904:2001
5	Камък трошен за мозайки и мазилки	БДС 2958:1984
6	Бетон	БДС EN 206-1:2002; БДС EN 206-1:2002/NA:2008 ;
7	Разтвор за мазилка	БДС EN 998-1:2010
8	Разтвор за зидане	БДС EN 998-2:2010
9	Грунд контактен за мазилки	БДС EN 13300:2004 ; БДС EN 1015-12 :2003
10	Гипсошлакловачна смес и фугиращи материали за гипсокартонени плоскости	БДС EN 13279:2008 ; БДС EN 13983:2015
11	Блокове за зидария – газобетон	БДС EN 771-4:2011 ; БДС EN 771-4:2011/NA:2013
12	Котраж – дървен	БДС EN 13377 : 2003
13	Тухли за вътрешни и външни стени	БДС 14175:1986
14	Котраж - метални платна	БДС 8635 : 1978
15	Окачени тавани	БДС EN 13964:2014 ; БДС EN 13964:2014/NA:2014
16	Гипсокартонени плоскости	БДС EN 520:2004+A1:2009 ; БДС EN 520:2004+A1:2009 / NA:2014
17	Елементи на стоманени рамки за системи от гипсокартонени плоскости	БДС EN 14195: 2015
18	Вата минерална за топлоизолация	БДС 13162:2012 ; БДС 13162:2009/NA:2013
19	Лепила на гипсова основа за гипсокартонени панели и плоскости	БДС EN 14496:2006
20	Свързващи материали за гипсокартонени плоскости	БДС EN 13963:2015
21	Материали за запълване и уплътняване на фуги	БДС EN 14188-3:2006
22	Метални мрежи и ръбове – шлакловки	БДС EN 13658-1:2005
23	Метални мрежи и ръбове – мазилки	БДС EN 13658-2:2005
24	Разтвори и смеси за подови замазки	БДС EN 13813:2003
25	Бетонни настилки	БДС EN 13877-1:2013 ; БДС EN 13877-2:2013
26	Фаянс	БДС EN ISO10545-1 ; 2000
27	Теракот	БДС EN ISO10545-1 ; 2000
28	Гранитогрес	БДС EN 14411:2013 ; БДС EN 14411:2013/NA:2014
29	Лепила за плочки	БДС EN 12004:2007+A1:2012
30	Фугиращи смеси за плочки	БДС EN 13888:2010
31	Ламиниран паркет	БДС EN 13489:2003
32	Антистатични винилови настилки	БДС EN 10581:2014, БДС EN 14041:2006
33	Продукти за уплътняване на фуги	БДС EN ISO 11600:2003/A1:2011 ; БДС EN ISO 11600:2006
34	Месингови шини – преходни	БДС EN 1652:2002 /AC:2006
35	PVC первази	БДС EN 13245-1:2010
36	Ламперия	БДС 13315:1986
37	Екструдиран полистирол (XPS)	БДС EN 13164:2012
38	Твърд пенополиуретан (PUR)	БДС EN 13165:2012

№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ
39	Стъклофибърна мрежа	БДС EN 13496:2013 БДС 14451:1978
40	Латекс, цветен и бял	БДС EN 13300:2004
41	Грунд за метални повърхности	БДС EN 14879-2:2007
42	Блажна боя	БДС EN 13300:2004
43	Разредител	БДС EN 13300:2004
44	Лак за покритие на дървени повърхности	БДС EN 927-1:2013
45	Безир	БДС EN 927-1:2013
46	Фасаген	БДС EN 13300:2004
47	Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване - поливинилхлорид PVC, колена, муфи, тройници, редукции	БДС CEN /TS 1452-7:2014
48	Пластмасови тръбопроводни системи за топла и студена вода - полипропилен PP, колена, муфи, тройници, редукции	СД CEN/TS 1451-2:2012 / DIN 8074; БДС EN ISO 15874-1:2013; ; БДС EN 15874-2(3):2013
49	Тръби полипропилен с алуминий	БДС EN 12201-1:2011 / DIN 8077 / DIN 8078
50	Сферични кранове, преходи, колена, тали, нипели, холендри, щуцери, термоглави, обезвъздушители, термовинтили, водомери, шибърни кранове	БДС EN 834:2014 ;БДС EN 835:1997 ; БДС EN 215-1:2000
51	Присъединителни части за свързване на стоманени тръби и фитинги за пренасянето на вода и други течности на водна основа	БДС EN 10311:2005
52	Пресадаптери, пресколена, престройници, прескуплунг	EN 12165CW617N
53	Тръби PVC	БДС 9042:1971, БДС EN 1401-1:2009
54	Уплътнители гумени	БДС EN 681-1+A1+A2+A3+A3:2006
55	Вентили възвратни с муфи	БДС 14922:1979
56	Кранове спирателни. Смесители за баня	БДС 11871-74
57	Водопроводни вентили и смесители	БДС EN 200:2008
58	Термостатни вентили за радиатори за отопление	БДС EN 215-1:2006 ; БДС EN 215-1:2006/A1:2006
59	Душове	БДС EN 1112:2008
60	Шлаухи за санитарна арматура	БДС EN 1113:2008+A1:2011 ; БДС EN 16146:2012+A1:2011
61	Ревизия	БДС EN ISO 1452-4:2010
62	Санитарна арматура. Умивалници	БДС EN 14688:2007
63	Санитарна арматура. Моноблок	БДС EN 33 : 2012 ; БДС EN 997 : 2012
64	Писоари за монтаж на стена	БДС EN 13407:2006
65	Санитарна арматура. Водоотвеждаща арматура за мивки	БДС EN 274-1:2004
66	Подови сифони	БДС 1194:1976
67	Радиатори и конвектори	БДС EN 442-1(2):2014
68	Бойлери електрически	БДС EN 60335-1:1994/A1:2001 ; БДС 1120:1973
69	Водомери за студена питейна вода.	БДС ISO 4064-1(2):2014
70	Арматура водопроводна. Вентил противопожарен степен "2"	БДС 3415:1979; БДС EN 671-2:2012
71	Пожарна касета	БДС EN 3-8:2007
72	Подземни пожарни хидранти	БДС EN 14339:2005
73	Пожарни хидранти – колонки	БДС EN 14384:2005
74	Ключове за битови ел.инсталации	БДС EN 60669-1:1999 /A1:2003, БДС EN 60947-5-1:2006, БДС 16877:1988
75	Ел.контакт	БДС EN 60669-1:2002, БДС 17183:1990,


№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ
		IEC 884-1:1999
76	Розетка RJ45	ISO 11801
77	Кутии и конзоли за битови ел.инсталации	БДС EN 60670-1:2006
78	Осветително тяло за вграждане	БДС EN 60598-2-2:2012 БДС EN 60598-1:2008
79	Осветители за аварийно осветление	БДС EN 60598-2-22:2002 /A1:2004 БДС EN 60598-1:2008
80	Тръба гофрирана	БДС EN 61386-1:2008
81	Кабелен канал	БДС EN 61386-1:2008 ; БДС EN 4305:1990
82	Кабел FTP 4x2x0.5 cat6e	ISO/IEC 11801-2ed
83	Кабел FTP 4x2x0.5 cat6	ISO/IEC 11801-2ed
84	Заземител цинкован L-63/63/6MM	БДС EN 10056-1/2:1999
85	Шина цинкована - 40/4MM	БДС EN 10048:2000
86	Еврошина	БДС-3148
87	Нулева шина	БДС EN 10048:2000
88	ПРОВОДНИК - ПВ-А2 - 25.0 MM2	БДС EN 61439-1:2011; БДС 4305:1990/1:2002
89	Автоматични прекъсвачи	БДС EN 60811-1-1:1999, БДС EN 60898-1:2006
90	Винтове самонарезни	БДС EN ISO 1207:2011
91	Кабелоподобен проводник СВТ	БДС 16291:1985, БДС EN 50525-2-11:2011, БДС 3914:1974, БДС 2581:1986, 4305:1990, 9096:1983, 3914:1976
92	Проводници	БДС EN 60317 0-1:2008
93	Ел.табло	БДС EN 60439-1:2009
94	Бойлерно табло	БДС 17183:1990; IEC 884-1:1999
95	Вентилатори, използвани в системите за вентилация на жилища	БДС EN 13141-4:2011
96	Вентилация на сгради. Тръбопроводна мрежа	БДС EN 13180:2002
97	Подово отопление	БДС EN 1264-1:2011
98	AL дограма – механични свойства, отклонения в размерите и формата, химичен състав	DIN EN ISO 9002; БДС EN 755-1:2008; БДС EN 755-2:2014; БДС EN 755-9:2008; БДС EN 573-3:2014
99	PVC дограма	БДС EN 478:2002 / 479:2002; БДС EN 513:2003 / 514:2003
100	Стъкло за строителството – стъклопакети	БДС EN 1279 -1:2005 ; БДС EN 1279 -1:2005/AC:2006 ; БДС EN 1279 -2:2003 ; БДС EN 1279 -4:2006 ; БДС EN 1279 -5:2005+a2:2011
101	Уплътнители за защита от атмосферни влияния на врати, прозорци, капази и окачени фасади	БДС EN 12365-1(-4):2004
102	Брави и ключалки с механично задвижване	БДС EN 12209:2004
103	Секретни патрони за брави	БДС EN 1303:2006
104	Устройства за затваряне на врати и прозорци	БДС EN 12051:2002
105	Вътрешни щори. Технически изисквания, включително безопасност	БДС EN 13120:2009+1:2014; БДС EN 13120:2009+1:2014/AC:2015
106	Декоративно фолио	БДС 6752:1988
107	Материал фасониран от иглолистни дървесни видове - греди, бичмета, летви	БДС 427:1990
108	Дъски от иглолистни дървесни видове	БДС 17097:1989
109	Механични елементи за закрепване на дървен материал	БДС EN 912:2011
110	Строителен дървен материал	БДС EN 1912 : 2012 ; БДС EN 1912 : 2012/AC:2013
111	Хидроизолация с посипка	БДС EN 13707:2013
112	Хидроизолация без посипка	БДС EN 13859-1(2):2014

№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ
113	Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви	БДС EN 1304:2013 ; БДС EN 1304:2013/NA:2014
114	Поликарбонатни плоскости	БДС EN 1013:2013
115	Водосточни тръби и улуци	БДС EN 612 : 2005
116	Скоби за улуци и водостоци	БДС EN 1462 : 2005
117	Фасадни скелета от готови елементи	БДС EN 12810 -1 : 2004; БДС EN 12810 - 2 : 2004
118	Термопанели	EN 10147/00 & EN 0142/00
119	Водобрани и подпрозоречни прагове от алуминиева ламарина	БДС EN 608-2:2014
120	Воронки	БДС EN 1253-1:2004; БДС EN 607:2005
121	Битумна хидроизолационна мембрана	БДС EN 1849-1:2004
122	Твърд пенополиуретан (PUR)	БДС EN 13165:2012
123	Поцинкована ламарина	БДС 13726:1976
124	Плочи тротоарни бетонни	БДС EN 1339:2005
125	Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони	БДС EN 1433:2003+AC:2005+A1:2007
126	Асфалтови смеси, Асфалтобетон; Тънки пластове; Асфалтова смес с пластифициран битум; Горещо валирен асфалт. Пясък за пътни настилки. Класификация. Технически изисквания	БДС EN 13108-1/4:2006 БДС 15783:1983
127	Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни летища, жп линии и други транспортни площи.	БДС EN 13450:2003+AC:2005
128	Баластра речна за пътни основи	BDS EN 13242:2002+A1:2007
129	Бетонни бордюри	БДС EN 1340:2006; БДС EN 1340:2006/AC:2006 ;
130	Профили стоманени студеноогънати	БДС 6895:1982 ; БДС EN 10162:2003
131	Профили стоманени студеноогънати. Ъглови неравностранни	БДС EN 10162:2003
132	Профили стоманени студеноогънати. Ъглови равностранни	БДС EN 10162:2003
133	Профили стоманени студеноогънати. "Г" образни равностранни	БДС EN 10162:2003
134	Профили стоманени затворени, електрозаварени	БДС EN 10219-1:2006
135	Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана	БДС EN 10056 - 1 : 1999
136	Стоманени изделия	БДС EN 10079:2008
137	Стомани за армиране на бетон	БДС 4758:2008, БДС EN 10080:2005
138	Студенообработени заварени конструкционни кухи профили	БДС EN 10219 – 1(2) : 2006 ; БДС EN 10219 – 1 : 2006/NA:2013
139	Заваряеми конструкционни стомани за неподвижно закрепени крайбрежни конструкции	БДС EN 10225:2009
140	Заварени мрежи	БДС EN 10080:2005
141	Стомана горещовалцувана за армировка	БДС 4758:2008
142	Мрежа с PVC покритие	БДС EN 10245-1(-5):2012
143	Болтове анкерни	БДС 3905:1974
144	Болтове, нитове, шпилки, гайки	БДС 6362:1973
145	Винтове за метални листове	БДС 4325:1977
146	Щифтове	БДС 7440:1986
147	Шплентове	БДС EN ISO 1234:2003
148	Шайби кръгли, плоски	БДС EN ISO 7089:2003
149	Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции.	БДС EN 12192-2:2001
150	Стоманотръбен стълб	БДС EN 40-5:2003

№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ
151	Раменна конзола	БДС EN 40-5:2003
152	Тротуарни плочи	БДС EN-1339:2005
153	Канализационни системи -- ревизионни шахти, улични оттоци	БДС EN 1917:2003, БДС EN 1433:2003
154	Водотвеждащи улеи от готови бетонови елементи	БДС EN 1433:2003
155	Бетонни тръби и фасонни части	БДС EN 1916:2003, БДС 17004:1989
156	Бетонни елементи за огради	БДС EN 12839:2012
157	Пожарозащитни врати	БДС EN 1634-1:2014 ; СТ на СИБ 3974:1983

*Забележка: В случай, че участникът предлага даден материал да отговаря на стандарт-еквивалент на посочения, задължително трябва да представи доказателства за еквивалентността на двата стандарта като неразделна част от техническото си предложение.*

Техническите изисквания са изготвени от инж. Емилиян Иванов /



Длъжност - Експерт, Инвеститорски Контрол, ОЦ Запад, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

**V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР И УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР**

**ПОДРАЗДЕЛ А: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ**

Процедурата на договаряне с обявление се провежда на етапи, както следва:

1. Представяне на заявления за участие и провеждане на предварителен подбор на кандидатите;
2. Представяне на първоначални оферти от поканените участници и провеждане на договаряне.

Заявление за участие в обществената поръчка може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на условията и изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и настоящата документация за обществена поръчка.

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в заявлението на друг кандидат, не може да представя самостоятелно заявление/оферта.

Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати/участници в една и съща процедура.

Под "свързани лица" и "свързани предприятия" следва да се разбират лицата и предприятията по т. 23а и 24 от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, а именно:

"Свързани лица" са:

- а) роднини по права линия без ограничение;
- б) роднини по сребрена линия до четвърта степен включително;
- в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
- г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
- д) съдружници;
- е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
- ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

"Свързано предприятие" е предприятие:

- а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложителя, или
- б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или
- в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложителя, или
- г) което заедно с възложителя е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

*Кандидатите, които не отговарят на изискванията на ЗОП и/или документацията за участие няма да бъдат допуснати до втория етап на процедурата т.е няма да бъдат поканени да подадат оферта за участие в договарянето.*

Договаряне се провежда с лице, което е получило покана за участие в договарянето и в определения в поканата срок е представило оферта, съответстваща на изискванията на ЗОП, настоящата документация и поканата за участие.

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗОП:

- „Кандидат“ е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е подало заявление за участие.
- „Участник“ е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта.

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидат или участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи или информация, съгласно изискванията на ЗОП и настоящата документация;
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
3. който е представил заявление или оферта, което/която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя (съгласно § 1, т. 19а от ДР на ЗОП);
4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор;

Кандидатите/участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в законоустановения срок от настъпването им.

Кореспонденцията между Възложителя по настоящата обществена поръчка от една страна и заинтересованите лица, кандидатите и участниците от друга страна е само в писмен вид, на български език.

Условията в образците от документацията за участие са задължителни за кандидатите/участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

## **ПОДРАЗДЕЛ Б - УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР**

### **1. Изисквания към заявлението**

На първия етап от провеждане на процедурата на договаряне с обявление кандидатите представят Заявление за участие в съответствие с образеца от настоящата документация и изискванията на чл. 77, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка с чл. 87, ал. 1 от ЗОП.

Документите и информацията, които кандидатът прилага към заявлението си се описват в списък, който се подписва от кандидата или упълномощено от него лице/лица. Документите трябва да съдържат исканата информация и да бъдат подредени по ред, указан в списъка.

Всеки кандидат може да представи само едно заявление за участие.

Всички документи трябва да са на български език или с превод на български език.

Всички разходи по изработването и представянето на заявлението за участие са за сметка на кандидатите.

Предвид разпоредбата на чл. 87, ал. 5 от ЗОП на този етап от провеждане на процедурата кандидатът **НЯМА** право да представя оферта.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на заявлението на адреса и в срока определен от него. До изтичане на срока за представяне на заявления всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или да оттегли заявлението си.



## 2. Съдържание на заявлението за участие

### СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ

Прилагането на настоящия списък към заявлението за участие е задължително.

Всички документи от настоящия списък се поставят в плика, съдържащ заявлението.

Наименование	Страница № (да се попълни)
1. Заявление за участие (заглавна страница, съдържаща и представяне на кандидата);	
1.1 име и длъжност на лицето, представляващо кандидата по регистрацията (по закон) или на лицето, упълномощено да представлява кандидата в тази процедура; <i>Забележка: Ако лицето, подписало заявлението не е представляващия кандидат по регистрацията (по закон), то се прилага оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно на това лице, подписано и подпечатано от представляващия кандидат по регистрацията.</i>	
1.2 пощенски адрес, телефони, факсове, електронен адрес, за кореспонденция при провеждане на процедурата, интернет страница (ако има такава); <i>Забележка: Ако кандидатът е посочил грешен адрес или е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това Възложителя, или кандидатът не е извършил необходимите действия и създал съответните условия, за да получи уведомлението, изпратено на този адрес, кандидатът ще се счита за уведомен, когато Възложителят е изпратил уведомлението на посочения от кандидата адрес.</i>	
1.3 Банкови сметки за възстановяване на гаранцията за участие, ако същата е под формата на парична сума	
1.4 Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен. Ако не е посочен ЕИК по чл. 23 от ЗТР, кандидатите юридически лица или еднолични търговци, представят копие на актуално състояние, документ за регистрацията или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; копие от документ за самоличност, когато кандидатът е физическо лице. В случай, че кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица, то документите и информацията по настоящата т. 1.4. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като се представя и копие на договор за създаване на обединението. В договора за създаване на обединението или в отделен документ, подписан от лицата в обединението, се посочва представляващият обединението.	
1.5 Декларация от кандидата по чл. 47 вл. 9 от ЗОП. (съгласно образеца в документацията)	
1.6 Копие на Удостоверение за регистрация на кандидата в Централен професионален регистър на строителя, издадено от Камарата на строителите в България за първа група, строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС – за строежи минимум четвърта и пета категория, съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС, придружено от копие на талона, удостоверяващ валидност на удостоверението към датата на подаване на заявлението.	
1.7 друга информация (по желание на кандидата)	
<b>2. Технически възможности и квалификация</b>	
2.1 Декларация от кандидата (съгласно образеца в документацията), съдържаща списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнено от кандидата през последните пет години, считано от датата на подаване на заявлението.	

<p><b>Минимално изискване:</b> За посочения период кандидатът да е изпълнил строителство, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, на обща стойност минимум 350 000.00 лева без ДДС.</p> <p><i>Под строителство сходно с предмета на поръчката да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане и/или рехабилитация, и/или ремонт, и/или реконструкция на жилищни, и/или промишлени, и/или административни, и/или търговски сгради, както и прилежащата им подземна и/или надземна инфраструктура.</i></p> <p><i>Като доказателство, че декларираното строителство, участващо в покриването на минималното изискване, е изпълнено, кандидатът следва да представи документи и/или информация, в съответствие с разпоредбите на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП.</i></p>	
<p><b>2.2. Декларация от представляващия кандидата, съдържаща списък на лицата, които кандидатът ще използва за изпълнение предмета на поръчката. (съгласно образеца в документацията)</b></p> <p><b>Минимално изискване:</b> Кандидатът следва да разполага с минимум 16 (шестнадесет) лица, от които: а) най-малко 2 (две) технически правоспособни лица, съгласно чл. 163а от ЗУТ; б) най-малко 8 (осем) лица със завършено строително образование или обучение, както следва: Лица със завършено обучение в професионално направление строителство, съгласно „Списък на професиите за професионално образование и обучение“ (утвърден със Заповед № РД РД09-74/20.01.2014 г. на МОН) към Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), с придобита специалност, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (едно) лице – вътрешни облицовки и настилки и/или външни облицовки и настилки;</li> <li>• 1 (едно) лице – бояджийски работи;</li> <li>• 1 (едно) лице – сухо строителство;</li> <li>• 1 (едно) лице – мазилки и шпакловки;</li> <li>• 4 (четири) лица с поне една от изброените специалности, както следва: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стоманобетонни конструкции или</li> <li>- кофраж или</li> <li>- армировка и бетон или</li> <li>- зидария или</li> <li>- изолации в строителството или</li> <li>- вътрешни ВиК или</li> <li>- външни ВиК мрежи.</li> </ul> </li> </ul> <p>в) най-малко 5 (пет) лица, електроспециалисти, притежаващи квалификационна група, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) или Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, от които:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (едно) лице да притежава V група;</li> <li>- 1 (едно) лице да притежава поне IV група;</li> <li>- 1 (едно) лице да притежават поне III група;</li> <li>- 2 (две) лица да притежават поне II група;</li> </ul> <p>г) най-малко 1 (един) отговорник, длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд съгласно чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).</p>	
<p><b>2.3. Декларация от представляващия кандидата за средния годишен брой на работниците и служителите, и за броя на ръководните служители на кандидата за последните три години. (съгласно образеца в документацията)</b></p>	
<p><b>2.4. Нотариално заверено копие на валиден към датата на подаване на заявлението сертификат, удостоверяващ съответствието на кандидата със стандарт за система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват (сфера на дейност) относим към предмета на поръчката.</b></p>	

2.5. Декларация, съдържаща Описание на мерките за опазване на околната среда, които кандидатът ще приложи при изпълнение на поръчката. (съгласно образеца в документацията)	
2.6. Нотариално заверено копие на валиден към датата на подаване на заявлението сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, или регистрацията съгласно екологичната и одиторската схема на Европейския съюз (EMAS).	
<b>3. Подизпълнители</b>	
3.1. Декларация от кандидата за наличие/отсъствие на подизпълнители (съгласно образеца в документацията).	
3.2. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (представя се от лицето/лицата, посочено/и като подизпълнител/и, съгласно образеца в документацията).	
3.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП за подизпълнителите. (представя се от всяко/всички лице/лица, посочено/и като подизпълнител/и, съгласно образеца в документацията).	
<b>4. Гаранция за участие:</b> Всеки кандидат представя документ за гаранция за участие, като избира една от следните форми: - парична сума, преведена по посочената сметка на Възложителя в обявлението и раздел V от настоящата документация, или - банкова гаранция (оригинал) – с условия за усояване, съпадащи с обявените от Възложителя в образеца на документацията.	
<b>5. Други документи</b>	
5.1. Декларация от кандидата за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП. (съгласно образеца в документацията)	
5.2. Декларация от кандидата за приемане на условията в проекта на договор (съгласно образеца в документацията).	
5.3. Декларация от представляващия кандидата за приемане условията на Споразумението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (съгласно образеца в документацията)	
5.4. Декларация от кандидата за приемане условията на Етичните правила. (съгласно образеца в документацията).	
5.5. Списък на документите и информацията, съдържащи се в заявлението, подписан от кандидата.	
5.6. Декларация за предоставен ресурс за изпълнение на предмета на поръчката, (представя се съгласно образеца в документацията за участие от лице, което предоставя ресурс на кандидата на основание чл. 51а от ЗОП).	
<b>6. Други документи или информация, представени по желание на кандидата.</b>	
...	
<b>Забележки</b>	
1. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1.1. документите по т. 1.4 и т.1.5 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 1.2. документите по т. 1.6 и т. 2 се представят само за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с посочените критерии за подбор; 1.3. декларацията по т. 5.1 се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 1.4. декларациите по т.3.1, т.5.2, 5.3. и т.5.4 е достатъчно да се представят от представляващия обединението.	
2. Когато кандидатът предвижда да докаже съответствието си с изискванията за техническите възможности и квалификация посочени в т. 2.2, чрез възможностите на трето лице, то лицата, които предоставят съответния ресурс на кандидата, представят и декларацията по т.5.6.	
3. Когато кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, заявлението се подава на български език. Документите по т.1.4, т.1.5 и т.1.6 се представят в официален превод, а всички останали документи, които са на чужд език се представят и в превод. „Официален превод“ е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на	

лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

Когато кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, установено в друга държава – членка на Европейския съюз се прилагат разпоредбите на чл.49, ал.3 от ЗОП.

4. Всички копия на документите, за които не е упоменато, че е необходимо да са нотариално заверени, се представят заверени от кандидата с «Вярно с оригинала», подпис и печат на кандидата;

5. Списъкът на документите и информацията, съдържащи се в заявлението за участие, трябва да е подписан от кандидата.

### 3. Представяне на заявлението

Кандидатите представят Заявление за участие в предварителния подбор, което се изготвя съобразно указанията дадени в настоящата документация. Към заявлението се прилагат и посочените в „Списък на документите и информацията, съдържащи се в заявлението за участие“ документи за подбор.

Заявлението се подписва от представляващия кандидата по регистрацията (по закон) или от надлежно упълномощено лице или лица, като се прилага оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно от представляващия кандидата. Всички страници на заявлението и приложенията към него се номерират и подписват от лицето или лицата, подписващи заявлението. Всички копия на документи, приложени към заявлението, за които не е упоменато, че е необходимо да са нотариално заверени, се представят заверени от кандидата с «Вярно с оригинала», подпис и печат на кандидата.

Заявлението за участие се представя в деловодството на възложителя на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик от кандидата или негов представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в срока и на адреса посочени в обявлението за обществена поръчка. Върху плика кандидатът записва: „Заявление за участие в обществена поръчка с реф. № PPC 15-019 и предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на заявлението на адреса и в срока определен от него. До изтичане на срока за представяне на заявления всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или да оттегли заявлението си за участие.

Заявление, представено след изтичане на крайния срок, посочен в обявлението не се приема от Възложителя. Не се приема и заявление в плик, който е незапечатан или с нарушена цялост. Такова заявление се връща на участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.

### 4. Други указания

#### 4.1. Указания за гаранцията за участие

Всеки кандидат представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, като размерът на гаранцията за участие е 3 500.00 (три хиляди и петстотин) лева.

Размерът на гаранцията за участие е посочен и в обявлението.

Кандидатът избира сам, една от посочените по долу форми, за гаранция за участие:

- парична сума, преведена по сметката на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – банка: Уникредит Булбанк - IBAN: BG 43 UNCR 7630 1002 ERPB UL; BIC: UNCR BGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № PPC 15-019.

Представеният документ следва да бъде подпечатан с мокър печат от обслужващата кандидата банка, чрез която е извършен преводът.

- банкова гаранция (оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в съответствие с образеца в документацията.

Срокът на валидност на банковата гаранция за участие следва да е минимум 240 дни, считано от крайната дата за получаване на заявления.

Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител на банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедурата за възлагане на обществената поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор или решението за определяне на изпълнителя.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие, независимо от нейната форма, когато кандидат или участник:

- а) оттегли заявлението си след изтичане срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;
- б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Гаранцията за участие се освобождава, както следва:

- а) на отстранените кандидати или участници в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнителя;
- б) на класираните на първо и второ място участници след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнителя;
- в) при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли при него.

#### 4.2. Документация за участие и разяснение по документацията за участие

Всяко заинтересовано лице може да се запознае с документацията за участие, която в първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, се публикува в профила на купувача на интернет адрес:

<https://platform.nedcomelix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808> и до нея имат свободен и безплатен достъп всички заинтересовани лица.

Документацията за участие може да се предостави и на хартиен носител след заплащане на цената, посочена в обявлението. Всяко лице, което желае да му бъде предоставена документация за участие на хартиен носител за негова сметка, може да заяви това на адрес: гр. София, бул. «Европа» № 2 или на факс: 02/8272171; 02/8270332 като изпрати копие на платежно нареждане за банков превод по посочената в обявлението банкова сметка или да я заплати на посочения адрес.

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 /десет/ дни преди изтичането на срока за получаване на заявления на адрес: гр. София, бул. «Европа» № 2 или на факс: 02/8272171; 02/8270332.

Разясненията се публикуват на профила на купувача в досието на процедурата в 4 (четиридневен) срок от получаване на искането без да се отбелязва в отговора информация за лицата, направили запитването. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача.

Всички кандидати са длъжни да се съобразят с тези разяснения. Устни разяснения и указания, дадени от служителите или от персонала на Възложителя, не по установения в настоящата документация и ЗОП ред, няма да бъдат обвързващи за Възложителя.

#### ПОДРАЗДЕЛ В: УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР

Възложителят на основание чл. 88, ал. 1 от ЗОП назначава комисия по реда на чл. 34-36 от ЗОП.

Отварянето на заявленията се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП в часа, датата и мястото, указани в обявлението. При отварянето на заявленията се съобщават имената на кандидатите които участват.

Комисията на основание чл. 88, ал. 2 от ЗОП разглежда по реда на чл. 68, ал. 7-11 от ЗОП постъпилите заявления и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно ЗОП и документацията за участие документи и информация.

Комисията съставя протокол за резултатите от оценката на предварителния подбор със съдържание, съгласно чл. 88, ал. 4 от ЗОП, който предоставя на Възложителя за вземане на решение.

Възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това.

На основание чл. 88, ал. 12 от ЗОП, в тридневен срок от вземане на решението, Възложителят в един и същи ден го изпраща до всички кандидати и го публикува в профила на купувача, заедно с протокола при спазване на чл. 22 б, ал. 3 от ЗОП.

На основание чл. 88, ал. 12 от ЗОП Поканата за участие в договарянето се изпраща до избраните кандидати в 7-дневен срок, определен по реда на чл. 79, ал. 13 от ЗОП.

## VI. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО

### 1. Изисквания към първоначалната оферта

Кандидатите, които са получили от Възложителя покана за участие в договарянето, следва да представят първоначална оферта.

Офертата следва да е изготвена в съответствие с изискванията, посочени в поканата за участие в договарянето и настоящата документация за участие.

Офертата се подписва от представляващия участник по регистрация (по закон) или от надлежно упълномощено лице или лица, като се прилага оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно от представляващия участник. Всички страници на офертата се номерират и подписват от лицето или лицата, подписващи офертата. Всички копия на документи, приложени към офертата, за които не е упоменато, че е необходимо да са нотариално заверени, се представят заверени от участника с «Вярно с оригинала», подпис и печат на участника.

Всеки участник може да представи само една първоначална оферта. Варианти не се допускат.

Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците.

### 2. Съдържание на първоначалната оферта

Офертата трябва да съдържа:

2.1. Плик № 1 с надпис „Документи“ и наименованието на участника - запечатан, непрозрачен, съдържащ: Попълнен и подписан от участника образец на първоначална оферта (съгласно образца в документацията) с приложени всички документи и информация, които допълнително са изискани с поканата за участие.

2.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ и наименованието на участника - запечатан, непрозрачен, съдържащ: Попълнено и подписано Техническо предложение и приложенията към него. (съгласно образца).

2.3. Плик № 3 с надпис „Първоначална предлагана цена“ и наименованието на участника - запечатан, непрозрачен, съдържащ: Попълнени и подписани ценово предложение и приложенията към него (съгласно образца).

Пликове №№ 1, 2 и 3 се поставят в общ непрозрачен плик, който се запечатва.

Пликът, съдържащ пликове №№ 1, 2 и 3, се подписва, както следва: „Първоначална оферта за обществена поръчка с реф. № РРС 15-019 и предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в документацията за участие и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променени от тях.

### 3. Представяне на първоначалната оферта

Пликът с офертата, съдържащ пликове №№ 1, 2 и 3, и подписан по указания по-горе начин, се представя в деловодството на възложителя от участника или негов представител – лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в поканата, преди крайният час и крайната дата, посочени в същата.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. До изтичане на срока за представяне на оферти всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли оферта си.

Оферта, представена след изтичане на крайния срок, посочен в поканата за участие в договарянето не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в плик, който е незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.

#### 4. Договаряне

Отварянето на първоначалните оферти на участниците е в присъствието на явилите се техни представители в часа, датата и мястото, указани в поканата за участие в договарянето. При отварянето на първоначалните оферти комисията съобщава имената на участниците.

Комисията детайлно преглежда всички документи от офертата и проверява съответствието им с изискванията на поканата, документацията за участие и нормативните документи.

Комисията отваря пликовете с надпис „Първоначална предлагана цена“ само на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие в присъствието на техни представители (при желание от тяхна страна), като изпраща предварително писмена покана, съдържаща информация за часа, датата и мястото, на което ще се състои отварянето на първоначалните ценови предложения.

Комисията провежда договаряне с поканените участници, чиито оферти отговарят на описаните по-горе изисквания, при условията и по реда на чл. 89, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. За деня, часа и мястото на провеждане на договарянето участниците се уведомяват писмено. Лица, които могат да участват в договарянето са представляващи по закон участника или надлежно упълномощени негови представители, снабдени с оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно за провеждане на преговорите по тази процедура. Представителите, които ще участват в договарянето трябва да представят на комисията пълномощни, от които да е видно, че са упълномощени да предприемат действия, които да ангажират участника с постигнатите договорености.

Договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участниците, се уведомяват писмено за датата и часа на провеждане на договарянето.

Направените предложения, постигнатите договорености или непостигането на договореност с всеки участник, се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и участника или неговият/те упълномощен/и представители в договарянето.

За непостигане на договореност се счита и неявяването на договаряне на участник, който е получил покана за участие за договаряне, освен ако участникът е уведомил писмено комисията преди срока, посочен в поканата за провеждане на договаряне, че потвърждава условията от първоначално представената оферта, или че потвърждава постигнатите договорености, отразени в предходните двустранно подписан/и между участника и комисията протокол/и, и при условие, че офертата на участника отговаря на ЗОП и на изискванията на възложителя от документацията за участие. В този случай комисията съставя и подписва протокол, отразяващ неявяването на участника. Към протокола се прилагат и доказателства, че участникът е уведомлен за датата и часа на провеждане на договарянето, както и неговия писмен отговор, ако има такъв.

При непостигане на договореност между участник и комисията, комисията не предлага участника за класиране.

При различие и/или противоречие между записи от протоколи от проведени договаряния между комисията и участника, за валидни се считат записите в протокола, подписан последен по време.

При наличие на обстоятелствата, посочени в чл. 89, ал. 4 от ЗОП комисията прилага чл. 70 от ЗОП.

Комисията може по всяко време да провери заявените от участника данни, както и да изисква допълнителни доказателства и разяснения за обстоятелства посочени в офертата.

#### 5. Класиране



След провеждане на договарянето с всички поканени участници, комисията, на основание чл. 89, ал. 5 от ЗОП, изготвя доклад до възложителя, в който му предлага класиране на участниците по критерий „икономически най-изгодна оферта“ или прекратяване на процедурата.

Класирането се извършва въз основа на Първоначалните оферти на Участниците и постигнатите с тях договорености по време на договарянето.

На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка, съгласно методиката, описана в настоящата документация за участие.

Възложителят определя с решение участника, с когото ще сключи договор, както и отстранените участници и мотивите за тяхното отстраняване.

На основание чл. 89, ал. 8 от ЗОП и чл. 73, ал. 3 от ЗОП в тридневен срок от вземане на решението, Възложителят в един и същи ден го изпраща на всички участници и го публикува в профила на кулувача, заедно с доклада на комисията при спазване на чл. 22 б, ал. 3 от ЗОП.

#### **Договор и документи, които трябва да се представят при подписване на договора.**

Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчка с участника, определен за Изпълнител. Срокът на договора е една година (дванадесет месеца), считано от датата на сключването му или до достигане на стойността, за която е сключен в зависимост от това, кое събитие ще настъпи първо.

Договор се сключва между избрания за Изпълнител участник и Възложителя по реда на Търговския закон или на Закона за задълженията и договорите на Република България.

При подписване на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител, е **длъжен да представи:**

Оригинали или нотариално заверени копия на документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, във връзка с чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 3 от ЗОП, а именно:

а) Участникът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

б) Участникът не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;

в) Участникът няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

г) Свидетелство за съдимост. Представя се от участника, определен за изпълнител – физическо лице, а за юридическите лица – от управителите или членовете на управителните органи, а в случаите когато членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган при условията, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

**Забележка:** Удостоверенията, издадени от съответните компетентни органи относно горепосочените обстоятелства от буква а) до буква в) следва да бъдат издадени не по-рано от датата на решението за класиране на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а документите по буква г) – до шест месеца.

Горепосочените документи не се представят в случаите, когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя, и участникът е посочил в декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП тези публични регистри или компетентните органи.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 48, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

д) Гаранция за изпълнение на договора – в оригинал;

Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договарянето за изпълнението на обществената поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни

физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

#### Гаранция за изпълнение

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител се задължава да представи на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, т.е 17 500.00 (седемнадесет хиляди и петстотин ) лева.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД - банка „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG43UNCR76301002ERPBU1., BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение по обществена поръчка с реф.№ PPC 15-019 и предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“.

- банкова гаранция – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, в съответствие с образеца в документацията и със срок на валидност най-малко петнадесет месеца от датата на издаването ѝ.

Когато участникът, избран за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно висител на сумата по гаранцията.

Условията и сроковете, свързани с гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

## VII. ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

### ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в предварителен подбор на процедура на договаряне с обявление

ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД – ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 330

ОТ: ..... – гр. ....

*(Кандидат)*

Адрес по регистрация: гр..... ул. ...., №. ...

Адрес за кореспонденция: гр..... ул. ...., №. ...

тел.: ..... / ..... факс: ..... / .....; e-mail: .....

Единен идентификационен код: .....

Представявано от ..... посочва се лицето/та по регистрация) – ..... *(длъжност)*

Упълномощен представител за тази процедура *(ако е предвидено)* .....

с приложено пълномощно № ....., дата .....

Банка: ..... IBAN: ....., BIC: ..... *(за връщане на вноската за участие, ако е парична сума)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Вашето обявление за провеждане на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № PPC 15-019, с настоящото заявяваме желанието си да участваме в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.

За подготовка и представяне на първоначална оферта съгласно изискванията на документацията за участие, за нас са необходими минимум 12 календарни дни, считано от датата на изпращане от Вас на покана за участие в договарянето. *(Кандидатът може да посочи и друг срок .....)*

Ако Възложителят определи в поканата за участие срок за представяне на първоначална оферта посочения по-горе или по-дълъг, то ние приемаме, че сме постигнали споразумение с Възложителя, съгласно чл. 104а, ал. 3 от ЗОП, относно срока за представяне на офертите. Запознати сме със закономото право на Възложителя, в случай че не постигне споразумение за срока за представяне на оферти с всички кандидати, същият може да определи срок за представяне на офертите, който не може да бъде по-кратък от 24 дни или 19 дни (при условията на чл. 104 а, ал. 5 от ЗОП), считано от датата на изпращане на поканата за участие в договарянето.

Като неразделна част към настоящото заявление прилагаме документите, които се изискват, подредени съгласно приложения „Списък на документите и информацията, съдържащи се в заявлението за участие“

Дата ..... г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

.....  
*(име и фамилия)*

.....  
*(длъжност на представляващия кандидат)*

**VIII. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА**

Поставя се в плик № 1 на офертата

**ОФЕРТА**

**ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 330**

ОТ: \_\_\_\_\_ – гр. \_\_\_\_\_  
(участник)

Адрес по регистрация: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_, №. ...

Адрес за кореспонденция: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_, №. ...

тел.: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_; e-mail: \_\_\_\_\_

Единен идентификационен код: \_\_\_\_\_

Представявано от \_\_\_\_\_, посочва се лицето/та по регистрация) – \_\_\_\_\_ (Длъжност)

Упълномощен представител за тази процедура (ако е предвидено) \_\_\_\_\_

с приложено пълномощно № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата първоначална оферта за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-019.

Декларираме, че сме запознати с условията и изискванията на документацията за участие, приемаме ги, а в случай, че бъдем избрани за изпълнители, ще изпълняваме предмета на договора според посочените в него изисквания.

Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител, уведомяването за възлагане на аварийни ремонтни работи по настоящата поръчка ще получаваме на факс: \_\_\_\_\_

Задължаваме се при промяна на посоченият от нас в офертата ни факс за уведомяване за възлагане на аварийни ремонтни работи да уведомим Възложителя в тридневен срок от настъпване на промяната.

Настоящата оферта е валидна 120 дни, считано от крайната дата за получаване на офертите.

Неразделна част от настоящата оферта са пликове №№ 2 и 3, съдържащи Предложение за изпълнение на поръката и Първоначално предлагана цена.

Дата \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия участник)

## IX. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Поставя се в плик № 2 на офертата

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 330

ОТ: \_\_\_\_\_ – гр. \_\_\_\_\_  
(участник)

Адрес на управление: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ №. \_\_\_\_\_

тел.: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_

Единен идентификационен код: \_\_\_\_\_

Представяван от \_\_\_\_\_  
(длъжност)

Адрес за кореспонденция: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ №. \_\_\_\_\_

Лице за контакти: \_\_\_\_\_, тел.: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-019 и се запознахме подробно с дадените в нея указания, аз долуподписаният

\_\_\_\_\_ а  
качеството си на представляващ \_\_\_\_\_, гр. \_\_\_\_\_, декларирам,  
че:

1. Ще изпълняваме договора съгласно техническите изисквания на възложителя от раздел IV на документацията за участие; при спазване на действащото законодателство.
2. Материалите, които ще доставяме по време на изпълнението на договора, ако бъдем избрани за изпълнител, ще бъдат нови, неупотребявани, придружени от сертификати за произход и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България и ще отговарят на посочените от възложителя стандарти или еквиваленти. В случай, че даден материал отговаря на стандарт еквивалент на посочения, се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим доказателства за еквивалентността на двата стандарта като неразделна част от настоящото предложение.
3. При изпълнение предмета на договора към материалите и елементите ще представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания, сертификати на фирмите-производители по система за качество ISO 9001:2008, проспектни и други материали, доказващи добра производствена практика и позиция на пазара. При поискване от страна на възложителя ще предоставим и образци (мостри) на посочените от него и предвидени за доставка от нас материали.
4. Съгласни сме да доставяме и всички останали материали, които са необходими за извършване на СМР, предмет на настоящата поръчка, но не са описани в Приложение № 1 към Техническото ни предложение, като се задължаваме същите да бъдат с необходимото качество и да отговарят на действащите в Република България стандарти, съответно на стандартите, подредени съобразно чл.30 от ЗОП.
5. Предлаганите от нас гаранционни срокове са както следва:
  - 5.1. За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - ..... години (не по-малко от 10 години);
  - 5.2. За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - ..... години (не по-малко от 8 години);
  - 5.3. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения - ..... години (не по-малко от 5 години);

5.4. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - ..... години *(не по-малко от 5 години)*.

6. Заявяваме, че срокът за започване на работа по отстраняване на констатирани дефекти и недостатъци в гаранционните срокове е ..... календарни дни *(не по-дълъг от 5 календарни дни и на по-кратък от 1 календарен ден)*.

7. Съгласни сме срокът за започване на работа по извършване на аварийни ремонтни работи да е до 6 (шест) часа, считано от получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя на посочения от нас факс.

8. Заявяваме, че сме съгласни да изпълняваме строително-монтажните работи в сроковете, посочени във възлагателните протоколи към договора.

Неразделна част от настоящото предложение са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Технически характеристики на основните материали, доставя от Изпълнителя.

Дата \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

\_\_\_\_\_  
*(име и фамилия)*

\_\_\_\_\_  
*(длъжност на представляващия участника)*

**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ДОСТАВКА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ	МАРКА / ВИД / ПРОИЗВОДИТЕЛ
1	Пясък за обикновен бетон	БДС EN 12904:2006 БДС EN 12620:2013	не се попълва
2	Цимент – обикновен	БДС EN 197-1:2011/NA:2013	
3	Цимент за зидария	БДС CR 13933:2003 БДС EN 413-1:2011/NA:2013 БДС CR 13933:2003	
4	Чакъл	БДС EN 12904:2001	не се попълва
5	Камък трошен за мозайки и мазилки	БДС 2958:1984	не се попълва
6	Бетон	БДС EN 206-1:2002; БДС EN 206-1:2002/NA:2008 ;	не се попълва
7	Разтвор за мазилка	БДС EN 998-1:2010	
8	Разтвор за зидане	БДС EN 998-2:20010	
9	Грунд контактен за мазилки	БДС EN 13300:2004 ; БДС EN 1015-12 :2003	
10	Гипсошпакловъчна смес и фугираци материали за гипсокартонени плоскости	БДС EN 13279:2008 ; БДС EN 13963:2016	
11	Блокове за зидария - газобетон	БДС EN 771-4:2011 ; БДС EN 771-4:2011/NA:2013	
12	Кюфраж – дървен	БДС EN 13377 ; 2003	не се попълва
13	Тухли за вътрешни и външни стени	БДС 14175:1986	
14	Кюфраж - метални платна	БДС 8635 : 1978	не се попълва
15	Окачени тавани	БДС EN 13964:2014 ; БДС EN 13964:2014/NA:2014	
16	Гипсокартонени плоскости	БДС EN 520:2004+A1:2009 ; БДС EN 520:2004+A1:2009 / NA:2014	
17	Елементи на стоманени рамки за системи от гипсокартонени плоскости	БДС EN 14195: 2016	
18	Вата минерална за топлоизолация	БДС 13162:2012 ; БДС 13162:2009/NA:2013	
19	Лепила на гипсова основа за гипсокартонени панели и плоскости	БДС EN 14496:2006	
20	Свързващи материали за гипсокартонени плоскости	БДС EN 13963:2015	
21	Материали за запълване и уплътняване на фуги	БДС EN 14188-3:2006	
22	Метални мрежи и ръбове – шпакловки	БДС EN 13658-1:2005	
23	Метални мрежи и ръбове - мазилки	БДС EN 13658-2:2005	
24	Разтвори и смеси за подови замазки	БДС EN 13813:2003	не се попълва
25	Бетонни настилки	БДС EN 13877-1:2013 ; БДС EN 13877-2:2013	не се попълва
26	Фаянс	БДС EN ISO10545-1 ; 2000	
27	Теракот	БДС EN ISO10545-1 ; 2000	
28	Гранитогрес	БДС EN 14411:2013 ; БДС EN 14411:2013/NA:2014	

№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ	МАРКА / ВИД / ПРОИЗВОДИТЕЛ
29	Лепила за плочки	БДС EN 12004:2007+A1:2012	
30	Фугиращи смеси за плочки	БДС EN 13888:2010	
31	Ламиниран паркет	БДС EN 13489:2003	
32	Антистатични винилови настилки	БДС EN 10581:2014, БДС EN 14041:2006	
33	Продукти за уплътняване на фуги	БДС EN ISO 11600:2003/A1:2011 ; БДС EN ISO 11600:2005	
34	Месингови шини - преходни	БДС EN 1652:2002 /AC:2006	
35	PVC первази	БДС EN 13245-1:2010	
36	Ламперия	БДС 13315:1986	
37	Екструдиран полистирол (XPS)	БДС EN 13164:2012	
38	Твърд пенополиуретан (PUR)	БДС EN 13166:2012	
39	Съклофибърна мрежа	БДС EN 13496:2013 БДС 14451:1978	
40	Латекс , цветен и бял	БДС EN 13300:2004	
41	Грунд за метални повърхности	БДС EN 14879-2:2007	
42	Блажна боя	БДС EN 13300:2004	
43	Разредител	БДС EN 13300:2004	
44	Лак за покритие на дървени повърхности	БДС EN 927-1:2013	
45	Безир	БДС EN 927-1:2013	
46	Фасаген	БДС EN 13300:2004	
47	Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване - поливинилхлорид PVC, колена, муфи, тройници, редукции	БДС CEN /TS 1452-7:2014	
48	Пластмасови тръбопроводни системи за топла и студена вода - полипропилен PP, колена, муфи, тройници, редукции	СД CEN/TS 1451-2:2012 / DIN 8074; БДС EN ISO 15874-1:2013; ; БДС EN 15874-2(3):2013	
49	Тръби полипропилен с алуминий	БДС EN 12201-1:2011 / DIN 8077 / DIN 8078	
50	Сферични кранове, преходи, колена, тапи, нипели, холендри, щуцери, термоглави, обезвъздушители, термовинтили, водомери, шибърни кранове	БДС EN 834:2014 ;БДС EN 835:1997 ; БДС EN 215-1:2000	
51	Присъединителни части за свързване на стоманени тръби и фитинги за пренасянето на вода и други течности на водна основа	БДС EN 10311:2006	
62	Пресадаптери, пресколена, престройници, прескуплунг	EN 12165CW617N	
63	Тръби PVC	БДС 9042:1971, БДС EN 1401-1:2009	
54	Уплътнители гумени	БДС EN 681-1+A1+A2+AЦ+A3:2006	не се ползва
55	Вентили възвратни с муфи	БДС 14922:1979	
56	Кранове спирателни. Смесители за баня	БДС 11871-74	
57	Водопроводни вентили и смесители	БДС EN 200:2008	
58	Термостатни вентили за радиатори за отопление	БДС EN 215-1:2006 ; БДС EN 215-1:2006/A1:2006	
59	Душове	БДС EN 1112:2008	
60	Шлаухи за санитарна арматура	БДС EN 1113:2008+A1:2011 ;	



№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ	МАРКА / ВИД / ПРОИЗВОДИТЕЛ
		БДС EN 16146:2012+A1:2011	
61	Ревизия	БДС EN ISO 1452-4:2010	
62	Санитарна арматура. Умивалници	БДС EN 14688:2007	
63	Санитарна арматура. Моноблок	БДС EN 33 : 2012 ; БДС EN 997 : 2012	
64	Писоари за монтаж на стена	БДС EN 13407:2006	
65	Санитарна арматура, Водоотвеждаща арматура за мивки	БДС EN 274-1:2004	
66	Подови сифони	БДС 1194:1976	
67	Радиатори и конвектори	БДС EN 442-1(2):2014	
68	Бойлери електрически	БДС EN 60335-1:1994/A1:2001 ; БДС 1120:1973	
69	Водомери за студена питейна вода.	БДС ISO 4064-1(2):2014	
70	Арматура водопроводна. Вентил противопожарен степен "2"	БДС 3415:1979; БДС EN 671-2:2012	
71	Пожарна касета	БДС EN 3-8:2007	
72	Подземни пожарни хидранти	БДС EN 14339:2005	
73	Пожарни хидранти - колонки	БДС EN 14384:2005	
74	Ключове за битови ел.инсталации	БДС EN 60669-1:1999 /A1:2003, БДС EN 60947-5-1:2006, БДС 16877:1986	
75	Ел.контакт	БДС EN 60669-1:2002, БДС 17183:1990; IEC 884-1:1999	
76	Розетка RJ45	ISO 11801	
77	Кутии и конзоли за битови ел.инсталации	БДС EN 60670-1:2006	
78	Осветително тяло за аграждане	БДС EN 60598-2-2:2012 БДС EN 60598-1:2008	
79	Осветители за аварийно осветление	БДС EN 60598-2-22:2002 /A1:2004 БДС EN 60598-1:2008	
80	Тръба гофрирана	БДС EN 61386-1:2008	
81	Кабелен канал	БДС EN 61386-1:2008 ; БДС EN 4305:1990	
82	Кабел FTP 4x2x0.5 cat5e	ISO/IEC 11801-2ed	
83	Кабел FTP 4x2x0.5 cat6	ISO/IEC 11801-2ed	
84	Заземителцинкован L-63/63/6MM	БДС EN 10056-1/2:1999	
85	Шина цинкувана - 40/4MM	БДС EN 10048:2000	
86	Еврошина	БДС-3148	
87	Нулева шина	БДС EN10048:2000	
88	ПРОВОДНИК - ПВ-А2 - 25,0 MM2	БДС EN 61439-1:2011; БДС 4305:1990/1:2002	
89	Автоматични прекъсвачи	БДС EN 60811-1-1:1999, БДС EN 60898-1:2006	
90	Винтове самонарезни	БДС EN ISO 1207:2011	не се попълва
91	Кабелоподобен проводник СВТ	БДС 16291:1985, БДС EN 50525-2-11:2011, БДС 3914:1974, БДС 2581:1986, 4305:1990, 9096:1983, 3914:1975	
92	Проводници	БДС EN 60317 0-1:2008	
93	Ел.табло	БДС EN 60439-1:2009	
94	Бойлерно табло	БДС 17183:1990; IEC 884-1:1999	

№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ	МАРКА / ВИД / ПРОИЗВОДИТЕЛ
95	Вентилатори, използвани в системите за вентилация на жилища	БДС EN 13141-4:2011	
96	Вентилация на сгради, Тръбопроводна мрежа	БДС EN 13180:2002	
97	Подово отопление	БДС EN 1264-1:2011	
98	AL дограма – механични свойства, отклонения в размерите и формата, химичен състав	DIN EN ISO 9002; БДС EN 755-1:2008; БДС EN 755-2:2014; БДС EN 755-9:2008; БДС EN 573-3:2014	
99	PVC дограма	БДС EN 478:2002 / 479:2002; БДС EN 513:2003 / 514:2003	
100	Съкло за строителството – съклопакети	БДС EN 1279 -1:2005 ; БДС EN 1279 -1:2005/AC:2006 ; БДС EN 1279 -2:2003 ; БДС EN 1279 -4:2006 ; БДС EN 1279 -5:2005+a2:2011	
101	Уплътнители за защита от атмосферни влияния на врати, прозорци, капаци и окачени фасади	БДС EN 12365-1(-4):2004	не се попълва
102	Брави и ключалки с механично задвижване	БДС EN 12209:2004	
103	Секретни патрони за брави	БДС EN 1303:2005	
104	Устройства за затваряне на врати и прозорци	БДС EN 12051:2002	
105	Вътрешни щори. Технически изисквания, включително безопасност	БДС EN 13120:2009+1:2014; БДС EN 13120:2009+1:2014/AC:2015	
106	Декоративно фолио	БДС 6752:1988	
107	Материал фасониран от иглолистни дървесни видове - греди, бимета, летви	БДС 427:1990	не се попълва
108	Дъски от иглолистни дървесни видове	БДС 17097:1989	не се попълва
109	Механични елементи за закрепване на дървен материал	БДС EN 912:2011	не се попълва
110	Строителен дървен материал	БДС EN 1912 : 2012 ; БДС EN 1912 : 2012/AC:2013	не се попълва
111	Хидроизолация с посипка	БДС EN 13707:2013	
112	Хидроизолация без посипка	БДС EN 13859-1(2):2014	
113	Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви	БДС EN 1304:2013 ; БДС EN 1304:2013/NA:2014	
114	Поликарбонатни плоскости	БДС EN 1013:2013	
115	Водосточни тръби и улуци	БДС EN 612 : 2005	
116	Скоби за улуци и водостоци	БДС EN 1462 : 2005	
117	Фасадни скелета от готови елементи	БДС EN 12810 -1 : 2004; БДС EN 12810 -2 : 2004	
118	Термопанели	EN 10147/00 & EN 0142/00	
119	Водобрани и подпрозоречни прагове от алуминиева ламарина	БДС EN 508-2:2014	
120	Воронки	БДС EN 1253-1:2004; БДС EN 607:2005	
121	Битумна хидроизолационна мембрана	БДС EN 1849-1:2004	
122	Твърд пенополиуретан (PUR)	БДС EN 13165:2012	
123	Поцинкована ламарина	БДС 13726:1976	
124	Плоча тротоарни бетонни	БДС EN 1339:2005	

№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ	МАРКА / ВИД / ПРОИЗВОДИТЕЛ
125	Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони	БДС EN 1433:2003+AC:2005+A1:2007	
126	Асфалтови смеси. Асфалтобетон; Тънки пластове; Асфалтова смес с пластифициран битум; Горещо валиран асфалт. Пясък за пътни настилки. Класификация. Технически изисквания	БДС EN 13108-1/4:2006 БДС 16783:1983	не се попълва
127	Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти, жп линии и други транспортни площи.	БДС EN 13450:2003+AC:2005	не се попълва
128	Балестра речна за пътни основи	БДС EN 13242:2002+A1:2007	не се попълва
129	Бетонни бордюри	БДС EN 1340:2006; БДС EN 1340:2005/A1:2006 ;	
130	Профили стоманени студеноогънати	БДС 6895:1982 ; БДС EN 10162:2003	не се попълва
131	Профили стоманени студеноогънати. Ъглови неравнострани	БДС EN 10162:2003	не се попълва
132	Профили стоманени студеноогънати. Ъглови равнострани	БДС EN 10162:2003	не се попълва
133	Профили стоманени студеноогънати. "Г" образни равнострани	БДС EN 10162:2003	не се попълва
134	Профили стоманени затворени, електрозаварени	БДС EN 10219-1:2006	не се попълва
135	Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана	БДС EN 10056 - 1 : 1999	не се попълва
136	Стоманени изделия	БДС EN 10079:2008	не се попълва
137	Стомани за армиране на бетон	БДС 4758:2008, БДС EN 10080:2005	не се попълва
138	Студенообработени заварени конструкционни кухи профили	БДС EN 10219 - 1(2) : 2006 ; БДС EN 10219 - 1 : 2006/NA:2013	не се попълва
139	Заваряеми конструкционни стомани за неподвижно закрепени крайбрежни конструкции	БДС EN 10225:2009	не се попълва
140	Заварени мрежи	БДС EN 10080:2005	не се попълва
141	Стомана горещовалцувана за армировка	БДС 4758:2008	не се попълва
142	Мрежа с PVC покритие	БДС EN 10245-1(-5):2012	
143	Болтове анкерни	БДС 3905:1974	
144	Болтове, нитове, шпилки, гайки	БДС 6362:1973	
145	Винтове за метални листове	БДС 4325:1977	не се попълва
146	Щифтове	БДС 7440:1986	не се попълва
147	Шплентове	БДС EN ISO 1234:2003	не се попълва
148	Шайби кръгли, плоски	БДС EN ISO 7089:2003	не се попълва
149	Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции.	БДС EN 12192-2:2001	не се попълва
150	Стоманогръбен стълб	БДС EN 40-5:2003	не се попълва
151	Раменна конзола	БДС EN 40-5:2003	не се попълва
152	Тротоарни плочи	БДС EN-1339:2005	
153	Канализационни системи –	БДС EN 1917:2003, БДС EN	

№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ	МАРКА / ВИД / ПРОИЗВОДИТЕЛ
	ревизионни шахти, улични оттоци	1433:2003	
154	Водотвеждащи улеи от готови бетонни елементи	БДС EN 1433:2003	
155	Бетонни тръби и фасонни части	БДС EN 1916:2003, БДС 17004:1989	
156	Бетонни елементи за огради	БДС EN 12839:2012	
157	Пожарозащитни врати	БДС EN 1634-1:2014 ; СТ на СИБ 3974:1983	

*Забележка: Запознати сме и се задължаваме, в случай, че предлаган от нас материал отговаря на стандарт еквивалент на посочения, задължително да представим доказателства за еквивалентността на двата стандарта като неразделна част от настоящото техническо предложение..*

Дата \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия участника)

## Х. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Поставя се плик в № 3 на офертата

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 330

ОТ: \_\_\_\_\_ – гр. \_\_\_\_\_

(участник)

Адрес на управление: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ №. \_\_\_\_\_

тел.: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_

Единен идентификационен код: \_\_\_\_\_

Представяван от \_\_\_\_\_

(длъжност)

Адрес за кореспонденция: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ №. \_\_\_\_\_

Лице за контакти: \_\_\_\_\_, тел.: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието ни в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-019, с настоящото Ви представяме нашето първоначално ценово предложение.

1. Общата стойност на нашата оферта възлиза на: ..... лева без ДДС,

словом: ..... лева без ДДС, представляваща общата стойност по приложената количествено – стойностна сметка (КСС) - Приложение № 1;

Предложените единични цени включват всички наши разходи за труд, материали – доставка на изпълнителя, механизация, допълнителни разходи, доставно - складови разходи, печалба, включително транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката и др. Цените са определени при пълно съответствие с условията от документацията за участие.

2. Предлагаме коефициент за извършване на аварийни ремонтни работи - ..... ( $\geq 1,00$ )

3. Приемаме плащането да се извършва в лева, по банков път, след изпълнение и приемане на СМР, при условията, посочени в проекта на договора.

4. При несъответствие между единични цени от количествено-стойностната сметка и общата цена, валидни ще бъдат единичните цени. В случай, че бъде открито такова несъответствие, сме съгласни общата стойност да бъде приведена в съответствие с единичните цени от количествено-стойностната сметка.

5. Наясно сме, че освен посочените в Приложение № 1 към Техническото ни предложение материали, наше задължение за доставка са и всички останали материали, необходими за изпълнение на поръчката, с изключение на материалите, посочени в настоящата документация като доставка на Възложителя и заявяваме, че те са остойностени и включени в единичните цени на видовете работи от КСС.

6. Наясно сме, че посочените в приложената количествено стойностна сметка (КСС) количества са ориентировъчни и служат само за формиране на общата стойност на ценовото предложение, въз основа на което ще се извършва оценяването на офертите на участниците, съгласно методиката за оценка от документацията за участие. Съгласни сме при подписване на договор за изпълнение КСС да се трансформира в стойностна сметка, съдържаща същите видовете работи и техните единични цени както в КСС, но несъдържаща количествата от КСС. Стойностната сметка става неразделна част от сключеният договор.

Приложение № 1 – Количествено стойностна сметка;  
Приложение № 2 – Ценаобразуващи показатели за непредвидени видове работи.

Дата \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(Обязност на представляващия  
участника)

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-019

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
1	Разбиване на бетон (вкл. армиран) - ръчно, вкл. сваляне и пренасяне на отпадъците до 3 етажа във височина, и до 500м хоризонтално разстояние	м <sup>2</sup>	3.00		
2	Разваляне на тухлена зидария с дебелина до 25см, вкл. сваляне и пренасяне на отпадъците до 3 етажа във височина, и до 500м хоризонтално разстояние	м <sup>2</sup>	10.00		
3	Разваляне на тухлена зидария с дебелина над 25см, вкл. сваляне и пренасяне на отпадъците до 3 етажа във височина, и до 500м хоризонтално разстояние	м <sup>2</sup>	87.50		
4	Разбиване на стоманобетонни конструктивни елементи - машинко, вкл. изрязване на армировката	м <sup>2</sup>	3.00		
5	Пробиване на отвори в стоманобетонни елементи, независимо от формата и размерите им	м <sup>2</sup>	3.50		
6	Разрушаване на степен стоманобетонен панел с дебелина до 30см	м <sup>2</sup>	17.50		
7	Разкътрване на циментова замазка (вкл. армирана) до 6 см, вкл. сваляне и пренасяне на отпадъците във височина, и до 500м хоризонтално разстояние	м <sup>2</sup>	38.50		
8	Разваляне на настилка от плочи - теракот, гранитогрес, гранит и т.н.	м <sup>2</sup>	80.00		
9	Разваляне на облицовка от плочи - фаянс, гранит, мрамор и т.н.	м <sup>2</sup>	157.50		
10	Очукване на мазилка по стени и тавани, със събиране и изнасяне на отпадъците	м <sup>2</sup>	87.50		
11	Демонтаж на цокъл от плочи (фаянс, теракот, гранитогрес и т.н.)	м	87.50		
12	Демонтаж на дървени и PVC подови первази	м	87.50		
13	Демонтаж балатум от под	м <sup>2</sup>	35.00		
14	Демонтаж мокет	м <sup>2</sup>	35.00		
15	Демонтаж на дървен и ламиниран паркет, дървено дюшеме	м <sup>2</sup>	80.50		
16	Демонтаж ламперия	м <sup>2</sup>	30.00		
17	Демонтаж на преградна стена, предстенна обшивка, и др. подобни, от гипсокартонени плоскости включително конструкцията	м <sup>2</sup>	52.50		
18	Демонтаж окачен таван от всякакъв вид, включително конструкцията	м <sup>2</sup>	87.50		
19	Стъргане стени и тавани постно или блажно боядисани	м <sup>2</sup>	70.00		
20	Стъргане блажна боя от метални повърхнини	м <sup>2</sup>	52.50		
21	Стъргане блажна боя от дървени повърхнини	м <sup>2</sup>	8.00		
22	Сваляне на тапети или деколин от стени	м <sup>2</sup>	10.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
23	Зидария от газобетонни блокчета 5/25/60см със суха смес на циментова основа за зидане на газобетон	м <sup>2</sup>	8.00		
24	Зидария от газобетонни блокчета 12,5/25/60см със суха смес на циментова основа за зидане на газобетон	м <sup>2</sup>	21.00		
25	Зидария от газобетонни блокчета 25/25/60см със суха смес на циментова основа за зидане на газобетон	м <sup>2</sup>	14.00		
26	Тухлена зидария с дебелина над 12,5см от единични плътни тухли на циментен разтвор	м <sup>3</sup>	2.00		
27	Тухлена зидария с дебелина до 25см от тухли 25/25/12 см на циментен разтвор	м <sup>2</sup>	8.00		
28	Тухлена зидария с дебелина над 25см от тухли 25/25/12 см на циментен разтвор	м <sup>3</sup>	5.00		
29	Доставка и направа вароциментова мазилка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	105.00		
30	Грундиране на стени, тавани и подове с контактен грунд(бетон контакт)	м <sup>2</sup>	175.00		
31	Направа на шпакловка с подходящ разтвор на циментова основа върху газобетонни блокчета, включително PVC мрежа	м <sup>2</sup>	87.50		
32	Направа на финна цялостна шпакловка по стени и тавани с подходяща финна шпакловъчна смес (2 слоя)	м <sup>2</sup>	1 225.00		
33	Доставка и направа пръскана мазилка по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	35.00		
34	Направа на преградни стени от гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени: - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи.	м <sup>2</sup>	180.00		
35	Направа на окачени тавани от гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени: - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи.	м <sup>2</sup>	140.00		
36	Направа на преградни стени от влагустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени: - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на влагустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата;	м <sup>2</sup>	40.00		



№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Количество	Ед. цена, лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>				
37	<p>Направа на окачени тавани от влагустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи;</li> <li>- доставка и монтаж на влагустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и монтаж на минерална вата;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м <sup>2</sup>	35.00		
38	<p>Направа на преградни стени и окачени тавани от пожароустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи;</li> <li>- доставка и монтаж на пожароустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и монтаж на минерална вата;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м <sup>2</sup>	15.00		
39	<p>Направа на преградни стени от по два пласта на страна обикновенни гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи;</li> <li>- доставка и монтаж на 4 слоя гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и монтаж на минерална вата;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м <sup>2</sup>	60.00		
40	<p>Направа на предстенни обшивки от обикновенни гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани на метална конструкция, с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи;</li> <li>- доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и монтаж на минерална вата;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м <sup>2</sup>	300.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Марка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
41	<p>Направа на предстенни обшивки от влагоустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани на метална конструкция, с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи;</li> <li>- доставка и монтаж на влагоустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и монтаж на минерална вата;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м <sup>2</sup>	80.00		
42	<p>Направа на предстенни обшивки от пожароустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани на метална конструкция, с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи;</li> <li>- доставка и монтаж на пожароустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и монтаж на минерална вата;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м <sup>2</sup>	80.00		
43	<p>Направа на предстенни обшивки от обикновенни гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани посредством гипсово лепило за монтаж на гипсокартонени плоскости, с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и полагане на подходящо гипсово лепило монтаж на гипсокартонени плоскости;</li> <li>- доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м <sup>2</sup>	450.00		
44	<p>Направа на предстенни обшивки от влагоустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани посредством гипсово лепило за монтаж на гипсокартонени плоскости, с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и полагане на подходящо гипсово лепило монтаж на гипсокартонени плоскости;</li> <li>- доставка и монтаж на влагоустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м <sup>2</sup>	200.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
45	<p>Направа на предстенни облицовки от пожароустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани посредством гипсово лепило за монтаж на гипсокартонени плоскости, с включени;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и полагане на подходящо гипсово лепило монтаж на гипсокартонени плоскости;</li> <li>- доставка и монтаж на пожароустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м <sup>2</sup>	50.00		
46	<p>Направа на Г-образен куфар от гипсокартонени плоскости монтиран на метална конструкция с разгъвка в ширина до 1м, с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи;</li> <li>- доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и монтаж на минерална вата;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- доставка и монтаж на алуминиев ръбохранител;</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м'	70.00		
47	<p>Направа на П-образен куфар от гипсокартонени плоскости монтиран на метална конструкция с разгъвка в ширина до 1м, с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи;</li> <li>- доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и монтаж на минерална вата;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители;</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м'	60.00		
48	Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата (50кг/м <sup>3</sup> ) с деб. 50мм	м <sup>2</sup>	87.50		
49	Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата (75кг/м <sup>3</sup> ) с деб. 50мм	м <sup>2</sup>	75.00		
50	Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата (150кг/м <sup>3</sup> ) с деб. 100мм	м <sup>2</sup>	60.00		
51	Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата (150кг/м <sup>3</sup> ) с деб. 150мм	м <sup>2</sup>	52.50		
52	Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители	м	370.00		
53	Обръщане и оформяне на периметъра на всякакъв вид отвори(около врати, прозорци и т.н.), с гипсокартонени плоскости(d=12,5mm) монтирани посредством гипсово лепило за монтаж на гипсокартон или метална конструкция; включително доставка и монтаж на алуминиев	м'	875.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
	ръбохранител				
54	Изкърване на рамки около врати и прозорци от всякакъв вид с подходящ материал	м	140.00		
55	Доставка на цветна латексова боя и боядисване по стени и тавани до достигане на еднаквост на повърхността (мин. 3 слоя)	м <sup>2</sup>	2 625.00		
56	Доставка на бяла латексова боя и боядисване по стени и тавани до достигане на еднаквост на повърхността (мин. 3 слоя)	м <sup>2</sup>	1 680.00		
57	Постно боядисване на стени и тавани	м <sup>2</sup>	40.00		
58	Доставка и монтаж на растерен окачен таван с минераловатни пана 60/60см(60/120см) включително метална конструкция и всичко необходими компоненти за монтаж	м <sup>2</sup>	770.00		
59	Доставка и монтаж на растерен окачен таван с водоустойчив минераловатни пана 60/60см(60/120см) включително метална конструкция и всичко необходими компоненти за монтаж	м <sup>2</sup>	122.50		
60	Подмяна на минераловатни пана 60/60см на растерен окачен таван	м <sup>2</sup>	647.50		
61	Доставка и полагане на цименто-пясъчна замазка по подове с дебелина до 6см	м <sup>2</sup>	437.50		
62	Доставка и полагане на цименто-пясъчна замазка по подове с дебелина до 10 см	м <sup>2</sup>	437.50		
63	Доставка и полагане на специален грунд и саморазливна замазка на циментова основа с дебелина до 10 мм	м <sup>2</sup>	87.50		
64	Доставка и полагане на подова настилка - мокет включително первази от мокет	м <sup>2</sup>	25.00		
65	Доставка и монтаж на PVC подова настилка с полиуретаново покритие и антистатични качества	м <sup>2</sup>	130.00		
66	Доставка и монтаж на линолеум високоустойчив, включително всички необходими материали (лепила и др.)	м <sup>2</sup>	40.00		
67	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет клас AC 4 с клас на изнosoустойчивост на повърхностния слой A32 и минимална дебелина 8мм ,включително термоизолационна подложка и лепило	м <sup>2</sup>	600.00		
68	Доставка и монтаж на PVC первази по под	м	215.00		
69	Доставка и грундиране с дълбокопроникващ грунд	м <sup>2</sup>	1 207.50		
70	Доставка и монтаж на гранитогресни плочи I-во качество по стъпала	м <sup>2</sup>	35.00		
71	Доставка и монтаж на цокъл 6 см от гранитогрес по стъпала	м	210.00		
72	Доставка и монтаж на гранитогресни плочи I-во качество с размер на плочата, зададен от възложителя	м <sup>2</sup>	350.00		
73	Доставка и полагане гранитогресни плочи I-во качество, по цокъл с вис. до 8см.	м	75.00		
74	Доставка и полагане теракотни плочки I-во качество, с размер на плочата зададен от Възложителя	м <sup>2</sup>	126.00		
75	Доставка и полагане фаянсови плочки I-во качество	м <sup>2</sup>	200.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
	по стени, вкл. PVC или алуминиеви външни и вътрешни ъгли				
76	Доставка и монтаж на алумиева проходна лансна за подови настилки	м	38.50		
77	Доставка и монтаж на предпазни алуминиеви профили с гумени лансни по стъпала	м	21.00		
78	Доставка и монтаж на стълбищен метален парапет от лек тип, с височина 105 см., вкл. ръкохватка, скоби, крепежни елементи и т.н.	м	8.50		
79	Лакиране на дървен парапет	м <sup>2</sup>	8.50		
80	Доставка и монтаж на иноксов парапет с височина 105 см. вкл. ръкохватка, скоби, крепежни елементи и т.н.	м	3.50		
81	Защитно покриване на прозорци, врати, мебели при боядисване	м <sup>2</sup>	437.50		
82	Доставка и монтаж на розетка за комин - бяла / шагрен	бр	4.00		
83	Грундиране на стени - противплесенна обработка	м <sup>2</sup>	17.50		
84	Грундиране на метални повърхности	м <sup>2</sup>	35.00		
85	Грундиране на дървени повърхности	м <sup>2</sup>	100.00		
86	Блажна боя по дърв. повърхности – двукратно	м <sup>2</sup>	100.00		
87	Блажна боя по метални повърхности с антикорозионна защита - ламарини, метални конструкции и др. - двукратно	м <sup>2</sup>	35.00		
88	Блажна боя по водопроводни тръби- двукратно	м	17.50		
89	Блажна боя по железни парапети и решетки - двукратно	м <sup>2</sup>	24.50		
90	Блажна боя по стари цокли – двукратно	м <sup>2</sup>	52.50		
91	Огнезащитно боядисване	м <sup>2</sup>	3.50		
92	Извозване строителни отпадъци от обекта до 20км. разстояние включително натоварване, разтоварване и такса за разтоварище	м <sup>3</sup>	165.00		
93	Извозване строителни отпадъци от обекта от 20км. до 50км разстояние включително натоварване, разтоварване и такса за разтоварище	м <sup>3</sup>	50.00		
	<b>Дограма</b>				
94	Демонтаж на дограма от всякакъв вид - метална, алуминиева, PVC, дървена и т.н.	бр	52.50		
95	Доставка и монтаж на бяла алуминиева дограма с прекъснат термомост за врати и прозорци включително механизми за двустранно отваряне, с двуслоен стъклопакет от високоенергийно и бяло стъкло или пълнеж	м <sup>2</sup>	100.00		
96	Доставка и монтаж на цветна алуминиева дограма с прекъснат термомост за врати и прозорци включително механизми за двустранно отваряне, с двуслоен стъклопакет от високоенергийно и бяло стъкло или пълнеж	м <sup>2</sup>	30.00		
97	Доставка и монтаж на бяла 5-камерна PVC дограма със стоманени пръти в профила, степен на защита минимум WKA, включително трислоен стъклопакет (високоенергийно+бяло+нискоемисионно стъкло) и механизми за двусово отваряне	м <sup>2</sup>	120.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Марка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
98	Доставка и монтаж на цветна 5-камерна PVC дограма със стоманени пръти в профила, степен на защита минимум WK4, включително трислоен стъклопакет(високоенергийно+бяло+нискоемисионно стъкла) и механизми за двусово отваряне	м <sup>2</sup>	70.00		
99	Доставка и монтаж на алуминиеви водобрани /козирки/ с ширина до 25см	м	95.00		
100	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази с ширина на перваза 25см, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	м	95.00		
101	Доставка и монтаж подпрозоръчен перваз от PVC с ширина на перваза 25см, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна, калачки	м	95.00		
102	Изваждане врати от зид - всички видове	бр	8.00		
103	Демонтаж леки метални конструкции	кг	90.00		
104	Демонтаж на стъкла от прозорци	м <sup>2</sup>	20.00		
105	Демонтаж на щори всички видове	м <sup>2</sup>	20.00		
106	Доставка и монтаж на двуслоен стъклопакет (високоенергийно+бяло стъкла)	м <sup>2</sup>	65.00		
107	Доставка и монтаж на вътрешна бяла Алуминиева дограма без термичен мост, с двуслоен стъклопакет или пълнеж, за направа на врати, прозорци и прегради включително механизми за отваряне	м <sup>2</sup>	17.50		
108	Доставка и монтаж на вътрешна цветна Алуминиева дограма без термичен мост, с двуслоен стъклопакет или пълнеж, за направа на врати, прозорци и прегради включително механизми за отваряне	м <sup>2</sup>	17.50		
109	Доставка и монтаж на фурнирована врата със светъл отвор 80/200см - MDF, вкл. каса(до 15см), брава и дръжки	бр	2.00		
110	Доставка и монтаж на фурнирована врата със светъл отвор 90/200см - MDF, вкл. каса(до 15см), брава и дръжки	бр	2.00		
111	Доставка и монтаж на фурнирована врата със светъл отвор 100/200см - MDF, вкл. каса(до 15см), брава и дръжки	бр	2.00		
112	Доставка и монтаж на врата със светъл отвор 80/200см - ПДЧ, вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр	2.00		
113	Доставка и монтаж на врата със светъл отвор 90/200см - ПДЧ, вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр	2.00		
114	Доставка и монтаж на врата със светъл отвор 100/200см - ПДЧ, вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр	2.00		
115	Доставка и монтаж на фазерна врата със светъл отвор 80/200см - вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр.	4.00		
116	Доставка и монтаж на фазерна врата със светъл отвор 90/200см - вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр.	4.00		
117	Доставка и монтаж на фазерна врата със светъл отвор 100/200см - вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр.	4.00		
118	Доставка и монтаж на механичен автомат за врата	бр.	2.00		
119	Доставка и монтаж на хоризонтални щори със	м <sup>2</sup>	50.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
	странично водене				
120	Доставка и монтаж на вертикални щори с ширина на лентата 89мм	м <sup>2</sup>	50.00		
121	Доставка и монтаж на вертикални щори с ширина на лентата 127мм	м <sup>2</sup>	40.00		
122	Доставка и монтаж на Автоматизирана секционна врата с електрозадвижване и дистанционно управление, с размери до 2.5/2.5 м. и вградена врата 100/200см	бр	1.00		
123	Доставка и монтаж на Автоматизирана секционна врата с електрозадвижване и дистанционно управление, с размери от 2.5/2.5 до 4.5/4.5 м. и вградена врата 100/200см	бр	1.00		
124	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 80+80 / 200 см. двойна с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр	1.00		
125	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 90+90 / 215 см. двойна с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр	1.00		
126	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 80 / 200 см. с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр	1.00		
127	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 90 / 205 см. с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр	1.00		
128	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 100 / 205 см. с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр	1.00		
129	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 110 / 205 см. с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр	1.00		
130	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 130 / 215 см. с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр	1.00		
131	Доставка и монтаж на брава за врата със секретен патрон	бр	17.50		
132	Подмяна единични армирани стъкла, вкл. силиконизиране	м <sup>2</sup>	17.50		
133	Подмяна единични стъкла 4 мм. на метална, дървена, PVC или ALL рамка вкл. силикон	м <sup>2</sup>	17.50		
134	Монтаж на метални врати / без доставка /	м <sup>2</sup>	6.00		
135	Монтаж на метални решетки за прозорци / без доставка /	м <sup>2</sup>	5.00		
136	Монтаж на алуминиеви врати и прозорци / без доставка /	м <sup>2</sup>	5.00		
137	Доставка и монтаж на метални колонии, греди и столци за направа на носеща метална конструкция, метални конзоли, подпори, капаци, кутии и подобни независимо от профила и вида на стоманата	кг	50.00		
138	Доставка и монтаж на метална рампа за хора в неравностойно положение	кг.	200.00		
139	Доставка и монтаж на "анти-паник" брава / механизъм / за врата	бр	1.00		
	Ел. Инсталации				
140	Демонтаж на осветителни тела от всякакъв вид - пендел, аплик, плафониера, лампони, полилеи, - стенни, висящи, на обтяжки, ЛОУ и т.н.	бр	20.00		
141	Демонтаж на ел. ключове и контакти	бр	42.00		
142	Демонтаж на бойлерно табло	бр.	4.00		
143	Демонтаж на релета	бр	4.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
144	Демонтаж на вентилатор	бр	3.00		
145	Демонтаж на апартаментно ел.табло	бр	4.00		
146	Демонтаж табло НН тип РТ, ГТТ, ГТРТ	бр	2.00		
147	Демонтаж на телефонна или компютърна розетка и датчици	бр	10.00		
148	Демонтаж на слаботокови кабели	м	100.00		
149	Демонтаж на силнотокови кабели	м	150.00		
150	Демонтаж на кабелканал	м	50.00		
151	Демонтаж на мълниезащитен проводник	м	5.00		
152	Направа на канал в стена за полагане на кабел	м	80.00		
153	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 20/25мм, включително фитинги - ъгли, съединители, крайни капаци	м	25.00		
154	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 40/40мм, включително фитинги - ъгли, съединители, крайни капаци	м	25.00		
155	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 30/60мм, включително фитинги - ъгли, съединители, крайни капаци	м	20.00		
156	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 60/100мм, включително фитинги - ъгли, съединители, крайни капаци	м	35.00		
157	Доставка и полагане на кабел FTP 6cat.	м	250.00		
158	Доставка и монтаж на двойна компютърна розетка 2xRJ 45, cat.6	бр.	10.00		
159	Направа на лампен излаз с СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup> в гофрирана тръба до 7м, включително разклонителни кутии и конзоли(за вкопаване)	бр	50.00		
160	Направа на контактен излаз с СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup> в гофрирана тръба до 7м, включително разклонителни кутии и конзоли(за вкопаване)	бр	40.00		
161	Направа на контактен излаз с СВТ 3x4мм <sup>2</sup> в гофрирана тръба до 7м, включително разклонителни кутии и конзоли(за вкопаване)	бр.	25.00		
162	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5мм <sup>2</sup> , вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	60.00		
163	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2.5мм <sup>2</sup> , вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	60.00		
164	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x4мм <sup>2</sup> вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	120.00		
165	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x6мм <sup>2</sup> вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	25.00		
166	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x10мм <sup>2</sup> вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	25.00		
167	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x4мм <sup>2</sup> вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	35.00		
168	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x10мм <sup>2</sup> вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	10.00		



№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
169	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x25мм <sup>2</sup> вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	5.00		
170	Доставка и полагане на кабел ШВПС 3x1.5мм <sup>2</sup> , вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	75.00		
171	Доставка и полагане на кабел ШВПС 3x2.5мм <sup>2</sup> , вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	50.00		
172	Доставка и полагане на кабел ШВПС 3x4мм <sup>2</sup> вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	25.00		
173	Доставка и полагане на кабел ШВПС 3x6мм <sup>2</sup> вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	10.00		
174	Доставка и полагане на кабел ШВПС 3x10мм <sup>2</sup> вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	5.00		
175	Доставка и полагане на кабел ШВПС 5x4мм <sup>2</sup> вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	10.00		
176	Доставка и полагане на кабел ШВПС 5x10мм <sup>2</sup> вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	5.00		
177	Доставка и полагане на кабел ШВПС 5x25мм <sup>2</sup> вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	5.00		
178	Доставка и монтаж на еднополюсен 1P автоматичен прекъсвач с номинален ток 10А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр.	7.00		
179	Доставка и монтаж на еднополюсен 1P автоматичен прекъсвач с номинален ток 16А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр.	15.00		
180	Доставка и монтаж на еднополюсен 1P автоматичен прекъсвач с номинален ток 25А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр.	15.00		
181	Доставка и монтаж на еднополюсен 1P автоматичен прекъсвач с номинален ток 32А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр.	10.00		
182	Доставка и монтаж на еднополюсен 1P автоматичен прекъсвач с номинален ток 40А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр.	10.00		
183	Доставка и монтаж на еднополюсен 1P автоматичен прекъсвач с номинален ток 50А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр.	10.00		
184	Доставка и монтаж на еднополюсен 1P автоматичен прекъсвач с номинален ток 63А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр.	10.00		
186	Доставка и монтаж на триполюсен 3P автоматичен прекъсвач с номинален ток 63А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и	бр.	5.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
	характеристика на изключване С				
186	Доставка и монтаж на триполюсен 3P автоматичен прекъсвач с лят корпус, с номинален ток 100А, типоразмер M1, фиксирана защита от късо съединение между 5 x In и 10 x In	бр	5.00		
187	Доставка и монтаж на триполюсен 3P автоматичен прекъсвач с лят корпус, с номинален ток 150А, типоразмер M2, постъпково регулируема защита от късо съединение от 5 до 10 x In	бр	5.00		
188	Доставка и монтаж на триполюсен 3P автоматичен прекъсвач с лят корпус, с номинален ток 250А, типоразмер M2, постъпково регулируема защита от късо съединение от 5 до 10 x In	бр	5.00		
189	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита четитри полюсна 4P с номинален ток 25А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10kA, тип АС или А	бр	40.00		
190	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита четитри полюсна 4P с номинален ток 40А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10kA, тип АС или А	бр	25.00		
191	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита четитри полюсна 4P с номинален ток 63А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10kA, тип АС или А	бр	10.00		
192	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита двуполюсна 2P с номинален ток 25А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10kA, тип АС или А	бр	5.00		
193	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита двуполюсна 2P с номинален ток 40А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10kA, тип АС или А	бр	10.00		
194	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита двуполюсна 2P с номинален ток 63А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10kA, тип АС или А	бр	10.00		
195	Доставка и монтаж на единичен окомплектован контакт за скрит монтаж 16 А 250 V AC 50/60 Hz тип "френски", цвят на вътрешността червен, на рамката - бял	бр	40.00		
196	Доставка и монтаж на единичен окомплектован контакт шуко 16 А 250 V AC 50/60 Hz, цвят - бял или слонова кост	бр	40.00		
197	Доставка и монтаж на двоен окомплектован контакт шуко 16 А 250 V AC 50/60 Hz, цвят - бял или слонова кост	бр	50.00		
198	Доставка и монтаж на окомплектовани обикновени електрически ключове цвят бял или слонова кост	бр	50.00		
199	Доставка и монтаж на окомплектовани серийни електрически ключове цвят бял или слонова кост	бр	150.00		
200	Доставка и монтаж на окомплектовани девиаторни електрически ключове цвят бял или слонова кост	бр	45.00		
201	Доставка и монтаж на контакт трифазен,	бр	5.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Марка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
	противовлажен, за външен монтаж – Евро стандарт				
202	Добавка за доставка и монтаж на единична конзола за монтаж на ключове и контакти в гипсокартон	бр.	40.00		
203	Добавка за доставка и монтаж на двойна конзола за монтаж на ключове и контакти в гипсокартон	бр.	10.00		
204	Добавка за доставка и монтаж на тройна конзола за монтаж на ключове и контакти в гипсокартон	бр.	10.00		
205	Монтаж на ключове и контакти (без доставка)	бр.	5.00		
206	Доставка и монтаж на окомплектовано модулно разпределително табло с 8 модула IP40 1x8M с всички необходими компоненти(гребен, нулева шина и т.н.) без предпазители за открит или скрит монтаж	бр	5.00		
207	Доставка и монтаж на окомплектовано модулно разпределително табло с 12 модула IP40 1x12M с всички необходими компоненти(гребен, нулева шина и т.н.) без предпазители за открит или скрит монтаж	бр	5.00		
208	Доставка и монтаж на окомплектовано модулно разпределително табло с 24 модула IP40 2x12M с всички необходими компоненти(гребен, нулева шина и т.н.) без предпазители за открит или скрит монтаж	бр	5.00		
209	Доставка и монтаж на окомплектовано модулно разпределително табло с 4 модула IP65 1x4M с всички необходими компоненти(гребен, нулева шина и т.н.) без предпазители за открит или скрит монтаж	бр	5.00		
210	Доставка и монтаж на окомплектовано модулно разпределително табло с 8 модула IP65 1x8M с всички необходими компоненти(гребен, нулева шина и т.н.) без предпазители за открит или скрит монтаж	бр	5.00		
211	Доставка и монтаж бойлерно табло с номинален ток 25A, единично с ключ - скрит монтаж	бр	1.00		
212	Доставка и монтаж на противовлажно IP44 осветително тяло тип "Пилафон" на стена	бр	10.00		
213	Доставка и монтаж на луминисцентно рефлекторно осв.тяло със светлоизточници 4бр. x 18 W и ЕПРА за открит или скрит монтаж(с вкл. луминисцентни или LED тръби)	бр	15.00		
214	Доставка и монтаж на луминисцентно рефлекторно осв.тяло със светлоизточници 2бр. x 36 W и ЕПРА за открит или скрит монтаж(с вкл. луминисцентни или LED тръби)	бр	10.00		
215	Доставка и монтаж на противовлажно луминисцентно рефлекторно осв.тяло със светлоизточници 4бр. x 18 W и ЕПРА за открит или скрит монтаж, IP44(с вкл. луминисцентни или LED тръби)	бр	10.00		
216	Доставка и монтаж на прожектор със степен на защита IP54 и халогенна лампа 150W	бр	6.00		
217	Доставка и монтаж на прожектор със степен на защита IP54 и халогенна лампа 500W	бр	10.00		
218	Доставка и монтаж на аварийно осветление с акумулаторна батерия за автоматично включване след отпадане на захранването, с надпис "EXIT" и	бр	10.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
	работа на батерия мин. 1ч.				
219	Доставка и монтаж на нагревателен кабел с UV защита за подгрев на улици, водостоци, покриви и др. подобни, включително всички необходими крепежни елементи	м	75.00		
220	Доставка и монтаж на нагревателна рогозка за подово отопление подходяща за монтаж директно върху старата настилка	м <sup>2</sup>	17.50		
221	Доставка и монтаж на нагревателна система за подово отопление под дървени и ламинирани настилки	м <sup>2</sup>	70.00		
222	Доставка и монтаж на цифров терморегулатор за контрол на отопляването на системи за подово отопление	бр	7.00		
223	Доставка и монтаж на терморегулатор за контрол на отопляването на водосточни тръби, улици, покриви, свободни площи и др. подобни	бр	2.00		
224	Доставка и монтаж на вграден вентилатор с декоративна решетка, вкл. гъвкав въздуховод и розетка	бр	10.00		
225	Доставка и монтаж на влагозащитен конвектор за монтаж в мокро помещения, с мощност на конвектора	бр	1.00		
226	Доставка и монтаж на отоплително тяло – панелен конвектор с мощност 1600W, с нискотемпературен нагревател, дигитален програмируем термостат с температурен сензор, дигитален дисплей за индикация на температурата; седмично програмиране на стайната температура по дни и по часове, вградена автоматична термозащита;	бр	5.00		
227	Доставка и монтаж на отоплително тяло – панелен конвектор с мощност 2000W, с нискотемпературен нагревател, дигитален програмируем термостат с температурен сензор, дигитален дисплей за индикация на температурата; седмично програмиране на стайната температура по дни и по часове, вградена автоматична термозащита;	бр	5.00		
228	Доставка и монтаж на влагоустойчиво отоплително тяло – панелен конвектор с мощност 1000W, с електронен термостат с температурен сензор; автоматична термозащита; влагозащитен - IP 24.	бр	2.00		
229	Доставка и монтаж на рефлекторно отоплително тяло за баня - лъчево отопление с мощност 1000W, влагозащитено - IP 44	бр	2.00		
230	Доставка и направа на заземление от един бр. цинковани кола 63x63x1500мм, включително шина	бр	1.00		
231	Доставка и полагане на проводник за заземление ПВ-А2 26мм <sup>2</sup>	м	1.00		
232	Доставка и монтаж на гръмоотводни пъти - до 4 м., вкл. стойка, крепежни елементи, арматура и присъединяване към мрежата	бр.	1.00		
233	Доставка и полагане на цинкована шина 4/40 мм	м	1.00		
234	Доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия	бр	1.00		
235	Изготвяне и представяне на протокол и сертификат от лицензирана фирма за проведени измервания	бр	5.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Копи- чество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
	на заземление				
236	Измерване на импеданс на контур „фаза-нула“	бр	5.00		
237	Изготвяне и представяне на протокол и сертификат от лицензирана фирма за проведени измервания на контур	бр	5.00		
238	Доставка и полагане на гофрирани тръби Ø 16 мм	м	20.00		
239	Доставка и полагане на гофрирани тръби Ø 23 мм	м	20.00		
240	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø 32	м.	20.00		
241	Доставка и монтаж на метална скара 40 мм/ 150 мм/ 0,8 мм от поцинкована ламарина за монтаж над окачен таван или в повдигнат под	м <sup>2</sup>	5.00		
242	Направа и монтаж стоманена конструкция и дребна железария	кг	1.00		
243	Демонтаж на рогатка и осв.тяло на улично осветление	бр	1.00		
244	Монтаж на осв.тяло за улично осветление / без доставка /	бр	1.00		
245	Доставка стоманенотръбен стълб за улично осветление с Н=7,5 м	бр	1.00		
246	Доставка и монтаж двойна рогатка върху стълб	бр	1.00		
247	Доставка и монтаж единична рогатка върху фасада	бр	1.00		
248	Доставка и монтаж осветително тяло за улично осветление с мощност 250W, оборудвано с натриева лампа с високо налягане, и всички необходими крепежни елементи	бр	1.00		
249	Доставка и монтаж кабелна кутия К-2А	бр	1.00		
	ВиК				
250	Н-ва изкоп в земни почви с шир.от 0,6 до 1,2 м - ръчно, вкл. укрепване	м <sup>3</sup>	1.00		
251	Н-ва траншеен изкоп 0,4/0,8м вкл. Укрепване	м <sup>3</sup>	1.00		
252	Обратен насип от гръст	м <sup>3</sup>	1.00		
253	Доставка и полагане на полиетиленова тръба ф32 в открит изкоп, вкл. фитинги и крепежни елементи	м	25.00		
254	Доставка и полагане на полиетиленова тръба ф50 в открит изкоп, вкл. фитинги и крепежни елементи	м	1.00		
255	Доставка и полагане на полиетиленова тръба ф90 в открит изкоп, вкл. фитинги и крепежни елементи	м	1.00		
256	Доставка и монтаж на спирателен кран ф90	бр	1.00		
257	Доставка и полагане на PVC тръби ф 110мм.в изкоп за направа на канализация вкл.фасонни части и арматура	м	15.00		
258	Доставка и направа на подложка от пясък	м <sup>3</sup>	1.00		
259	Доставка и монтаж на аварийна скоба за слиране на течове върху стоманена тръба Ф 63 мм	бр	1.00		
260	Доставка и свързване на ПЕВП тръби Ф 90 на челна заварка	м	1.00		
261	Доставка и монтаж на коляно ПЕВП Ф 90	бр.	1.00		
262	Доставка и монтаж на тройник Ф 90	бр.	1.00		
263	Доставка и монтаж на тротоарен кран Ф 80 комплект	бр.	1.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Марка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
264	Доставка и монтаж пожарен кран Ф70/80 мм	бр.	1.00		
265	Доставка фл.накрайник ПЕВП Ф 90	бр.	1.00		
266	Доставка своден фланец ПЕВП Ф 90	бр.	1.00		
267	Доставка и монтаж фланшов филтър Ф 80 ММ	бр.	1.00		
268	Доставка и монтаж възвратна клапа Ф80ММ	бр.	1.00		
269	Доставка и монтаж водомер фланшов Ф80 мм	бр.	1.00		
270	Доставка и монтаж универсален адаптор	бр.	1.00		
271	Изграждане на ВШ с размери 250/150/170	бр.	1.00		
272	Демонтаж PVC тръби ф 50 мм	м	1.00		
273	Демонтаж PVC тръби ф 110 мм	м	1.00		
274	Демонтаж спирателен кран	бр.	1.00		
275	Демонтаж водопроводни тръби в сгради	м	35.00		
276	Демонтаж бойлер	бр.	10.00		
277	Демонтаж тоалетни кескапа - всички видове	бр.	10.00		
278	Демонтаж на тоалетно казанче	бр.	10.00		
279	Демонтаж тоалетна чиния	бр.	10.00		
280	Демонтаж всички видове подови сифони	бр.	10.00		
281	Демонтаж смесителна батерия	бр.	15.00		
282	Демонтаж душ-батерия	бр.	10.00		
283	Демонтаж всички видове мивки, включително сифони и конзоли	бр.	10.00		
284	Демонтаж на водомер	бр.	5.00		
285	Демонтаж на писоар	бр.	5.00		
286	Демонтаж на пожарна касета	бр.	5.00		
287	Демонтаж на пожарен хидрант	бр.	5.00		
288	Доставка и монтаж на холендър метален 1"	бр.	1.00		
289	Доставка и монтаж на тройник метален 1"	бр.	1.00		
290	Доставка и монтаж спирателен кран 1" с изпразнител	бр.	1.00		
291	Доставка и монтаж спирателен кран 1" без изпразнител	бр.	1.00		
292	Доставка и монтаж на умалител метален 1" / ¾"	бр.	1.00		
293	Смяна на спирателен кран до 1 1/4", вкл. доставка	бр.	5.00		
294	Смяна на спирателен кран до 3", вкл. доставка	бр.	1.00		
295	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм с вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	20.00		
296	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм с вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	20.00		
297	Доставка и монтаж на PVC "У"-образен тройник за направа на канализация в сграда ф 110 / ф 50	бр.	5.00		
298	Доставка и монтаж на PVC "У"-образен тройник за направа на канализация в сграда ф 110 / ф 110	бр.	5.00		
299	Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф20, вкл. фитинги, топлоизолация и крепежни елементи за сградна водопроводна инсталация	м	115.50		
300	Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф25, вкл. фитинги, топлоизолация и крепежни елементи за сградна водопроводна инсталация	м	35.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Марка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
301	Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф32, вкл. фитинги, топлоизолация и крепителни елементи за сградна водопроводна инсталация	м	35.00		
302	Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф40 вкл. фитинги, топлоизолация и крепителни елементи за сградна водопроводна инсталация	м	17.50		
303	Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф50, вкл. фитинги, топлоизолация и крепителни елементи за сградна водопроводна инсталация	м	35.00		
304	Доставка и монтаж на топлоизолация по полипропиленови тръби ф20	м	35.00		
305	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" с изпразнител	бр	5.00		
306	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" без изпразнител	бр	5.00		
307	Доставка и монтаж на комбиниран водомер 5м3/ч.	бр	5.00		
308	Монтаж на водомер / без доставка /	бр	4.00		
309	Доставка и монтаж на моноблок произведено в EU, вкл. крепителни елементи	бр	5.00		
310	Доставка и монтаж на подов сифон – рогов	бр	5.00		
311	Доставка и монтаж стенна смесителна батерия за мивка, произведена в EU	бр	5.00		
312	Доставка и монтаж стояща смесителна батерия за мивка, произведена в EU	бр.	5.00		
313	Доставка и монтаж на порцеланова мивка с размер 40см, окомплектована със сифон, ботуш и крепителни елементи, произведена в EU	бр	4.00		
314	Доставка и монтаж на порцеланова мивка с размер 55см, окомплектована със сифон, ботуш и крепителни елементи, произведена в EU	бр	4.00		
315	Доставка и монтаж на окомплектован лисоар, произведен в EU	бр	4.00		
316	Доставка и монтаж на тоалетно казанче, произведено в EU	бр	4.00		
317	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ с аксесоари, произведена в EU	бр	4.00		
318	Доставка и монтаж ревизионен отвор до ф 150 мм	бр	2.00		
319	Доставка и монтаж на бойлер 80л., вкл.предпазен клапан	бр	2.00		
320	Доставка и монтаж на бойлер 120л., вкл.предпазен клапан	бр	2.00		
321	Доставка и монтаж на бойлер 300л., вкл.луск.автоматика и защита	бр	2.00		
322	Доставка и монтаж на бойлер проточен 6 kW	бр	2.00		
323	Доставка и монтаж на тоалетни аксесоари	к-т	10.00		
324	Отпушване хоризонтален канал до 5 м	бр	2.00		
325	Отпушване вертикален канал до 5 м	бр	2.00		
326	Отпушване на подов сифон	бр	2.00		
327	Доставка и монтаж ревизионен отвор 40 / 40 с две вратички	бр	2.00		
328	Доставка и монтаж ревизионен отвор 50 / 50	бр	2.00		
329	Засипване на изкоп, ръчно – без доставка на материал	м³	1.00		
	Отоплителна инсталация				

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
330	Демонтаж радиатори	бр	7.00		
331	Демонтаж на черни тръби до 1 1/2"	бр	2.00		
332	Доставка и монтаж алуминиеви глйдери за радиатор тип 350	бр	2.00		
333	Доставка и монтаж алуминиеви глйдери за радиатор тип 500	бр	2.00		
334	Доставка и монтаж алуминиеви глйдери за радиатор тип 1200	бр	2.00		
335	Доставка и монтаж радиатор двупанелен 240/55 см. включително спирателен кран, обезвъздушител и спирателен вентил	бр	2.00		
336	Доставка и монтаж радиатор двупанелен 160/55 см. включително спирателен кран, обезвъздушител и спирателен вентил	бр	2.00		
337	Доставка и монтаж радиатор двупанелен 120/55 см. включително спирателен кран, обезвъздушител и спирателен вентил	бр	2.00		
338	Доставка и монтаж радиатор двупанелен 80/55 см. включително спирателен кран, обезвъздушител и спирателен вентил	бр	2.00		
339	Монтаж радиатори	бр	7.00		
340	Доставка и монтаж аксесоари за алуминиев радиатор /окачване/	бр	4.00		
341	Доставка и монтаж конзоли за алуминиев радиатор /окачване/	бр	4.00		
342	Доставка и монтаж термостатични радиаторни вентили	бр	2.00		
343	Доставка и монтаж обезвъздушителен вентил радиаторен ръчен	бр	2.00		
344	Доставка и монтаж полиетиленова тръба Ф 16x2 с Алуминиева вложка	м	10.00		
345	Доставка и монтаж полиетиленова тръба Ф 18x2 Алуминиева вложка	м	10.00		
346	Доставка и монтаж полиетиленова тръба Ф 20x2 Алуминиева вложка	м	10.00		
347	Подмяна на радиаторен холендър, вкл. доставка	бр	2.00		
348	Подмяна на радиаторен вентил, вкл. доставка	бр	1.00		
	Фасади				
349	Очукване на мазилка по външни стени, със събиране на отпадъците	м <sup>2</sup>	315.00		
350	Демонтаж на термопанели	м <sup>2</sup>	4.00		
351	Очукване на цокъл по фасади	м	85.00		
352	Доставка и направа вароциментова мазилка по външни стени	м <sup>2</sup>	168.00		
353	Полагане на специален грунд в цвета на избраната декоративна мазилка на външни стени	м <sup>2</sup>	210.00		
354	Направа две ръце тераколова шпакловка по външни стени, вкл. мрежа	м <sup>2</sup>	98.00		
355	Доставка и направа пръскана мазилка по външни стени	м <sup>2</sup>	87.50		
356	Доставка и монтаж на термопанели тип "сандвич" - покривни, с 5 см. Пенополиуретан, включително конструкцията, билни, крепежни и завършващи елементи	м <sup>2</sup>	10.00		



№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Количество	Ед. цена, /пв. без ДДС/	Обща цена /пв. без ДДС/
357	Доставка и монтаж на термоланели тип "сандвич" - стени с 8 см. Пенополиуретан, включително конструкция, крепежни и завършващи елементи	м <sup>2</sup>	10.00		
358	Доставка и монтаж на поликарбонатна плоскост, цветна с дебелина 12 мм, включително конструкция, крепежни елементи и арматура	м <sup>2</sup>	5.00		
359	Доставка и монтаж на водобрани от подинкована ламарина, акл. крепежни елементи, силикон	м	70.00		
360	Доставка и монтаж на PVC ъгъл с мрежа	м	70.00		
361	Доставка и монтаж на PVC водооттекващ профил	м	70.00		
362	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на EPS с дебелина 5см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост $\lambda$ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м <sup>2</sup>	35.00		
363	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на EPS с дебелина 8см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост $\lambda$ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м <sup>2</sup>	65.00		
364	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на EPS с дебелина 10см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост $\lambda$ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м <sup>2</sup>	20.00		
365	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на XPS с дебелина 5см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост $\lambda$ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м <sup>2</sup>	20.00		
366	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на XPS с дебелина 8см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост $\lambda$ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м <sup>2</sup>	50.00		
367	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на XPS с дебелина 10см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост $\lambda$ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м <sup>2</sup>	25.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
368	Обръщане на отвори с XPS с дебелина 5см. и шир. до 35 см., включително крепежни елементи и две ръце шпакловка с мрежа	м	80.00		
369	Обръщане на отвори с EPS с дебелина 5см. и шир. до 35 см., включително крепежни елементи и две ръце шпакловка с мрежа	м	80.00		
370	Доставка и монтаж на PVC водооткапващ тългъл	м	70.00		
371	Доставка и монтаж на външна декоративна цветна драскана мазилка	м <sup>2</sup>	17.50		
372	Доставка и полагане на декоративна минерална цветна мазилка	м <sup>2</sup>	350.00		
373	Доставка и полагане на декоративна мозаечна цветна мазилка	м <sup>2</sup>	175.00		
374	Боядисване с цветен фасаден по стени (до достигане на еднаква на цвят повърхност в избран от инвеститора цвят)	м <sup>2</sup>	175.00		
375	Фасадно тръбно скеле с височина до 30 м.	м <sup>2</sup>	175.00		
	Ремонт на покриви				
376	Демонтаж покривна конструкция на сграда вкл. сваляне на материалите, сортиране и пренасяне на 30 м.	м <sup>2</sup>	14.00		
377	Сваляне и сортиране на керемиди	бр	2 380,00		
378	Сваляне и сортиране на била и ръбове с капаци	бр.	175.00		
379	Частично подменяне на отделни керемиди	бр	105.00		
380	Почистване на основата, в т.ч. тремахване на посипка, демонтаж стара хидроизолация, сваляне от покрива и извозване, измитане, обезпрашаване, осушаване, обезмасляване, ревизия на водотвеждащи отвори	м <sup>2</sup>	87.50		
381	Демонтаж на бордове от цинкувана ламарина	м	87.50		
382	Демонтаж на ламаринени поли и шапки	м	87.50		
383	Демонтаж на воронка	бр	10.00		
384	Демонтаж улуци	м	80.00		
385	Демонтаж водостоци	м	80.00		
386	Доставка и направа покривна конструкция от бичен иглолистен материал върху съществуваща сграда	м <sup>3</sup>	5.00		
387	Развяляне на дъсчена обшивка по покрив	м <sup>2</sup>	80.00		
388	Доставка и монтаж на обшивка по покрив с рендосани иглолистни дъски с деб.2,5 см. върху гредоред	м <sup>2</sup>	80.00		
389	Направа хидроизолация с един пласт битумна "SBS" мушама мин. 3,5кг/м <sup>2</sup> без посипка и един пласт битумна "SBS" мушама мин. 4,5кг/м <sup>2</sup> с минерална посипка чрез газопламъчно залепване, вкл. полагане на грунд	м <sup>2</sup>	105.00		
390	Направа хидроизолация с един пласт битумна "APP" мушама мин. 3,5кг/м <sup>2</sup> без посипка и един пласт битумна "APP" мушама мин. 4,5кг/м <sup>2</sup> с минерална посипка чрез газопламъчно залепване, вкл. полагане на грунд	м <sup>2</sup>	105.00		
391	Направа хидроизолация с един пласт битумна "APP" мушама мин. 3,5кг/м <sup>2</sup> без посипка чрез газопламъчно залепване, вкл. полагане на грунд	м <sup>2</sup>	80.00		
392	Доставка и монтаж на подкеремидна мембрана	м <sup>2</sup>	140.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
393	Доставка и монтаж на нова скара от летви за покрив	м <sup>2</sup>	140.00		
394	Доставка и покриване на покрив с керемиди върху летви	м <sup>2</sup>	80.00		
395	Покриване на покрив с демонтирани стари керемиди върху летви	м <sup>2</sup>	50.00		
396	Доставка и покриване на била и ръбове с капаци	м	25.00		
397	Покриване на била и ръбове със стари демонтирани капаци	м	17.50		
398	Доставка и монтаж на крива водост. тръба / чучур /	м	5.00		
399	Доставка и монтаж на правоъгълен барбакан със сечение 57x48мм	бр	2.00		
400	Доставка и монтаж на правоъгълен барбакан със сечение 100x100мм	бр	2.00		
401	Доставка и монтаж "S"-ве от поцинкована ламарина	м	5.00		
402	Доставка и монтаж на безшевни улуци от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор, включително крепежни елементи, вътрешни и външни ъгли, шуцове и капачки	м	15.00		
403	Доставка и монтаж на поли и шапки от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор	м <sup>2</sup>	10.00		
404	Доставка и монтаж на бордове от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор	м <sup>2</sup>	15.00		
405	Доставка и монтаж на казанчета 40/40 от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор	бр	7.00		
406	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 80 от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор, включително крепежни елементи и кривки	м	50.00		
407	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 100 от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор, включително крепежни елементи и кривки	м	50.00		
408	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 120 от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор, включително крепежни елементи и кривки	м	15.00		
409	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина, включително крепежни елементи, вътрешни и външни ъгли, шуцове и капачки	м	15.00		
410	Доставка и монтаж на поли и шапки от поцинкована ламарина	м <sup>2</sup>	10.00		
411	Доставка и монтаж на бордове от поцинкована ламарина	м <sup>2</sup>	15.00		
412	Доставка и монтаж на казанчета 40/40 от поцинкована ламарина	бр	5.00		
413	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 80 от поцинкована ламарина, включително крепежни елементи и кривки	м	50.00		
414	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 100 от поцинкована ламарина, включително крепежни елементи и кривки	м	25.00		
415	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 120 от поцинкована ламарина, включително крепежни елементи и кривки	м	15.00		
416	Монтаж улуци / без доставка / с нови скоби	м	15.00		
417	Монтаж водостоци / без доставка / с нови скоби	м	15.00		
418	Монтаж казанчета / без доставка /	бр	15.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
419	Доставка и монтаж на воронка за плосък покрив $\phi 110$ , с долно оттичане, с термоизолирано тяло, фланец за хидроизолация, пръстен от неръждаема стомана за притискане на мембраната и листоуловител	бр	2.00		
420	Доставка и монтаж на воронка за плосък покрив $\phi 110$ , с долно оттичане, с термоизолирано тяло, вграден нагревател - саморегулиращ се (10 - 30 W), за директно свързване към електрическа мрежа 220V, включително фланец за хидроизолацията, пръстен от неръждаема стомана за притискане на мембраната, листоуловител $d 180\text{mm}$ с UV защита	бр	2.00		
421	Воронка тип "ВАРИО" за монтаж в стара воронка за тръби $\phi 110$ , за саниране на отводнителната система на плосък покрив, вкл. листоуловител	бр	1.00		
422	Доставка и монтаж на снегозадържащ елемент	бр	10.00		
423	Доставка и направа на метална покривна конструкция	кг	80.00		
424	Доставка и монтаж на цинкована LT ламарина по покривна конструкция	$\text{m}^2$	40.00		
425	Доставка и монтаж на битумни керемиди по покривна конструкция	$\text{m}^2$	40.00		
426	Доставка и полагане на еднокомпонентна, супер-еластична, дебелослойна течна хидроизолация за плоски покрив, на база SBS-модифициран битум в 7-слоя включително полагане на грунд и армиращ слой	$\text{m}^2$	40.00		
	Вертикална планировка				
427	Разкъртване на асфалтова настилка	$\text{m}^2$	3.50		
428	Разваляне на тротоар от циментови и базалтови плочи	$\text{m}^2$	10.00		
429	Изваждане на видими бетонови бордюри	м	10.00		
430	Н-ва тротоар на пясъчна основа с нови базалтови /бетонни/ плочи 300/300/45 мм	$\text{m}^2$	5.00		
431	Изсичане на храсти, подраст, клони, дървета с $d \leq 10$ см. и др.	$\text{m}^2$	17.50		
432	Направа изкоп и преместване на земни маси от 50 до 100 м. за подравняване с булдозер	$\text{m}^3$	2.00		
433	Направа основа от трошено-каменна настилка с деб. 15 см., включително валиране	$\text{m}^3$	2.00		
434	Уплътняване на почви - ръчно, с пневматична трамбовка земни почви с дебелина на пласта 20 см.	$\text{m}^2$	10.00		
435	Уплътняване на земни почви с валеж с дебелина на пласта 20 см.	$\text{m}^2$	10.00		
436	Н-ва изкоп, в земни почви с огр. шир 0,6/1,20м и дълб. до 2 м - ръчно	$\text{m}^3$	2.00		
437	Доставка и монтаж на едноставни улични оттоци, комплект с чугунена решетка, включително всички необходими земни и бетонови работи, свързани, изпитани, готови за експлоатация	бр	2.00		
438	Доставка и монтаж на улеи от полимербетон - готови елементи $h=390$ mm, комплект със стоманена /чугунена решетка, за отводняване, с клас на натоварване min E 600 до F 900 kN.	м	10.00		
439	Доставка и монтаж на стоманен калак 80/80 см. за водомерна шахта	бр	2.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Марка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
440	Доставка и монтаж на улични бордюри 60/25/15см	м	5.00		
441	Доставка и монтаж на градински бордюри 50/16/8см	м	5.00		
442	Засипване изкоп с баласт, доставка баластра	м³	3.00		
443	Полагане на армирана циментова замазка	м²	3.00		
444	Направа на тънък изкоп до 15 см – ръчно	м³	3.00		
445	Направа на кофраж за колони, фундаменти, греди, пояси, щурцове, плоча до кота 0	м²	10.00		
446	Направа на кофраж за плочи и греди над кота 0	м²	10.00		
447	Направа на кофраж за стени и шайби	м²	10.00		
448	Разваляне кофраж за колони, фундаменти, греди, пояси, щурцове, плоча до кота 0	м²	10.00		
449	Разваляне на кофраж за стени и шайби плочи и греди над кота 0	м²	10.00		
450	Доставка и полагане на полиетилен / PVC фолио /	м²	25.00		
451	Доставка и монтаж на заварени мрежи ф8/ф8 каре 20/20	м²	25.00		
452	Изработка и монтаж армировка АI	кг	100.00		
453	Изработка и монтаж армировка А III	кг	600.00		
454	Доставка и полагане на бетон В10	м³	2.00		
455	Доставка и полагане на бетон В15	м³	2.00		
456	Доставка и полагане на бетон В20	м³	2.00		
457	Доставка и полагане на бетон В25	м³	2.00		
458	Направа на шлайфана подова бетонова настилка тип "индустриален под" чрез шлайфане на положената бетонова настилка, включително нанасяне на горен износостойчив слой и полагане на подходящ импрегниращ химикал	м²	50.00		
459	Рязане с диамантен диск на фуги	м	25.00		
460	Уплътняване на фуги с кит на битумна основа	м	25.00		
461	Доставка и машинно полагане на асфалтова настилка (3 пласта = 4+4+13см)	т	1.50		
462	Рязане на асфалт с фугорез	м	10.00		
463	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с горещ асфалтова смес до 4 см	м²	10.00		
464	Доставка и монтаж на метален коп за ограда с диаметър 2" и височина 250см	бр	2.00		
465	Доставка и монтаж на стоманена плетена мрежа с PVC покритие /40x40мм/ и височина 200см	м²	10.00		
466	Зидария на ограда с бетонови блокчета 20/12,5/40 см., на цим. р-р	м²	10.00		
467	Доставка и покриване на ограда с бетонови капаци	м	15.00		
468	Боядисване на метални повърхнини с битумна алуминиева боя	м²	5.00		
469	Разваляне на ограда от ст.бет./мет. колове, телена мрежа, бодлива тел	м	10.00		
470	Монтаж на улични бордюри / без доставка /	м	20.00		
471	Направа на пясъчна подложка с дебелина 5см, вкл. уплътняване	м³	25.00		
472	Доставка и обратен насип от трошен камък в изкоп, вкл. уплътняване	м³	10.00		
473	Разваляне и възстановяване асфалтова настилка (3 пласта = 4+4+13см) изпълняване на контур с	м²	10.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Количество	Ед. цена, /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
	битум				
474	Фрезование на горен износващ пласт на асфалтова настилка, дебелина на пласта 4см	м <sup>2</sup>	10.00		
475	Доставка и машинно полаганена горен износващ пласт на асфалтова настилка, дебелина на пласта 4см	м <sup>2</sup>	10.00		
<b>Обща стойност на КСС в лева без ДДС:</b>					

**Забележки:**

1. Предложените единични цени включват всички наши разходи за труд, механизация, доставка на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставено складови разходи, печалба и др.

Дата \_\_\_\_\_ г.

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия участника)

**Забележки:**

Участникът задължително следва да предложи единични цени за всички дейности (СМР) от количествено-стойностната сметка. Предложените цени трябва да са по-големи от нула и да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).

**ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
за непредвидени видове работи

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Костендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-019

- а) средна часова ставка - .....лв./ч/час; (съобразно ПМС за определяне на размера на минималната месечна работна заплата към датата на подаване на офертата)
- б) допълнителни разходи за труд - .....% (>0,00);
- в) допълнителни разходи за транспорт и механизация - .....% (>0,00);
- г) доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - .....% (>0,00);
- д) печалба - ...% (>0,00);

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно ..... (УСН, СЕК или др. еквивалентни)

Дата \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия участника)

**Забележки:**

1. Предложените стойности трябва да се закръглят до вторият знак след десетичната запетая (0,00).

2. Предложената часова ставка следва да е съобразена с всички законоустановени изисквания за определянето ѝ и формирана при съблюдаване на Наредбата за организацията и структурата на работната заплата, КТ, Постановление на МС за определяне на размера на минималната месечна работна заплата към датата на подаване на офертата, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и минималния месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 на ЗБДОО.

## XI. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

*/Проектът на договора*

**НЕ се представя нито със заявлението, нито с офертата по настоящата процедура!**

### ДОГОВОР

№ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ година

Днес, \_\_\_\_\_ година, в град София, Република България между:

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, район „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ № 330, вписано в Търговски регистър при агенцията по вписванията с ЕИК 130277958, ИН по ДДС: BG 130277958, представлявано от \_\_\_\_\_, от една страна, наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“

и

„\_\_\_\_\_“ – гр. /с/ \_\_\_\_\_  
вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК : \_\_\_\_\_  
седалище и адрес на управление: гр. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_,  
адрес за кореспонденция: гр. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_,  
тел. \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_, е-майл: \_\_\_\_\_

#### Разплащателна сметка:

Банков код: \_\_\_\_\_; Банкова сметка: \_\_\_\_\_;  
Банка: \_\_\_\_\_ – клон \_\_\_\_\_  
представявано от \_\_\_\_\_,  
от друга страна, наречено за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

На основание чл. 41 във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП и проведена процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка, реф. № РРС 15 - 019 и предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, уникален номер в Регистъра на обществени поръчки - \_\_\_\_\_ и след представяне на гаранция за изпълнение в размер на 17 500.00 (седемнадесет хиляди и петстотин ) лева, се сключи настоящият договор за следното:

#### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

Член 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще приема и ще се задължава да изпълнява при условията на настоящия договор строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин.

(2) Конкретните видове работи и единичните им цени са посочени в Приложение № 1 – Стойностна сметка (СС), неразделна част от договора.

#### **II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Член 2. (1) Срокът на настоящия договор е 1 (една) година, считано от датата на подписването му от двете страни или до достигане на стойност от 350 000.00 /триста и петдесет хиляди/ лева без ДДС, в зависимост от това, кое събитие ще настъпи първо.

(2) Срокът за изпълнение на конкретно възложените ремонтни работи се посочва в съответния възлагателен протокол. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подпише възлагателния протокол в срок до 3 работни дни считано от датата на връчването му или от получаването му на факс.

(3) Срокът за започване работа по отстраняване на аварийни ремонтни работи е до 6 (шест) часа, считано от получаване на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на факс, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за извършване на аварийните ремонти работи се посочва в уведомителното писмо.



(4) В случай, че по непредвидени обстоятелства се наложи спиране на ремонтните работи, се съставя двустранен протокол между упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като срокът за изпълнение на ремонтните работи се удължава с времетраенето на периода, през който не е работено, без при това да се удължава срокът на договора.

### III. ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Член 3. (1) Изпълнението на договора ще се извършва на етапи, в зависимост от техническата готовност и необходимостта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възлагане на изпълнението. Възможно е в процеса на работа да отпадне изпълнението на някои видове СМР или част от тях.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага изпълнението на работите от предмета на настоящия договор по един от следните начини:

1. за текущи ремонтни работи - чрез възлагателен протокол;
2. за аварийни ремонтни работи - чрез писмено уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на посочения от него в настоящия договор факс: .....

(2) Възлагателният протокол съдържа минимум следната информация: обекта, вида и количеството на подлежащите за извършване ремонтни работи, срок за изпълнението им, цената на база единични цени от Приложение № 1 и др. Възлагателният протокол се подписва от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Писменото уведомление за възлагане на аварийни ремонтни работи, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдържа минимум следната информация: точния адрес на обекта, вида на аварийните ремонтни работи, срока за изпълнение, лице за контакт и др.

Член 4. (1) В процеса на изпълнение на работите по конкретен възлагателен протокол може да се наложи извършването на неупоменати в него видове и/или количества работи, които се явяват като непредвидени и/или допълнителни по смисъла на чл.76, ал.1 и чл.77, ал. 1.

(2) Изпълнението на допълнителни и/или непредвидени видове работи може да става само след изричното им допълнително писмено възлагане за изпълнение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез отделен възлагателен протокол, в който се описват видовете работи и количеството им, срокът за изпълнение и цените.

Член 5. Приемането на извършените работите се осъществява чрез двустранно подписан приемо-предавателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В зависимост от това дали възложените и изпълнени работи са били текущи или аварийни, приемо-предавателният протокол съдържа минимум следната информация:

1. За текущи работи: № на договора, № и дата на възлагателния протокол, с който е възложена работата; срокът, за който работата е извършена и дали е спазен срокът, посочен във възлагателния протокол; работата, която е изпълнена и дали тя съответства по количество и качество на възложената; почистени ли са работните площадки и извозени ли са отпадъците; спазването на задълженията, посочени в чл. 23 и изпълнението на изискванията посочени в Приложение № 3 и Приложение №4 на договора; изпълнението на работи извън възложените с възлагателния протокол; наложени глоби и други щети за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; констатирана неизвършена работа, спрямо възложената с възлагателния протокол и срокът за извършването ѝ и др. Прилагат се протоколи за демонтираните материали и съоръжения върнати в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако има такива

2. За аварийни ремонтни работи: № на договора, писменото уведомление, с което е възложена работата; срокът, за който работата е извършена и дали е спазен срокът за започване работа по аварийните ремонтни работи, посочен в чл. 2, ал. 3; работата, която е изпълнена, количеството и качеството на вложените материали; почистени ли са работните площадки и извозени ли са отпадъците; спазването на задълженията, посочени в чл. 23 и изпълнението на Приложение № 3 и Приложение № 4 на договора; наложени глоби и други щети за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и др. Прилагат се протоколи за демонтираните материали и съоръжения върнати в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако има такива

Член 6. За окончателното приемането на работата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава приемателна комисия в петдневен срок от получаване на писмена покана от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Член 7. (1) За приемане на работите се съставя Протокол (акт) за приемане на извършените работи, който се подписва от назначената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемателна комисия и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай, че в протокола по ал. 1 са посочени констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне и да приключи работата по отстраняването им в срока, посочен от приемателната комисия в протокола.

(3) Отстраняването на констатирани пропуски и/или недостатъци се документира с подписване на протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемателната комисия.

(4) Протоколът по ал. 1 се подписва и от подизпълнителя, ако в него са включени работи, за изпълнението на които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение съгласно чл. 36 от настоящият договор.

(5) Алинея 4 не се прилага в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е възложена на подизпълнителя.

#### IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 8. Общата стойност на договора е до достигане на 350 000.00 (триста и петдесет хиляди) лева без ДДС, в това число:

1. До 52 500.00 (петдесет и две хиляди и петстотин) лева без ДДС за непредвидени видове работи.

2. До 105 000.00 (сто и пет хиляди) лева без ДДС за аварийни ремонтни работи.

Цените са окончателни и няма да бъдат променяни по време на действие на договора.

Член 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на стойността на действително извършените и приети работи.

(2) Ако видовете работи по текущите ремонти са включени в Приложение № 1 на настоящия договор, то същите се заплащат по единичните цени от него. Ако видовете работи по текущите ремонти не са включени в Приложение № 1, то те се заплащат по писмено съгласуваните от възложителя анализни цени, изготвени при условията на чл. 76.

(3) Коефициент за извършване на аварийни ремонтни работи - ..... /попълва се при сключване на договора/ 1. Ако видовете аварийни ремонтни работи са включени в Приложение № 1, то същите се заплащат по единичните цени от него, умножени с цитирания коефициент за аварийни ремонтни работи. 2. Ако видовете аварийни ремонтни работи не са включени в Приложение № 1, то те се заплащат по писмено съгласуваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализни цени, изготвени при условията на чл. 76 и умножени с горепосочения коефициент за аварийни ремонтни работи

(4) Общата сума от стойностите на текущите ремонти, аварийните ремонтни работи и непредвидените видове работи не може да надвишава 350 000.00 (триста и петдесет хиляди) лева без ДДС.

Член 10. Евантуални претенции от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за допълнително възнаграждение, основани на утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в единичните цени от Приложение № 1 от настоящия договор или в допълнително изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и утвърдени писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализи за формирането на единичните цени на непредвидените видове работи.

Член 11. Процедурите по съгласуването на работите, предмет на настоящия договор с компетентните органи по устройство на територията и/или други заинтересувани институции и организации, се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено му е възложил това. Внесените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такси се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представени фактури. За целта и при необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му издава и предоставя съответните пълномощни.

Член 12. Ако не е определено друго в договора, плащанията по договора ще се извършват след представяне на:

- протокол за приемане на действително извършените и приети работи, удостоверяващ, че работите са изпълнени съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на проекта (когато такъв е предоставен) и съответните нормативни разпоредби, подписан от страните по договора, както и от други лица, когато това е необходимо съгласно действащото законодателство, включително е представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествено –стойностна сметка на хартиен и електронен носител;

- сертификати и декларация за съответствие на вложените в обекта материали, доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- протоколи за изпитвания на извършените СМР, с които се доказва съответствието с изискванията на нормативните документи;

- специализирани измервания и тестове, гаранционни карти, гаранционни условия, паспорти и инструкции за експлоатация при изискваните ги работи;
- приемо-предавателен протокол за предаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на демонтираните при изпълнение на съответните ОМР материали и електрически съоръжения, които са негова собственост (в случай на налични такива);
- оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
- в случаите по чл. 7, ал. 4, доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителите всички действително извършени и приети работи;
- всички необходими документи съгласно действащото законодателство за приемане и експлоатация на обекта.

Член 13. (1) Срокът за заплащане на извършената и приета работа по всеки подписан приемателен протокол е до 60 календарни дни от датата на получаването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички необходими документи по чл. 12.

(2) Всички плащания по договора ще се извършават в български лева (или тяхната равностойност в евро, ако в Република България, като официално средство за разплащане по време на действие на договора бъде въведена общата европейска валута), по банков път по посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в издадената от него и предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за дължимо плащане по договора.

Член 14. Всички плащания по този договор се извършват по банков път по посочената банкова сметка в издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура.

#### V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 15 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп до обекта/ите за установяване на количеството и качеството на всички видове ремонтни работи, употребяваните материали и др., както и да осъществява контрол през всички етапи на изпълнение.

(2) При предаване на работната площадка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

- а) съобщава писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената на лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол.
- б) участва в съставянето и подписването на всички необходими актове, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да извърши изпитвания за съответствие на стандартите, в обем по негова преценка, на доставените за изпълнение на поръчката материали и елементи.

Член 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приема междинните етапи и цялостното завършване на обекта, а при констатиране на некачествено извършване на ремонтните работи да отложи или да откаже приемането им.

Член 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да определя срокове за отстраняване на констатирани при изпълнението на ремонтните работи отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Приложение № 4 на договора и съответните нормативни разпоредби.

Член 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира извършването на отделни-видове работи, когато установи влягането на некачествени материали, некачествено изпълнение или отклонение от нормативните документи, посочени в чл. 23 на настоящия договор.

Член 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя преди започване на всеки обект по Възлагателен протокол, списък на хората които ще работят на обекта и заповед за назначаване на технически ръководител за съответният обект в двудневен срок след подписване на възлагателния протокол. Работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължително следва да преминат инструктаж по безопасност на труда преди започване на обекта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди започване на всеки обект по Възлагателен протокол в двудневен срок след подписване на възлагателния протокол да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен календарен план-график за изпълнение на строително-монтажните работи на съответния обект, съобразен със срока на изпълнение, предвиден във възлагателния протокол.

Член 20 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да допуска ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работа при спазване на изискванията на Правилника за безопасност и здраве при изпълнение на ОМР.

Член 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя освен материалите, описани в Приложение № 3 на настоящия договор и всички останали материали, необходими за изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да използва описаните материали от „Спецификация на основните материали, по марка/вид/производител и стандарт, доставка на Изпълнителя“. Смяната на вида и

марката на описаните в приложението материали от става само след писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди започване работа на обекта да съгласува и да предостави образци от всички предвидени за доставка материали.

(4) Транспортването и доставката на материали до обекта е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) При всяка доставка на материали ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя следните документи:

- Заводски партиден сертификат;
- Протокол от приемни изпитвания;
- сертификат за съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България.

Член 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава цената за действително извършените от него работи при предвидените в договора срокове и условия, при положение, че е изпълнил всички свои задължения, произтичащи от настоящия договор.

Член 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на предмета на настоящия договор да спазва стриктно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, разпоредбите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове към него, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове към него, както и всички останали закони, имащи отношение към изпълнението на договора, Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи /ПНПСМР/, Закон за управление на отпадъците, Наредба за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали, Наредба № 3 от 8 юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и всички останали закони и подзаконовите нормативни и административни актове, имащи отношение към изпълнението на договора.

(2) При изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съставя, подписва и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими протоколи съгласно Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застраховка за професионална отговорност по смисъла на чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията и валидна застраховка „Трудова злополука“ съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“ през целия срок на договора. В случай че възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховките, той може да спре всички плащания, които дължи.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна регистрация в Централен професионален регистър на строителя (ЦПРО) към Камарата на строителите в България за I група, минимум строежи 4 и 5 категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРО през целия срок на договора.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение предмета на договора да има на разположение:

1. най-малко 2 (две) технически правоспособни лица, съгласно чл.163а от ЗУТ;
2. най-малко 8 (осем) лица със завършено обучение в професионално направление строителство, съгласно „Списък на професиите за професионално образование и обучение“ (утвърден със Заповед № РД РД09-74/20.01.2014 г. на МОН) към Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), с придобита специалност, както следва:

- 1 (едно) лице – вътрешни облицовки и настилки и/или външни облицовки и настилки
- 1 (едно) лице – бояджийски работи
- 1 (едно) лице – сухо строителство
- 1 (едно) лице – мазилки и шпакловки
- 4 (четири) лица с поне една от изброените специалности: стоманобетонни конструкции или кофраж или, армировка и бетон или, зидария или, изолации в строителството или вътрешни ВМК или външни ВМК мрежи.

3. най-малко 5 (пет) лица, електро специалисти, притежаващи квалификационна група, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) или Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, от които поне: 1 (едно) лице да притежава V група; 1 (едно) лице да притежава поне IV група; 1 (едно) лице да притежават поне III група; 2 (две) лица да притежават поне II група;

4. най-малко 1 (един) отговорник, длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд съгласно чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури непрекъснато техническо ръководство за всеки възложен обект по време на изпълнение на настоящият договор. При смяна на технически правоспособни лица съгласно чл. 163а от ЗУТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури строителни машини, техническо и друго оборудване, необходими за изпълнение на предмета на договора.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен сам да си доставя ел.енергия и вода до работното си място от местата на съответните източници в района на обекта, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен сам да си осигури необходимите му складови и хигиенно битови помещения. В случай, че ще се използва помещение от обекта, е необходимо да бъде подписан протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в който се описва наличното състояние и срокът, в който трябва да бъде освободено.

Член 24. При погрешно свързване на захранващите линии, в резултат на което са нанесени щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то тези щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Член 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след завършване на строителните и монтажните работи да почисти работните площадки и да извози отпадъците.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява, изнася и предава съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и съответните подзаконови актове всички отпадъци, които се образуват в резултат на извършваните от тях работи.

Член 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, което е неразделна част от този договор – Приложение № 5.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури и поддържа в изправност и в работен режим средствата си за комуникация, а при настъпване на промяна на номер на телефон, факс или др., да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложените към договора Етични правила – Приложение № 6, като се задължава да ги сведе до знанието на своите служители и осигури/следи за изпълнението им.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира за своя сметка необходимите обезопасителни и охранителни мероприятия при извършване на строително-монтажните работи.

Член 27. При възникване на специфични ситуации и условия, при които се налага да се използват специални и различни практики на изпълнение, както и всяко отклонение, което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага, трябва да бъде представено писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение преди да се пристъпи към изпълнение.

Член 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи отговорност съгласно раздел IX за всички работи, които не са извършени в съответствие с документите, посочени в чл. 23 по-горе, като в този случай всичко извършено, както и всичко извършено за отстраняване на констатираните нередности ще бъде за негова сметка.

Член 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при констатиране на разлики в количеството и видовете на възложените и изпълнени работи да покани незабавно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на протокол.

Член 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да покани писмено поне три дни по-рано ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на двустранен протокол за приемане на завършени работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. При неизпълнение на това задължение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размера, посочен в чл. 57, ал.2.

Член 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци отразени в двустранния протокол за приемане, както и недостатъците появили се в гаранционните срокове, съгласно член 38.

Член 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска замърсяване на прилежащите улици, земи и околната среда с отпадъци, като при констатирани нарушения заплаща за своя сметка наложените санкции и глоби.

Член 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникване на работи, които не са включени в съответния възлагателен протокол, и да пристъпва към изпълнението им само след съгласуването им с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Член 34. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде обекта в определения срок, годен за експлоатация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за правилното изпълнение на възложените дейности през срока на изпълнение на договора, както и риска от погиването или повреждането на материали и/или на

техника, механизация и оборудване, настъпили в резултат на случайно събитие или виновни действия на трети лица.

(3) Всички вещи, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора, остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като риска от тяхното погиване или повреждане е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от момента на предаването им до тяхното приемане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за щети, причинени на имотите и вещите, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) След приемането на възложените дейности без забележки, рискът от погиване или повреждане на обекта, причинено от случайно събитие или виновно действия на трети лица преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Член 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност за достъп до обекта и контрол през цялото време на извършване на работите, предмет на настоящия Договор.

Член 36. (1) За извършване на работите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да използва/ ще използва следните подизпълнители/и .....(попълва се при сключване на договора ако участникът е декларирал в офертата си, че ще използва подизпълнител/и), за изпълнение на .....(посочват се видовете работи от предмета).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 14 дни, считано от датата на сключване на договора да сключи договор/и за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в ал. 1.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до три дни от датата на сключване на договора/ите за подизпълнение, да изпрати оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружен с доказателства за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП за подизпълнителя.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага изпълнението на една или повече от работите, включени в предмета на договора на лица, които не са подизпълнители, както и да сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да замени подизпълнителя/ите по ал. 1 когато:

1. За подизпълнителя/ите е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;
2. Подизпълнителя/ите не отговарят на нормативно изискване за изпълнение на работите, включени в предмета на договора за подизпълнение;
3. Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя/ите, включително ако подизпълнителя/ите превъзлагат на трето лице една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, както и ако подизпълнителя превъзлага една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение на трето лице.

(7) В случаите по ал. 5 и ал. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение или допълнително споразумение към договор за подизпълнение и изпраща оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до три дни от датата на сключването му заедно с доказателства за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП за подизпълнителя.

(8) Сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договор, сключен въз основа на настоящото споразумение. Използване на подизпълнител/и не изменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по конкретен договор, нито може да е условие за увеличаване на уговорените единични цени по конкретния договор или настоящото споразумение, както и не може да води до влошаване на качеството на изпълнението, включително на вложените материали. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителя/ите като за свои действия. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(9) Приложимите клаузи на конкретния договор са задължителни за изпълнение и от подизпълнителя/ите.

Член 37 (1) Предвид задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в качеството му на лицензиант за дейността „разпределение на електрическа енергия“ за територията посочена в лицензията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да третира конфиденциалната информация, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с оглед изпълнение предмета на договора, като поверена търговска тайна с най-строга конфиденциалност, да не съобщава тази информация на трети страни, доколкото друго не е предвидено от императивни норми на закона и да вземе всички необходими предпазни мерки, за да не могат неупълномощени лица да узнаят за нея. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи опазването на конфиденциалната информация по настоящото споразумение и/или конкретен договор въз основа на него и от своите подизпълнители (когато е наел такива), като при разпространяване или допускане на разпространението на такава информация от подизпълнител/и, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Независимо от по-горе споменатото, Конфиденциална информация може да бъде споделена с трети страни, при условие че споделянето е необходимо с оглед изпълнение на задълженията по договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема ангажимент да обвърже тези трети страни със задълженията относно конфиденциалността на информацията, произтичащи от настоящия договор.

## VI. ГАРАНЦИИ

Член 38. Гаранционните срокове на извършените видове работи са както следва:

1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - ..... години *Ипопълва се при сключване на договора!*;
2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - ..... години *Ипопълва се при сключване на договора!*;
3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения - ..... години *Ипопълва се при сключване на договора!*;
4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - ..... години *Ипопълва се при сключване на договора!*.

Гаранционният срок започва да тече, считано от датата на протокола за въвеждане на обекта в експлоатация.

Член 39. (1) Ако в гаранционните срокове се появят недостатъци (дефекти), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да ги отстрани за своя сметка в срока, указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констативния протокол.

Член 40. Рекламации за явни недостатъци (дефекти) на работата или на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали могат да бъдат направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането им, а за скрити недостатъци - при откриването им, но не по-късно от една година след изтичане на срока на договора. При откриване на недостатъци (дефекти) се подписва констативен протокол от двете страни. В случай на отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише констативен протокол, съответните обстоятелства се удостоверяват и протокола се подписва от независим експерт.

Член 41. (1) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява констативните с протокол недостатъци (дефекти) за своя сметка или заменя негодните, доставени от него материали с нови.

(2) Всички материали, доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да са придружени със сертификати за качество и декларация за съответствие.

Член 42. При поява на недостатъци (дефекти) в гаранционните срокове, отстраняването им трябва да започне не по-късно от ..... *Ипопълва се при сключване на договора!* дни след уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Член 43. Гаранционният срок по чл. 38 се удължава с времето от уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за наличието на дефект до отстраняването на дефекта.

Член 44. (1) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума или банкова гаранция в размер на 5 (пет) % от стойността по чл. 8, в размер на 17 500.00 (седемнадесет хиляди и петстотин) лева.

(2) Сумата по предходната алинея се внася по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или банковата гаранция се предава в оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на поръчката преди сключване на настоящия договор.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за щети, или дължими неустойки или други обезщетения произтичащи от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(4) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. След изтичане на 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора се освобождава процент от сумата на гаранцията по чл. 44, ал. 1 от договора, съответстващ на дела в проценти от общата стойност по чл. 8 на изпълнената и приета част от работата през първите шест месеца, при условие, че договорът не е прекратен поради изтичане на срока му по чл. 2, ал. 1 условие второ, а именно достигане на стойността по чл. 2 и при условие, че сумата на начислената неустойка не превишава сумата, която ще се освободи.

2. След изтичане на 1 (една) година от датата на сключване на договора се освобождава процент от сумата на гаранцията по чл. 44, ал. 1 от договора, съответстващ на дела в проценти от общата стойност по чл. 8 на изпълнената и приета през вторите шест месеца част от работата, при условие, че договорът не е прекратен поради изтичане на срока му по чл. 2, ал. 1 условие второ, а именно достигане на

стойността по чл. 2 и при условие, че сумата на начислената неустойка не превишава сумата, която ще се освободи.

3. Останалата част от сумата по чл. 44, ал. 1 от договора се освобождава в срок до един месец след изтичане на срока му, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички възложени работи и свои задължения по договора, отстранил е всички дефекти, появили се през времетраенето на договора, освен ако гаранцията за изпълнение частично или изцяло не е усвоена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за покряане на неустойки.

(5) Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва в периода, през който средствата на гаранцията за изпълнение законно са престояли у него.

(7) От сумата на гаранцията за изпълнение на договора могат да бъдат инкасирани суми за начислени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ санкции и неустойки. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява изцяло или част от гаранцията за изпълнение при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки по договора, както и при прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради неизпълнение на договорените задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да прекрати договора.

(9) При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ санкции и неустойки по съдебен ред.

## VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член 45. Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен или при достигане общата стойност, посочена в чл. 8.

Член 46. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10-дневен писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последния не изпълнява задълженията по член 23 и Приложение № 3 и Приложение № 4.

Член 47. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с тридесет дневен писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният без вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ просрочи с повече от 20 дни изпълнението на работите по даден възлагателен протокол. Прекратяването на договора на това основание не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението да довърши възложените работи, като за всеки ден забава му се начислява неустойка по чл. 57. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не довърши работите, дължи неустойка в размера по чл. 56, ал. 1.

Член 48. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише възлагателен протокол, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка по чл. 56, ал. 1.

Член 49. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ без вина от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на повече от три възлагателни протокола. Прекратяването на договора на това основание не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението да довърши възложените работи, като за всеки ден забава му се начислява неустойка по чл. 57. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не довърши работите, дължи неустойка в размера по чл. 56, ал. 1.

Член 50. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изплати в срок предявена към него неустойка и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне дължимите суми от гаранцията за изпълнение или от следващо дължимо плащане.

Член 51. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати стойността на глобите и санкциите, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вследствие на нанесени при извършване на работата повреди на елементите на техническата инфраструктура, както и стойността на щетите причинени на трети лица, и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне дължимите суми от гаранцията за изпълнение.

Член 52. При прекратяване на договора преди изтичане на срока му, страните подписват двустранен споразумителен протокол, с който уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването или развалянето. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише протокола, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема едностранно действия съгласно този протокол и има право да прихване дължимите неустойки от последващи плащания, ако има такива илиги от гаранцията за изпълнение.



Член 53. При прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща извършените до момента работи, както и направените във връзка с изпълнението разходи на базата на двустранно подписан протокол за уреждане на взаимоотношенията.

## VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 54 (1) В случай, че някоя от страните не изпълни задълженията си по този договор, поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер по смисъла на Търговския закон, възникнало след сключването на договора, тя е длъжна в 2-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това.

(2) От времетраенето на срока за изпълнение по даден възлагателен протокол се изключват периодите, когато съществува обективна невъзможност за изпълнение на предвидените работи. Всички регистрирани спирания на работата не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удължават времетраенето на изпълнението по възлагателен протокол с дните на прекъсване на работата. Всички прекъсвания се установяват с констативен протокол, подписан от страните по настоящия договор.

Член 55 (1) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът по даден възлагателен протокол се удължава с период, равен на периода на действие на непреодолимата сила.

(2) Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (словом: тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

## IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ – ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Член 56. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи неустойка в размер на 25 % от стойността на конкретен възлагателен протокол в следните случаи:

- при отказ да подпише възлагателен протокол, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За отказ се счита неподписването му в сроковете по чл. 2, ал. 2, изречение второ;
- не започне да извършва работа по подписан възлагателен протокол в срок от 5 работни дни от датата на подписването му;
- при прекратяване на договора при условията на чл. 46, чл. 47 - изречение първо и трето от настоящият договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи неустойка в размер на 2000 лв. в случай, че не изпълни някое от задълженията си по чл. 23, по чл. 36, ал. 2 или ал. 3 от настоящият договор за всеки конкретен случай на неизпълнение.

Член 57. (1) При забава в изпълнението на работите по конкретен възлагателен протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи неустойка в размер на 1 % на ден от общата стойност на съответния възлагателен протокол за всеки от дните на забавата, до окончателното изпълнение на възложените работи.

(2) При неизпълнение на задължението си по чл. 30, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи повторното извършване на съответните работи и неустойка в размер на 5% от стойността на съответния възлагателен протокол.

Член 58. (1) В случай, че при съставянето на протокол за приемането на работите по даден възлагателен протокол, се установят пропуски и/или недостатъци на изпълнението (работите са изпълнени частично, непълно или некачествено), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи:

- извършване (респ. коригиране) на констатираната като неизвършена или некачествено извършена работа в срок, посочен в протокола за приемане;
- неустойка по чл. 57, ал. 1 за периода от края на договорения срок за изпълнение до датата, на която се констатира, че работите са извършени непълно и некачественото изпълнение е коригирано.
- допълнителна неустойка в случаите на чл. 58, ал. 2.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на констатираната за неизвършена или некачествено извършена работа по предходната алинея спрямо сроковете, посочени в протокола за приемане, същият дължи допълнителна неустойка в размер на 2% от стойността на работите на ден, до окончателното им извършване.

Член 59. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за започване на работа по уведомително писмо за извършване на аварийни ремонтни работи, то той дължи неустойка в размер на 0,02 % от стойността на договора за всеки час закъснение.

(2) При забава в изпълнението на аварийните ремонтни работи, възложени чрез писмено уведомление, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,25 % от стойността на договора на ден, до окончателното изпълнение на възложените работи.

Член 60. (1) В случай, че в резултат на неправилно извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действия или бездействия, бъдат предявени към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финансови претенции или претенции за компенсации от трети лица, или бъдат наложени глоби и/или имуществени санкции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи заплащането им в пълен размер и неустойка в размер на 20% от наложените глоби и/или имуществени санкции, удовлетворените претенции и/или компенсации.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по чл. 37 (1) и чл. 37 (2) от настоящия договор, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25% от стойността по чл. 8 на договора.

(3) В случай, че неустойката по ал. 2 на настоящият член не покрива напълно щетите претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от неизпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по чл. 37 (1) и чл. 37 (2), то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да потърси правата си и да предяви претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен ред.

Член 61. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение в съответствие с уговореното в съответния договор, както и за всички щети, претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на работата, която не е извършена в съответствие с изискванията на договора.

(2) При нанасяне щети на потребителите и/или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вследствие погрешно свързване захранващите линии или други действия по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще заплати стойността им на потребителите (директно или опосредствано чрез Възложителя), както и ще дължи неустойка на Възложителя в размер на 25% върху стойността на тези щети.

Член 62. При неизпълнение на задължението за предаване в посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ складове на материалите и съоръженията, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи неустойка в тресен размер на пазарната им оценка.

Член 63. При непочистване на работните площадки и неизвозване на отпадъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи стойността за извършването на тази дейност от трето лице и неустойка в размер на 10% от стойността на работите по възлагателния протокол, в който са включени работите, вследствие на които са генерирани отпадъци или замърсяване, и вследствие на които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е почистил работните площадки и не е извозил отпадъците.

Член 64. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще поема за своя сметка всички работи, които не са извършени в съответствие с изискванията и условията по договора и ще дължи неустойка в размер на стойността им на база договорените единичните цени.

Член 65. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще заплаща за своя сметка всички глоби и санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в следствие на нанесени при извършване на работата повреди на водопроводите, каналите, електропроводните и телефонните съоръжения, когато същите са му били обозначени на чертежите или са му били посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от съгласувателните органи, като заплаща и стойността на възстановяването на повредите по разходооправдателни документи.

Член 66. При изпълнение на работи, които не са били включени в съответен възлагателен протокол ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще поема стойността им за своя сметка, а когато тези работи не е трябвало да бъдат извършвани, той ще дължи и отстраняването на резултата от тях.

Член 67. (1) При неизпълнение на задълженията по член 21, ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на работите по възлагателния протокол.

Член 68. (1) Неустойките ще се начисляват върху стойността, определена на база количествата по възлагателния протокол и единични цени за тях. Неустойките ще се дължат в срок до 10 /словом: десет/ работни дни от датата на претендирането им от Възложителя.

(2) В случаите, когато посочените по-горе неустойки не покриват действителния размер на претърпените вреди и щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ действителния размер на претърпените от него вреди и щети след представянето на доказателствени документи. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да плати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата до реалния размер на претърпените от него вреди, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси тази разлика по общия гражданско – правен ред пред компетентния български съд.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне съответните суми от начислените неустойки от последващо дължимо плащане и/или от гаранцията за изпълнение. В случай че неустойките не могат да бъдат покрити от последващо дължимо плащане и/или от гаранцията за изпълнение, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен път разликата до пълния размер на претърпените вреди и щети.

Член 69. При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент обявен от БНБ (ОЛП) плюс 10 %), начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като стойността на обезщетението не може да бъде повече от 10% от стойността на забавеното плащане.

## Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Член 70 (1) Всички съобщения и уведомления на страните по настоящият договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена ако съобщението е изпратено по факс. Изпратените по факс съобщения или уведомления, се приемат за получени от отсрещната страна, ако са изпратени писмено на посочен от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

(2) Всички констатации по повод закъснения в изпълнението на възложена работа и/или некачествено извършена работа се отразяват в писмена форма, като условие за действителност.

Член 71. Страните решават всички спорове, възникнали между тях през времетраенето на договора по взаимно съгласие изразено в писмена форма.

Член 72. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по предходния член, ще бъдат разрешавани от компетентния съд на Република България, със седалище в гр. София, съобразно общия гражданско-правен ред.

Член 73. Решение от компетентен съд или арбитър, или арбитражен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект.

Член 74. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване на изискванията за безопасност на труда при изпълнение на поетите с настоящия договор ремонтни работи.

Член 75. Всички регистрирани спирания на изпълнението на строително монтажните работи по причина на:

а/ непреодолима сила;

б/ неблагоприятни атмосферни условия – температури под -5°C и над 40°;

в/ прекъсвания на подземни комуникации и съоръжения, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са основание за изменение на сроковете по конкретни възлагателни протоколи, но не и по отношение сроковете за изпълнение и предаване на работите по договора.

Член 76. (1) За целите на този договор под „непредвидени работи“ следва да се разбират неупоменати в Приложение № 1 видове работи, за които в процеса на работата е установено по надлежния ред, че е необходимо да бъдат изпълнени.

(2) Ако в процеса на работа се наложи извършване на непредвидени в Приложение № 1 видове и количества работи, същите могат да се изпълняват само след писмено съгласуване и възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Единична цена на всеки вид непредвидена работа подлежи на съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) За формирането на единични цени на непредвидени работи се изготвят анализи на база ценообразуващи показатели от Приложение № 2, неразделна част към този договор. Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно ..... (попълва се при сключване на договор), като в конкретния анализ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва съответният източник за определяне на разходни норми, и конкретния шифър, който е ползвал.

(5) На съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежи цената, вида и количеството на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, включени в анализите.

(6) Цената на материалите по ал. 5 не трябва да надвишава с повече от 10% цената, която се предлага от производителя или дистрибутора на съответния материал, като за доказване на това обстоятелство

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на фактурата, с която е закупил съответния материал.

(7) На съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежи цената, вида и количеството на използваната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ механизация, включена в анализите.

Чл. 77 (1) За целите на този договор под „допълнителни работи“ следва да се разбират неупоменати в конкретния възлагателен протокол количества работи, за които в процеса на работата е установено по надлежния ред, че е необходимо да бъдат изпълнени.

(2) Ако в процеса на работа се наложи извършване на допълнителни количества работи, същите могат да се изпълняват само след писмено съгласуване и възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Член 78. (1) За целите на този договор под „аварийни ремонтни работи“ следва да се разбират видове работи, за които срокът за започване на работа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отстраняване на аварията е до 6 (шест) часа, считано от получаване на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на посочения в настоящия договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ факс.

(2) За целите на този договор под „текущи работи“ следва да се разбират упоменати в Приложение № 1 видове работи, които се възлагат по реда на чл.3, ал.1, т.1.

Член 79. За целите на този договор:

(1) „Конфиденциална информация“ означава категориите „Поверителна“ и „Фирмена“ информация, така както са определени в Програма с мерките за гарантиране на независимостта на дейността на Дружеството от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие одобрена Решение на ДКЕВР № Р-086 от 24.07.2008 год., а именно:

(2) „Поверителна“: Цялата информация, която не е посочена в категория Фирмена, нито в категория Публична, и която може да донесе полза на участник на пазара на електрическа енергия, срещу другите участници в пазара; (напр. прогнозни часови диаграми на клиентите - търговци, привилегировани клиенти; данни за местата на присъединяване; данни за измервателните уреди; данни свързани с Интерфейса, осигуряващ обмена на информация между ЕРД и останалите лица и др.)

(3) „Фирмена“: жалби/рекламации на клиенти на разпределителното предприятия и техният начин на решаване; измерени стойности на крайното потребление на клиентите и измерени стойности на доставката на производителя; данни на клиентите за целите на фактурирането, както и данните защитени от Закона за защита на личните данни; планове за развитие на мрежата и модернизация на мрежата; финансова информация относно обезпечения към кредитори, условия на привличане на кредитен ресурс, разплащания с клиенти и т.н.

За неуредени с договора въпроси се прилагат действащите нормативни актове.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на неговото двустранно подписване от страните.

Приложения:

1. Приложение 1 – Стойностна сметка;
2. Приложение 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;
3. Приложение 3 – Техническо предложение. Технически характеристики на основните материали, доставка на Изпълнителя; Спецификация на основните материали по марка/вид/производител и стандарт, доставка на Изпълнителя.
4. Приложение 4 – Изисквания на възложителя за изпълнение за поръчката
5. Приложение 5 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
6. Приложение 6 – Етични правила
7. Приложение 7 – Списък на сградите, на които предстои да се извършват ремонтни работи.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: / \_\_\_\_\_ /

ИЗПЪЛНИТЕЛ: / \_\_\_\_\_ /

Забележка: Приложенията се оформят при подписване на договора в съответствие с офертата

**ХИ. ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ  
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

*Проектът на споразумение*

*за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд*

*НЕ се представя нито със заявлението, нито с офертата по настоящата процедура!*

**СПОРАЗУМЕНИЕ**

**за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд**

Днес ..... год., се подписа настоящото споразумение, неразделна част от договор..... / ..... год., сключен след проведена процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с реф. № РРС 15-019 и предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, представлявано от ....., наричано за краткост „Възложител“ и ....., представлявано от ....., наричано за краткост „Изпълнител“, за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на безопасността на труда при изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“.

**I. Общи положения:**

1. Настоящото споразумение се подписва на основание:

1.1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд“ (обн. Д.в. бр.124/1997г.; с последващите изменения и допълнения), (по-нататък ЗЗБУТ).

1.2. Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (обн. Д.В. бр.34/2004г., с последващите изменения и допълнения), (по-нататък ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

1.3. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн.Д.В. бр. 37/2004г., с последващите изменения и допълнения)

2. Със споразумението се уреждат взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя при осигуряване на условия за здравословен и безопасен труд при извършване на работите, предмет на договора.

**II. Права и задължения на страните:**

3. Длъжностните лица на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, носят персонална отговорност за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички потенциални опасности и вредности.

4. Възложителят се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички необходими организационни и технически мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на работите от Изпълнителя задължения – предмет на договора.

5. Възложителят се задължава да инструктира персонала на Изпълнителя според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

5.1. Възложителят се задължава да предостави на персонала на Изпълнителя всички вътрешнофирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

5.2. Персоналът на Изпълнителя се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора.

6. Възложителят има право чрез упълномощени свои лица да извършва проверки по време на работа на персонала на изпълнителя и при констатирани нарушения да предприема ограничителни действия съобразно цитираните нормативни документи в т.1 на настоящото споразумение.

7. Отдел „Управление на качеството“ на Възложителя е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите разпоредения са задължителни за персонала на Изпълнителя.

8. Изпълнителят се задължава, при провеждането на началния инструктаж да представи „Оценка на риска“ с оценен риск за извършващите дейности по настоящия договор, съгласно чл. 6 от Наредба №5/11.05.1999 г.

9. Изпълнителят се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на работите, предмет на договора.

9.1. При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от Възложителя лица Изпълнителят представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в обектите на територията на Възложителя.

В списъка трябва да бъдат определени лицата от персонала на Изпълнителя, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работа в електрическите уредби и съоръжения на Възложителя.

9.2. Изпълнителят е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по техника на безопасност на персонала, работещ на територията на Възложителя.

9.3. Персоналът на изпълнителя е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност.

9.4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя и документи за съответната правоспособност на своя персонал.

В случаите, когато при извършване на работите, предмет на договора, не се изисква правоспособност за работа в ел. уредби и съоръжения и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по т.9.1, 9.2 и 9.3 не се прилагат.

10. Изпълнителят се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора.

11. При извършване на работи в действащи електрически уредби, електропроводни линии и съоръжения, собственост на Възложителя, отговорност за изпълнението на организационно-техническите мероприятия по ПБЗРЕУЕТЦЕМ носи персоналот на Възложителя, а за безопасността при извършване на работи изпълнителят на работата, от персонала на Изпълнителя.

12. Изпълнителят има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения относно осигуряване от Възложителя на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на хората.

Той незабавно уведомява отдел „Управление на качеството“ на Възложителя за възникналата ситуация.

13. Персоналът на Изпълнителя при изпълнение на всички работи е длъжен:

а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически машини, съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

б) да отстранява незабавно възникналите в процеса на работите неизправности в електрическите съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагръване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимите норми и др.

в) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

14. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на Изпълнителя, ръководителят на групата уведомява както своето ръководство, така и отдел „Управление на качеството“ на Възложителя.

### III. Други условия:

15. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на Изпълнителя, са задължени:

- да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни членове или група, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на Изпълнителя писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.

16. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и на инструкциите за безопасност при работа, на противопожарните строително - технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.

17. Всички щети нанесени на Възложителя и на неговите клиенти, възникнали по вина на Изпълнителя вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, ализане и преминаване на служители на Изпълнителя през имот на потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за сметка на Изпълнителя.

18. Упълномощено лице от Изпълнителя за отговорник (координатор) по безопасността е

Тел. .... ; GSM ..... (попълва се при сключване на договор)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: / \_\_\_\_\_ /

ИЗПЪЛНИТЕЛ: / \_\_\_\_\_ /

## **XIII. ЕТИЧНИ ПРАВИЛА**

*/Проектът на етичните правила*

**НЕ се представя нито със заявлението, нито с офертата по настоящата процедура!**

### **ЕТИЧНИ ПРАВИЛА**

Днес ..... год., се подписаха настоящите Етични правила между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, представлявано от ....., наричано за краткост „Възложител“ и ....., представлявано от ....., наричан за краткост „Изпълнител“, които са неразделна част от договор № ..... с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“.

#### **Глава първа Общи положения**

Чл. 1. (1) Настоящите правила определят етичните норми за поведение на служителите от търговските дружества-подизпълнители по договори за доставка на стоки и/или услуги/СМР на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ наричано за краткост Дружество-възложител.

(2) Етичните правила имат за цел да повишат доверието на обществеността и клиентите към служителите от търговските дружества-подизпълнители, в техния професионализъм и морал.

Чл. 2. (1) Дейността на служителите на подизпълнителите на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ се осъществява при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, отговорност и отчетност.

(2) Служителите на търговските дружества – подизпълнители изпълняват служебните си задължения при стриктно спазване на законодателството на Република България. Всеки служител извършва трудовата си дейност компетентно, обективно, добросъвестно и по подходящ начин, съобразен със закона и с настоящите правила, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в защита на законните интереси на Дружеството - възложител и клиентите му.

#### **Глава втора Взаимоотношения с клиентите и трети лица**

Чл.3. (1) Служителите изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и правят всичко възможно, за да бъде обслужването качествено и компетентно за всеки клиент на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ при спазване на сроковете и качествените норми, регламентирани от действащите правни норми и нормативни разпоредби, в т.ч. - Закона за енергетиката, подзаконовите актове по неговото прилагане, приложимите Общи условия и в съответствие с разпоредбите и предписанията на приложимите Лицензии, издадени на Дружеството-възложител, както и в съответствие със стандартите за поведение и комуникация с клиенти на дружествата на ЧЕЗ в България, приложими към тяхната дейност.

(2) Служителите са длъжни:

1. да обработват и съхраняват личните данни на клиентите на Дружеството-възложител, станали им известни по повод изпълнението на служебните задължения в съответствие със Закона за защита на личните данни;

2. да не предоставят на трети лица, личната и търговска информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 4. (1) Служителите извършват обслужването на клиентите и/или третите лица законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са длъжни да се произнасят по исканията на клиентите / или третите лица в рамките на своята компетентност и да им предоставят информация, при стриктно спазване на договора за доставка на стоки /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-подизпълнител, изискванията на действащото законодателство, и най-вече на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

(2) Служителите отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост насочват клиентите и/или третите лица към друг служител и/или център за обслужване на клиенти/ контактен център, притежаващи съответната компетентност,

(3) Служителите признават и зачитат правата на потребителя и уважават неговото човешко достойнство.

(4) Служителите информират клиентите относно възможностите и реда за обжалване в случаи на допуснати нарушения или отказ за извършване на услуга.

### Глава трета Професионално поведение и квалификация

Чл. 5. При изпълнение на служебните си задължения служителите следват поведение, което създава доверие в неговите ръководители и колеги, както и в клиентите, че могат да разчитат на техния професионализъм.

Чл. 6. Служителите са длъжни да спазват йерархията на вътрешноорганизационните отношения, установени от техния работодател - Дружеството-подизпълнител, като стриктно съблюдават вътрешните актове, нарежданията на прекия си ръководител и на ръководството на Дружеството – подизпълнител и не пречат на другите служители да изпълняват своите задължения.

Чл. 7. (1) Служителите не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.

(2) Служителите не могат да приемат подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.

Чл. 8. Служителите не могат да изразяват личното си мнение по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Дружеството – възложител.

Чл. 9. При изпълнение на служебните си задължения служителите нямат право да разгласяват информация, която може да причини вреда и/или да облагодетелства други лица.

Чл. 10. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите спазват повереното им имущество, собственост на Дружеството - възложител с грижата на добрия стопанин и не допускат използването му за лични цели. Служителите са длъжни своевременно да информират прекия си ръководител за загубата или повреждането на повереното им имущество.

(2) Документите и данните на Дружеството - възложител могат да се използват от служителите само за изпълнение на служебните им задължения, при спазване на правилата за защита на поверителната информация и защита на личните данни.

Чл. 11. Служителите не трябва да предприемат действия или да дават предписания при случаи, които надхвърлят тяхната компетентност.

### Глава четвърта Конфликт на интереси

Чл. 12. (1) Служителите не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството им интереси.

(2) Служителите не могат да участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с техните длъжности, функции и задължения.

(3) Служителите са длъжни да защитават законните интереси на Дружеството-възложител.

(4) Служителите, напуснали Дружеството-подизпълнител нямат право и не могат да разгласяват и злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали или с функциите, които са изпълнявали.



## Глава пета Лично поведение

Чл. 13. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да е прояви на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

(2) Служителите избягват поведение, което може да накърни техния личен и/или професионален престиж, както и този на Дружеството - възложител.

Чл.14. Служителите са длъжни да познават и спазват своите професионални права и задължения, произтичащи от закона, от договора за доставка на стоки и/или услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-подизпълнител или от настоящите правила.

Чл.15. Служителите трябва да се явяват навреме на работа и в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол и други упойващи средства

Чл.16. Служителите трябва да използват работното време за изпълнение на възложената им работа, която се извършва с необходимото качество и в рамките на работното им време.

Чл.17. Служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави и общоприетите норми.

Чл.18. (1) Служителите не трябва да предизвикват, като се стремят да избягват конфликтни ситуации с потребители, колеги или трети лица, а при възникването им целят да ги преустановят, като запазват спокойствие и контролират поведението си.

(2) Недопустимо е възникване на конфликт между служители в присъствието на външни лица.

Чл.19. Служителите спазват благоприличието и деловия вид на облеклото, съответстващи на служебното им положение и на работата, която извършват.

Чл.20. Служителите не могат да участва в скандални лични или обществени прояви, с които биха могли да накърнят престижа и/или доброто име на Дружеството -възложител. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват дейност, която представлява разпространение на фашистки или расистки идеи, дейност, която цели да предизвика религиозни или политически конфликти, насажда полова, расова нетърпимост и вражда. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват политическа пропаганда, агитация или каквато и да е друга дейност в подкрепа или против дадена политическа сила.

Чл. 21. Служителите са длъжни да не разпространяват вътрешна информация, която са узнали или получили, по какъвто и да е повод и по какъвто и да е било начин. Вътрешна информация е всяка информация, която не е публично огласена,отнасяща се пряко или непряко до Дружеството-възложител, организационната му структура, търговската му дейност, личен състав или до негови служители.

Чл.22. Служителите не могат да упражняват на работното си място и в работно време дейности, които са несъвместими с техните служебни задължения и отговорности.

## Глава шеста Допълнителни разпоредби

Чл. 23. При неспазване на нормите на поведение, описани в тези правила, служителите носят дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно Кодекса на труда и действащото законодателство пред своя работодател Дружеството – подизпълнител. Дружеството-подизпълнител носи пълна имуществена отговорност пред Дружеството-възложител, за всички констатирани случаи на нарушения на настоящите правила от негови служители.

Чл. 24. (1) При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител в Дружеството-подизпълнител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на настоящите правила.

(2) Всеки служител в Дружеството-подизпълнител подписва декларация, че е запознат с разпоредбите на настоящите правила, че се задължава да ги спазва, като за нарушаването им носи дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и действащото законодателство.

Чл. 25. Контрол по спазване на настоящите Етични правила се осъществява от ръководството на Дружеството-подизпълнител и от Дружеството-възложител.

Чл. 26. Навсякъде в текста на тези правила „Дружеството-подизпълнител“ се използва вместо търговско дружество, което има сключен договор с „ЧЕЗ Разпределение България АД“ за доставка на различни стоки и/или /услуги /СМР.

Чл. 28. Навсякъде в текста на тези правила Дружеството - възложител се използва вместо „ЧЕЗ Разпределение България АД“.

Чл. 29. Навсякъде в текста на тези правила „Служител/и“ се използва вместо служител/работник или служители/ работници от търговски дружества подизпълнители на „ЧЕЗ Разпределение България АД“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: / \_\_\_\_\_ /

ИЗПЪЛНИТЕЛ: / \_\_\_\_\_ /

#### XIV. ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ И БАНКОВИ ГАРАНЦИИ

ОБРАЗЕЦ

Представя се със заявлението за участие

#### ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/-ите \_\_\_\_\_

в качеството ми/ ни на

(съгласно чл. 47, ал. 4, т. 1 от ЗОП)

на \_\_\_\_\_  
(участник)

със седалище и адрес на управление:  
вписано в

Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК \_\_\_\_\_  
във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-019

#### ДЕКЛАРИРАМ/Е:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
  - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
  - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
  - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
  - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
  - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Участникът, когото представлявам/е:
  - а) не е обявен в несъстоятелност;
  - б) не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;
  - в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако има такива задължения - допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията; няма задължения за данъци и аноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
3. Участникът, когото представлявам/е не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове, нито дейността му е под разпореждане на съда, нито е преустановило дейността си;
4. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.
5. Участникът, когото представлявам/е, не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка по смисъла на чл. 47, ал. 2, т. 2а от ЗОП;
6. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23в от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
7. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Публичните регистри, в които се съдържа информация за обстоятелствата по точки..... от декларацията са:

.....  
.....  
(посочва се дали е налице публичен регистър, в който се съдържат декларираните обстоятелства и кой е той ако има такъв);

Декларирам/е, че информация за обстоятелствата по точки..... от декларацията, се предоставят служебно на възложителя, от следните компетентни органи:

.....  
(посочва се компетентен орган, ако е налице такъв, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен служебно да предостави тази информация за тези обстоятелства на възложителя).

Декларирам/е, че ако участникът, когото представлявам/е бъде избран за Изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за обществената поръчка ще представя/им документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата от настоящата декларация, в случай, че е неприложим чл. 47, ал. 10 от ЗОП.

Известно ми/ни е, че за посочване на неверни данни нося/носим наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

..... / ..... година

Декларатор/и: .....  
(Трите имена, подпис)

---

1. Когато кандидатът или участникът е юридическо лице се представя декларация, подписана от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4, т. 1 до т. 5, т.7 и т. 8 от ЗОП, в зависимост от вида на юридическото лице.

2. Представя се лично от кандидата или участника – физическо лице.

3. Когато кандидатът или участникът е непersonифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 1 и 2 по-горе.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписанията/ната/ .....  
в качеството ми на представляващ .....  
(името на лицата)

кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Костендил, Благоевград, Плевен, Враца, Монтана, Видин”, реф. № РРС 15-019

ДЕКЛАРАЦИЯ:

изпълненото от кандидата строителство през последните пет години, считано от датата на подаване на заявлението, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка е както следва:

№ по ред	Предмет на договора	Дата на сключване на договора, срок на договора	Стойност на договора /е лв. без ДДС/	Основни видове работи и обем на изпълненото строителство по договора, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката	Дата на приключване на изпълнението на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката	Стойност на изпълненото строителство по договора, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката /лв. без ДДС/	Възложител, лице за контакти при Възложителя, адрес, телефон	Доказателство за изпълнеността на строителството (удобноповерение за добро изпълнение, линк или др.)
1								
2								
3								
4								
5								

Като доказателство, че декларираното от нас строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е изпълнено, прилагаме следните документи и информация в съответствие с разпоредбите на чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП:

1. ....
2. ....
3. ....

Дата ..... г.

Декларатор: .....

(име, подпис и печат)

**Забележки:** 1. Когато кандидатът се позовава на чл.51, ал.1, т.2, буква „а“ от ЗОП и като доказателство за изпълнено строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, посочва публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, то участникът следва да предостави електронен адрес (линк) към конкретния документ, в който се съдържа информацията.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Допълнителният/ните/.....

в качеството ми на представяващ .....  
(името на кандидата)

кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-019

ДЕКЛАРИРАМ:

Изброените в таблицата по долу лица са част от персонала на кандидата, когото представлявам:

№ по ред	Име, презиме и фамилия	Длъжност	Образование (средно или висше, строително, електротехническо, др.), придобита специалност	Квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи	Друга информация
<b>1. Ръководен инженерно-технически персонал – технически правоспособни лица съгласно чл.163а от ЗУТ :</b>					
<b>2. Изпълнителски персонал:</b>					
<b>2.1. Лица със завършено обучение в професионално направление строителство с придобита специалност</b>					

2.2.	Лица, притежаващи квалификационна група по безопасност при работа, съгласно ПЕЗРЕУЕТЕЦЕМ или Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V								
	3. Отговорник, длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд:								

Дата \_\_\_\_\_ г.

Декларатор: \_\_\_\_\_

(име, подпис и печат)



## ДЕКЛАРАЦИЯ

за Средния годишен брой на работниците и служителите

Долуподписаният/ната/ .....

в качеството ми на представляващ .....  
(името на кандидата)

кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-019

## ДЕКЛАРИРАМ:

Средния годишен брой на работниците и служителите, включително и броя на ръководните служители на кандидата ..... за последните три години е .....(словом:.....)  
(наименование на кандидата)  
лица.

Дата ..... г.

Декларатор: .....  
(име, подпис и печат)

## ДЕКЛАРАЦИЯ

съдържаща Описание на мерките за опазване на околната среда,  
които кандидатът ще приложи при изпълнение на поръчката.

Долуподписаният/-ната/ .....

в качеството ми на представляващ .....  
(поиска се името на кандидата)

кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-019

## ДЕКЛАРИРАМ:

В случай, че представляваният от мен кандидат .....бъде определен  
(името на кандидата)

за изпълнител на настоящата обществена поръчка, Основните мерки по опазване на околната среда,  
които ще приложи по направления:

- Намаляване негативното въздействие върху водите;
- Намаляване негативните въздействия върху почвите на площадката;
- Намаляване негативните въздействия върху атмосферата;
- Намаляване негативните въздействия на отпадъците върху околната среда;
- Намаляване негативните въздействия върху растителността

при изпълнение на строително-монтажните ремонтни работи, предмет на договора, са следните:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*(Описват се подробно мерките, които кандидатът ще приложи за опазване на околната среда по горепосочените направления при изпълнение на строително-монтажните ремонтни работи, предмет на настоящата поръчка)*

Дата ..... г.

Декларатор: .....

Име, подпис и печат!

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/ .....

в качеството ми на представляващ .....  
(името на кандидата)

кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Костендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-019

### ДЕКЛАРИРАМ:

1. Кандидатът, когото представлявам, не е свързано лице по смисъла на т. 23а от §1 от ДР на ЗОП и не е свързано предприятие по смисъла на т. 24 от §1 от ДР на ЗОП с друг кандидат в настоящата процедура на договаряне с обявление.
2. За представявания от мен кандидат не са налице обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП по отношение на настоящата процедура на договаряне с обявление.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ..... г.

Декларатор: .....

(име, подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на кандидата или от надлежно упълномощено лице.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ната/ .....

в качеството ми на представляващ .....

(името на кандидата)

кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-019

ДЕКЛАРИРАМ:

При изпълнение предмета на поръчката, ще използвам / няма да използвам *негарното се зачертава* / подизпълнители.

Списък на подизпълнителите *ако се предвиждат такива*:

№	Подизпълнител	Изпълнява следния вид работа от предмета на поръчката	% от общата стойност на поръчката

Дата ..... г.

Декларатор: .....

*Име, подпис и печат*

Забележка:

В случай, че кандидатът ще предложи на подизпълнител/и видове работи от предмета на поръчката, в декларацията се попълва броя и имената на подизпълнителите, както и видът и дялът на работите, които те ще изпълняват.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ната/ \_\_\_\_\_ в  
качеството ми на представляващ \_\_\_\_\_ гр. \_\_\_\_\_  
(името на посочения от кандидата подизпълнител)

ЕИК: \_\_\_\_\_

ДЕКЛАРИРАМ:

\_\_\_\_\_ (наименование на подизпълнителя)

ще участва като подизпълнител на кандидата

\_\_\_\_\_ (посочва се името на кандидата)

гр. \_\_\_\_\_ в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение. България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-019 в случай, че бъде избран за изпълнител.

Дата \_\_\_\_\_ г.

Декларатор: \_\_\_\_\_  
/име, подпис и печат/

Забележка:

Декларацията се прилага от всеки подизпълнител, за когото кандидатът е заявил участие.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за предоставен ресурс

Долуподписаният/ната/ .....

я качеството ми на представляващ .....

(името на съответното трото лице по смисъла на чл.51а от ЗОП)

## ДЕКЛАРИРАМ:

Във връзка с поставените от възложителя в документацията за участие минимални изисквания, относно техническите възможности и квалификация на кандидатите, като лице, предоставящо ресурс на ..... (посочва се името на кандидата), кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-019, на същия предоставям следният ресурс:

№ по ред	Име, презиме и фамилия	Длъжност	Образование (средно или висше, строително, електротехническо, др.), придобита специалност	Квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи	Друга информация
<b>1. Ръководен инженерно-технически персонал – технически правоспособни лица съгласно чл.163а от ЗУТ :</b>					
	...				
<b>2. Изпълнителски персонал:</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Лица със завършено обучение в професионално направление строителство с придобита специалност</b>				
	...				
<b>2.2.</b>	<b>Лица, притежаващи квалификационна група по безопасност при работа, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V</b>				

	...				
<b>3. Отговорник, длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд:</b>					
	...				

Дата \_\_\_\_\_ г.

Декларатор: \_\_\_\_\_

*Име, подпис и печат!*

**Забележка:** Настоящата декларация задължително се попълва от лицата, които предоставят ресурс на кандидата в настоящата обществена поръчка с цел покриване на поставените от възложителя минимални изисквания за доказване на техническите възможности и квалификация по т.2.2 от Списъка на документите и информацията, съдържащи се в заявлението за участие.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният/-ната/ .....

в качеството ми на представляващ .....  
(името на кандидата)

кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-019

ДЕКЛАРИРАМ:

Приемам условията в проекта на договор, приложен в документацията за участие.

Дата ..... г.

Декларатор: .....  
/име, подпис и печат/



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ната/ .....

в качеството ми на представляващ .....  
(името на кандидата)

кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-019

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Приемам условията на приложеното в документацията за участие Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

2. Отговорник (координатор) по безопасността е лицето .....  
(име и фамилия)

Тел. .... ; GSM .....

3. Приемам условията на приложените в документацията за участие Етични правила.

Дата ..... г.

Декларатор: .....  
(име, подпис и печат)

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 8 от ЗОП от подизпълнителя  
за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният/ната/ите \_\_\_\_\_ в  
качеството ми/ни на \_\_\_\_\_  
(облгавано член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)  
на \_\_\_\_\_  
(името ми подизпълнителя)

със \_\_\_\_\_ седалище \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ адрес \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ управление: \_\_\_\_\_  
вписано в  
Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК \_\_\_\_\_, във връзка  
с участието ми като подизпълнител на кандидата..... (посочва се името на кандидата) в  
процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на  
строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или  
собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник,  
Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-019

## ДЕКЛАРИРАМ/Е:

1. Не съм/сме осъден/и с влязла в сила присъда за:
  - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система включително  
изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
  - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
  - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
  - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
  - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Подизпълнителят, когото представлявам/е:
  - а) не е обявен в несъстоятелност;
  - б) не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и  
подзаконови актове;
  - в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален  
кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако има  
такива задължения - допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията; няма задължения за  
данъци и вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е  
установен;
3. Не съм/сме свързано/и лице/а по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на  
Закона за обществените поръчки с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в  
неговата организация.
4. Не съм/сме сключил/и договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и  
установяване на конфликт на интереси.

Известно ми/ни е, че за посочване на невярни данни нося/носим наказателна отговорност по чл. 313  
от Наказателния кодекс.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ година

Декларатор/и: \_\_\_\_\_

1. Когато подизпълнителят е юридическо лице се представя декларация, подписана от лицата,  
посочени в чл. 47, ал. (4), т. 1 до т. 5, т. 7 и т. 8 от ЗОП, в зависимост от вида на юридическото  
лице.

2. Представя се лично от подизпълнителя – физическо лице.

## БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Известни сме, че нашият Клиент, .....,

*[наименование и адрес на участника]*

наричан по-нататък "Кандидат", ще участва в обявената от

*[наименование на възложителя]*

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

, реф. № .....

*[описва се предмета на обществената поръчка]*

Залознати сме, че съгласно условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, Кандидатът е длъжен да представи със заявлението си гаранция за участие в процедурата.

Предвид горното, ние \_\_\_\_\_ с ЕИК .....,

*(името на банката, в която е открита гаранцията)*

регистрационно седалище в \_\_\_\_\_, по-нататък наричана "Банката", се задължаваме пред \_\_\_\_\_, наричан по-нататък "Възложител", със сумата от \_\_\_\_\_, чието плащане ще се извърши в полза на Възложителя, за което с тази гаранция Банката обвързва себе си и своите правоприменици.

Подпечатано с печата на горепосочената Банка на \_\_\_\_\_ година.

Безусловно и неотменяемо се задължаваме, да изплатим при първо писмено поискване, на Възложителя, в рамките на валидността на гаранцията, сума не по-голяма от посочената по-горе, без да е необходимо Възложителят да обосновава своето искане. Достатъчно е в искането си за изплащане на сумата той да посочи, че същата му се дължи поради наличието на едно, две или всички, посочени по-долу обстоятелства:

1. Ако кандидатът за възлагане на обществена поръчка оттегли заявлението или офертата си след изтичане на срока за получаване на заявления или оферти, както и по време на валидността на офертата;
2. В случай, че Кандидатът е определен за изпълнител и след като е бил уведомен за това, по време на валидността на офертата му:
  - (а) не успее или откаже да сключи договора, ако това му е поискано;
  - (б) откаже или не успее в срок до един месец след получаването на решението за определяне на изпълнител да представи някой от изискуемите документи за сключване на договора, които са посочени в документацията за участие, в съответствие с чл. 42 на ЗОП.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Тази гаранция ще бъде валидна 240 дни, считано от крайната дата за получаване на заявлението за участие. В случай, че бъде предявено искане за изплащане на сумата, същото следва да постъпи в банката не по-късно от горепосочения срок.

Залознати сме с правото на възложителя на основание чл.68, ал.11 от ЗОП да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Съгласни сме в случай, че постъпи подобно писмено запитване от възложителя по отношение на настоящата гаранция, да отговорим писмено не по-късно от 10 работни дни от получаване на запитването.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ѝ само след връщане на оригинала на същата.

дата: \_\_\_\_\_ година

град: \_\_\_\_\_

Банка: \_\_\_\_\_

Изпълнителен директор

Име: \_\_\_\_\_

Подпис и печат: \_\_\_\_\_

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ**  
за изпълнение на договор за обществена поръчка  
ПОЛЗВАТЕЛ: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД – ГР. СОФИЯ

Известни сме, че нашият Клиент, \_\_\_\_\_  
*[име/фирма и адрес на участника]*  
наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Решение № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.  
*[посочва се № и дата на Решението за класиране]*  
на \_\_\_\_\_, наричан по-долу Възложител, е избран за изпълнител  
*[име на възложителя]*  
в процедурата за възлагане на обществена поръчка реф. № \_\_\_\_\_ с обект: \_\_\_\_\_  
*[описва се обекта на поръчката]*  
за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Информирани сме, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Вашата полза, за сумата в размер на \_\_\_\_\_ %  
*[посочва се размера от обявлението на процедурата]*  
от общата стойност на поръчката, а именно \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_),  
*[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]*  
за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние \_\_\_\_\_ *[Банка]*, ЕИК \_\_\_\_\_ с  
настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от  
Вас, но общия размер на които не надвишават \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_),  
*[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]*  
в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо  
Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен  
текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето  
оригинално искане е било изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или подадено на  
ръка, и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за  
отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф  
на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.  
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на \_\_\_\_\_, до която  
*[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорните условия]*  
дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично  
става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната  
валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.  
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.  
Запознати сме с правото на възложителя да проверява заявените от участниците данни, включително  
чрез изискване на информация от други органи и лица. Съгласни сме в случай, че постъпи подобно  
писмено запитване от възложителя по отношение на настоящата банкова гаранция, да отговорим  
писмено не по-късно от 10 работни дни от получаване на запитването.

дата: \_\_\_\_\_ година  
град: \_\_\_\_\_

Банка: \_\_\_\_\_  
Изпълнителен директор  
Име: \_\_\_\_\_  
Подпис и печат: \_\_\_\_\_

**Забележка:** Банковата гаранция трябва да бъде валидна най-малко 15 месеца от датата на издаването ѝ.

**XV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА  
ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ**

Оценяването на офертите се извършва по настоящата методика въз основа на посочените в нея показатели и тяхната относителна тежест.

Назначената от Възложителя комисия по реда на чл. 34, ал. 1 от ЗОП класира участниците по критерий „икономически най-изгодна оферта“.

Офертите, които отговарят на условията и изискванията на Възложителя, се класират на база „икономически най-изгодна оферта“ по следните показатели и техните относителни тежести:

№	Наименование	Относителна тежест	Символно обозначение на относителната тежест
Показател 1	Оценка на Обща стойност за изпълнение на строително-монтажните работи съгласно количествено-стойностната сметка – $P_1$	70	$K_1$
Показател 2	Оценка на Часова ставка при изпълнение на непредвидени видове работи – $P_2$	4	$K_2$
Показател 3	Оценка на Допълнителни разходи за труд при изпълнение на непредвидени видове работи – $P_3$	4	$K_3$
Показател 4	Оценка на Допълнителни разходи за механизация при изпълнение на непредвидени видове работи – $P_4$	2	$K_4$
Показател 5	Оценка на Доставка складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя при изпълнение на непредвидени видове работи – $P_5$	2	$K_5$
Показател 6	Оценка на Печалба при изпълнение на непредвидени видове работи – $P_6$	3	$K_6$
Показател 7	Оценка на Коэффициент на оскъпяване при аварийни ремонтни работи – $P_7$	10	$K_7$
Показател 8	Оценка на-Срок за започване на работа по отстраняване на констатирани дефекти и недостатъци в гаранционните срокове – $P_8$	5	$K_8$

Методика за определяне на комплексна оценка:

КО – комплексна оценка, определена чрез изчисляване по следната формула:

$КО = P_1 * K_1 + P_2 * K_2 + P_3 * K_3 + P_4 * K_4 + P_5 * K_5 + P_6 * K_6 + P_7 * K_7 + P_8 * K_8$ , където:

1. Показател 1 ( $P_1$ ) - Оценка на „Обща стойност за изпълнение на строително-монтажните работи съгласно количествено-стойностната сметка“, определена чрез формулата:

$P_1 = (P_{1min} / P_{1n})$ , където:

-  $P_{1min}$  - минимална обща стойност за изпълнение на строително-монтажните работи съгласно количествено-стойностната сметка.

-  $P_{1n}$  - обща стойност за изпълнение на строително-монтажните работи съгласно количествено-стойностната сметка, предложена от оценявания участник.

$K_1 = 70$

2. Показател 2 ( $P_2$ ) - Оценка на „Часова ставка при изпълнение на непредвидени видове работи“, определена чрез формулата:

-  $P_2 = (P_{2min} / P_{2n})$ , където:

-  $P_{2min}$  - минимална предложена часова ставка.

-  $P_{2n}$  - часова ставка, предложена от оценявания участник

$K_2 = 4$

3. Показател 3 ( $P_3$ ) – Оценка на „Допълнителни разходи за труд при изпълнение на непредвидени видове работи“ в проценти (%), определена чрез формулата:

$P_3 = (P_{3min} / P_{3n})$ , където:

- $P_{3min}$  - минимален предложен процент на допълнителни разходи за труд.
- $P_{3n}$  - процент на допълнителни разходи за труд, предложен от оценявания участник.

$K_3 = 4$

4. Показател 4 ( $P_4$ ) – Оценка на „Допълнителни разходи за механизация при изпълнение на непредвидени видове работи“ в проценти (%), определена чрез формулата:

$P_4 = (P_{4min} / P_{4n})$  където:

- $P_{4min}$  - минимален предложен процент на допълнителни разходи за механизация.
- $P_{4n}$  - процент на допълнителни разходи за механизация, предложен от оценявания участник.

$K_4 = 2$

5. Показател 5 ( $P_5$ ) – Оценка на „Доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя при изпълнение на непредвидени видове работи“ в проценти (%), определена чрез формулата:

$P_5 = (P_{5min} / P_{5n})$  където:

- $P_{5min}$  - минимално предложен процент на доставно-складови разходи.
- $P_{5n}$  - процент на доставно-складови разходи, предложен от оценявания участник.

$K_5 = 2$

6. Показател 6 ( $P_6$ ) – Оценка на „Печалба при изпълнение на непредвидени видове работи“ в проценти (%), определена чрез формулата:

$P_6 = (P_{6min} / P_{6n})$  където:

- $P_{6min}$  - минимален предложен процент на печалба.
- $P_{6n}$  - процент на печалба, предложен от оценявания участник.

$K_6 = 3$

7. Показател 7 ( $P_7$ ) – Оценка на „Предложен коефициент на осъбяване на аварийни ремонтни работи“, определена чрез формулата:

$P_7 = (P_{7min} / P_{7n})$ , където:

- $P_{7min}$  - минимално предложен коефициент на осъбяване на аварийни ремонтни работи,
- $P_{7n}$  - коефициент на осъбяване на ремонтни работи, предложен от оценявания участник.

$K_7 = 10$

8. Показател 8 ( $P_8$ ) - Оценка на „Предложен срок за започване на работа по отстраняване на констатирани дефекти и недостатъци в гаранционните срокове“, определена чрез формулата:

$P_8 = (P_{8min} / P_{8n})$ , където:

- $P_{8min}$  - минимално предложен срок за започване на работа по отстраняване на констатирани в гаранционните срокове дефекти и недостатъци.
- $P_{8n}$  - срок за започване на работа по отстраняване на констатирани в гаранционните срокове дефекти и недостатъци, предложен от оценявания участник

$K_8 = 5$

В случай, че участник е предложил за някой от показателите:

- $P_2$  стойност, несъобразена с ПМС за определяне на размера на минималната месечна работна заплата към датата на подаване на офертата или
  - $P_3$ ,  $P_4$ ,  $P_5$ , и  $P_6$  стойност нула (0,00), или
  - $P_7$  стойност, по-малка от 1 или
  - $P_8$  стойност, по-малка от 1 и по-голяма от 5,
- то съдият няма да бъде класиран и ще бъде отстранен от участие.

Максималният брой точки, който може да получи една оферта е 100.


Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на база получената комплексна оценка.

На първо място ще бъде класиран участникът получил най-много точки от комплексната оценка.

---

Методиката за оценка е изготвена от инж. Емилиян Иванов /



(подпис)

Длъжност - Експерт, Инвеститорски Контрол, ОЦ Запад, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

---