

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „КРАСИН“ ООД  
по ценовото предложение за Обособена позиция № 1 по процедура на договаряне с обявление  
за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15-003А

Днес, **15.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15 – 003А и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „КРАСИН“ ООД от комисия в състав:

### Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

### Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Ангел Захов – юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „КРАСИН“ ООД в договарянето взе участие: Здравко Портев – пълномощник.

Договарянето започна в **14:00 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 1 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Изток“ преди договарянето е **25 373 166.16** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **21 841 935.80** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **3 246 496.16** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **284 734.20** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **25 370 137.96** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС - **21 841 935.80** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **3 243 467.96** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС - **284 734.20** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.


Договарянето приключи в 14:25 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).

За комисията:


Председател:



Анна Икономова

Членове:

1.




Марияна Стойчева

3.




Тони Николова

2.



Христо Чавдаров

4.



Ангел Захов

За участника „КРАСИН“ ООД:



(име и фамилия)

(подпис)

| №               | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                                | МЯРКА | Количество<br>о | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                                 |       |                 | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| <b>Раздел I</b> |                                                                                                                                                 |       |                 |                          |                         |                          |                         |
| 1               | Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.            | бр.   | 540             | 120.00                   | 64800.00                | 120.00                   | 64800.00                |
| 2               | Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.       | бр.   | 300             | 120.00                   | 36000.00                | 120.00                   | 36000.00                |
| 3               | Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН | бр.   | 1100            | 60.00                    | 66000.00                | 60.00                    | 66000.00                |
| 4               | Демонтаж на единичен проводник АС или Сu, до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ                                              | km    | 20              | 600.00                   | 12000.00                | 600.00                   | 12000.00                |
| 5               | Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ                                                                 | km    | 64              | 666.77                   | 42673.28                | 666.77                   | 42673.28                |
| 6               | Демонтаж на съществуващ електромер монофазен                                                                                                    | бр.   | 180             | 3.95                     | 711.00                  | 3.95                     | 711.00                  |
| 7               | Демонтаж на съществуващ електромер трифазен                                                                                                     | бр.   | 480             | 7.05                     | 3384.00                 | 7.05                     | 3384.00                 |
| 8               | Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)                                                                                       | бр.   | 1440            | 1.22                     | 1756.80                 | 1.22                     | 1756.80                 |
| 9               | Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)                                                                                        | бр.   | 960             | 2.93                     | 2812.80                 | 2.93                     | 2812.80                 |
| 10              | Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ                                                                               | бр.   | 800             | 57.53                    | 46024.00                | 57.53                    | 46024.00                |
| 11              | Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ                                                   | бр.   | 320             | 51.88                    | 16601.60                | 51.88                    | 16601.60                |
|                 | 1. Разкачане на входящи и изходящи линии.                                                                                                       |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|                 | 2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби                                                                                     |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|                 | 3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.                               |       |                 |                          |                         |                          |                         |
| 12              | Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ                                                                     | м     | 76000           | 2.25                     | 171000.00               | 2.25                     | 171000.00               |
|                 | 1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.                                                                                                      |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|                 | 2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.                                                                                                     |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|                 | 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.                                                          |       |                 |                          |                         |                          |                         |
| 13              | Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км                                                                                  | бр.   | 300             | 512.00                   | 153600.00               | 512.00                   | 153600.00               |
|                 | 1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.                                                                      |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|                 | 2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.                                                                                      |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|                 | 3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.                          |       |                 |                          |                         |                          |                         |
| 14              | Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ                                                                                                        | бр.   | 640             | 66.20                    | 42368.00                | 66.20                    | 42368.00                |
|                 | 1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.                                                                         |       |                 |                          |                         |                          |                         |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                   | МЯРКА | Количество<br>о | Първоначално предложение |                         |                        | Постигнати договорености |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|
|    |                                                                                                                                    |       |                 | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/  |  |  |
|    | 2. Демонтаж на заземителната шина.                                                                                                 |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РБ |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 15 | <b>Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) Срн</b>                                                                      | бр    | 280             | 140.58                   | 39362.40                | 140.58                 | 39362.40                 |  |  |
|    | 1. Демонтаж на задвижването.                                                                                                       |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.                                                                         |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод Срн.                                                            |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РБ                   |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 16 | <b>Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.</b>                                                                                   | бр.   | 800             | 251.70                   | 201360.00               | 251.70                 | 201360.00                |  |  |
|    | 1. Направа на изкоп                                                                                                                |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 2. Изправяне на стълб                                                                                                              |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15                                                                                          |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 4. Боядисване със сребърен феролит                                                                                                 |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 5. Възстановяване на настилната около стълба                                                                                       |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 6. Направа на номерация                                                                                                            |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 17 | <b>Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5</b>                                                                                      | бр.   | 1000            | 269.00                   | 269000.00               | 269.00                 | 269000.00                |  |  |
|    | 1. Направа на изкоп                                                                                                                |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите                                                                                  |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран                                                                                      |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15                                                                                          |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба                                                         |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 6. Направа на номерация                                                                                                            |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 18 | <b>Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5</b>                                                                                      | бр.   | 2320            | 353.00                   | 818960.00               | 353.00                 | 818960.00                |  |  |
|    | 1. Направа на изкоп                                                                                                                |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите                                                                                  |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран                                                                                      |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15                                                                                          |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба                                                         |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 6. Направа на номерация                                                                                                            |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 19 | <b>Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5</b>                                                                                      | бр.   | 1880            | 454.00                   | 853520.00               | 454.00                 | 853520.00                |  |  |
|    | 1. Направа на изкоп                                                                                                                |       |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                              | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                               |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|    | 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите                                                             |                |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Изправяне и отвесирване на стълб с автокран                                                                |                |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15                                                                     |                |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба                                    |                |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 6. Направа на номерация                                                                                       |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 20 | Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м                                                                            | бр             | 680        | 121.73                   | 82776.40                | 121.73                   | 82776.40                |
|    | 1. Направа на изкоп                                                                                           |                |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване                                    |                |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Изправяне на стълб                                                                                         |                |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Отвесирване и фиксиране на стълб в изкоп                                                                   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 5. Доставка и полагане на бетон клас В-15                                                                     |                |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 6. Трамбоване на обратна засипка                                                                              |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 21 | Изтегляне на УИП за междуствълбие с доставка на арматура за НН                                                | бр             | 8000       | 176.39                   | 1411120.00              | 176.39                   | 1411120.00              |
| 22 | Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби                                                             | м <sup>2</sup> | 1600       | 4.84                     | 7744.00                 | 4.84                     | 7744.00                 |
|    | 1. Почистване от ръжда                                                                                        |                |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Полагане основа-грундиране.                                                                                |                |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Боядисване, двукратно.                                                                                     |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 23 | Направа на заземление                                                                                         | бр.            | 9600       | 18.68                    | 179328.00               | 18.68                    | 179328.00               |
|    | 1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол                                                                |                |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2 |                |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Боядисване на шината с черна боя                                                                           |                |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Възстановяване на настилката около заземителния кол                                                        |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 24 | Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма                          | бр.            | 9600       | 12.90                    | 123840.00               | 12.90                    | 123840.00               |
| 25 | Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб                                                         | бр.            | 1600       | 2.22                     | 3552.00                 | 2.22                     | 3552.00                 |
| 26 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П                                                  | бр.            | 44         | 48.62                    | 2139.28                 | 48.62                    | 2139.28                 |
| 27 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П                                                  | бр.            | 680        | 22.00                    | 14960.00                | 22.00                    | 14960.00                |
| 28 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П                                                  | бр.            | 1080       | 28.00                    | 30240.00                | 28.00                    | 30240.00                |
| 29 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П                                                  | бр.            | 920        | 35.00                    | 32200.00                | 35.00                    | 32200.00                |
| 30 | Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент                   | бр.            | 272        | 50.35                    | 13695.20                | 50.35                    | 13695.20                |
| 31 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене                                           | бр             | 264        | 36.82                    | 9720.48                 | 36.82                    | 9720.48                 |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                                                                                                            | МЯРКА | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                             |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|    | 1. Монтаж на таблото                                                                                                                                                                                                        |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Свързване на кабели                                                                                                                                                                                                      |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Свързване на шини                                                                                                                                                                                                        |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Монтаж на предпазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии                                                                                                                                                             |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 32 | Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация | бр    | 184        | 62.71                    | 11538.64                | 62.71                    | 11538.64                |
| 33 | Изтегляне на еднофазна ВКЛ за запазване на ел.табло                                                                                                                                                                         | бр.   | 300        | 27.30                    | 8190.00                 | 27.30                    | 8190.00                 |
|    | 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон                                                                                                                               |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на MrNH и към прекъсвач в ел.табло                                                                                              |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)                                                                                    |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 34 | Изтегляне на трифазна ВКЛ за запазване на ел.табло                                                                                                                                                                          | бр.   | 2560       | 34.79                    | 89062.40                | 34.79                    | 89062.40                |
|    | 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон                                                                                                                               |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на MrNH и към прекъсвач в ел.табло                                                                                              |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)                                                                                    |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 35 | Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат                                                                                                                                                                 | бр.   | 3200       | 52.76                    | 168832.00               | 52.76                    | 168832.00               |
|    | 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон                                                                                                                               |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)                                                                                                                                                           |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)                                                                                                                                                         |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка                                                                                                                                                                              |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло                                                                    |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)                                                                                    |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение                                                                                                                                                                               |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 8.Възстановяване на фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)                                                                                                        |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 36 | Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат                                                                                                                                                                 | бр.   | 2000       | 64.76                    | 129520.00               | 64.76                    | 129520.00               |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                                           | МЯРКА          | Количество<br>о | Първоначално предложение |                         |                        | Постигнати договорености |  |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------|
|    |                                                                                                                                                            |                |                 | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/  |  |           |
|    | 1. Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлостойчив силикон                                                              |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
|    | 2. Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)                                                                                       |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
|    | 3. Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)                                                                                       |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
|    | 4. Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка                                                                                                            |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
|    | 5. Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел. табло |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
|    | 6. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)                  |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
|    | 7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение                                                                                                             |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
|    | 8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)                                          |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
| 37 | Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm <sup>2</sup> за междустълбие                                                                                   | бр.            | 1600            | 76.00                    | 121600.00               | 76.00                  | 121600.00                |  | 121600.00 |
|    | 1. Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ                                                                                                   |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
|    | 2. Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ                                                                                                                       |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
|    | 3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН                                                                                                 |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
| 38 | Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm <sup>2</sup> за междустълбие                                                                                                   | бр.            | 1600            | 35.00                    | 56000.00                | 35.00                  | 56000.00                 |  | 56000.00  |
|    | 1. Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола                                                                                                     |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
|    | 2. Монтаж на опъвачи РAV-25 (2 бр. за междустълбие)                                                                                                        |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
|    | 3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm <sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение                                           |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
| 39 | Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)                                                                                                    | бр.            | 6400            | 2.07                     | 13248.00                | 2.07                   | 13248.00                 |  | 13248.00  |
| 40 | Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)                                                                                                     | бр.            | 3200            | 3.73                     | 11936.00                | 3.73                   | 11936.00                 |  | 11936.00  |
| 41 | Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини                                                              | бр             | 320             | 4.39                     | 1404.80                 | 4.39                   | 1404.80                  |  | 1404.80   |
| 42 | Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици                                                                     | м <sup>2</sup> | 3600            | 59.88                    | 215568.00               | 59.88                  | 215568.00                |  | 215568.00 |
|    | 1. Рязане на настилка.                                                                                                                                     |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
|    | 2. Разкъртване на настилка след рязането.                                                                                                                  |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
|    | 3. Засипване на изкоп с баластра                                                                                                                           |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
|    | 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.                                                                                                        |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
|    | 5. Вадиране                                                                                                                                                |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
|    | 6. Заливане с разтопен битум.                                                                                                                              |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |
|    | 7. Доставка и полагане на асфалт                                                                                                                           |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |           |

| №                                | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                        | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                  |                                                                                                                         |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 43                               | 8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производителя.                                    | м <sup>2</sup> | 7600       | 59.88                    | 455088.00               | 59.88                    | 455088.00               |
|                                  | 9. Почистване на траса, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.                          |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари                               |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | 1. Рязане на настилка.                                                                                                  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | 2. Разкъртване на настилка след рязането.                                                                               |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | 3. Засипване на изкоп с баластра.                                                                                       |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.                                                                     |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | 5. Валиране.                                                                                                            |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | 6. Заливане с разтопен битум.                                                                                           |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 7. Доставка и полагане на асфалт |                                                                                                                         |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 44                               | 8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производителя.                                    | м              | 3000       | 24.16                    | 72480.00                | 24.16                    | 72480.00                |
|                                  | 9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.         |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.                                                                     |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | 1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.                                                                          |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | 2. Доставка и монтаж на видим бордюр.                                                                                   |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | 3. Фугиране с циментов р-р.                                                                                             |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.         |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 % |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | 1. Рязане ако е необходимо между плочите.                                                                               |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 45                               | 2. Разкъртване на плочите.                                                                                              | м <sup>2</sup> | 10400      | 32.00                    | 332800.00               | 32.00                    | 332800.00               |
|                                  | 3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см.                                                            |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | 4. Трамбоване на пясъчната подложка.                                                                                    |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см.      |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.                                                                              |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | 7. Заливане на фугите с циментов разтвор.                                                                               |                |            |                          |                         |                          |                         |
|                                  | 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.         |                |            |                          |                         |                          |                         |



| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 46 | Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.<br>1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см.<br>2. Разкъртване на настилката след рязането.<br>3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.<br>4. Валиране.<br>5. Доставка и полагане на бетон клас В 15.<br>6. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производителя.<br>7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката. | м <sup>2</sup> | 2200       | 61.47                    | 135234.00               | 61.47                    | 135234.00               |
| 47 | Прогонване на тръбна мрежа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м              | 7200       | 1.90                     | 13680.00                | 1.90                     | 13680.00                |
| 48 | Направа изкоп със зариване и трамбоване<br>1. Направа на изкоп<br>2. Обратна засипка на земна маса.<br>3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.<br>4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 20000      | 45.00                    | 900000.00               | 45.00                    | 900000.00               |
| 49 | Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища<br>1. Направа на изкоп<br>2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.<br>3. Трамбоване на засипката.<br>4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.                                                                                                                                                                                                             | м <sup>3</sup> | 10000      | 48.02                    | 480200.00               | 48.02                    | 480200.00               |
| 50 | Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)<br>1. Направа на изкоп.<br>2. Обратна засипка на земна маса.<br>3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.<br>4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.                                                                                                                                                                                                                                           | м <sup>3</sup> | 10000      | 58.00                    | 580000.00               | 58.00                    | 580000.00               |
| 51 | Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища<br>1. Направа на изкоп.<br>2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.<br>3. Трамбоване на засипката.                                                                                                                                                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 4000       | 58.00                    | 232000.00               | 58.00                    | 232000.00               |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                       | МЯРКА | Количеств<br>о | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                        |       |                | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|    | 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.    |       |                |                          |                         |                          |                         |
| 52 | Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента | м     | 30000          | 3.64                     | 109200.00               | 3.64                     | 109200.00               |
|    | 1. Доставка и полагане на 0,08м <sup>3</sup> /м.л. пясък за подложка.                  |       |                |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Трамбоване на подложка.                                                             |       |                |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Доставка и полагане на сигнална лента.                                              |       |                |                          |                         |                          |                         |
| 53 | Пологане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15     | м     | 71200          | 4.90                     | 348880.00               | 4.90                     | 348880.00               |
|    | 1. Пологане на тръбите ф 110 в изкоп.                                                  |       |                |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.        |       |                |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Доставка и полагане на 0,03м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.    |       |                |                          |                         |                          |                         |
| 54 | Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп                                | м     | 2000           | 37.00                    | 74000.00                | 37.00                    | 74000.00                |
|    | 1. Транспортиране на тръбите.                                                          |       |                |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Пологане на тръбите в изкоп.                                                        |       |                |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.        |       |                |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Доставка на стоманети тръби ф 130                                                   |       |                |                          |                         |                          |                         |
| 55 | Пологане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15      | м     | 43200          | 21.00                    | 907200.00               | 21.00                    | 907200.00               |
|    | 1. Пологане на тръбите ф 140 в изкоп.                                                  |       |                |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.        |       |                |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Доставка и полагане на 0,04м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.     |       |                |                          |                         |                          |                         |
| 56 | Пологане на кабел САВТ над 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп                                | м     | 10000          | 5.98                     | 59800.00                | 5.98                     | 59800.00                |
|    | 1. Пологане на кабел в-САВТ над 4x95 мм2 в изкоп.                                      |       |                |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.           |       |                |                          |                         |                          |                         |
| 57 | Пологане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп                                 | м     | 4800           | 4.98                     | 23904.00                | 4.98                     | 23904.00                |
|    | 1. Пологане на кабел САВТ до 4x95 мм2 в изкоп.                                         |       |                |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.           |       |                |                          |                         |                          |                         |
| 58 | Изтегляне на кабел над 4x95 мм <sup>2</sup> в тръби, по метална скара или в PVC канал  | м     | 22800          | 4.04                     | 92112.00                | 4.04                     | 92112.00                |
|    | 1. Отваряне и затваряне на капаци.                                                     |       |                |                          |                         |                          |                         |
|    | 2/ Почистване на шахти.                                                                |       |                |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Проонване на тръбна мрежа.                                                          |       |                |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм2 .                                                   |       |                |                          |                         |                          |                         |
|    | 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.           |       |                |                          |                         |                          |                         |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | МЯРКА | Количество | Първоначално предложение |                         |                        | Постигнати договорености |           |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/  |           |  |
| 59 | Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в тръби, по метална скара или в PVC канал<br>1. Отваряне и затваряне на капаци.<br>2. Почистване на шахти.<br>3. Прогонване на тръбна мрежа.<br>4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup><br>5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.                                                             | м     | 3600       | 3.58                     | 12888.00                | 3.58                   | 12888.00                 | 12888.00  |  |
| 60 | Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в тръби или по метална скара<br>1. Отваряне и затваряне на капаци.<br>2. Почистване на шахти.<br>3. Прогонване на тръбна мрежа.<br>4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) .<br>5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.                                                            | м     | 100000     | 3.75                     | 375000.00               | 3.75                   | 375000.00                | 375000.00 |  |
| 61 | Изтегляне на кабел СрН по лавици<br>1.Изтегляне на кабел СрН<br>2.Доставка на кабелни превръзки<br>3.Превързване на кабела в сноп и към лавицата<br>4.Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни                                                                                                                                                                   | м.    | 100000     | 3.04                     | 304000.00               | 3.04                   | 304000.00                | 304000.00 |  |
| 62 | Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабели в колектор/<br>1.Изработка и монтаж на лавици<br>2.Подготовка на основата - грундиране<br>3.Боядисване, двукратно                                                                                                                                                                                      | м.    | 1600       | 18.64                    | 29824.00                | 18.64                  | 29824.00                 | 29824.00  |  |
| 63 | Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм <sup>2</sup> , включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение<br>1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм <sup>2</sup> .<br>2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.<br>3. Прикачване на кабел към съоръжение<br>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) | бр    | 1600       | 22.51                    | 36016.00                | 22.51                  | 36016.00                 | 36016.00  |  |
| 64 | Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм <sup>2</sup> включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение                                                                                                                                                                                                                          | бр    | 3200       | 24.32                    | 77824.00                | 24.32                  | 77824.00                 | 77824.00  |  |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                     | МЯРКА | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                      |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|    |                                                                                                                      |       |            | бп                       | бп                      | бп                       | бп                      |
| 65 | 1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм2.                                                                | бп    | 320        | 85.07                    | 27222.40                | 85.07                    | 27222.40                |
|    | 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.                                                                              |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Прикачане на кабел към съоръжение                                                                                 |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)                                                          |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 66 | Направа на кабелна муфа НН до 185 мм2 със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН       | бп    | 1000       | 9.00                     | 9000.00                 | 9.00                     | 9000.00                 |
|    | 1. Направа на суха разделка.                                                                                         |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.                                                                         |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 67 | Испитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория                  | бп    | 1600       | 120.60                   | 192960.00               | 120.60                   | 192960.00               |
|    | 1. Направа на суха разделка.                                                                                         |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.                                                                              |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 68 | Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелен съединител                                | бп    | 8000       | 42.30                    | 338400.00               | 42.30                    | 338400.00               |
|    | 1. Направа на суха разделка.                                                                                         |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.                                                                          |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 69 | Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)                                                                | бп    | 1600       | 3.83                     | 6128.00                 | 3.83                     | 6128.00                 |
|    | 1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение                                                                             |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | Испитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази) |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 70 | Миниризване и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции                                            | бп    | 960        | 15.00                    | 14400.00                | 15.00                    | 14400.00                |
|    | 1. Почистване от ръжда                                                                                               |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Миниризване двукратно                                                                                             |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 71 | Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/                                          | бп    | 920        | 103.01                   | 94769.20                | 103.01                   | 94769.20                |
|    | 1. Направа на изкоп до 0.6 м <sup>3</sup>                                                                            |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Направа на кофраж до 0.2 м <sup>2</sup>                                                                           |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 72 | 3. Доставка и полагане на арматура до 30 кг.                                                                         | бп    | 1600       | 8.32                     | 13312.00                | 8.32                     | 13312.00                |
|    | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15 м <sup>3</sup>                                                     |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Боядисване двукратно                                                                                              |       |            |                          |                         |                          |                         |
|    | Испитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази) |       |            |                          |                         |                          |                         |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                        | МЯРКА | Количество<br>о | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                         |       |                 | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|    | 5. Декофриране                                                                                                                          |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 6. Монтаж на шкафа                                                                                                                      |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.                                                                        |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.- Отпадъците (около 0.6 м <sup>3</sup> ) да се транспортират до най-близкото депо |       |                 |                          |                         |                          |                         |
| 73 | Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване | бр    | 2120            | 980.00                   | 2077600.00              | 980.00                   | 2077600.00              |
|    | 1. Направа на изкоп.                                                                                                                    |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.                                                                                 |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта.                                                                                         |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Монтаж 2 бр. капак.                                                                                                                  |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 5. Обратна засипка на земята. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.                    |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 6. Трамбоване на земната маса.                                                                                                          |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.                                                |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.                                                     |       |                 |                          |                         |                          |                         |
| 74 | Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване | бр    | 4800            | 1250.00                  | 6000000.00              | 1250.00                  | 6000000.00              |
|    | 1. Направа на изкоп.                                                                                                                    |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.                                                                                 |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.                                                                                         |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Монтаж 3 бр. капак.                                                                                                                  |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 5. Обратна засипка на земята. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.                    |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 6. Трамбоване на земната маса.                                                                                                          |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.                                                |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.                                                     |       |                 |                          |                         |                          |                         |
| 75 | Ремонт на кабелна двойна шахта                                                                                                          | бр    | 320             | 324.00                   | 103680.00               | 324.00                   | 103680.00               |
|    | 1. Демонтаж на капаци и рамка.                                                                                                          |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата                                                                               |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 3. Доставка и направа на земновлажна замазка                                                                                            |       |                 |                          |                         |                          |                         |
|    | 4. Монтаж на капаци и рамка                                                                                                             |       |                 |                          |                         |                          |                         |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                                                                                                                                | МЯРКА | Количество | Първоначално предложение |                         |                        | Постигнати договорености |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/  |  |  |
|    | 5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.                                                                                                                                                               |       |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 76 | Ремонт на кабелна тройна шахта                                                                                                                                                                                                                  | бр    | 800        | 435.00                   | 348000.00               | 435.00                 | 348000.00                |  |  |
|    | 1.Демонтаж на капацити и рамка.                                                                                                                                                                                                                 |       |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 2.Изжидане с пълтни бетонови тухли до 2 стени от шахтата                                                                                                                                                                                        |       |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 3.Доставка и направа на земновлажна замазка                                                                                                                                                                                                     |       |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 4.Монтаж на капацити и рамка                                                                                                                                                                                                                    |       |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.                                                                                                                                                               |       |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 77 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капацити с размери на скарата 20/5 см.                                                                                                                                                             | м     | 1600       | 26.00                    | 41600.00                | 26.00                  | 41600.00                 |  |  |
| 78 | Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/                                                                                              | бр.   | 1600       | 6.05                     | 9680.00                 | 6.05                   | 9680.00                  |  |  |
| 79 | Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)                                                                                                                                                                                        | бр.   | 1600       | 6.20                     | 9920.00                 | 6.20                   | 9920.00                  |  |  |
| 80 | Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см                                                                                                                                                                    | бр.   | 800        | 16.84                    | 13472.00                | 16.84                  | 13472.00                 |  |  |
| 81 | Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см                                                                                                                                                                     | бр.   | 800        | 4.83                     | 3864.00                 | 4.83                   | 3864.00                  |  |  |
| 82 | Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.                                                                                                                                                                   | м3.   | 9600       | 30.62                    | 293952.00               | 30.62                  | 293952.00                |  |  |
| 83 | Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км                                                                                                                                                                                    | бр.   | 320        | 865.00                   | 276800.00               | 865.00                 | 276800.00                |  |  |
|    | 1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран.                                                                                                                                             |       |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.                                                                                                                                                                                        |       |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.                                                                                              |       |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.                                                                                                                                                                    |       |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 84 | Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията. | бр.   | 300        | 30.00                    | 9000.00                 | 30.00                  | 9000.00                  |  |  |
| 85 | Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГПРТ, РТ                                                                                                                                                                   | кг.   | 1000       | 5.30                     | 5300.00                 | 5.30                   | 5300.00                  |  |  |
|    | 1. Направа на метална конструкция.                                                                                                                                                                                                              |       |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 2. Боядисване на металната конструкция.                                                                                                                                                                                                         |       |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 3. Монтаж на металната конструкция.                                                                                                                                                                                                             |       |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|    | 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.                                                                                                                                        |       |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 86 | Монтаж на табло НН тип ГТТ                                                                                                                                                                                                                      | бр    | 400        | 47.65                    | 19060.00                | 47.65                  | 19060.00                 |  |  |
|    | 1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.                                                                                                                                                            |       |            |                          |                         |                        |                          |  |  |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         |                        | Постигнати договорености |        |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/  |        |           |
|    | 2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |                          |                         |                        |                          |        |           |
|    | 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |                          |                         |                        |                          |        |           |
| 87 | <b>Монтаж на табло НН тип РТ</b><br>1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.<br>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.<br>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.                                                                   | бр             | 360        | 46.18                    | 16624.80                | 46.18                  | 16624.80                 | 46.18  | 16624.80  |
| 88 | <b>Монтаж на табло НН тип ГРТ</b><br>1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.<br>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.<br>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.                                                                                                      | бр.            | 80         | 50.69                    | 4055.20                 | 50.69                  | 4055.20                  | 50.69  | 4055.20   |
| 89 | <b>Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация</b><br>1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура<br>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.<br>3. Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на таблото | бр.            | 128        | 49.60                    | 6348.80                 | 49.60                  | 6348.80                  | 49.60  | 6348.80   |
| 90 | <b>Събаране на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м <sup>2</sup> | 2800       | 12.63                    | 35364.00                | 12.63                  | 35364.00                 | 12.63  | 35364.00  |
| 91 | <b>Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ</b><br>1. Направа на метална конструкция.<br>2. Боядисване на металната конструкция.<br>3. Монтаж на металната конструкция.                                                                                                                                                                                                                               | кг.            | 1600       | 4.53                     | 7248.00                 | 4.53                   | 7248.00                  | 4.53   | 7248.00   |
| 92 | <b>Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения</b><br>1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.<br>2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.<br>3. Монтаж на съединителни фазни шини.<br>4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.<br>5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.                                             | бр.            | 440        | 457.33                   | 201225.20               | 457.33                 | 201225.20                | 457.33 | 201225.20 |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | МЯРКА | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 93 | <p>6. Свързване към съоръжение</p> <p>Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.</p> <p>1. Доставка и разкрояване на нова шина.</p> <p>2. Разпробиване на новата шина.</p> <p>3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.</p> <p>4. Монтаж на съединители за шини.</p> <p>5. Двукратно боядисване на шините.</p>      | м.    | 4800       | 40.35                    | 193680.00               | 40.35                    | 193680.00               |
| 94 | <p>Удължаване на заземителна шина</p> <p>Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4".</p> <p>1. Направа на метална конструкция.</p> | м.    | 720        | 5.22                     | 3758.40                 | 5.22                     | 3758.40                 |
| 95 | <p>Боядисване на металната конструкция.</p> <p>3. Монтаж на метална конструкция.</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>                                                                                                                                                                                                                                    | бр.   | 320        | 53.19                    | 17020.80                | 53.19                    | 17020.80                |
| 96 | <p>Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) Срн</p> <p>1. Монтаж на разединител.</p> <p>2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод Срн.</p> <p>3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>                                                                                                                                                                 | бр.   | 100        | 53.14                    | 5314.00                 | 53.14                    | 5314.00                 |
| 97 | <p>Монтаж на задвижването.</p> <p>5. Регулиране на задвижването.</p> <p>Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС) Срн на ЖР стълб</p> <p>1. Монтаж на задвижването</p> <p>2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод Срн</p> <p>4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад</p>                                                 | бр.   | 32         | 81.33                    | 2602.56                 | 81.33                    | 2602.56                 |
| 98 | <p>Направа на временно осветление за колектор</p> <p>1. Изтегляне на проводник</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | км.   | 48         | 966.42                   | 46388.16                | 966.42                   | 46388.16                |



| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                               | МЯРКА | Количество | Первоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|     | 2.Поставяне на осветителни тела                                                                                |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 99  | Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи                                         | бр.   | 320        | 96.69                    | 30940.80                | 96.69                    | 30940.80                |
| 100 | Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> , включително полагање на кабел по скара                | м.    | 800        | 2.44                     | 1952.00                 | 2.44                     | 1952.00                 |
| 101 | Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> към съоръжения | бр.   | 1600       | 12.69                    | 20304.00                | 12.69                    | 20304.00                |
| 102 | Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм                                     | м.    | 4800       | 8.33                     | 39984.00                | 8.33                     | 39984.00                |
| 103 | Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм <sup>2</sup> включително                                          | бр.   | 360        | 4.78                     | 1720.80                 | 4.78                     | 1720.80                 |
| 104 | Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм <sup>2</sup>                                                     | бр.   | 880        | 5.57                     | 4901.60                 | 5.57                     | 4901.60                 |
| 105 | Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.                        | т.    | 100        | 55.72                    | 5572.00                 | 55.72                    | 5572.00                 |
|     | 1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки                                             |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2.Изнасяне от колектора на всички материали                                                                    |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма                                   |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма                             |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 106 | Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция                                                              | кг.   | 8400       | 6.73                     | 56532.00                | 6.73                     | 56532.00                |
|     | Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел I (С11) / лв. без ДДС/ 21841935.80                       |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | <b>Раздел II</b>                                                                                               |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 107 | Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен                                                        | бр.   | 44         | 589.95                   | 25957.80                | 589.00                   | 25916.00                |
|     | 1.Разкачване двустранно на проводника                                                                          |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб                                                                 |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента                                                             |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4.Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад                                |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 5. Възстановяване на настилната                                                                                |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 6.Почистване на площадката                                                                                     |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 108 | Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90°952+6                                                          | бр.   | 20         | 917.62                   | 18352.40                | 917.00                   | 18340.00                |
|     | 1.Разкачване двустранно на проводника                                                                          |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб                                                                 |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента                                                             |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4.Изтоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад                                |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 5/Възстановяване на настилната                                                                                 |       |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 6.Почистване на площадката                                                                                     |       |            |                          |                         |                          |                         |
| 109 | Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m                                                                         | бр.   | 220        | 127.12                   | 27966.40                | 127.00                   | 27940.00                |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                         | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         |                        | Постигнати договорености |                        |                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                          |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/  | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|     |                                                                                                                          |                |            | бр.                      | бр.                     | бр.                    | бр.                      | бр.                    | бр.                     |
| 110 | Демонтаж на трифазен автоматичен решетка прекъсвач НН в табло                                                            | бр.            | 76         | 3.73                     | 283.48                  | 3.70                   | 281.20                   |                        |                         |
| 111 | Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост                                                                            | бр.            | 76         | 8.38                     | 636.88                  | 8.30                   | 630.80                   |                        |                         |
|     | 1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост                                                                         |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад                                                                    |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
| 112 | Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафоост                                                                            | м <sup>2</sup> | 320        | 24.22                    | 7750.40                 | 24.20                  | 7744.00                  |                        |                         |
|     | 1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафоост                                                                         |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад                                                                    |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
| 113 | Демонтаж на КРУ 10/20 kV                                                                                                 | бр.            | 96         | 362.36                   | 34786.56                | 362.30                 | 34780.80                 |                        |                         |
|     | 1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.                                                                         |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.                                                      |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 3. Демонтаж на съединителни фазни шини.                                                                                  |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.                                                 |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
| 114 | Демонтаж на стар проходен изолатор ПРЕПРБО Срн                                                                           | бр.            | 240        | 5.35                     | 1284.00                 | 5.30                   | 1272.00                  |                        |                         |
|     | 1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад                                                               |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
| 115 | Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13                                                                     | бр.            | 88         | 815.00                   | 71720.00                | 815.00                 | 71720.00                 |                        |                         |
|     | 1. Направа на изкоп                                                                                                      |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите                                                                        |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран                                                                           |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15                                                                                |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба                                               |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 6. Направа на номерация                                                                                                  |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
| 116 | Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952                                                           | бр.            | 32         | 414.98                   | 13279.36                | 414.00                 | 13248.00                 |                        |                         |
|     | 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб                                                                                 |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран                                                                          |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите                                                                          |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15                                                                                |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба                                               |                |            |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
| 117 | Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит   | бр.            | 720        | 4.98                     | 3585.60                 | 4.90                   | 3528.00                  |                        |                         |
| 118 | Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит   | бр.            | 480        | 6.39                     | 3067.20                 | 6.30                   | 3024.00                  |                        |                         |
| 119 | Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минимизиране и двукратно боядисване (за 3-те фази) | компл.         | 80         | 49.70                    | 3976.00                 | 49.00                  | 3920.00                  |                        |                         |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                              | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         |                        | Постигнати договорености |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                               |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/  |  |  |
| 120 | Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951                                                     | бр.            | 160        | 23.00                    | 3680.00                 | 23.00                  | 3680.00                  |  |  |
| 121 | Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник                                                                          | бр.            | 160        | 29.95                    | 4792.00                 | 29.90                  | 4784.00                  |  |  |
| 122 | Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение                                                               | бр.            | 480        | 29.75                    | 14280.00                | 29.70                  | 14256.00                 |  |  |
| 123 | Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб                                           | м <sup>2</sup> | 320        | 34.21                    | 10947.20                | 34.20                  | 10944.00                 |  |  |
| 124 | Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник                                       | бр.            | 48         | 21.00                    | 1008.00                 | 21.00                  | 1008.00                  |  |  |
| 125 | Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник                                      | бр.            | 48         | 21.00                    | 1008.00                 | 21.00                  | 1008.00                  |  |  |
| 126 | Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм <sup>2</sup> , с направа на превръзки и окачване към изолатори                       | km             | 16         | 726.59                   | 11625.44                | 726.00                 | 11616.00                 |  |  |
| 127 | Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба                                  | бр.            | 16         | 45.62                    | 729.92                  | 45.60                  | 729.60                   |  |  |
| 128 | Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба                                  | бр.            | 92         | 55.69                    | 5123.48                 | 55.60                  | 5115.20                  |  |  |
| 129 | Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба                                  | бр.            | 52         | 59.65                    | 3101.80                 | 59.60                  | 3099.20                  |  |  |
| 130 | Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКП на скоби върху стена                                                                          | м              | 1440       | 6.98                     | 10051.20                | 6.90                   | 9936.00                  |  |  |
|     | 1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)                                                                    |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 2. Изтегляне на кабел с присъединяване                                                                                        |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 131 | Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm                                                                                  | м              | 800        | 21.84                    | 17472.00                | 21.80                  | 17440.00                 |  |  |
| 132 | Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен електромер)                                                             | бр.            | 200        | 14.84                    | 2968.00                 | 14.80                  | 2960.00                  |  |  |
|     | 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син) |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 133 | Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен електромер)                                                              | бр.            | 140        | 23.45                    | 3283.00                 | 23.40                  | 3276.00                  |  |  |
|     | 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син) |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 134 | Монтаж на нов електромер монофазен                                                                                            | бр.            | 2600       | 8.18                     | 21268.00                | 8.10                   | 21060.00                 |  |  |
| 135 | Монтаж на нов електромер трифазен                                                                                             | бр.            | 1040       | 11.09                    | 11533.60                | 11.00                  | 11440.00                 |  |  |
| 136 | Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици                                                                     | м <sup>2</sup> | 1000       | 41.15                    | 41150.00                | 41.10                  | 41100.00                 |  |  |
|     | 1. Разкътрване на паважните блокчета                                                                                          |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 2. Преместване на паважните блокчета от улицата                                                                               |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 3. Доставка на полагане на пясък за подложка.                                                                                 |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 4. Валиране на подложката.                                                                                                    |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 5. Нареждане на паважните блокчета по улици                                                                                   |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                                                   | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         |                        | Постигнати договорености |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                    |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/  |  |  |
|     | 6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък                                                                                                    |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.                                                  |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 137 | Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.                                                                                              | м <sup>2</sup> | 1000       | 49.19                    | 49190.00                | 49.10                  | 49100.00                 |  |  |
|     | 1.Подготовка на основата                                                                                                                                           |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 2.Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.                                                                                                   |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 3.Доставка и полагане циментова замазка 10 см                                                                                                                      |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 138 | Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.                                                                                                       | м <sup>2</sup> | 800        | 41.29                    | 33032.00                | 41.20                  | 32960.00                 |  |  |
|     | 1.Подготовка на основата                                                                                                                                           |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 3.Доставка и полагане циментова замазка 10 см                                                                                                                      |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 139 | Разкъсване на бетон                                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 400        | 233.96                   | 93584.00                | 233.00                 | 93200.00                 |  |  |
| 140 | Трасиране на кабелна линия                                                                                                                                         | км             | 24         | 53.06                    | 1273.44                 | 53.00                  | 1272.00                  |  |  |
|     | 1.Почистване на трасе (ако е необходимо)                                                                                                                           |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице                                                                                               |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 141 | Направа на изкоп IV категория почви                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 1000       | 83.08                    | 83080.00                | 83.00                  | 83000.00                 |  |  |
|     | 1. Направа на изкоп.                                                                                                                                               |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 2. Обратна засипка на земна маса.                                                                                                                                  |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 3. Трамбоване на земната маса.                                                                                                                                     |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 142 | Направа на изкоп IV категория почви през пътя                                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 600        | 95.24                    | 57144.00                | 95.20                  | 57120.00                 |  |  |
|     | 1. Направа на изкоп.                                                                                                                                               |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии                               |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 3. Трамбоване на засипката.                                                                                                                                        |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 143 | Направа на изкоп V категория почви                                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 1000       | 88.17                    | 88170.00                | 88.10                  | 88100.00                 |  |  |
|     | 1. Направа на изкоп.                                                                                                                                               |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 2. Обратна засипка на земна маса.                                                                                                                                  |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 3. Трамбоване на земната маса.                                                                                                                                     |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) |                |            |                          |                         |                        |                          |  |  |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         |                        | Постигнати договорености |                        |                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/  | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |            | 107.12                   | 64272.00                | 107.00                 | 64200.00                 |                        |                         |
| 144 | <p>Направа на изкоп V категория почви през пъща</p> <p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии</p> <p>3. Грамбоване на засипката.</p> <p>4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)</p> | м <sup>3</sup> | 600        | 107.12                   | 64272.00                | 107.00                 | 64200.00                 |                        |                         |
| 145 | <p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица".</p> <p>3. Прокраване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>                                                                                                                                                         | м              | 2000       | 121.07                   | 242140.00               | 121.00                 | 242000.00                |                        |                         |
| 146 | <p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица".</p> <p>3. Прокраване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>                                                                                                                                                         | м              | 3200       | 151.07                   | 483424.00               | 151.00                 | 483200.00                |                        |                         |
| 147 | <p>Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм<sup>2</sup>) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.</p> <p>1. Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм<sup>2</sup>) в изкоп.</p> <p>2. Доставка на кабелни превръзки.</p> <p>3. Превързване на кабел в сноп през 3 м.</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.</p>                                                             | м              | 36000      | 2.99                     | 107640.00               | 2.99                   | 107640.00                |                        |                         |
| 148 | <p>Пологане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки</p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p> <p>2. Изтегляне на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към скобите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p>                                                                                                                                                               | м              | 1724       | 6.59                     | 11361.16                | 6.59                   | 11361.16                 |                        |                         |
| 149 | <p>Пологане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки</p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p> <p>2. Изтегляне на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към скобите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p>                                                                                                                                                                | м              | 2600       | 6.59                     | 17134.00                | 6.59                   | 17134.00                 |                        |                         |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                             | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         | Постигнати договорености |                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                                              |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|     |                                                                                                                                              |                |            | 35.50                    | 26980.00                | 35.50                    | 26980.00                |
| 150 | Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали                                                | м              | 760        |                          |                         |                          | 26980.00                |
|     | 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм                                                                                               |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.                                                                             |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон                                |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 151 | Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали                                                            | м              | 2400       | 21.07                    | 50568.00                | 21.00                    | 50400.00                |
|     | 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"                                                                                                 |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.                                                                             |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон                                |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 152 | Почистване от ръжда, минизиране и повторно боядисване на съществуващи ЖР стълбове                                                            | м <sup>2</sup> | 4800       | 11.25                    | 54000.00                | 11.20                    | 53760.00                |
| 153 | Изкопаване и изжиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6 x 0.9 м. със зариване и трамбоване | бр.            | 320        | 188.22                   | 60230.40                | 188.20                   | 60224.00                |
|     | 1. Направа на изкоп.                                                                                                                         |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.                                                                                      |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.                                                                                            |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Монтаж 1 бр. капак.                                                                                                                       |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.                     |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 6. Трамбоване на земната маса.                                                                                                               |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилката.                                                       |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.                                                           |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 154 | Наджиждане на съществуваща единична шахта                                                                                                    | бр             | 32         | 79.85                    | 2555.20                 | 79.80                    | 2553.60                 |
|     | 1. Демонтаж капаци и рамка.                                                                                                                  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Наджиждане с плътни бетонови тухли до 60см.                                                                                               |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Доставка и направа на земновлажна замазка                                                                                                 |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Монтаж на капаци и рамка                                                                                                                  |                |            |                          |                         |                          |                         |
| 155 | Наджиждане на съществуваща двойна шахта                                                                                                      | бр             | 240        | 95.10                    | 22824.00                | 95.00                    | 22800.00                |
|     | 1. Демонтаж капаци и рамка.                                                                                                                  |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 2. Наджиждане с плътни бетонови тухли до 60см.                                                                                               |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 3. Доставка и направа на земновлажна замазка                                                                                                 |                |            |                          |                         |                          |                         |
|     | 4. Монтаж на капаци и рамка                                                                                                                  |                |            |                          |                         |                          |                         |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                                                                                                                                                       | МЯРКА          | Количество<br>о | Първоначално предложение |                         |                        | Постигнати договорености |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/  |  |  |
|     | 4.Монтаж на капаци и рамка                                                                                                                                                                                                                                             |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 156 | Надзидване на съществуваща тройна шахта                                                                                                                                                                                                                                | бр             | 800             | 102.03                   | 81624.00                | 102.00                 | 81600.00                 |  |  |
|     | 1.Демонтаж капаци и рамка.                                                                                                                                                                                                                                             |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 2.Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.                                                                                                                                                                                                                          |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 3.Доставка и направа на земновлажна замазка                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 4.Монтаж на капаци и рамка                                                                                                                                                                                                                                             |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 157 | Ремонт на кабелга единична шахта                                                                                                                                                                                                                                       | бр             | 32              | 79.85                    | 2555.20                 | 79.80                  | 2553.60                  |  |  |
|     | 1.Демонтаж на капаци и рамка.                                                                                                                                                                                                                                          |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 2.Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата                                                                                                                                                                                                              |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 3.Доставка и направа на земновлажна замазка                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 4.Монтаж на капаци и рамка                                                                                                                                                                                                                                             |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.                                                                                                                                                                                      |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 158 | Направа и поставяне на репери ( релефни надписи )                                                                                                                                                                                                                      | бр             | 320             | 24.81                    | 7939.20                 | 24.80                  | 7936.00                  |  |  |
| 159 | Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)                                                                                                                                                                                            | бр.            | 160             | 431.55                   | 69048.00                | 431.50                 | 69040.00                 |  |  |
| 160 | Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи                                                                                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> | 1600            | 2.90                     | 4640.00                 | 2.90                   | 4640.00                  |  |  |
| 161 | Направа зануляване на табло НН на МТП                                                                                                                                                                                                                                  | бр             | 40              | 19.24                    | 769.60                  | 19.20                  | 768.00                   |  |  |
| 162 | Изпитване на МТП,МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)                                                                                                                          | бр.            | 32              | 198.00                   | 6336.00                 | 198.00                 | 6336.00                  |  |  |
| 163 | Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му                                                                                                                                      | бр.            | 64              | 24.01                    | 1536.64                 | 24.00                  | 1536.00                  |  |  |
| 164 | Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост                                                                                                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> | 920             | 71.96                    | 66203.20                | 71.90                  | 66148.00                 |  |  |
|     | 1.Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 2.Боядисване на вентилационна решетка                                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 3.Монтаж на вентилационна решетка                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 4.Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.                                                                                                                                              |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
| 165 | Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост                                                                                                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> | 2320            | 119.35                   | 276892.00               | 119.30                 | 276776.00                |  |  |
|     | 1.Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост.Рамките и капаци да са изработени от рифенова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се тундират и боядисват двукратно.                                                     |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |
|     | 2.Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост                                                                                                                                                                                                                         |                |                 |                          |                         |                        |                          |  |  |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | МЯРКА          | Количеств<br>о | Първоначално предложение |                         |                        | Постигнати договорености |                        |                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/  | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
| 166 | 3.Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя.                                                                                                                                                                                                                                                         | м              | 320            | 149.02                   | 47686.40                | 149.00                 | 47680.00                 |                        |                         |
|     | 4.Монтаж на брава за трефолост                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 5.Боядисване на рамка и капаци за шахтов трефолост със сребърен феролит                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.                                                                                                                                                                                      |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 1. Доставка и разкрояване на нова шина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
| 167 | 2. Разпробиване на новата шина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | бр             | 80             | 48.95                    | 3916.00                 | 48.90                  | 3912.00                  |                        |                         |
|     | 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 4. Монтаж на съединители за шини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 5. Двукратно боядисване на шините.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМзК и РОС. Металната конструкция при мощностите разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМзК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4" |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
| 168 | 1. Направа на метална конструкция.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | бр             | 96             | 104.61                   | 10042.56                | 104.60                 | 10041.60                 |                        |                         |
|     | 2. Боядисване на металната конструкция.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 3. Монтаж на метална конструкция.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | Монтаж на проходен изолятор ПРБ/ПРБО Срн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
| 169 | 1.Монтаж на проходен изолятор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | бр             | 480            | 8.38                     | 4022.40                 | 8.30                   | 3984.00                  |                        |                         |
|     | 2.Монтаж на шините/кабелните изводи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 3.Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | Монтаж на подпорен изолятор Срн или НН върху стоманена конструкция                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
| 170 | 1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                            | м <sup>2</sup> | 1600           | 56.15                    | 89840.00                | 56.10                  | 89760.00                 |                        |                         |
|     | 2. Доставка и монтаж (заваляване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | 3. Двукратно боядисване и министриране на рамка /стоманена конструкция/ и мрежа.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | Монтаж на брава за ИП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
|     | Направа на осветителна инсталация в ТП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                          |                         |                        |                          |                        |                         |
| 171 | Монтаж на брава за ИП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | бр             | 80             | 2.74                     | 219.20                  | 2.70                   | 216.00                   |                        |                         |
| 172 | Направа на осветителна инсталация в ТП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | бр             | 440            | 79.05                    | 34782.00                | 79.00                  | 34760.00                 |                        |                         |



| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                                                                                                       | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение                                                           |                         |                        | Постигнати договорености |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                        |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/                                                             | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/  |  |  |
|     | 1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр.                                                                                                                                                                                    |                |            |                                                                                    |                         |                        |                          |  |  |
|     | 2. Доставка и монтаж на осветително тяло -1 или 2 броя.                                                                                                                                                                |                |            |                                                                                    |                         |                        |                          |  |  |
|     | 3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм <sup>2</sup> до 10 м.                                                                                                                                                               |                |            |                                                                                    |                         |                        |                          |  |  |
| 173 | Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи                                                                                                                                               | бр             | 152        | 50.57                                                                              | 7686.64                 | 50.50                  | 7676.00                  |  |  |
| 174 | Доставка и монтаж на ключ/контакт                                                                                                                                                                                      | бр             | 152        | 4.72                                                                               | 717.44                  | 4.70                   | 714.40                   |  |  |
| 175 | Изработване на капак за колектор                                                                                                                                                                                       | м <sup>3</sup> | 1600       | 278.77                                                                             | 446032.00               | 278.70                 | 445920.00                |  |  |
|     | 1. Доставка на бетон и армировка                                                                                                                                                                                       |                |            |                                                                                    |                         |                        |                          |  |  |
|     | 2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110                                                                                                          |                |            |                                                                                    |                         |                        |                          |  |  |
| 176 | Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители                                                                                                                                                                | к-т            | 32         | 33.98                                                                              | 1087.36                 | 33.90                  | 1084.80                  |  |  |
|     | 1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.                                                                                                                                                                       |                |            |                                                                                    |                         |                        |                          |  |  |
|     | 2. Монтаж на шините изводи към разединителя и трансформатора.                                                                                                                                                          |                |            |                                                                                    |                         |                        |                          |  |  |
|     | 3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.                                                                                                     |                |            |                                                                                    |                         |                        |                          |  |  |
| 177 | Доставка и монтаж на ОЖ табелки                                                                                                                                                                                        | бр             | 240        | 12.70                                                                              | 3048.00                 | 12.70                  | 3048.00                  |  |  |
|     | 1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове                                                                                                                                                |                |            |                                                                                    |                         |                        |                          |  |  |
| 178 | Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1м) и капак (1/1 м; 2/3 м; ф70) за непроходим колектор                                                                                        | бр.            | 80         | 1500.28                                                                            | 120022.40               | 1500.00                | 120000.00                |  |  |
| 179 | Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)                                                                                                                                         | бр.            | 160        | 78.65                                                                              | 12584.00                | 78.60                  | 12576.00                 |  |  |
|     | 1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.                                                                                                                                                                                  |                |            |                                                                                    |                         |                        |                          |  |  |
|     | 2. Монтаж катодно заземление                                                                                                                                                                                           |                |            |                                                                                    |                         |                        |                          |  |  |
| 180 | Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор                                                                                                                                                            | м <sup>2</sup> | 1800       | 12.22                                                                              | 21996.00                | 12.20                  | 21960.00                 |  |  |
|     | 1. Свляяне на обрушената мазилка.                                                                                                                                                                                      |                |            |                                                                                    |                         |                        |                          |  |  |
|     | 2. Подготовка на основата-грундиране.                                                                                                                                                                                  |                |            |                                                                                    |                         |                        |                          |  |  |
|     | 3. Направа вароциментова мазилка.                                                                                                                                                                                      |                |            |                                                                                    |                         |                        |                          |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                        |                |            | <b>Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II (S2) /лв. без ДДС/</b> |                         |                        | <b>3246496.16</b>        |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                        |                |            | <b>Раздел III</b>                                                                  |                         |                        |                          |  |  |
| 181 | Демонтаж на съществуващ часовник                                                                                                                                                                                       | бр.            | 160        | 2.93                                                                               | 468.80                  | 2.93                   | 468.80                   |  |  |
| 182 | Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирани с рязане | бр             | 96         | 12.00                                                                              | 1152.00                 | 12.00                  | 1152.00                  |  |  |
| 183 | Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирани с рязане                                                                                                              | компл.         | 52         | 8.50                                                                               | 442.00                  | 8.50                   | 442.00                   |  |  |
| 184 | Демонтаж на проводници при сръмано-алуминиев проводник                                                                                                                                                                 | бр             | 80         | 4.14                                                                               | 331.20                  | 4.14                   | 331.20                   |  |  |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         |                        | Постигнати договорености |                        |                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/  | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            | 1728.26                  | 55304.32                | 1728.26                | 55304.32                 | 1728.26                | 55304.32                |
| 185 | Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20°951+6<br>1. Направа на изкол<br>2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка<br>3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване<br>4. Изправяне на стълб с автокран<br>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка<br>6. Минизиране и двукратно боядисване<br>7. Направа номерация и диспечерско име<br>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. | бр.            | 32         | 1820.12                  | 58243.84                | 1820.12                | 58243.84                 | 1820.12                | 58243.84                |
| 186 | Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6<br>1. Направа на изкол<br>2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка<br>3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване<br>4. Изправяне на стълб с автокран<br>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка<br>6. Минизиране и двукратно боядисване<br>7. Направа номерация и диспечерско име<br>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.      | бр.            | 32         | 1820.12                  | 58243.84                | 1820.12                | 58243.84                 | 1820.12                | 58243.84                |
| 187 | Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за СрН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | бр.            | 140        | 211.58                   | 29621.20                | 211.58                 | 29621.20                 | 211.58                 | 29621.20                |
| 188 | Направа заземление със заземителна плоча<br>1. Направа изкол и монтаж на заземителна плоча<br>2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка<br>3. Боядисване на шината с черна боя<br>4. Възстановяване на настилката около и над заземителната плоча                                                                                                                                                                                           | бр.            | 16         | 88.13                    | 1410.08                 | 88.13                  | 1410.08                  | 88.13                  | 1410.08                 |
| 189 | Монтаж на нов часовник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | бр.            | 40         | 5.30                     | 212.00                  | 5.30                   | 212.00                   | 5.30                   | 212.00                  |
| 190 | Доставка и полагане бетон В-15<br>1. Засипване на изкол с баластра до 0.03м <sup>3</sup> .<br>2. Валиране.<br>3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.<br>4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.<br>5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.                                                                                                                                                                                             | м <sup>3</sup> | 560        | 127.31                   | 71293.60                | 127.31                 | 71293.60                 | 127.31                 | 71293.60                |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | МЯРКА          | Количество | Първоначално предложение |                         |                        | Постигнати Договорености |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/   | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/  |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            | 5.90                     | 1947.00                 | 5.90                   | 1947.00                  |  |  |
| 191 | <p>Полагане на РУС тръби ф 110 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полагане на 0,02 м<sup>3</sup> пясък за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на РУС тръба ф 110 в изкоп</p> <p>4. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>5. Трамбоване на земната маса.</p> <p>6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>                                                                                                                               | М              | 330        | 5.90                     | 1947.00                 | 5.90                   | 1947.00                  |  |  |
| 192 | <p>Полагане на РУС тръби ф 140 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полагане на пясък (0.03м<sup>3</sup>) за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на РУС тръба ф140 в изкоп</p> <p>4. Доставка и полагане на сигнална лента.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>                                                                              | М              | 284        | 6.90                     | 1959.60                 | 6.90                   | 1959.60                  |  |  |
| 193 | <p>Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | бр             | 32         | 187.30                   | 5993.60                 | 187.30                 | 5993.60                  |  |  |
| 194 | <p>Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | бр             | 28         | 394.12                   | 11035.36                | 394.12                 | 11035.36                 |  |  |
| 195 | <p>Изправяне на мачтов трафопоост за трансформатор до 400 kVA</p> <p>1. Направа на 9 м<sup>3</sup> изкоп за 1 бр.</p> <p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м<sup>3</sup> бетон В15 за 1 бр. фундамент</p> <p>3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Стлбяване и изправяне с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минимизиране и двукратно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> | бр.            | 16         | 1502.40                  | 24038.40                | 1502.40                | 24038.40                 |  |  |
| 196 | <p>Направа на фундамент за БКТП</p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Направа на кофраж</p> <p>3. Доставка и напране на арматура</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | М <sup>3</sup> | 32         | 191.01                   | 6112.32                 | 191.01                 | 6112.32                  |  |  |

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)                                                           | МЯРКА | Количество | Първоначално предложение                                                                   |                         |                        | Постигнати договорености |  |  |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|-----------|
|     |                                                                                            |       |            | Ед. Цена /лв. без ДДС/                                                                     | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/  |  |  |           |
|     | 5. Декорирване                                                                             |       |            |                                                                                            |                         |                        |                          |  |  |           |
|     | 6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали                            |       |            |                                                                                            |                         |                        |                          |  |  |           |
|     | 7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци                                      |       |            |                                                                                            |                         |                        |                          |  |  |           |
| 197 | Транспортиране и монтаж на единичен БКТП                                                   | бр    | 16         | 401.45                                                                                     | 6423.20                 | 401.45                 | 6423.20                  |  |  |           |
|     | 1. Поставяне на БКТП - единично                                                            |       |            |                                                                                            |                         |                        |                          |  |  |           |
|     | 2. Закрепване към арматурата на фундамента                                                 |       |            |                                                                                            |                         |                        |                          |  |  |           |
| 198 | Транспортиране и монтаж на двоен БКТП                                                      | бр    | 16         | 445.88                                                                                     | 7134.08                 | 445.88                 | 7134.08                  |  |  |           |
|     | 1. Поставяне на БКТП - двойно                                                              |       |            |                                                                                            |                         |                        |                          |  |  |           |
|     | 2. Закрепване към арматурата на фундамента                                                 |       |            |                                                                                            |                         |                        |                          |  |  |           |
| 199 | Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 кV | бр    | 80         | 3.52                                                                                       | 281.60                  | 3.52                   | 281.60                   |  |  |           |
| 200 | Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост               | бр    | 100        | 13.30                                                                                      | 1330.00                 | 13.30                  | 1330.00                  |  |  |           |
|     |                                                                                            |       |            | Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S <sub>3</sub> ), /лв. без ДДС/ |                         |                        | 284734.20                |  |  | 284734.20 |

Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S<sub>1</sub> + S<sub>2</sub> + S<sub>3</sub>)

За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ; 4.  ; 5. 


Анна Икономова

Христо Чавдаров

Тони Николова

Ангел Захов

За участника "КРАСИН" ООД:

 (ИМЕ и фамилия)

25370137.96

25373466.16

# ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Кремен Христов Красин, с ЛК № 640072663 / 27.04.2010г., изд. от МБР Смолян, ЕГН 7506222520, в качеството си на управител и делегираният "КРАСИН" ООД със седалище и адрес: гр. Девин, ул. "Освобождение" 29, регистрирано по ФД № 323/2003г, по описа на ОС – Смолян, вписано в Регистъра на търговските дружества под № 595, том 264, стр.26, инд. № 120548749,

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Здравко Васков Портев, гр. Пловдив, ул. "Борба" №33, ет.9, ап.26, ЕГН: 7509024489, ЛК №642139668, изд. на 18.03.2011г. от МБР Пловдив със следните права:

Да присъства на отваряне на първоначалната оферта, провеждане на договарянето на техническото и ценово предложение и да предприема действия, които да ангажират управлението от нас търговско дружество с постигнатите договорености в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: "Строително-монтажни работи по електропродължителната мрежа СН и НН на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, референтен № РС 15-003А,

Обособена позиция №1 - Строително - монтажни работи по електропродължителната мрежа СН и НН на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - ОП "Изток",  
Обособена позиция №2 - Строително - монтажни работи по електропродължителната мрежа СН и НН на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - ОП "Запад"

Настоящото пълномощно е валидно: шест месеца, считано от датата на заверката от нотариус.

гр. Смолян

У П Ъ Л Н О М О Щ И Т Е Л :

Кремен Христов Красин

№ 613 на Нотариалната

камера, удостоверявам подписа върху този документ, положен от:

КРЕМЕН ХРИСТОВ КРАСИН, ЕГН: 7506222520 / АДРЕС: СМОЛЯН, като управител на КРАСИН

ООД, ЕИК: 120548749, СЕДАЛИЩЕ: ДЕВИН

Събрана такса: 0.00 лв

Ранен на действие

помощник нотариус Цветелина Василева

№ 5283

ПЪЛНОМОЩНО

БЪЛГАРСКА БЪЛГАРИЯ

ВЕРНО С ОПИ ИМАТА