



СВ - ДСС - 3560

01.06.2016

**ДО  
ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ  
В „ОТКРИТА“ ПО ВИД ПРОЦЕДУРА  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № PPD16-060**

*Относно: Отговор на постъпило запитване по документация за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мобилни терминали“, идентификационен № PPD16-060.*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване от потенциален участник по „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**Въпрос 1:**

На страница 5 от документацията е записано, че „При доставка мобилните терминали да бъдат с инсталирана операционна система Windows mobile 6.5 или по-нова“. Допустимо ли е мобилните терминали да са с операционна система Windows embedded handheld 6.5?

**Отговор на въпрос 1:**

Допустимо е мобилните терминали да бъдат инсталирани с операционна система Windows embedded handheld 6.5.

**Въпрос 2:**

На страница 7 от документацията е записано, че „батериите трябва да са произведени до 3 (три) месеца преди доставката им.“ Отнася ли се това и за батерията, която стандартно се доставя в комплект с устройството или важи само за другите две батерии (допълнителната и тази, която ще се доставя след около 12 месеца)? Стандартно терминал произведен в началото на 2016 може да се очаква да бъде окомплектован с батерия произведена в края на 2015-та или началото на 2016-та година.

**Отговор на въпрос 2:**

Изискването за срока на производство касае доставката на двете резервни батерии.

**Въпрос 3:**

На страница 9 от документацията е записано, че „образец на мобилния терминал, който да отговаря на изискванията и техническите спецификации от тази документация за участие“.

Въпроси: Трябва ли предоставения образец да е произведен от началото на 2016 година, трябва ли да се предоставят също и образци на предлаганите в офертата аксесоари и ако да – необходимо ли е предоставянето на две допълнителни батерии (те са идентични с тази в комплекта на терминала) и дали за тях отново важи правилото да са произведени 3 месеца преди доставката?

**Отговор на въпрос 3:**

Предоставеният образец на мобилния терминал трябва да отговаря на изискванията от „Технически характеристики на мобилни терминали“ от документацията за участие. Образецът не е необходимо да бъде оборудван с две допълнителни батерии, като е достатъчно да бъде окомплектован с основна батерия и зарядно устройство.

**Въпрос 4:**

На страница 12 от документацията е записано, че трябва да се предоставят „Доказателство за успешно извършените доставки се предоставят във формата и съгласно изискванията на чл.51, ал (4) от ЗОП“. Моля да потвърдите дали референция (в която не са посочени брой доставени терминали и обща сума на доставката – заради клаузи за конфиденциалност) издадена от възложителя/получателя са допустими като доказателство за успешно извършените доставки.

**Отговор на въпрос 4:**

Всеки участник индивидуално определя формата, по която ще докаже успешно извършените доставки през последните 3 (три) години с предмет, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, съгласно изискванията на чл. 51, ал. (4) от ЗОП. В представените документи, трябва да бъде еднозначно посочено, че участникът отговаря на заложеното от Възложителя минимално изискване.

**Въпрос 5:**

На страница 12 от документацията е записано, че можем да посочим „коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер“. Бихте ли уточнили в каква форма да бъде извършено това?

**Отговор на въпрос 5:**

Цитираният от Вас текст се намира на страница 15 от документацията за участие и се отнася до представена от Възложителя информация с конфиденциален характер. Такава обаче не е заявена от негова страна, поради което не е необходимо да бъде представян документ от участниците.

**С УВАЖЕНИЕ:**  
РАЛИ МАНЧЕВ  
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

