


18.10.2019



До
Зainteresовани лица
В процедура с референтен № PPD19-084

Относно: Разяснения по постъпили въпроси към „открита“ процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и необходимия за функционирането ѝ стандартен софтуер“, референтен № PPD19 – 084.

Уважаеми Госпожи и Господа,

Настоящите разяснения са във връзка с получени писмени запитвания по условия от документацията за възлагане на обществена поръчка чрез „открита“ по вид процедура с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и необходимия за функционирането ѝ стандартен софтуер“, референтен № PPD19 – 084.

Въпрос 1: Задължително ли е да се изпълнят/потвърдят посочените в техническите спецификации за отделните обособени позиции „минимални изисквания на възложителя“ (които следва да се попълнят от участника в крайната колона – „Предложение на участника“).

Отговор 1: В Глава VII. Образци на документи в офертата, от документацията за обществена поръчка, във всеки образец на техническо предложение (Приложение от 3.1 до 3.6), в забележка е посочено:

- За редовете в графа "Минимални изисквания на Възложителя", в които няма отговор "Да", Участникът трябва да попълни съответните технически данни;
- За позициите от таблицата, за които се изисква отговор "ДА", при необходимост участникът трябва да може да представи доказателства за посочените технически данни и характеристики/;
- Всички функции, които се предлагат от Участникът, но липсват в горната таблица трябва да бъдат добавени и представени на Възложителя.

Предложената апаратура от участниците за всяка ОП (обособена позиция), трябва да отговаря на „минималните изисквания на възложителя“.

Въпрос 2: Ако даден параметър, посочен от участника се различава (или въобще липсва/потвърждава в предложението му) в сравнение с „минималните изисквания на възложителя“ това ще доведе ли до отстраняването му от по-нататъшно участие в процедурата?

Отговор 2: Ако даден параметър не отговаря на „минималните изисквания на възложителя“ или въобще липсва/потвърждава в предложението за изпълнение на поръчката на даден участник, това води до отстраняването му на основание чл. 107, т. 2, буква а) от Закон за обществените поръчки (ЗОП).

Заличено на основание чл. 36а, ал.
3 от ЗОП

С уважение:

Рали Манчев

Юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

София