


Приложение 1

Стока и цени

27	Предпазител със стопяма вложка НН, размер 0, 160A за 400 (500) V, високомощен, ножов, характеристика gG, система A (NH система)	3.09
28	Предпазител със стопяма вложка НН, размер 00, 32A за 400 (500) V, високомощен, ножов, характеристика gG, система A (NH система)	1.63
29	Предпазител със стопяма вложка НН, размер 00, 63A за 400 (500) V, високомощен, ножов, характеристика gG, система A (NH система)	1.96
30	Предпазител със стопяма вложка НН, размер 00, 80A за 400 (500) V, високомощен, ножов, характеристика gG, система A (NH система)	1.99
31	Предпазител със стопяма вложка НН, размер 00, 100A за 400 (500) V, високомощен, ножов, характеристика gG, система A (NH система)	1.86
32	Предпазител със стопяма вложка НН, размер 00, 125A за 400 (500) V, високомощен, ножов, характеристика gG, система A (NH система)	2.61
33	Предпазител със стопяма вложка НН, размер 00, 160A за 400 (500) V, високомощен, ножов, характеристика gG, система A (NH система)	2.61
34	Предпазител със стопяма вложка НН, размер 000, 63A за 400 (500) V, високомощен, ножов, характеристика gG, система A (NH система)	1.76
35	Предпазител със стопяма вложка НН, размер 000, 80A за 400 (500) V, високомощен, ножов, характеристика gG, система A (NH система)	2.04
36	Предпазител със стопяма вложка НН, размер 000, 100A за 400 (500) V, високомощен, ножов, характеристика gG, система A (NH система)	1.86
37	Предпазител със стопяма вложка НН, размер 000, 125A за 400 (500) V, високомощен, ножов, характеристика gG, система A (NH система)	2.42
38	Предпазител със стопяма вложка НН, размер 000, 160A за 400 (500) V, високомощен, ножов, характеристика gG, система A (NH система)	2.79
39	Еднополюсна основа размер 0 за стопями ножови предпазители система A (NH система)	4.41
40	Еднополюсна основа размер 1 за стопями ножови предпазители система A (NH система)	8.82
41	Еднополюсна основа размер 2 за стопями ножови предпазители система A (NH система)	11.87
42	Еднополюсна основа размер 3 за стопями ножови предпазители система A (NH система)	19.69
43	Еднополюсна основа размер 4 за стопями ножови предпазители система A (NH система)	69.36

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Приложение 2

Срокове за доставка и опаковка

КОЛИЧЕСТВА СЪС СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

№	Наименование	Мярка	Минимален размер на партида (Z)	Количество със срок на доставка до 7 кал. дни	Количество със срок на доставка до 30 кал. дни
1	2	3	4	6	7
1	Предпазител НН, размер 1, 63 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	3	9
2	Предпазител НН, размер 1, 80 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	3	12
3	Предпазител НН, размер 1, 100 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	6	24
4	Предпазител НН, размер 1, 125 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	6	24
5	Предпазител НН, размер 1, 160 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	6	24
6	Предпазител НН, размер 1, 200 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	6	24
7	Предпазител НН, размер 1, 250 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	12	45
8	Предпазител НН, размер 2, 63 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	3	9
9	Предпазител НН, размер 2, 80 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	3	9
10	Предпазител НН, размер 2, 100 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	6	21
11	Предпазител НН, размер 2, 125 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	6	21
12	Предпазител НН, размер 2, 160 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	6	21
13	Предпазител НН, размер 2, 200 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	6	24
14	Предпазител НН, размер 2, 250 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	12	45
15	Предпазител НН, размер 2, 315 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	1	6	22
16	Предпазител НН, размер 2, 400 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	12	48
17	Предпазител НН, размер 3, 315 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	12	42
18	Предпазител НН, размер 3, 400 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	24	90
19	Предпазител НН, размер 3, 500 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	3	6
20	Предпазител НН, размер 3, 630 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	3	6
21	Предпазител НН, размер 0, 40 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	3	3
22	Предпазител НН, размер 0, 50 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	3	12
23	Предпазител НН, размер 0, 63 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	3	12
24	Предпазител НН, размер 0, 80 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	3	12
25	Предпазител НН, размер 0, 100 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	12	45
26	Предпазител НН, размер 0, 125 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	12	45
27	Предпазител НН, размер 0, 160 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	6	24
28	Предпазител НН, размер 00, 32 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	3	3
29	Предпазител НН, размер 00, 63 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	6	24
30	Предпазител НН, размер 00, 80 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	6	24
31	Предпазител НН, размер 00, 100 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	12	45
32	Предпазител НН, размер 00, 125 А, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	12	45

PPD 16-092

11

33	Предпазител НН, размер 00, 160 A, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	12	45
34	Предпазител НН, размер 000, 63 A, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	6	21
35	Предпазител НН, размер 000, 80 A, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	6	21
36	Предпазител НН, размер 000, 100 A, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	12	42
37	Предпазител НН, размер 000, 125 A, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	12	42
38	Предпазител НН, размер 000, 160 A, хар. gG, с-ма NH	бр.	3	3	9
39	Еднополюсни ОВП 0	бр.	3	3	12
40	Еднополюсни ОВП 1	бр.	3	6	15
41	Еднополюсни ОВП 2	бр.	3	6	18
42	Еднополюсни ОВП 3	бр.	1	4	13
43	Еднополюсни ОВП 4	бр.	1	3	6

Забележки:

1/ Срокът на доставките започва да тече от датата на изпращане на поръчката.

2/ Възложителят има право да направи едновременно поръчки за доставка на количества от колони 6 и 7.

3/ Количествата в колона 6, със срок на доставка до 7 /седем/ календарни дни, се доставят след SAP поръчка до посочените в обявленето складове на Възложителя за покриване на специални нужди на Възложителя. Възложителят може до поръчва посоченото спешно количество веднъж месечно.

4/ В случай, че крайният срок на доставката съвпада с празничен или неработен ден, то доставката се извършва не по-късно от първия работен ден след изтичането на срока.

5/ При поръчки на Възложителя на количества в рамките на потвърдените от Участника и недоставени в посочените срокове, ще бъдат налагани неустойки, съгласно условията на договора.

6/ Възложителят може да поръча количества по-малки от посочените в колони 6 и 7, но не по-малки от минималния размер на партидата, посочен в колона 4.

7/ Възложителят може да поръчва количества по-високи от посочените в колони 6 и 7, като това обстоятелство ще бъде посочено текстово в съответната поръчка изпратена към Изпълнителя. С потвърждението на поръчката, Изпълнителят вписва в същата очаквана дата за доставка на количествата надвишаващи посочените в колони 6 и 7.

8/ Количествата за доставка в колони 6 и 7 са отделни и независими едно от друго.

9/ Количествата за доставка в колона 7 не включват в себе си количествата за доставка в колона 6.

ОПАКОВКА – съгласно рамковото споразумение

Приложение 3 към договор.....

ДОСТАВЧИК (пълно наименование на фирмата)	ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №
Договор № /.....	ПОЛУЧАТЕЛ: Централен склад -
РП	Дата на предаване на стоката:

Днес,г., беше извършено предаване и приемане на следните материали:

SAP № на стоката	Наименование на стоката	Количество, бр.

Куриер (посочва се името на куриерската фирма извършила доставката) Транспортно средство – камион (посочва се регистрационния номер)	Придружаващи доставката документи	Декларация за съответствие
		Опаковъчен лист, изготвен съгласно т.х на Договора
		Инструкции за поставяне в основата, обслужване и поддържане (предпазители)
		Инструкции за монтиране (основи)
		Комплект документи за Дирекция „Логистика и бизнес обслужване“
Забележка (попълва се при необходимост)		

Предад:

.....
(име и фамилия)

.....
(должност)

(подпись)

Приел:

.....
(име и фамилия)

.....
(должност)

(подпись)

Приложение 4 към договор.....

ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ

ДОСТАВЧИК (име и адрес на фирмата)	Поръчка(и) за покупка №: (дата)
ПОЛУЧАТЕЛ (име и адрес на фирмата)	
Вид транспортно средство	
Регистрационен номер на транспортното средство	
Име на куриерската фирма извършила доставката	
Място на съставяне	
Дата на съставяне	

SAP № на стоката	Наименование на материала	Вид опаковка	Брой на стоката в опаковка	Общ брой опаковки	Общо брутно тегло, кг.

Име и фамилия на отговорното лице,
съставило Опаковъчния лист:

.....

(подпись)

Chp

Приложение 5 към договор.....

МЯСТО НА ДОСТАВКА И ПРИДРУЖАВАЩИ ДОСТАВКАТА ДОКУМЕНТИ

1. Място на доставка.

- 1.1. Местата за доставка са складове в градовете:
гр. София, ул. „Димитър Списаревски“ №10, факс: 02/89 59 744, e-mail: miloslav.sotirov@cez.bg
гр. Враца, ж.к. „Сеничево“ №21, факс: 092/64 73 60, e-mail: tihomir.aleksev@cez.bg
гр. Левски, ул. „Петко Р. Славейков“ №28, e-mail: ivan.marchovski@cez.bg
гр. Дупница, ул. „Аракчиевски мост“ №5, e-mail: valeri.mitev@cez.bg

1.2 Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителя най-малко два работни дни преди изпращането на стоката за очакваната дата на пристигането ѝ в местоназначението на факс номер или електронен адрес за съответния склад.

2. Придружаващи доставката документи.

- 2.1. Възложителят е длъжен да достави стоката с два комплекта документи, единият от които трябва да съдържа:
- 2.1.1. **Приемо-предавателен протокол**, изготвен по образец в Приложение 3, в три еднообразни екземпляри.
- 2.1.2. **Декларация за съответствие**, издадена от производител, която задължително да съдържа следната информация:
- 2.1.2.1. Име и адрес на производителя.
2.1.2.2. Име и адрес на упълномощения представител на производителя, ако има такъв.
2.1.2.3. Пълно наименование на стоката.
2.1.2.4. Директива(и).
2.1.2.5. Стандарт(и).
2.1.2.6. Дата и място на изготвяне на Декларацията за съответствие.
2.1.2.7. Име и фамилия на лицето, изготвило Декларацията за съответствие.
2.1.2.8. Подпись на лицето, изготвило Декларацията за съответствие.
2.1.2.9. Печат на производителя.
- 2.1.3. **Опаковъчен лист**, изготвен по образец в Приложение 4, който задължително съдържа следната информация:
- 2.1.3.1. Име и адрес на Изпълнителя.
2.1.3.2. Име и адрес на Възложителя.
2.1.3.3. Номер на поръчка (и) за покупка.
2.1.3.4. Дата на издаване на поръчка (и) за покупка.
2.1.3.5. Вид транспортно средство.
2.1.3.6. Регистрационен номер на транспортното средство.
2.1.3.7. Име на куриерската фирма извършила доставката
2.1.3.8. SAP номер на стоката.
2.1.3.9. Наименование на стоката.
2.1.3.10. Вид опаковка.
2.1.3.11. Брой на стоката в опаковка.
2.1.3.12. Общ брой опаковки.
2.1.3.13. Общо брутно тегло, кг.
2.1.3.14. Място на съставяне на Опаковъчния лист.
2.1.3.15. Дата на съставяне на Опаковъчния лист.
2.1.3.16. Подпись на отговорното лице, съставило Опаковъчния лист.

- 2.1.4. Инструкции за поставяне в основата, обслужване и поддържане (предпазители) - само при първа доставка (за всеки склад поотделно)
- 2.1.5. Инструкции за монтиране (основи) - само при първа доставка (за всеки склад поотделно)
- 2.2. Вторият комплект документи, с изключение на приемо-предавателния протокол, трябва да бъде опакован в хартиен или найлонов плик, на който да бъде поставен етикет с опис на съдържанието му и следния надпис: за Дирекция „Логистика и бизнес обслужване“.

(

(

Б



4400 - Июзник, бул. "Пещерско шосе" № 201, тел. (032) 241 415, тел. (032) 241 414, e-mail: office@intercomplex.bg
1113 София, ул. Акад. Г. Бончев № 20, тел. (02) 971 7041, факс (02) 971 7141, e-mail: office-st@intercomplex.bg



Приложение 4
к км Технического предложения
по процедуре РРД 16-025

ОПАКОВКА

SAP № на стоката	Наименование на стоката	Участник**			Брутто тегло на 1 (един) брой стаковка със стоката, кг.
		Безложител*	Минимален размер на стаковка, кг.*	Брой на стоката в стаковка	
***** *	Предпазител НН, размер 1, 63 A, хар. SG, с-ма НН	3	кутия	3	14/9/7 0,710
***** *	Предпазител НН, размер 1, 80 A, хар. SG, с-ма НН	3	кутия	3	14/9/7 0,710
***** *	Предпазител НН, размер 1, 100 A, хар. SG, с-ма НН	3	кутия	3	14/9/7 0,710
***** *	Предпазител НН, размер 1, 125 A, хар. SG, с-ма НН	3	кутия	3	14/9/7 0,710
***** *	Предпазител НН, размер 1, 160 A, хар. SG, с-ма НН	3	кутия	3	14/9/7 0,710
***** *	Предпазител НН, размер 1, 200 A, хар. SG, с-ма НН	3	кутия	3	14/9/7 0,710
***** *	Предпазител НН, размер 1, 250 A, хар. SG, с-ма НН	3	кутия	3	14/9/7 0,710
***** *	Предпазител НН, размер 2, 63 A, хар. SG, с-ма НН	3	кутия	3	15/15/8 1,360
***** *	Предпазител НН, размер 2, 80 A, хар. SG, с-ма НН	3	кутия	3	15/15/8 1,360
***** *	Предпазител НН, размер 2, 100 A, хар. SG, с-ма НН	3	кутия	3	15/15/8 1,360
***** *	Предпазител НН, размер 2, 125 A, хар. SG, с-ма НН	3	кутия	3	15/15/8 1,360
***** *	Предпазител НН, размер 2, 160 A, хар. SG, с-ма НН	3	кутия	3	15/15/8 1,360
***** *	Предпазител НН, размер 2, 200 A, хар. SG, с-ма НН	3	кутия	3	15/15/8 1,360

*	Предпазител НН, размер 2, 250 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	15/15/8	1,360
*****	Предпазител НН, размер 2, 315 A, хар. ѢG, с-ма НН	1	кутия	3	17/15/8	1,800
*****	Предпазител НН, размер 2, 400 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	17/15/8	1,800
*****	Предпазител НН, размер 3, 315 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	22/16/9	2,850
*****	Предпазител НН, размер 3, 400 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	22/16/9	2,850
*****	Предпазител НН, размер 3, 500 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	22/16/9	2,850
*****	Предпазител НН, размер 3, 630 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	22/16/9	2,850
*****	Предпазител НН, размер 0, 40 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	14/9/7	0,690
*****	Предпазител НН, размер 0, 50 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	14/9/7	0,690
*****	Предпазител НН, размер 0, 63 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	14/9/7	0,690
*****	Предпазител НН, размер 0, 80 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	14/9/7	0,690
*****	Предпазител НН, размер 0, 100 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	14/9/7	0,690
*****	Предпазител НН, размер 0, 125 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	14/9/7	0,690
*****	Предпазител НН, размер 0, 160 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	14/9/7	0,690
*****	Предпазител НН, размер 00, 32 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	10/8/7	0,490
*****	Предпазител НН, размер 00, 63 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	10/8/7	0,490
*****	Предпазител НН, размер 00, 80 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	10/8/7	0,490
*****	Предпазител НН, размер 00, 100 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	10/8/7	0,490
*****	Предпазител НН, размер 00, 125 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	10/8/7	0,490
*****	Предпазител НН, размер 000, 63 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	10/8/7	0,490
*****	Предпазител НН, размер 000, 100 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	10/8/7	0,490
*****	Предпазител НН, размер 000, 125 A, хар. ѢG, с-ма НН	3	кутия	3	10/8/7	0,490




155


***** **	Предпазител НН, размер 000, 80 А, хар. гг, с-ма НН	3	кутия	3	10/8/7	0,490
***** **	Предпазител НН, размер 000, 100 А, хар. гг, с-ма НН	3	кутия	3	10/8/7	0,490
***** **	Предпазител НН, размер 000, 125 А, хар. гг, с-ма НН	3	кутия	3	10/8/7	0,490
***** **	Предпазител НН, размер 000, 160 А, хар. гг, с-ма НН	3	кутия	3	10/8/7	0,490
***** **	Еднотолюсни ОВП 0	3	кутия	3	19/11/7	0,850
***** **	Еднотолюсни ОВП 1	3	кутия	3	22/14/10	1,930
***** **	Еднотолюсни ОВП 2	3	кутия	3	25/17/12	3,100
***** **	Еднотолюсни ОВП 3	3	кутия	3	26/17/12	3,760
***** **	Еднотолюсни ОВП 4	1	кутия	1	32/16/11	3,150

*Определена съгласно външните изисквания на Възложителя

**Попълват се задължително от всеки участник

Всички изисквания, събрани с олаковка, маркировка, транспортиране и съхранение и транспортиране, които не са посочени в таблицата по-горе или в отделен текст под нея, следва да бъдат изпълнени съгласно изискванията на техническите спецификации.

13.05.2016 г.



Управител