

Преди да започнат своята работа по отваряне, разглеждане и оценка на офертите на участниците, всички членове на комисията декларираха липсата на основанията за отвод (липса на конфликт на интереси), като подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП в деня на включването им в работата на комисията. Декларациите са приложени (в оригинал) по преписката за провеждане на настоящата обществена поръчка.

Комисията извърши възложената ѝ дейност по отваряне, разглеждане и оценка на офертите, на свои заседания (открити или закрити, в съответствие с изискванията на закона), на които присъстваха всичките ѝ членове. Резултатите и решенията, взети от комисията на проведените заседания, са документирани в нарочни протоколи, които съставляват приложения - неделима част от настоящия доклад, и които са приложени по досието на поръчката. Въз основа на резултатите от прегледа и оценката на офертите, извършеното класиране по предварително обявения критерий за възлагане на поръчката, както и въз основа на документите по чл. 60, ал. 2 от ППЗОП, комисията изготви настоящия доклад за резултатите от своята работа, който се предава на възложителя за утвърждаване съгласно чл. 106 от ЗОП и за вземане на решение съобразно с неговата компетентност.

IV. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА:

В предварително обявения краен срок за подаване (получаване) на оферти, а именно **до 16:30 часа на 13.04.2017 г.**, в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – възложител на обществената поръчка, съгласно представения и подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, са получени **2/два/ броя** запечатани непрозрачни опаковки (оферти), които са регистрирани по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. Вх. № CD-DOC-3881/13.04.2017 г. 10:55 часа – „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1407, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Орел“ № 2-4, тел.: 02/ 8684435, факс: 02/ 8684435.

2. Вх. № CD-DOC-3909/13.04.2017 г. 13:50 часа - „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 201, тел.: 032/ 241 414, факс: 032/ 241 415, e-mail: sales@intercomplex.bg и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Академик Георги Бончев“ № 20, тел.: 02/ 971 70 41, факс: 02/ 971 71 41, e-mail: office.sf@intercomplex.bg.

V. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

На основание чл. 54 от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, в състав: Анета Димитрова (председател), Светлана Илиева, Мария Иванова, Валентин Милев, Славчо Иванов, след получаване на представените оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, започна работа в 14:00 часа на 18.04.2017 г.

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените оферти присъстваха представители на участниците в откритата процедура, които попълниха списък на присъстващите, както следва:

- Крум Йовчев - упълномощен представител на участника „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД;
- Явор Серафимов - упълномощен представител на участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД.

Упълномощените представители на участниците в откритата процедура, посочени по-горе, представиха пълномощни на комисията в удостоверение на делегираната им представителна власт. Пълномощните са приложени към досието на поръчката, заедно с попълнения и подписан от посочените по-горе лица списък на присъстващите.

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Публичното заседание на комисията по отваряне на опаковките с офертите на участниците и оповестяването на съдържанието им се проведе в административната сграда на възложителя в гр. София, на адрес: район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, ет. 2, заседателна зала.

След като изложи обща встъпителна информация за процедурата, начина на провеждането ѝ и имената на участниците, както и след като комисията се увери, че опаковките на подадените оферти отговарят на нормативните изисквания, определени в чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, Председателят на комисията отвори (в присъствието на членовете на комисията и

представителите на участниците) опаковките с офертите, подадени от участниците и установи, че в тях са приложени:

- Общи документи за подбор, както следва: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (всеки участник е представил в офертата си необходимия брой ЕЕДОП съгласно указанията и изискванията на ЗОП); Опис на документите, съдържащи се в офертата;
- Техническо предложение и съответните документи;
- Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото/ите предложение/я и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертите на участниците. Председателят на комисията предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат техническото/ите предложение/я и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертите на останалите участници. Никой от представителите на участниците не се възползва от това предложение.

След отварянето на опаковките с офертите и публичното оповестяване на съдържанието им и след извършване на всички действия, предвидени в чл. 54, ал. 3 – ал. 5 от ППЗОП, в съответствие с чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, Председателят на комисията обяви края на публичната част от заседанието на комисията. За заседанието на комисията е изготвен протокол (**Приложение 1** от настоящия доклад).

На свое закрито (за участниците) заседание, проведено на 28.04.2017 г. комисията разгледа представените от участниците документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Констатациите от направената проверка относно наличието и редовността на представените в офертите на участниците документи са подробно описани от комисията в протокола от 28.04.2017 г., изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, представляващ **Приложение 2**, неразделна част от настоящия доклад.

По отношение на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на участниците **„ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД** и **«ИНТЕРКОМПЛЕКС» ООД**, с оглед обстоятелството, че са представили необходимите документи и информация, комисията не е констатирала липси, непълноти или несъответствия и в тази връзка не следва да се изисква и участниците не е необходимо да предоставят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията допуска до разглеждане за съответствие с предварително определените условия на възложителя техническото предложение на участниците **„ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД** и **«ИНТЕРКОМПЛЕКС» ООД**.

Предвид липсата на констатирани липси, непълноти и несъответствия в представените документи, Протоколът от 28.04.2017 г. не е изпращан на участниците в процедурата. Същият е публикуван в профила на купувача на 28.04.2017 г. на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

На 15.05.2017г. от 09:00 часа, на свое закрито заседание, се събра комисията по процедурата, за да обсъди разгледаните от техническите експерти към състава на комисията технически предложения на участниците. За това свое заседание комисията състави и подписа нарочен протокол (**Приложение 3**, неразделна част от настоящия доклад).

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията се запозна със съдържанието на техническите предложения от офертите на участниците, провери ги за съответствие с изискванията на възложителя, предварително обявени в обявлението и документацията за участие, и установи следното:

- **По отношение на техническото предложение на участника „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД :**
Участникът **„ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД** е представил необходимите документи и информация, като представеното към офертата му техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя.
- **По отношение на техническото предложение на участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД:**

1/ Изискване на Възложителя:

Съгласно раздел II от документацията „Технически изисквания и спецификации на възложителя за изпълнение на поръчката“, за „Телеуправляем триполюсен товаров прекъсвач, секционен тип, за монтиране на открито - ТТТПСЕ 24 kV/12,5 kA“ в част „Характеристика на материала“ се изисква : Панела за избор на режим за управление и светлинна индикация е свързан със системата за управление и има апарати и функционалности както следва:

- Превключвател за режим на управление местно/дистанционно;
- Бутони за включване/изключване на секционера при режим на управление „местно“;
- Светлинна индикация за състояние на секционера – включен-червена светлина / изключен- зелена светлина;
- Светлинна индикация за режим на управление местно/дистанционно;
- Светлинна индикация за статуса на комуникацията;
- Светлинна индикация за статуса на захранващото системата за управление напрежение;
- Светлинна индикация за статуса на акумулаторната батерия;
- Светлинна индикация за протекли през секционера токове на къси и земни съединения;
- Светлинна индикация за системна грешка на системата за управление.

Констатация:

От представеното техническото предложение на участника и доказателствата към него не се установява, че е изпълнено изискването на възложителя за комплекцията на предлаганите телеуправляеми триполюсни товари прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито с панел за избор на режим за управление и светлинна индикация.

2/ Изискване на Възложителя:

Съгласно раздел II от документацията „Технически изисквания и спецификации на възложителя за изпълнение на поръчката“, част „Характеристики и функции на системата за управление на триполюсен товаров прекъсвач - секционен тип“, в т. 2.3 се изисква „Модулите на системата за управление трябва да бъдат разположени в една кутия (rackmount case), монтирана в таблото за управление и комуникация.“

Констатация:

От Техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката става ясно, че Модулите на системата за управление се монтират на носеща шина, което не съответства на изискването на Възложителя.

3/ Изискване на Възложителя:

Съгласно раздел II от документацията „Технически изисквания и спецификации на възложителя за изпълнение на поръчката“, в част „Характеристики и функции на системата за управление на триполюсен товаров прекъсвач - секционен тип“, в т. 1 се изисква „СУ трябва да бъде с модулна конструкция и трябва да бъде съоръжен със захранващ модул, комуникационен модул, модул измерване, управление и сигнализация. Модулната конструкция на RTU трябва да позволява бърза и лесна подмяна на всеки отделен модул, независимо от другите модули.“

Констатация:

Предложената от участника модулна конструкция не изпълнява изискването на Възложителя за бърза и лесна подмяна на всеки отделен модул, независимо от другите модули – вследствие на монтирането на модулите на системата на управление на носеща шина, вместо разполагането им в една кутия подмяната на модул не може да се извършва независимо от другите модули.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите и работни характеристики на стоките, които участникът оферира за доставка по предмета на обществената поръчка, и минималните технически изисквания към стоките, предмет на поръчката, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД, поради подробно описаните по-горе мотиви, а именно:

1. От представеното техническото предложение на участника и доказателствата към него не се установява, че е изпълнено изискването на възложителя за комплектация на предлаганите телеуправляеми триполюсни товари прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито с панел за избор на режим за управление и светлинна индикация.
2. Не е изпълнено изискването на Възложителя съставните модули на системата за управление да бъдат разположени в една кутия (rackmount case), монтирана в таблото за управление и комуникация;
3. Предложената от участника модулна конструкция не изпълнява изискването на Възложителя за бърза и лесна подмяна на всеки отделен модул, независимо от другите модули – вследствие на монтирането на модулите на системата на управление на носеща шина, вместо разполагането им в една кутия.

Предвид изложеното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД няма да бъде отворен.

В резултат на извършената проверка и във връзка с констатациите по-горе, за съответствието на офертите на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, обявлението, комисията реши:

1/ да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ само на участника, чиито документи за подбор и предложения за изпълнение на поръчката отговарят на предварително обявените изисквания и условия на възложителя, а именно - **„ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД**

2/ да не отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участника **„ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД**, тъй като техническото му предложение не отговаря на техническите изисквания на Възложителя

Комисията реши отварянето на ценовото предложение на допуснатия участник **„ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД**, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя да се състои на 18.05.2017 г. от 10:30 ч., а председателят на комисията в изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП да обяви чрез публикуване в профила на купувача на съобщение за деня, часа и мястото на отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри“.

Съобщението за деня, часа и мястото на отварянето на пликове „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, е публикувано в профила на купувача на 15.05.2017 г.

В предварително обявените чрез съобщението в профила на купувача дата и час - 18.05.2017 г. в 10:30 часа комисията в състав: Анета Димитрова (председател), Светлана Илиева, Атанас Танев, Валентин Милев, Славчо Иванов, след запознаване със списъка на участниците и представяне на декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП от Атанас Танев пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя (заседанието на комисията е обективизирано в протокол – Приложение 4).

На публичното заседание на комисията при отварянето на плика „Предлагани ценови параметри“ присъства следният представител на участниците в откритата процедура:

- **Явор Серафимов** – упълномощен представител на участника **„ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД**;

Упълномощеният представител на участника **ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД** представи на комисията пълномощно в уверение на делегираната му представителна власт, преди да започне публичното заседание по отварянето на ценовите оферти. Пълномощното е приложено към досието на поръчката.

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя и оповести предложената от участника цена. Председателят на комисията предложи на присъстващия представител на участника да подпише всички документи, приложени в плика с предлагана цена на участника, чието ценово предложение се отваря. Същият не се възползва от това предложение.

Ценовото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатия участник, е както следва:

- **„ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД** с предложена обща стойност от 5 657 750,00 лв. без ДДС.

След отварянето и оповестяването на описаното ценово предложение приключи заседанието на комисията.

Комисията продължи на своята работа на закрито заседание на 09.06.2017 г. в състав: Анета Димитрова (председател), Светлана Илиева, Мария Иванова, Валентин Милев, Найденов Бонджев, на което извърши подробен преглед за съответствие на ценовото предложение на участника **„ВАЕ**

КОНТРОЛС СОФИЯ" ООД. Комисията констатира, че не са допуснати аритметични грешки при изчисляването на общата цена и не са налице предпоставките за прилагане на чл. 72 от ЗОП.

VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

В съответствие с предварително определения и обявен критерий за възлагане на поръчката: „най-ниска цена“, комисията извърши класиране на участниците, както следва:

1-во място – „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ" ООД с предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на **5 657 750,00 лв. без ДДС.**

VII. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Комисията реши да допусне до класиране участника „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ" ООД, тъй като офертата му отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и нормативните изисквания.

2. Комисията реши да **не** допусне до класиране участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС" ООД, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и нормативните изисквания. Мотивите за отстраняването му са посочени в раздел V от настоящия доклад, описващ процеса на работа на комисията.

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:

Предвид извършеното класиране комисията предлага на възложителя в съответствие с чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП да постанови решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП за определяне на участникът, класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка и да сключи договор с него по предложените от същия единични и обща цена за изпълнение на поръчката.

ПРИЛОЖЕНИЯ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОКЛАДА:

Приложение № 1 – Протокол от 18.04.2017 г.;

Приложение № 2 – Протокол от 28.04.2017 г. (по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП);

Приложение № 3 – Протокол от 15.05.2017 г.;

Приложение № 4 – Протокол от 18.05.2017 г.;

Настоящият доклад е съставен на **09.06.2017 г.** от назначената комисия за провеждане на поръчката и се подписва от всичките ѝ членове на същата дата, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1) 

/Анета Димитрова /


ЧЛЕНОВЕ:

2) 

/Мария Иванова/

3) 

/Светлана Илиева /

4) 

/Валентин Милев/

5) 

/Славчо Иванов /

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма.

ПРОТОКОЛ №1

Относно отваряне на постъпилите запечатани непрозрачни опаковки за „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на телеуправляеми триполусни товари прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито“, реф. № PPD 17-010

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-1994/18.04.2017 г. на Петр Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и на основание чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), комисия в състав:

Председател:

Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

1. Мария Панайотова Иванова – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
2. Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Валентин Милев – Ръководител отдел „Планиране и подготовка на мрежата“, Дирекция „Управление на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
4. Славчо Иванов – Ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, на основание чл. 54 от ППЗОП, след получаване на представените оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, започна работа в 14:00 часа на 18.04.2017 г.

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените оферти присъстваха представители на участниците в откритата процедура, които попълниха списък на присъстващите, както следва:

- Крум Йовчев - упълномощен представител на участника „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД;
- Явор Серафимов - упълномощен представител на участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД.

Упълномощените представители на участниците в откритата процедура, посочени по-горе, представиха пълномощни на комисията в удостоверение на делегираната им представителна власт. Пълномощните са приложени към досието на поръчката, заедно с попълнения и подписан от посочените по-горе лица списък на присъстващите.

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

В предварително обявения краен срок за подаване (получаване) на оферти, а именно **до 16:30 часа на 13.04.2017 г.**, в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – възложител на обществената поръчка, съгласно представения и подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, са получени **2/два/ броя** запечатани непрозрачни опаковки (оферти), които са регистрирани по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. Вх. № CD-DOC-3881/13.04.2017 г. 10:55 часа – „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1407, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Орел“ № 2-4, тел.: 02/ 8684435, факс: 02/ 8684435.

2. Вх. № CD-DOC-3909/13.04.2017 г. 13:50 часа - „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 201, тел.: 032/ 241 414, факс: 032/ 241 415, e-mail: sales@intercomplex.bg и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Академик Георги Бончев“ № 20, тел.: 02/ 971 70 41, факс: 02/ 971 71 41, e-mail: office.sf@intercomplex.bg.

След като изложи обща въстъпителна информация за процедурата, начина на провеждането ѝ и имената на участниците, както и след като комисията се увери, че опаковките на подадените оферти отговарят на

нормативните изисквания, определени в чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, Председателят на комисията отвори (в присъствието на членовете на комисията и представителите на участниците) опаковките с офертите, подадени от участниците и установи, че в тях са приложени:

- Общи документи за подбор, както следва: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (всеки участник е представил в офертата си необходимият брой ЕЕДОП съгласно указанията и изискванията на ЗОП); Опис на документите, съдържащи се в офертата;
- Техническо/и предложение/я и съответните документи;
- Отделен/ни запечатан/и непрозрачен/ни плик/ове с надпис „Предлагани ценови параметри“.

При отварянето на всяка запечатана, непрозрачна опаковка за участие, комисията извърши следните действия:

- на основание член 54, ал. 3 от ППЗОП оповести съдържанието на опаковката и провери и установи наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“;
- на основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете ѝ подписаха техническото/ите предложение/я и плик/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“;
- на основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на останалите участници. От направеното предложение присъстващите представители на участниците не се възползваха.

След извършването на гореписаните действия на комисията по отношение на последната запечатана непрозрачна опаковка (съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП) приключи публичната част на заседанието на комисията.


Настоящият протокол е изготвен на 18.04.2017 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документирани по-горе действия, подписа протокола, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ


1) 

/Анета Димитрова/


ЧЛЕНОВЕ

2) 

/Светлана Илиева/

3) 

/Мария Иванова/

4) 

/Валентин Милев/

5) 

/Славчо Иванов/

ПРОТОКОЛ

относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на телеуправляеми триполусни товари прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито“, реф. № PPD 17-010“, реф. № PPD 17-010

РАЗДЕЛ I

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) от комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-1994/18.04.2017 г. на Петр Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, издадена на основание Решение № 17-010-1 от 07.03.2017 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за обявяване и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № PPD 17-010 и предмет: „Доставка на телеуправляеми триполусни товари прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито“, реф. № PPD 17-010.

Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е обявена чрез обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 09.03.2017 г. под номер 2017/S 048-088556. На основание чл. 36, ал.1 от ЗОП решението и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки на 09.03.2017 г. и заведени под преписка № 01467-2017-0024. Документацията за участие е публикувана в профила на купувача на Възложителя на основание чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП на 09.03.2017 г. Решението за откриване и обявлението за обществената поръчка са публикувани на основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП в профила на купувача на Възложителя също на 09.03.2017 г. в самостоятелен раздел с № 56080.

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-1994/18.04.2017 г. и на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисия в състав:

Председател:

Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

1. Мария Панайотова Иванова – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
2. Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Валентин Милев – Ръководител отдел „Планиране и подготовка на мрежата“, Дирекция „Управление на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
4. Славчо Иванов – Ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Резервни членове:

1. Атанас Ангелов Танев – юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
2. Цветина Росенова Димитрова - юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Мариана Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
4. Евгени Станчев – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
5. Александър Владимиров – Инженер разпределение ел. енергия, Дирекция „Управление на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
6. Найденов Бонджев – Инженер РЕЕ/старши, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

състави и подписа на **28.04.2017 г.** този протокол, който отразява съответствието на документите от офертите на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участие в настоящата „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка.

РАЗДЕЛ II

На основание чл. 54 от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, след получаване на представените оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, започна работа в 14:00 часа на 18.04.2017 г.

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените оферти присъстваха представители на участниците в откритата процедура, които попълниха списък на присъстващите, както следва:

1. Крум Йовчев - упълномощен представител на участника „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД;
2. Явор Серафимов - упълномощен представител на участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД.

Упълномощените представители на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка представиха пълномощни на комисията в удостоверение на делегираната им представителна власт.

В деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – възложител на обществената поръчка, съгласно представения протокол са получени 2 /два/ броя запечатани непрозрачни опаковки, които са регистрирани по реда на тяхното постъпване както следва:

1. Вх. № CD-DOC-3881/13.04.2017 г. 10:55 часа – „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1407, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Орел“ № 2-4, тел.: 02/ 8684435, факс: 02/ 8684435.

2. Вх. № CD-DOC-3909/13.04.2017 г. 13:50 часа - „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 201, тел.: 032/ 241 414, факс: 032/ 241 415, e-mail: sales@intercomplex.bg и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Академик Георги Бончев“ № 20, тел.: 02/ 971 70 41, факс: 02/ 971 71 41, e-mail: office.sf@intercomplex.bg.

След като се увери, че опаковките с офертите на всички участници са непрозрачни, запечатани, с ненарушена цялост и са подадени в срока, посочен в обявлението, комисията пристъпи към отварянето им по реда на постъпването им в деловодството на Възложителя. При отварянето на всяка запечатана, непрозрачна опаковка за участие, комисията извърши следните действия:

- на основание член 54, ал. 3 от ППЗОП оповести съдържанието на опаковката и провери и установи наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“;
- на основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете ѝ подписаха техническото/ите предложение/я и плик/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“;
- на основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат техническите предложения и плик/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на останалите участници. От направеното предложение присъстващите представители на участниците не се възползваха.

След извършването на гореписаните действия на комисията по отношение на последната запечатана непрозрачна опаковка (съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП) приключи публичната част на заседанието на комисията.

РАЗДЕЛ III

Комисията продължи работата си и разгледа представените от участниците документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

В резултат на извършената проверка за наличие и редовност на съдържанието се в офертата на всеки участник документи и информация, комисията констатира следното:

1. По отношение на документите и информацията от офертата на участника „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация от офертата на участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД е представил необходимите документи и информация и от него не следва да се изисква нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

2. По отношение на документите и информацията от офертата на участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация от офертата на участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД е представил необходимите документи и информация и от него не следва да се изисква нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.


Комисия:

Председател:



Анета Димитрова

Членове:

1.


Светлана Илиева


2.


Мария Иванова

3.


Валентин Милев

4.


Славчо Иванов

ПРОТОКОЛ

относно съответствието на техническите предложения на участниците в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на телеуправляеми триполюсни товари прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито“, реф. № PPD 17-010

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-1994/18.04.2017 г. на Петр Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и на основание чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), комисия в състав:

Председател:

Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

1. Мария Панайотова Иванова – Юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
2. Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Валентин Милев – Ръководител отдел „Планиране и подготовка на мрежата“, Дирекция „Управление на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
4. Славчо Иванов – Ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

На 15.05.2017г. от 12:00 часа, се събра, за да обсъди разгледаните от техническите експерти към комисията, технически предложения на участниците.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията се запозна със съдържанието на техническите предложения от офертите на участниците, провери ги за съответствие с изискванията на възложителя, предварително обявени в обявлението и документацията за участие, и установи следното:

- По отношение на техническото предложение на участника „**ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ**“ ООД :
Участникът „**ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ**“ ООД е представил необходимите документи и информация, като представеното към офертата му техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя.
- По отношение на техническото предложение на участника „**ИНТЕРКОМПЛЕКС**“ ООД:

1/ Изискване на Възложителя:

Съгласно раздел II от документацията „Технически изисквания и спецификации на възложителя за изпълнение на поръчката“, за „Телеуправляем триполюсен товар прекъсвач, секционен тип, за монтиране на открито - ТТТПСЕ 24 kV/12,5 kA“ в част „Характеристика на материала“ се изисква :

Панела за избор на режим за управление и светлинна индикация е свързан със системата за управление и има апарати и функционалности както следва:

- Превключвател за режим на управление местно/дистанционно;
- Бутони за включване/изключване на секционера при режим на управление „местно“;
- Светлинна индикация за състояние на секционера – включен-червена светлина / изключен- зелена светлина;
- Светлинна индикация за режим на управление местно/дистанционно;
- Светлинна индикация за статуса на комуникацията;
- Светлинна индикация за статуса на захранващото системата за управление напрежение;
- Светлинна индикация за статуса на акумулаторната батерия;
- Светлинна индикация за протекли през секционера токове на къси и земни съединения;
- Светлинна индикация за системна грешка на системата за управление.

Констатация:

От представеното техническото предложение на участника и доказателствата към него не се установява, че е изпълнено изискването на възложителя за комплектация на предлаганите телеуправляеми триполюсни товари прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито с панел за избор на режим за управление и светлинна индикация.

2/ Изискване на Възложителя:

Съгласно раздел II от документацията „Технически изисквания и спецификации на възложителя за изпълнение на поръчката“, част „Характеристики и функции на системата за управление на триполюсен товар прекъсвач - секционен тип“, в т. 2.3 се изисква „Модулите на системата за управление трябва да бъдат разположени в една кутия (rackmount case), монтирана в таблото за управление и комуникация.“

Констатация:

От Техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката става ясно, че Модулите на системата за управление се монтират на носеща шина, което не съответства на изискването на Възложителя.

3/ Изискване на Възложителя:

Съгласно раздел II от документацията „Технически изисквания и спецификации на възложителя за изпълнение на поръчката“, в част „Характеристики и функции на системата за управление на триполюсен товар прекъсвач - секционен тип“, в т. 1 се изисква „СУ трябва да бъде с модулна конструкция и трябва да бъде съоръжен със захранващ модул, комуникационен модул, модул измерване, управление и сигнализация. Модулната конструкция на RTU трябва да позволява бърза и лесна подмяна на всеки отделен модул, независимо от другите модули.“

Констатация:

Предложената от участника модулна конструкция не изпълнява изискването на Възложителя за бърза и лесна подмяна на всеки отделен модул, независимо от другите модули – вследствие на монтирането на модулите на системата на управление на носеща шина, вместо разполагането им в една кутия подмяната на модул не може да се извършва независимо от другите модули.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите и работни характеристики на стоките, които участникът оферира за доставка по предмета на обществената поръчка, и минималните технически изисквания към стоките, предмет на поръчката, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД, поради подробно описаните по-горе мотиви, а именно:

1. От представеното техническото предложение на участника и доказателствата към него не се установява, че е изпълнено изискването на възложителя за комплектация на предлаганите телеуправляеми триполюсни товари прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито с панел за избор на режим за управление и светлинна индикация.
2. Не е изпълнено изискването на Възложителя съставните модули на системата за управление да бъдат разположени в една кутия (rackmount case), монтирана в таблото за управление и комуникация;

3. Предложената от участника модулна конструкция не изпълнява изискването на Възложителя за бърза и лесна подмяна на всеки отделен модул, независимо от другите модули – вследствие на монтирането на модулите на системата на управление на носеща шина, вместо разполагането им в една кутия.

Предвид изложеното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД няма да бъде отворен.

В резултат на извършената проверка и във връзка с констатациите по-горе, за съответствието на офертите на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, обявлението, комисията реши:

1/ да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ само на участника, чиито документи за подбор и предложения за изпълнение на поръчката отговарят на предварително обявените изисквания и условия на възложителя, а именно - „**BAE КОНТРОЛС СОФИЯ**“ ООД

2/ да не отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД, тъй като техническото му предложение не отговаря на техническите изисквания на Възложителя

Комисията реши отварянето на ценовото предложение на допуснатия участник „**BAE КОНТРОЛС СОФИЯ**“ ООД, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя да се състои на 18.05.2017 г. от 10:30 ч., а председателят на комисията в изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП да обяви чрез публикуване в профила на купувача на съобщение за деня, часа и мястото на отваряне пликове „Предлагани ценови параметри“.


Настоящият протокол е изготвен на 15.05.2017 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документирани по-горе действия, подписа протокола, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


1) 

/Анета Димитрова /

ЧЛЕНОВЕ:

2) 


/Мария Иванова/

3) 

/ Светлана Илиева /

4) 

/ Валентин Милев /

5) 

/ Славчо Иванов /

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма.

ПРОТОКОЛ

Относно отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на телеуправляеми триполюсни товари прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито“, реф. № PPD 17-010

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-1994/18.04.2017 г. на Петр Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и на основание чл. 57 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), комисия в състав:

Председател:

Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

1. Атанас Танев – Юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
2. Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Валентин Милев – Ръководител отдел „Планиране и подготовка на мрежата“, Дирекция „Управление на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
4. Славчо Иванов – Ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

се събра на 18.05.2017 г. от 10:30 часа, за да отвори ценовото предложение на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на телеуправляеми триполюсни товари прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито“, реф. № PPD 17-010.

В работата на комисията, поради обективна невъзможност за изпълнение задълженията си, на мястото на Мария Иванова /определена за основен член на комисията/ се включи Атанас Танев /определен за резервен член на комисията/, който преди да започне работа в комисията се запозна със списъка на участниците и представи декларация по чл. по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На публичното заседание на комисията при отварянето на плика „Предлагани ценови параметри“ присъства следният представител на участниците в откритата процедура:

• **Явор Серафимов** – упълномощен представител на участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД;

Упълномощеният представител на участника **ИНТЕРКОМПЛЕКС“** ООД представи на комисията пълномощно в уверение на делегираната му представителна власт, преди да започне публичното заседание по отварянето на ценовите оферти. Пълномощното е приложено към досието на поръчката.

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя и оповести предложената от участника цена предлагана цена. Председателят на комисията предложи на присъстващия представител на участника да подпише всички документи, приложени в плика с предлагана цена на участника, чието ценово предложение се отваря. Същият не се възползва от това предложение.

Ценовото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатия участник, е както следва:

• **„ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“** ООД с предложена обща стойност от **5 657 750,00** лв. без ДДС.

След отварянето и оповестяването на описаното ценово предложение приключи заседанието на комисията. Настоящият протокол е изготвен на 18.05.2017 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документирани по-горе действия, подписа протокола, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1)
/Анета Димитрова /

ЧЛЕНОВЕ:

2)
/Атанас Танев /

3)
/ Светлана Илиева /

4)
/ Валентин Милев /

5)
/ Славчо Иванов /

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ: няма