

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С  
ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО СГРАДЕН  
ФОНД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ИНСТАЛАЦИИ, НАЕТИ ИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА „ЧЕЗ  
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД“

**РЕФ. № PPC 17 – 124**

гр. София, 2017 год.

## Съдържание

- I. Описание на предмета на поръчката
- II. Технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката
- III. Указания за провеждане на процедурата и за изготвяне на документите за участие
- IV. Образци на документи от офертата
- V. Техническо предложение
- VI. Ценово предложение
- VII. Проект на договор
- VIII. Образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, преди сключване на договора
- IX. Методика за оценка

**I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА**

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № РРС 17 – 124 и предмет: „Извършване на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ в гр. София и региони София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин.

Възлагането на изпълнението на поръчката ще се извършва в зависимост от готовността на Възложителя и съобразено с необходимостта, породена от нуждата от поддръжка на наличния сграден фонд (административни, складови, почивни и други сгради, извън сградите, представляващи площадкови енергийни обекти по смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗЕ, както и на обособени части от сгради (помещения, фасади, покриви и др. елементи), представляващи площадкови енергийни обекти, имащи административно, жилищно или друго предназначение, несвързано с разпределението на ел. енергия), с цел подобряване на строително-конструктивното състояние на сградите (части от сградите), включени в него и функционалното състояние на сградните инсталации, а от там и на условията на труд и ползването по предназначение на тези сгради, повишаване на тяхната експлоатационна годност и надеждност.

Всички материали, необходими за изпълнение на поръчката са задължение за доставка от избрания за изпълнител участник.

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на ЗОП, настоящата документация за участие, включително и **на критериите за подбор** посочени от възложителя в обявлението и настоящата документация.

Разглеждането и оценката на офертите, класирането на участниците и определянето на Изпълнител се извършва по реда на ЗОП, ППЗОП и настоящата документация.

Офертите на участниците се оценяват по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на **икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“**. На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка (най-много точки), съгласно Методиката от настоящата документация за участие.

Договор се сключва с класирания на първо място участник.

Срокът на договора е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на 2 000 000 лв. без ДДС, в зависимост от това кое събитие настъпи първо по време.

Ред и начина на възлагане на ремонтни работи са посочени в договора.

Приемането на извършените работи по документ за възлагане на изпълнението се удостоверява с приемо предавателен протокол, подписан от страните по договора, по ред и начин, описани в договора.

Плащането ще се извършва по ред, начин и условия, описани в договора.

Всички непредвидени и допълнителни работи, възникнали в процеса на изпълнение на поръчката, не подлежат на заплащане, ако не са съгласувани с Възложителя.

Техническите изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в раздел II от настоящата документация.

Сградите, по които е предвидено извършване на ремонтни работи по поддръжката на сградния фонд, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД са описани в приложения списък.

**Списък на сградния фонд на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД**

Имот	Адрес
Административна сграда	гр.София, ул.Цар Симеон № 330
Адм. сграда - РДС	гр.София, ул.Цар Симеон № 330
Административен район	гр.София, ул.Адам Мицкевич №2 а
Адм-производствена сграда	гр.София, ул.Козлодуй №14
Административен район	гр.София, бул.Добринова скала №1
Административен район	гр.София, ул.Гинци № 32
Административен район	гр.София, ул.Средец № 5 А, Възел "Сердика"
Складова база	гр.София, ж.к."Дружба", ул."Кап.Д.Списаревски"
Административна сграда	гр. Благоевград, ул.Промислена № 1
ЦОК Благоевград	гр. Благоевград, ул."Св.Кирил и Методий"
Административна сграда с ТП	гр. Сандански, ул.Ас.Хадживасилев №11

Имот	Адрес
Производствена сграда	гр. Петрич, ул Цар Борис III № 26
Административна сграда с ТП	гр. Разлог, ул. Г. Бенковски № 4
Административна сграда с ТП	гр. Г. Делчев, ул.Хр. Ботев № 3
Административен район	гр.Кюстендил, ул. Петър Ников №2
Административна сграда с ТП	гр. Кюстендил,ул Л. Янков № 12
Административен Скл. район	гр. Дупница, ул. Аракчийски мост №5
Административна сграда и ВС	гр. Дупница ул.Софроний № 2
Административна сграда	гр. Радомир, кв. 172
Административна сграда	гр. Земен,кв.33
Административна сграда	гр. Трън, парцел 18-481 а, до П/ст.Трън
Административна сграда	гр. Брезник,кв. 40
Административна сграда	гр. Перник, ул. Света Петка № 65
Административна сграда и ВС	гр. Самоков ул.Грънчар № 16
ТУ Административна сграда	гр. Копривщица,кв.77
Административна сграда с ТП	гр. Пирдоп,ул.Х. Златанов № 7
Административна сграда с ВС	гр. Ботевград,ул. Ст. Караджа № 3
Административна сграда	гр. Правец, кв. 131
Административна сграда	гр. Костинброд,кв. 137
Административна сграда	гр. Сливница
Технически участък Драгоман	гр. Драгоман
Административна сграда	гр. Годеч
Сграда ТУ 3 и 4 етаж	гр. Своге
Монтьорски пункт	гр. Белица,кв. 23, ул.Георги Андрейчин
Сграда почивен дом с ТП	гр. Добринище,ул Н. Парапунов № 13
Складова база	гр. Благоевград, кв.Грамада
Складова база	гр. Петрич, Ромска махала
Складова база	гр. Разлог, ул. Христо Ботев №83
Складова база	гр. Г.Делчев, м. Заемджиков чифлик
Складова база	гр. Кюстендил, ул. П. Ников № 2
Складова база	гр. Пирдоп,ул. Стоян Х. Петров
Складова база	гр. Ботевград, бул.България №21
Сграда Кулиното с ТП	Местн. Предел, общ.Разлог
Сграда Катунци с ТП	с. Катунци,общ. Сандански
БОК Батак	Местн.Дъното, яз.Батак, гр. Батак
БОК Боровец	Боровец
Административна сграда	Гр.Плевен, ул."Дойран" № 73
Администр.сграда I	гр. Плевен, ул."Панега" № 2
Администр.сграда II	гр. Плевен, ул."Панега" № 2
Административна сграда	гр. Левски, ул."П.Р.Славейков" № 28
ЦОК Левски	гр. Левски,ул."Филип Тотю" 2В
ЦОК Луковит	гр. Луковит,ул."Синдикатска"13
ВЕЦ Луковит	гр. Луковит,ул."Синдикатска"13
Административна сграда	гр. Кнежа, ул."М.Боев" № 70
Административна сграда	гр. Червен бряг, ул."Индустриална" № 1
Административна сграда	гр. Гулянци, ул."Княз Дондуков" № 7
Административна сграда	гр. Белене, ул."Иван Вазов" № 13
Административна сграда	гр. Ловеч, ул."Кубрат" № 4
ЦОК Ловеч	Гр.Ловеч, ул."Гурко" № 1
Административна сграда	гр. Троян, ул."Васил Спасов" № 2
Сграда ВС Тетевен	гр. Тетевен, ул."Лечо Гайдаря" № 35

Имот	Адрес
Административна сграда	гр. Враца , ул."Стоян Кялъчев" № 8
Административна сграда	гр. Мездра ул."Хр.Ботев"
Административна сграда	гр. Бяла Слатина ул."Сладница" № 3
Административна сграда	гр. Лом, ул."Христо Ботев"№ 13
Административна сграда	гр. Монтана, ул.Ал.Стамболийски №45
Административна сграда	гр. Берковица, ул."Свобода" № 9
Административна сграда	гр. Видин ул"Цар Симеон Велики" №72
Административна сграда	гр. Белоградчик, стар кв.14, парцел II
Административна сграда	гр. Кула, ул."Иван Кръстев" № 3
Монтьорски пункт	гр. Ябланица пл.Освобождение 1
Монтьорски пункт	гр. Вълчедръм, ул."Димитър Маринов"№ 2
Сграда ТР Козлодуй	гр. Козлодуй, ул."Ст.Караджа"55
Монтьорски пункт	гр. Оряхово, до П/ст Оряхово
ЦОК Козлодуй	гр. Козлодуй, пл."Хр.Ботев", до ТП № 45
Монтьорски пункт	с. Шипково, общ.Троян
Монтьорски пункт	с. Баховица, общ.Ловеч
Монтьорски пункт	Местн.Беклеме, общ.Троян
Уч.център	гр. Троян
Складова база	гр. Левски, ул."Цар Симеон"
Складова база	гр. Враца, ж.к.Сениче, до П/ст Враца 3
Складова база	гр. Видин, Западна промишлена зона
Складова база	гр. Монтана, ул."Н.Вапцаров"
Складова база / Монт.пункт	гр. Криводол, до П/ст Криводол
Складова база	гр. Плевен, ул. "Витска долина"
Складова база	гр. Ловеч, бул. "Освобождение"3
Складова база	гр. Плевен, стр. кв. 613
Почивна станция	гр. Вършец, обл.Монтана
Сезонна къща	с. Байкал, общ.Долна Митрополия
Други сгради на територията на ЧЕЗ в България	Административни части от П/ст., В/ст., трафопостове, Складове, Монтьорски пунктове, ЦОК, каси, помещения под наем

## **II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА** (приложение към договора)

### **1. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

Строително-монтажните работи трябва да се извършат в съответствие с изискванията на възложителя, спазвайки Нормативната уредба на Република България и ЕС.

Използваните материали трябва да отговарят на актуални стандартизационни норми по БДС и международните стандарти.

Прилаганите строително-ремонтни технологии да отговарят на одобрените от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (респективно – МСА, МТРС, КТСУ ) правила за съответните видове работи.

Степента на завършеност, която Изпълнителят ще постигне при изпълнение на всеки отделен обект трябва да бъде такава, че да осигури окончателното приемане на обекта.

При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи, удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него и Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Всички допълнителни СМР, възникнали в процеса на изпълнение на поръчката, не подлежат на заплащане, ако не са съгласувани с Възложителя.

### **2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР**

#### **ЗИДАРИИ**

##### **1. Тухлени:**

- всички зидарски работи да се извършват, проверяват, приемат и одобряват съгласно ПИПСМР;
- с оглед спазване на чл. 169 от ЗУТ, при зидане трябва задължително да се спазват правилата на „тухлената превръзка“;
- зидарските работи да се изпълнят от квалифицирани работници;
- всеки ред трябва да е хоризонтален и да преминава (обхваща) цялата дебелина на зида;зидовете да се изпълняват от цели тухли, а парчетата да се използват само за оформяне на превръзките и най-слабо натоварените участъци;
- хоризонталните и вертикалните фуги се запълват изцяло с разтвор, като широчината на фугите не трябва да са по-големи от 1см. За вертикалните и 1,2см. за хоризонталните фуги;
- при изпълнение на зида с решетъчни или кухи тухли свързващият разтвор не трябва да е много рядък.Той трябва да бъде приготвен машинно и доставен на обекта. Кухините на тези тухли се насочват успоредно на зида, като се намазват челно с разтвор преди долепването им до предната тухла;
- тухлите да се навлажняват преди зидане. Разтвора трябва да се полага преди да е изсъхнал или започнал да се втвърдява. Вертикалните фуги в редовете да се разместват минимум ¼ тухла;
- при отвори за инсталации, след преминаването им, те да се обзидат. Допуска се направа на инсталационни отвори с малки размери, до 15/15см., чрез фрезование и пробиване, след като стената е изпълнена;
- тухлите трябва да са с хомогенен цвят и структура, без пукнатини, отломки, цепнатини или други дефекти, които може да влошат външния вид, якостта и дълготрайността. Размерите на блоковете трябва да отговарят на БДС;
- всички дефекти в зидариите да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- тухлите и разтвора да бъдат складиран на подходящо място и количество, така че да осигуряват непрекъснатата работа.

##### **2. Газобетонни:**

- превръзките в зидарията се правят според законово приетите нормативни рамки, чрез разместване на блокчетата. Желателно е чрез използването на подходящи парчета да се осигури разминаване от 30 см, т.е. вертикалните фуги от един ред да попадат в средата на блокчетата от предишния ред. В този случай зидарията има максимална носеща способност. Във всички случаи разминаването на вертикалните фуги между блокчетата при осъществяване на зидарска превръзка трябва да бъде по-голямо от 10 см;
  - новата стена трябва да се укрепва към съществуващата конструкция поне през три реда зидария;
- Изпълнява се с помощта на специални Г-образни скоби от неръждаема или поцинкована стомана. Късият край се захваща в стената с помощта на специални винтове, дюбели или пирони за газобетон, а дългият - в газобетонното блокче. Вместо скоби е разрешено да се използва по-дебело арматурно желязо с дължина поне 30 см. В блокчето с помощта на трион или каналокопател се издълбава жлеб, а в закрепващата стена се пробива отвор. И жлебът, и отворът, преди да се сложи укрепващото желязо, се запълват с рядък циментопясъчен разтвор. Незащитените от корозия арматурни пръти трябва да се покрият плътно с разтвор. Стената трябва да завърши на 2 см под тавана. Фугата до тавана се запълва с монтажна пяна;
- газобетонните блокчета трябва да са нови, неупотребявани и да не са били излагани на влага преди употребата им;

**ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ**

- циментовата замазка да се изпълняват съгласно ПИПСМР;
- при изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР;
- циментовата замазка да се изпълняват с цименто-пясъчен разтвор минимум марка 20;
- циментовата замазка да се полага върху стоманобетонни подове, когато са набрали якост и изсъхнали
- армираната циментова замазка да е с минимум дебелина 40 мм;
- циментовата замазка да се полага върху почистени и овлажнени повърхности, след като са подравнени и гладки. Да се предвиди междинен залепващ слой/ шприц/, положен непосредствено преди изпълнението. Не се разрешава изпълнението на замазка върху замръзнала основа;
- при изпълнени на циментовите замазки да се осигури максимална гладкост и хоризонталност на изпълнението;
- циментова замазка да се изпълняват при температура над 5 °С;
- не се допуска разлика в нивата между отделните помещения;
- циментовата замазка да се полага на ивици с максимална ширина до 3м. Уплътняването на замазката може да стане ръчно или с вибратори с тегло най-малко 10 кг;
- Всички материали за циментови замазки да са от високо качество и да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти;
- Пясъкът трябва да бъде чист без съдържание на прах, почва и органични примеси.

**НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ**

1. Подово антистатично покритие - Изпълнителят да поддържа каталог с цветове, като всеки цвят да е с каталожен номер. Изпълнителят съгласува с Възложителя предварително вида и цвета на настилка. Антистатично подово PVC покритие на рула, които предварително се съхраняват в помещенията за монтаж при минимална температура +15°С.

Технически характеристики на подово антистатично покритие:

- износващ слой с дебелина 0,65-1.50 мм;
- обща дебелина – 3,1-4,35мм;
- подложка от разпенено PVC със затворена клетъчна структура;
- отлична звукоизолация – мин. 17 dB;
- покритие, увеличаващо трайността, хигиената и антибактериалната защита;
- антистатичност;
- износоустойчивост – K5 по DIN;

При монтаж на настилка на ивици -да се монтират с плътно допиране на краищата и горещо заваряване с шнур или прихлупване на краищата. Настилка се залепва с акрилатно лепило. При полагане на настилка в определените фигури, схемата на полагане предварително се съгласува с Възложителя.

2. Да се използват циментови лепила за полагане на гранитогресни, керамични и теракотни плочи, плочи от естествени и изкуствени материали(гранит, мрамор, варовик, технически камък и др.) както следва:

- при полагане на гранитогресни плочи - еластично циментово лепило клас C2 TE S1 или еквивалентно/и;
- при полагане на керамични и теракотни плочи - еластично циментово лепило клас C2 T S1, или еквивалентно/и;
- при полагане на плочи от природни и агломератни материали - еластично циментово лепило;
- при полагане на плочи от всякакъв вид върху съществуваща настилка от плочи - еластично циментово лепило клас C2 TE S1 или еквивалентно/и.

3. Вида на гранитогресни, керамични и теракотни плочи, плочи от природни и агломератни материали(гранит, мрамор, варовик, технически камък и др.) се съгласува винаги предварително с Възложителя. Плочите задължително трябва да бъдат първо качество. Гранитогресните плочи, които ще се използват на открито задължително трябва да са мразоустойчиви и противохлъзгащи.

4. Преди да се започне монтажа на настилки и облицовки (независимо от вида на материали) Изпълнителят предоставя за съгласуване на Възложителя монтажен план или умозрителна скица съдържаща местоположението на целите плочи и парчета, местопоставянето на фризове и т.н.

5. Фугите между плочите да бъдат запълнение с подходящи гъвкави фугиращи смеси с водоотблъскващ ефект, устойчиви на замърсяване и надраскване, като ширината на фугата, вида и цвета на фугопълнителя се съгласуват предварително с Възложителя.

6. Ламинирания паркет трябва да е минимум клас AC4 с клас на износоустойчивост на повърхностния слой A32 и минимална дебелина 8мм. Изпълнителят трябва да поддържа каталог с мостри и задължително съгласува с Възложителя вида на ламинирания паркет. Под ламинирания паркет задължително се поставя топлоизолационна подложка с минимална дебелина 5мм. По сглобките задължително се поставя гел протектор, който предпазва проникването на вода между ламелите при почистване.

7. Основата върху която ще се полагат новите настилки и облицовки трябва да е чиста, без прах, сторителни отпадъци, маслени петна, слабо ронещи се и замръзнали места.

8. Не се допуска изпълнение на външни настилки и облицовки при роса, слана и валежи от дъжд и сняг.

9. Допуска се полагане на външни настилки и облицовки при температура на въздуха между 5 и -5°C, като се вземат мерки за работа при зимни условия и само когато се използва добавка против замръзване за сухи строителни смеси и разтвори на циментова и варо-циментова основа, и след писменото съгласие на Възложителя.
10. Килимоподобните подови покрития, ламинирания и дървен паркет, и виниловите настилки се полагат след завършването на всички довършителни работи.
11. На повърхността на настилките и облицовките с лицева пласт от плочи не се допускат:
  - пукнатини, отчупени ръбове и ъгли от плочите, участъци с незапълнени с разтвор или кит фуги, замърсявания на повърхността с разтвор или кит;
  - участъци с незалепен към основата лицева пласт на настилната (установява се чрез почукване) и участъци с неутвърден във фугите фугопълнител.
12. При листови (ламиниран паркет и др.) и килимоподобни покрития дължината на платната трябва да бъде успоредна на посоката на падащата светлина и на интензивното движение.
13. При настилки от меки листови, плочкови и килимоподобни подови покрития се изисква:
  - первазите да са прихванати към стените здраво и плътно и да стъпват плътно върху краищата на подовото покритие;
  - подовите покрития да бъдат равномерно оцветени по цялата повърхност, да има съвпадане на рисунките, да няма петна, впадини и мехури; при изцяло залепените към основата подови покрития не трябва да се забелязват незалепени участъци, а при частично залепените и свободно положените - да няма гънки и други деформации;
  - всички снаждания, включително и заварените, да са достатъчно здрави и плътни и да създават впечатление за монолитност на подовото покритие.
14. Преди изпълнението на облицовките трябва да бъдат изпълнени всички други работи, от които може да стане зацапване или повреждане на облицованите повърхности. Изпълнената вече облицовка трябва да се защити от замърсяване или повреда.
15. Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др. дефекти.
16. При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез почукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи. Констатираните такива се отстраняват и се изпълняват и приемат отново за сметка на Изпълнителя.
17. Хоризонталните и вертикални фуги по всички настилки и облицовки да са еднотипни, еднакви по размер.

### **МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ**

1. Преди полагане основата трябва да бъде добре почистена от прах и други замърсявания, всички значителни неравности (издуване на кофража и изтичане на бетона, изкривени ръбове, препълнените фуги на тухлена зидария и т.н.) се отстраняват.
2. Всички ъгли (вътрешни и външни) трябва да са правилно оформени.
3. Готовата измазана повърхност трябва да е идеална равнина. Допускат се отклонения в рамките на 2мм измерени с мастер с дължина 3м.
4. В процеса на работа не трябва да се допуска замазване на електрически и водопроводни изводи, запушване на канализационни изводи.
5. Да се осигури необходимото технологично време за изсъхване на положените мазилки преди извършването на последващ работен процес (шпакловка, боя и др.).
6. Прясната мазилка да се пази от намокряне, замръзване, бързо изсъхване, удари, вибрации и други повреди.
7. Не трябва да се изпълнява мазилка при температура по-ниска от 8°C.
8. Мазилката трябва да бъде здраво захваната за основата.
9. Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, подутини и други видими дефекти.
10. Декоративни мазилки (минерални, мозаечни, силиконови, силикатни и т.н.) - изпълнителят да поддържа каталог с видове и цветове, като всеки цвят да е с каталожен номер.
11. Декоративните мазилки по външен вид трябва да отговарят на предварително изпълнените и утвърдени образци.
12. Декоративни мазилки върху топлоизолация да се изпълняват задължително върху 100% армирани с полипропиленова мрежа повърхности, съгласно детайлите на Производителя.
13. За всички завършващи елементи на мазилката /ъгли, оформяне около врати и прозорци/ да се изпълняват задължително съответните детайли и употребяват предназначенията затова профили и елементи.
14. При направа на финна цялостна шпакловка, върху обработваната повърхност да се нанесат и обработят толкова слоя (но не по-малко от 2 слоя) колкото е необходимо фин шпакловачен материал, до достигане на идеално гладка повърхност.

### **СУХО СТРОИТЕЛСТВО**

1. Всички детайли изпълнявани от гипскартонени плоскости (преградни стени, предстенни обшивки, окачени тавани и др. подобни) да се изпълнят в съответствие с всеобщо приетите технически детайли за изпълнение на производителите на гипскартонени плоскости, профили и аксесоари.



2. При изпълнение на преградни стени от гипскартон задължително да се спазват следните условия за постигане на високо качество:

- осигуряване възможност за деформации - конструкцията не трябва да бъде кораво свързана с други строителни елементи, особено носещи за да се предотвратява пренасяне на напрежения в облицовката и фугите и съответно напукване:
  - конструкцията от CW-профили се крои с 1,0 cm по-къса от Височината на помещенията, за да е Възможно поемането на деформации на таванската плоча;
  - в случаи на очаквани деформации > 1,0 cm да се изпълняват плъзгащи връзки;
  - задължително CW-профилите трябва да навлизат в UW-окрайчващите профили на 1,5 cm;
  - CW-профилите могат да бъдат свързани с UW-профили само в случай, когато облицоването на конструкцията ще се извърши след по-дълго време. Връзката се осъществява с поп-нитове;
- прекъсване на звуковите мостове - върху всички CW- и UW-профили, които образуват рамката на конструкцията и са в контакт с други части от сградата, се поставя уплътнителна лента или друг подходящ материал. Профилите се закрепят към под и таван в минимум 3 точки, на разстояние < 1m, а към странични повърхности през 70 cm в минимум 3 точки;
- сигурно оформяне на отвори – да се работи в съответствие с всеобщо приетите технически детайли за изпълнение на производителите на гипскартонени плоскости, профили и аксесоари,(и използване на UA-метални профили);
- възможност за окачване на конзолни товари - да се вземат предвид предварително и да се съобрази дебелината на облицовката, вида на конструкцията или вграждането на помощни конструкции;
- подобряване на експлоатационните качества на повърхностите:
  - за постигане на качествени довършителни работи върху гипскартонените плоскости, е задължително тяхното обработване с грундиращо средство преди боядисване, поставяне на тапети или подходящи шпакловки и мазилки;
  - монтажа на плоскостите с винтове се извършва на разстояние през 25 cm по вертикала при един слой. Ако облицоването е двуслойно се спазват - разстояние 75 cm за първи и 25 cm за втори слой;
  - избягване на твърда връзка - при контакта на канта или ръба на плоскостите с повърхността на други строителни елементи може да се постигне работеща фуга посредством отделяне с обикновено тиксо (разделителна лента);
- за ограждащи масивни строителни елементи да се използват за крепежни елементи: дюбели с въртящ се щифт, за не- масивни строителни елементи: специално подходящи за строителния материал анкериращи елементи;
- CW- профилите се поставят вертикално в UW- профилите на междуосово разстояние от 60/62,5 cm (при керамични покрития върху еднослойна облицовка макс. 42 cm) и се нивелират;
- при хоризонтална фуга в еднослойна облицовка да се монтира допълнителен профил;
- гипскартонените плоскости се монтират вертикално по височината на помещението. Челните фуги да се разместват. Да не се изпълняват фуги върху профилите, оформящи отвор на врата;
- при употреба на плоскости с дължина по-малка от светлата височина на помещението разместванете на хоризонталните фуги да бъде мин. 400 mm. Шпакловането се извършва с хартиена фуго- покриваща лента на фугата между челни кантове;
- при многослойни преградни стени фугите на долните слоеве се също се запълват с подходящ фугопълнител и хартиена фуго- покриваща лента;
- видимите глави на винтовете се шпакловат.

3. При изпълнение на предстенни обшивки от гипскартон задължително да се спазват следните условия за постигане на високо качество:

- върху всички CD/UD или CW/UW-профили, които образуват рамката на конструкцията и са в контакт с други части от сградата се поставя уплътнителна лента. Профилите се закрепят към под и таван в минимум 3 точки, на разстояние < 1m, а към страничните повърхности през 70 cm в минимум 3 точки;
  - при закрепяне на връзката между CD профили и основната стена да се подлага парче уплътнителна лента, което прекъсва пренасянето на ударния шум или да се прилага акустична скоба;
- закрепяне на CD профили към основната стена - да се извършва на разстояния по вертикала не по-големи от 1,50 m. Да не се допуска съгъстяване, тъй като това води до превръщане на гипскартонените повърхности в акустични мембрани и влошава акустиката; закрепянето става с подходящо за основата крепежно средство;
- възможност за окачване на конзолни товари - да се вземат предвид предварително и да се съобрази дебелината на облицовката, вида на конструкцията или вграждането на помощни конструкции;
- подобряване на експлоатационните качества на повърхностите:
  - за постигане на качествени довършителни работи върху гипскартонените плоскости, е задължително тяхното обработване с грундиращо средство преди боядисване, поставяне на тапети или подходящи шпакловки и мазилки;
  - монтажа на плоскостите с винтове се извършва на разстояние през 25 cm по вертикала при един слой. Ако облицоването е двуслойно се спазват - разстояние 75 cm за първи и 25 cm за втори слой;

- за ограждащи масивни строителни елементи да се използват за крепежни елементи: дюбели с въртящ се щифт, за не- масивни строителни елементи: специално подходящи за строителния материал анкериращи елементи;
- при монтиране на плоскостите чрез залепяне:
  - да се използват топки лепило за монтаж на гипсокартонени плоскости, при изправяне на неравности от  $\pm 10$  mm;
  - да се използват ивици от гипсокартон, залепени с топки лепило за гипсокартонени плоскости. Възможно е да се използват 2-3 реда;
  - основната повърхност да е почистена, да са отстранени всякакви остатъци от масла и други, препоръчителна е обработка с подходящ грунд за създаване на адхезията и подобряване на хигроскопичността;
  - топките лепило да са правилно разположение на разстояние 30 - 40 cm.
- 4. При изпълнение на окачени тавани от гипсокартон задължително да се спазват следните условия за постигане на високо качество:
  - единствения разрешен скрепителен елемент към таван от стоманобетон е метален дюбел. Пластмасовите дюбели са строго забранени;
  - да се съобразят осовите разстояния на окачване и между носещите профили, с натоварването на тавана;
  - да се поставя разделителна лента на контакта между гипсокартонената плоскост и повърхността на друг строителен елемент. С това се осигурява прекъсване на пренасянето на усилия и се запазва целостта на фугата;
  - монтажа на гипсокартонените плоскости да се извършва с рапидни винтове на разстояние през 17cm;
  - при напречен монтаж осовото разстояние на монтажните профили да е max. 50 cm, а при надлъжен - max. 42 cm;
  - окачването да се извършва: с тел с ухо и анкерфикс-бърз окачвач, универсална връзка, комбиниран окачвач или бърз окачвач за дървени конструкции, директен окачвач, нониус-окачвач или нониус-скоба;
  - носещите профили да се свързват с окачвачите и се нивелират на желаната височина на окачване;
  - фугите при напречните кантове да се разместват с мин. 400 mm и се разполагат върху профил;
  - закрепването на плоскостите да започва от средата или ъгъла на плоскостта. При завинтването плоскостта се притиска към конструкцията и се закрепва с рапидни винтове на максимално разстояние през 17cm.

## **ХИДРОИЗОЛАЦИИ**

1. Вида на използваните хидроизолации задължително да се съгласува с Възложителя.
2. При хидроизолирането с битумни мушамы на:
  - открити, плоски покриви да се използват пластомерни (APP) мушамы поради по-голямата им топлоустойчивост;
  - при дъна и стени в основи, и открити тераси и др. подобни, впоследствие покривани с различни видове настилка да се използват еластомерни (SBS) мушамы поради най-добрата адхезия и най-голямата еластичност на битума при ниски температури.
3. Задължително да се спазват всички детайли за монтаж и всички изисквания на производителя на избраната хидроизолация, като преди изпълнение се съгласуват с Възложителя, както и всеобщо приетите технически детайли за изпълнение на хидроизолации.
4. Спазват се изискванията съгласно Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
5. При превоз, пренасяне и съхранение рулата трябва да се поставят вертикално, да не се поставят едно върху друго, да не са на пряко слънчево облъчване и да са на мястото на полагане поне 24 часа преди това.
6. Основата трябва да е гладка, суха, почистрена, пукнатините запълнени и загладени, грундирана с подходящ грунд препоръчан от производителя на мушамата.
7. Холкерите да са добре оформени с допълнителни добре залапени парчета.
8. Не се допуска наличието на мехури, гънки, разкъсвания, пукнатини и пробиви на залепения пласт мушама.
9. При използването на течни хидроизолации вида и технологията за изпълнение задължително да се съгласуват с Възложителя.

## **ТОПЛОИЗОЛАЦИИ**

1. Всички материали, продукти, комплекти и/или системи, използвани при изпълнението на топлоизолационни и пароизолационни работи, трябва да отговарят на изискванията на проекта и на декларираниите от производителя технически спецификации (БДС EN ISO, БДС EN, БДС, ЕТО или БТО или еквивалентно/и).
2. Не се допускат отклонения в размерите (дължина, широчина, дебелина) и отклонения от правоъгълността и равнинността на топлоизолационните продукти.
3. Замяна на предвидените в инвестиционния проект материали и продукти се допуска с писмено предписание на проектанта и съгласие на Възложителя при условие, че се запазва предписаното в проекта топлинно съпротивление.

4. Вида на топлоизолационните материали, коефициента им на топлопроводност и дебелината на слоя топлоизолация се съгласуват с Възложителя.
5. При изпълнение на топлоизолиране, и полагане на крайни декоративни покрития да се използват готови топлоизолационни системи от един производител след съгласуване с Възложителя.
6. Задължително се изпълняват изискванията на производителя и изискванията в Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
7. Теплоизолационните работи трябва да се извършват при температура на въздуха не по-ниска от +5°C.
8. Допуска се полагане на външна топлоизолация при температура на въздуха между 5 и -5°C, като се вземат мерки за работа при зимни условия и само когато се използва добавка против замръзване за сухи строителни смеси и разтвори на циментова и варо- циментова основа, и след писменото съгласие на Възложителя.
9. При изпълнението на топлоизолация с твърди материали (плочи), размерът на фугите между тях, ако не е предписан от проекта, не трябва да превишава 5 mm. Ако при изпълнението бъдат установени фуги с по-голяма широчина, те се запълват с изрезки от използвания или подобен материал със същия коефициент на топлопроводност.
10. При топлоизолация от два и повече реда плочи фугите от горния ред не трябва да съвпадат с тези от долния ред.
11. При изпълнението на топлоизолация с меки и полутвърди материали не се допуска наличието на фуги между отделните продукти, като те се нареждат плътно един до друг.
12. Повърхността на готовата топлоизолация трябва да бъде равна, като на един линеен метър се допускат вдлъбнатини не по-големи от 5 mm, ако върху нея се полага хидроизолация, и не по-големи от 10 mm – в останалите случаи.
13. Лепенето на плочите се изпълнява единствено с разтвори специално предназначени за монтаж на топлоизолационни плочи.

## **БОЯ И БОЯДИСВАНЕ**

1. Боя (латексова, фасадна и др.) – Изпълнителят да поддържа каталог с цветовете, като всеки цвят да е с каталожен номер. Цветовете се съгласуват предварително с Възложителя.
1. Боята се полага в толкова слоя колкото са необходими за достигане на желания цвят, но не по-малко от 3 (три).
2. Да се използват бои, които са дълготрайни, плътно прилепват към повърхността, притежават добра покриваемост и осигуряват една лесна за почистване повърхност.
3. Преди полагане на боя основата трябва да бъде почиствена от прах, кал, остатъчни материали, мазнини и др.
4. Оцветяването на боите по цветовете от каталога да се извършва само на специализирани машини. Не се допуска ръчно оцветяване на обекта.
5. Боядисаните повърхности трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслявяване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изтъргвания и видими поправки, различни от общия фон.
6. По боядисани повърхности не се допуска изкривяване на ограничителните линии и зацапване, и разливане при съседни, различно оцветени полети, надвишаващи 3мм.
7. Преди боядисването да се прави подготовка на основата, почистване от прах и замърсявания, изкърпване, шпакловане, грундиране и др.
8. Боите се нанасят на тънки пластове, като се изчаква изсъхването на предишния пласт.
9. Не се допуска боядисване на фасадите при следните атмосферни условия:
  - в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30°C при пряко огряване от слънчеви лъчи;
  - по време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на стените;
  - при силен вятър (над 5 m в секунда);
  - при температура под плюс 5°C с водоразтворими бои и покрития и под 0°C със състави, съдържащи органични разтворители.
10. При зимни условия вътрешните бояджийски работи се извършват при затворени и отоплени помещения и температура на най-студената външна стена най-малко плюс 8°C, измерена на разстояние 0,5 m от пода.
11. След полагане на водните бояджийски разтвори в помещенията се поддържа постоянна температура до изсъхване на боята.
12. При температура под плюс 15°C преди нанасянето на следващия пласт разтвор се изчаква най-малко 24 часа.

## **ДОГРАМА**

1. Вида, цвета и формата на дограмата се съгласуват предварително с Възложителя.
2. Изпълнителят да поддържа каталог с цветовете и предоставя мостри. Задължително да разполага със следните цветовете според система за съответствие на цветовете PANTONE® или еквивалентно/и::
  - Pantone Matching System / PMS 172;
  - Pantone Matching System / PMS Cool Grey 10;
  - Pantone Matching System / PMS Cool Grey 5.

3. Пластмасовата дограма да е минимум с 5-камерен PVC профил със стоманени пръти в профила, осигуряващи допълнителна устойчивост на деформации и степен на защита минимум WK4
4. Стъклопакетът на PVC дограмата да е трислоен съдържащ високоенергийно+бяло+нискоемисионно стъкла.
5. Алюминиевата дограма да е с прекъснат термичен мост.
6. Стъклопакетът на Алюминиевата дограмата да е двуслоен съдържащ високоенергийно+бяло стъкла.
7. Отваряемостта на дограмата е средно 50%.
8. Новата дограма да бъде монтирана в средата на дебелината на зида, освен ако Възложителят не прецени друго при съгласуване.
9. Алюминиевата и PVC дограма е необходимо да бъде здраво закрепена към стената, като монтажните винтове, анкери и т.н. са минимум по два на всеки метър по периметъра на дограмата.
10. Не се допускат неуплатнени с монтажна пяна места между дограмата и стената.
11. Не се допускат разстояния между дограмата и стената по големи от 3см.
12. Алюминиевата и PVC дограма да разполага с водооткапващи отвори и е задължение на Изпълнителя да се погрижи да не бъдат затворени по какъвто и да било начин.
13. Интериорните врати да са от MDF с пълнеж с восъчна хартия тип пчелна пита или с подсилени ПДЧ плоскости. Вратите да са с рамка от иглолистна дървесина и лепени МДФ плочи, а декора е от PVC ламинат.
14. Размерите на дограмите се вземат от Изпълнителя на място на обекта.
15. Посочените размери на дограмата са светлите разстояния на касата.
16. Пожарозащитни врати – Да отговарят на съответните стандартизационни документи и притежават необходимите сертификати за граница на горимост.

### **ПОКРИВНИ И ТЕНЕКИДЖИЙСКИ РАБОТИ**

1. Покривните и тенекиджийските работи се изпълняват и приемат съгласно ПИПСМР и изискванията на избраната система;
2. При изпълнения в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР;
3. Покривните и тенекиджийски работи да се изпълняват от квалифицирани работници;
4. Челните дъски по контура на покрива са с минимална широчина 20см и дебелина 3см, а обшивките на стрехите са от рендосани иглолистни дъски с дебелина 2,5см, монтирани перпендикулярно на фасадата;
5. Подкеремидната мембрана се полага със застъпване от 20см по цялата площ на покрива и се фиксира с иглолистни летви с напречно сечение от 2/4см до 5/5см, монтирани по дължина на всяко покривно ребро;
6. Върху фиксиращите летвички за мембраната се монтира летвена обшивка за полагане на керемисите. Летвите са с напречно сечение от 3/4см до 5/5см, монтирани успоредно на стрехите и на разстояние според типа керемиди и наклона на покрива;
7. Между втория и третия ред керемиди, успоредни на стрехата, през керемидата се монтират единични снегозадържащи елементи;
8. Билото на покрива се затваря с капаци на варо-пясъчен разтвор или чрез сух монтаж, при спазване на всички производствени и технологични изисквания;
9. Улиците и водосточните тръби се изпълняват от поцинкована ламарина с дебелина 0,53мм
10. Улиците са висящи с наклон към водосточните тръби от 0,3 до 1%, като се фиксират със скоби към всяко ребро. Обтегачите на улиците да са на разстояние през ребро;
11. Надулучната поли са от поцинкован аламарина с широчина 40-50см, изпълнена с двоен легнал фалц;
12. Детайлът за уплътняване на фугата между керемидите и комина, се изпълнява с монтаж на поли от поцинкована ламарина и задигането им по контура на комина минимум 30 см. Двата края на ламарината допълнително да се осигурят чрез влагане на самозалепващи хидроизолационни ленти
13. В края на стрехите по късата фасада (където няма улици) се монтира обшивка – завършващ детайл от поцинкована ламарина с ширина  $\approx 45$  см, като единият надлъжен кант да покрива част от челните дъски и да е с оформена повдигната профилирана част с височина 7–10 см, а другият край да минава под първия ред керемиди по наклона (на 10–15 см) и да завършва със задигане от 2–3 см, което да спира проникването на стичащата се вода под покрива и да я отвежда към улука;

### **ДРУГИ**

1. Сградната водопроводна инсталация е от полипропиленови тръби и фитинги PN-10 за студена вода и PN-20 с алуминиева вложка – за топла вода.
2. При монтиране на две успоредни полипропиленови водопроводни тръби най-малкото светло разстояние между тях да е 10см.
3. Тръбите за топла вода да се монтират над тези за студена.
4. Всички видове тръби задължително да се осигурят срещу удължения и свивания. При монтаж когато тръбите се покриват с мазилка задължително да се топлоизолират, като по този начин се осигурява и движението на тръбата.
5. Водопроводните тръби да се закрепват със скоби към стената.
6. Да се монтират спирателни кранове на всеки клон, изводи за мивка, изводи за бойлер, извод за тоалетно казанче.
7. Връзките на водопроводните тръби да се уплътняват с тефлонова или силиконова лента.
8. Новоположените тръби задължително да се изпитат преди да бъдат покрити.

9. Тръбите трябва да са достатъчно вкопани, ако и когато не са открити, за да се осигури достатъчно дебела мазилка, и да се избегне пукане на облицовъчните плочи или появата на конденз.
10. Изводите за чешми, кранове и т.н. за топла и студена вода да съвпадат точно по хоризонтала и напред-назад, така че при монтажа на смесителни батерии и кранове да не се налагат усилия, удължения и разкътвания.
11. Местоположенията на изводите, височината и разстоянията между тях задължително да се съгласуват с Възложителя.
12. При монтаж на полиетиленови тръби не се допуска прекъсването им и съответно снаждане в подове, стени и т.н., където снадките са недостъпни.
13. При преработка на ел. инсталация, Изпълнителят предоставя на Възложителя 2(две) копия на схема на новите трасета, както едното се оставя в захранващото табло, а другото се предава на Възложителя.
14. Всички връзки задължително се правят в разпределителни кутии.
15. При направа на растерни окачени тавани с минераловатни пана, Изпълнителят задължително предварително съгласува с Възложителя вида на паната, както и цвета на носещата конструкция.

### **III. УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ**

#### **III.1. УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА**

1. Настоящите указания определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), както и съобразно изискванията на възложителя.

1.1. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

1.2. Всеки от участниците в процедурата, при осъществяване на съответните правни и фактически действия в производството по провеждане на процедурата от Възложителя и неговият консултативен орган (оценителната комисия), следва да се представлява от лицето, което го представлява по закон или от надлежно упълномощено от него лице. За извършване на съответните действия от името и за сметка на участника във връзка с провеждането на процедурата от страна на представител по пълномощие се представя задължително надлежно издадено пълномощно, което следва да е в оригинал (със свеж подпис и по възможност печат) или нотариално заверено копие.

1.3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

1.4. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

1.6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. (Съгласно § 2, т. 45 от ДР на ЗОП "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.).

1.7. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

1.8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

1.9. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 /десет/ дни преди изтичането на срока за получаване на офертите.

Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4- дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

Всички участници са длъжни да се съобразят с тези разяснения. Устни разяснения и указания, давани от служителите или от персонала на Възложителя не по установения в настоящата документация и ЗОП ред, няма да бъдат обвързващи за Възложителя, съответно за назначената от него оценителна комисия.

1.10. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят на хартиен носител, в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

1.11. Документите по т. 1.10. се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
- наименованието на поръчката и референтния ѝ номер.

1.12. Опаковката по т. 1.11. включва следните документи на хартиен носител:

1.12.1. Информация относно личното състояние на участниците и съответствието им с критериите за подбор;

1.12.2. Опис на представените документи;

1.12.3. Оферта, съдържаща:

- техническо предложение;
- ценово предложение, поставено в **отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**.

1.13. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;
- номер, дата и час на получаване;
- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

1.14. При получаване на офертата върху опаковката по т. 1.11. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

1.15. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

1.16. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 1.13.

1.17. В случаите по т. 1.16. не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

1.18. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

1.19. Комуникация между възложителя и участниците:

1.19.1. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

1.19.2. Обменът на информация във връзка с провеждането на процедурата може да се извърши единствено в писмена форма.

1.19.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в букви „а“ и „б“, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

1.20. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Република България.

2. Работа на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

2.1. След изтичането на срока за получаване на офертите възложителят назначава комисия по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗОП. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, получени с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на възложителя, на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията извършва действията посочени в чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по чл. 54, ал. 3–5 от ППЗОП.

2.2. Комисията разглежда документите посочени в чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

2.3. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Цитираната по-горе възможност за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

2.4. След изтичането на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

2.5. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

2.6. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията отваря ценовите предложения и ги оповестява. След отваряне и оповестяване на ценовите предложения приключва публичната част от заседанието на комисията.

След публичното оповестяване на ценовите предложения на участниците, на закрито заседание комисията обстойно проверява ценовите предложения и приложените към тях количествено-стойностни сметки. В случай на установяване на аритметични грешки комисията ги отстранява. При несъответствие между единични цени от количествено-стойностната сметка и общата цена, валидни ще бъдат единичните цени. Участник, при когото са установени една или повече от посочените по-горе несъответствия и/или грешки, продължава участието си в процедурата с коректно изчислените от комисията стойности.

2.7. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. При необходимост от участника може да бъде изисквана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП - Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не представи в срок писмената обосновка или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.

2.8. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

### **3. Възложителят отстранява от процедурата участник, когато:**

3.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

3.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 3.1, в друга държава членка или трета страна;

3.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

Това основание за отстраняване не се прилага, когато:

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

3.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП – когато, въпреки предприетите мерки по чл. 44, ал. 3 и/или 4 от ЗОП не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип;

3.5. е установено, че:

- а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

3.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или



аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

3.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

3.8. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие;

3.9. е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП – Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда;

3.10. не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП.

3.11. е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, с друг участник в процедурата;

*Съгласно § 2, т. 45 от ДР на ЗОП "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:*

*§ 1, т. 13 ДР на ЗППЦК "Свързани лица" са:*

*а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;*

*б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;*

*в) лицата, които съвместно контролират трето лице;*

*г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по сребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.*

*§ 1, т. 14. ДР на ЗППЦК "Контрол" е налице, когато едно лице:*

*а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или*

*б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или*

*в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.“*

3.12. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

3.13. е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

3.14. по отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС);

Основанията по точки 3.1, 3.2 и 3.7. се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Други лица са лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Основанията за отстраняване на участник в процедурата по точки 3.1 – 3.7 и по т. 3.11 – 3.14 се прилагат и когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП (посочени в т. 3.1 – 3.7 по-горе) или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1, т.1 и т.4 от ЗОП (посочени в т. 3.12 – 3.13. по-горе) и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената възможност да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност за времето, определено с присъдата или акта.

#### 4. Други

4.1. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от възложителя в обявлението основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

4.2. При поискване от страна на възложителя участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

4.3. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението. Когато участникът е посочил че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

4.4. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

#### 5. Класиране

5.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „**оптимално съотношение качество/цена**“.

5.2. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

5.2.1. по-ниска предложена цена;

5.2.2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;

5.2.3. по-изгодно предложение по показатели, извън посочените в т.5.2.1 и 5.2.2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;

5.3. Ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с т.5.2, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

5.4. Комисията съставя доклад за резултатите от работата си, който отговаря на изискванията на чл. 60 от ППЗОП, като същият се подписва от всички членове и се предава на възложителя за утвърждаване и вземане на решение по компетентност и в съответствие със закона, заедно с цялата документация, изготвена в хода на работата на комисията.

5.5. При наличие на обосновани предположения, че срокът на валидност на представените оферти ще изтече преди комисията да е приключила своята работа или преди подписването на договора, възложителят кани участниците да го удължат. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие, поради липсата на валидна оферта.

#### **6. Договор и документи, които трябва да се представят преди подписване на договора**

Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчка с участника, определен за Изпълнител.

Договор се сключва по реда на ЗОП и при субсидиарно прилагане на Търговския закон (ТЗ) и на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на Република България.

Участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. При подписване на договора за обществена поръчка в случай че не е приложим чл. 58, ал. 6 от ЗОП, участникът определен за изпълнител, е **длъжен да** представи следните документи:

**А)** На основание чл. 58 от ЗОП за доказване липсата на основания за отстраняване - оригинали или нотариално заверени копия на документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, а именно:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

Когато в удостоверението по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по чл. 58, ал. 1 от ЗОП издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите по чл. 58, ал. 3 от ЗОП, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

**Забележка:** Удостоверенията, издадени от съответните компетентни органи относно горепосочените обстоятелства от т. 2 до т. 4 вкл., следва да бъдат издадени не по-рано от датата на решението за класиране на участниците, а документите по т. 1 – до пет месеца от датата, на която изпълнителят е поканен да подпише договора.

5. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, то договарят за обществена поръчка се сключва, след като избраният за изпълнител участник представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

**Б) Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (по образец към настоящата документация) – в оригинал.**

**В) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – в оригинал.**

**Г) Гаранция за изпълнение на договора – в оригинал.**

При подписване на договора, участникът, определен за изпълнител, се задължава да представи на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

- **парична сума**, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД - банка „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с реф. № PPC 17 – 124 и предмет: Извършване на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

или

- **банкова гаранция (оригинал)** – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с условия на усвояване, съвпадащи с тези от образца в документацията и със срок на валидност най-малко 39 (тридесет и девет месеца) от датата на издаването ѝ. Датата на издаването не може да предхожда датата на Решението на Възложителя за избор на изпълнител.

или

- **застраховка**, която обезпечават изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя и отговаря на следните условия:

- Да бъде издадена от застрахователно дружество, лицензирано и регистрирано съобразно изискванията на Кодекса на застраховането и Търговския закон на Република България за извършване на дейност по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането или да е нотифицирало Комисията за финансов надзор (КФН), че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на представяне на услуги, включително да сключва класовете застраховки по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането на територията на Република България (за застрахователно дружество, регистрирано в държава членка на ЕС или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);
- Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице (Бенефициер) в застрахователната

- полица по тази застраховка;
- Застрахователната сума по представената застрахователна полица следва да бъде в размер на 3% от стойността на договора;
  - По застраховката не трябва да се прилага самоучастие на застрахования;
  - Изпълнителят предава на Възложителя един оригинал на застрахователната полица. Към нея следва да се приложат Общите условия на Застрахователя (и Специалните условия, ако са приложими) по този вид застраховка;
  - В застраховката трябва да бъде посочен изрично предметът на обществената поръчка и номера ѝ, за която се представя гаранцията за изпълнение под формата на застраховка;
  - Застраховката трябва да покрива единствено рисковете, свързани с реализацията на договора, предмет на обществената поръчка и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор;
  - Застрахователната полица по застраховката следва да бъде с начало на действие датата на влизане в сила на договора, предмет на обществената поръчка и край на действие датата на изпълнение на последната изпълнена доставка/услуга по договора, заявена преди изтичане на срока/прекратяване на договора, но изпълнена не по-късно от 3 /три/ месеца след изтичане на срока/прекратяване на договора, предмет на обществената поръчка. В полицата следва да бъде заложен удължен срок за предявяване на претенции, произтичащи от неизпълнение на договора, предмет на обществената поръчка – до 60 дни след изтичане валидността на полицата;
  - При противоречие между сключената застрахователна полица и Общите условия/или Специалните условия на застрахователя, следва договорените условия в полицата да са с предимство пред Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя;
  - За доказване валидността на застраховката, изпълнителят следва да представи документ за платена застрахователна премия – копие, заверено „вярно с оригинала“. Застрахователната премия следва да бъде платена еднократно при сключване на застраховката.

Когато гаранцията за изпълнение е под формата на **парична сума или банкова гаранция** тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

## **7. Достъп до документацията за участие**

Документацията за участие се публикува в профила на купувача на интернет адрес: <https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808&mainmenu=false>

на датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз и до нея имат неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства всички заинтересовани лица.

## **III.2. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ**

### **1. Указания за подготовка на офертата.**

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите се изготвят на български език.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят на хартиен носител в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
- наименованието на поръчката и референтният ѝ номер.

### **2. Опаковката включва следните документи на хартиен носител:**

- а) Опис на представените документи;
- б) Информация относно личното състояние на участниците и критериите за подбор;
- в) Оферта, съдържаща:
  - техническо предложение;
  - ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

**Посочените в т. 2 документи се изготвят по следния начин:**

#### **2.1. Опис на представените документи (оригинал).**

Изготвя се по приложения в документацията образец.

#### **2.2. Информацията относно личното състояние на участниците и критериите за подбор следва да включва:**

##### **2.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (оригинал).**

ЕЕДОП се представя от участника (икономическия оператор) в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. Участникът следва да посочи на съответните места в ЕЕДОП, отнасящи се до подизпълнителите и третите лица /другите субекти/, освен останалата изискуема съгласно образца на ЕЕДОП информация, и имената на подизпълнителите и/или третите лица, ако предвижда такива.

**Участникът (икономическият оператор), респективно подизпълнителите и третите лица следва да попълнят в ЕЕДОП всички относими към тях и към процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка полета.**

#### **Указания за попълване на ЕЕДОП:**

1. Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя на ЕЕДОП – в тази част се попълва информацията, посочена в приложения към настоящата документация образец на ЕЕДОП относно възложител, предмет и референтен номер на поръчката.

2. Част II: Информация за икономическия оператор – в тази част се попълва изисканата в съответните раздели на тази част информация за участника (идентификация, лица за контакт, обща информация, форма на участие, представителство и др.)

3. Част III: Основания за изключване – в тази част се попълва информация за обстоятелствата, посочени в т. 3 от подраздел III.1. Указания за провеждане на процедурата от настоящата документация за участие. Информацията, свързана със специфичните национални основания за отстраняване се декларира в раздел Г, Специфични национални основания за изключване от ЕЕДОП. Специфичните национални основания за отстраняване съгласно ЗОП са:

- обстоятелствата относно осъждане за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от Наказателния кодекс,

- обстоятелствата относно забраната по чл. 3, т. 8 и свързаните с нея изключения по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и

- обстоятелството по чл. 101, ал. 11 от ЗОП относно наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, с друг участник в процедурата.

4. Част IV: „Критерии за подбор“ – в тази част се попълва конкретната информация, необходима за доказване съответствието на участника с критериите за подбор, посочени от възложителя в обявлението и в настоящата документация за участие.

5. Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати – неприложима за настоящата обществена поръчка.

6. Част VI: Заключение положени – задължително се попълва исканата информация в последния абзац (маркираните полета от приложения към настоящата документация образец на ЕЕДОП).

Посочените указания са валидни и при попълване в ЕЕДОП на данните по отношение на критериите за подбор за подизпълнителите и/или третите лица.

ЕЕДОП се изготвя по приложения в документацията образец. Образец на ЕЕДОП в електронен вид е наличен и на интернет адрес: <http://www.aop.bg/>.

**Критерии за подбор, на които трябва да отговаря всеки участник и документите, с които се доказват:**

**1. Участникът следва да е регистриран в Централен професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за първа група, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС, строежи минимум четвърта и пета категория, съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.**

Когато участникът е чуждестранно лице, то той следва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка\*, в която е установен.

\*Съгласно § 2, т.7 от ДР на ЗОП "Държава членка" е всяка държава - членка на Европейския съюз, както и всяка държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в Част IV, раздел А) Годност, точка 1) от ЕЕДОП и се представя по следния начин: № на удостоверение, група, категория строежи и срок на валидност.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, както следва:

- В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, за доказване на декларираното в ЕЕДОП обстоятелство участникът представя копие на удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с талон, от който е видна валидността му, а в случай че участникът е чуждестранно лице, той следва да представи копие на документ, доказващ вписването му в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен;
- В случаите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, за доказване на декларираното в ЕЕДОП обстоятелство участникът представя копие на удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с талон, от който е видна валидността му.

**2. Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.**

**Минимално изискване:**

Участникът следва да разполага с **минимум 15 (петнадесет) лица**, от които:

**а) най-малко 2 (две) технически правоспособни лица**, съгласно чл.163а от ЗУТ;

**б) най-малко 8 (осем) лица със завършено строително образование или обучение в професионално направление строителство**, съгласно „Списък на професиите за професионално образование и обучение“ към Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), с придобита специалност, както следва:

- 1 (едно) лице – вътрешни облицовки и настилки и/или външни облицовки и настилки;
- 1 (едно) лице – бояджийски работи;
- 1 (едно) лице – сухо строителство;
- 1 (едно) лице – мазилки и шпакловки;
- 4 (четири) лица с поне една от изброените специалности, както следва:
  - стоманобетонени конструкции или
  - кофражи или
  - армировка и бетон или
  - зидария или
  - изолации в строителството или
  - вътрешни ВиК или
  - външни ВиК мрежи.

**в) най-малко 5 (пет) лица, електроспециалисти, притежаващи квалификационна група**, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) или Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, от които:

- 1 (едно) лице да притежава V група;
- 1 (едно) лице да притежава поне IV група;
- 1 (едно) лице да притежават поне III група;

- 2 (две) лица да притежават поне II група.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в Част IV, раздел В) Технически и професионални способности, **точка 6** от ЕЕДОП и се представя по следния начин: Посочване на лицата (име, презиме и фамилия), съответно информацията относно правоспособност по чл.163а от ЗУТ, или информацията относно придобитата специалност (**вида на придобитата специалност – стоманени конструкции и/или кофражи и/или др., номер и дата на документа, с който е придобита и издателя на документа**), получена от завършено строително образование или обучение в професионално направление строителство, съгласно „Списък на професиите за професионално образование и обучение“ към ЗПОО или информацията относно притежаваната от съответното лице група по безопасност при работа, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, като задължително се посочва – номер на придобитата група по безопасност, правилника по който е придобита, издателят на документа и срок на валидност.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена информацията относно правоспособност по чл.163а от ЗУТ, или относно придобитата специалност (**вида на придобитата специалност – стоманени конструкции и/или кофражи и/или др., номер и дата на документа, с който е придобита и издателя на документа**), получена от завършено строително образование или обучение в професионално направление строителство, съгласно „Списък на професиите за професионално образование и обучение“ към ЗПОО, или относно притежаваната от съответното лице група по безопасност при работа, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, номер на съответния документ, издател, срок на валидност (когато е приложимо).

В случай, че участникът е чуждестранно лице, се посочват еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която той е установен.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

**3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват /сфера на дейност/ относим към предмета на поръчката.**

Информацията по този критерий за подбор се попълва в дясната колона на поле 2 на част IV, раздел Г) Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП, като задължително се посочва номер на сертификата, издател, срок на валидност и обхват/сфера на дейност.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, участникът следва да представи - Нотариално заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват /сфера на дейност/, относим към предмета на поръчката.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

**4. Участникът следва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда, съгласно стандарт EN ISO 14001:2004 или EN ISO 14001:2015 или еквивалентно/и или съгласно екологичната и одиторска схема на Европейския съюз (EMAS) или еквивалентно/и, с обхват /сфера на дейност/ относим към предмета на поръчката.**

Информацията по този критерий за подбор се попълва в дясната колона на поле 3 на част IV, раздел Г) Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП, като задължително се посочва вид /сертификат, удостоверение/ и номер на документа, издател, срок на валидност и обхват/сфера на дейност.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, участникът следва да представи - Нотариално заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за опазване на околната среда EN ISO 14001:2004 или EN ISO 14001:2015 или еквивалентно/и или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ регистрацията на участника, съгласно екологичната и одиторска схема на Европейския съюз (EMAS) или еквивалентно/и.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

**2.2.2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (заверено от участника копие).**

Документът, следва да съдържа и следната информация:

- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- представляващият обединението.

В случай че описаната по-горе информация не се съдържа в документа за създаване на обединението, то същата може да бъде представена на отделен документ, подписан от участниците в обединението.

**2.2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо (нотариално заверени копия).**

Документите се представят в случаите, когато за участника е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

- а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
- б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

**2.3. Оферта, която включва:**

**2.3.1. Техническо предложение, съдържащо:**

2.3.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*оригинал или нотариално заверено копие*).

2.3.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (*оригинал*).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.3.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (*оригинал*).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата (*оригинал*).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

**2.3.2. Ценово предложение (оригинал).**

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и наименованието на участника, съдържащ: Попълнено и подписано за ценово предложение и приложенията към него.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

**2.4. Когато участникът се позовава на капацитета (ресурса) на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи (доказателства) за поетите от третите лица задължения. За третите лица следва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.**

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

В случай, че участникът се позовава на капацитета (ресурса) на трети лица и при условие, че от него е поискано да докаже информацията, посочена в ЕЕДОП за третото/ите лице/а, той трябва да може да докаже, че ще разполага с ресурсите на третото лице за времето на изпълнение на поръчката, като представи документи (доказателства), че ще разполага с чуждия ресурс за срока на изпълнение на поръчката. Без да се ограничава възможността и правото на преценка на участника по какъв начин да докаже поетите от третите лица задължения за срока на изпълнение на поръчката, и без претенции за изчерпателност, възможните доказателства в този смисъл могат да бъдат: декларация, която се изготвя и подписва от съответното трето лице; рамково споразумение или договор между участника и съответното трето лице и др., като от



съдържанието на съответния документ следва единствено да може да се установи еднозначно и безспорно, че третото лице е изразило валидно своята правна воля да предостави своя ресурс за срока на изпълнение на поръчката, да се съдържа описание на предоставения ресурс и и срокът, за който е осигурено ползването му, както и да се съдържа индивидуализация на страните – участник и трето лице. Преценката за вида на документа, който следва да се предостави, е на участника.

**2.5.** Когато участник в процедурата е **обединение** от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. **2.4**.

**2.6.** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Документите за съответните критерии за подбор се представят само за тези от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

**2.7.** Когато участникът предвижда участието на **подизпълнители** при изпълнението на поръчката, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В случай че участникът ще ползва подизпълнители, независимо от правната връзка между тях, освен представянето на ЕЕДОП за подизпълнителя/ите, той трябва да докаже, че ще разполага с ресурсите на подизпълнителите за времето на изпълнение на поръчката, като представи документи (доказателства) за поетите от подизпълнителите задължения. Без да се ограничава възможността и правото на преценка на участника по какъв начин да докаже поетите от подизпълнителите задължения за срока на изпълнение на поръчката, и без претенции за изчерпателност, възможните доказателства в този смисъл могат да бъдат: декларация, която се изготвя и подписва от съответният подизпълнител; рамково споразумение или договор между участника и съответният подизпълнител и др., като от съдържанието на съответния документ следва единствено да може да се установи еднозначно и безспорно, че подизпълнителят е изразил валидно своята правна воля да изпълнява определени задължения за срока на изпълнение на поръчката, да се съдържа описание на поетите задължения и ресурсът, който ще се използва за изпълнението им и срокът, за който е осигурено ползването му, както и да се съдържа индивидуализация на страните – участник и подизпълнител. Преценката за вида на документа, който следва да се предостави, е на участника.

**2.8.** Когато участникът в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо, или юридическо лице, или техни обединения и представя документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език. Лицето, извършило превода, изписва имената си и се подписва на документа.

**2.9.** Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие“, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала“ и свеж печат на участника.

**IV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ОФЕРТАТА**

ОБРАЗЕЦ

**ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № РРС 17 – 124 и предмет: „Извършване на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“

Наименование	Страница № (да се попълни)

Дата \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия участника)

.....

## Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

### Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

**При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП<sup>1</sup>. Позоваване на съответното обявление<sup>2</sup>, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: **ОВЕС S**                      брой[198],                      дата                      [14.10.2017],                      стр.[ ],**  
Номер на обявлението в **ОВ S: [ 2][0 ][1 ][ 7]/S [ 1][9 ][ 8]–[4 ][ 0][8 ][0 ][7 ][0 ][ ]**

**Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.**

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [...]

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

**Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.**

<b>Идентифициране на възложителя<sup>3</sup></b>	<b>Отговор:</b>
Име:	ЧЕЗ Разпределение България АД
<b>За коя обществена поръчки се отнася?</b>	<b>Отговор:</b>
Название или кратко описание на поръчката <sup>4</sup> :	„Извършване на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо) <sup>5</sup> :	PPC 17 – 124

**Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор**

### Част II: Информация за икономическия оператор

#### А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

<b>Идентификация:</b>	<b>Отговор:</b>
Име:	[ ]

<sup>1</sup> Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

<sup>2</sup> За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.

За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

<sup>3</sup> Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

<sup>4</sup> Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

<sup>5</sup> Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо	[ ] [ ]
Пощенски адрес:	[.....]
Лице или лица за контакт <sup>6</sup> : Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):	[.....] [.....] [.....] [.....]
<b>Обща информация:</b>	<b>Отговор:</b>
Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е <sup>7</sup> ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
<b>Само в случай че поръчката е запазена<sup>8</sup>:</b> икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие <sup>9</sup> , или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? <b>Ако „да“</b> , какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  [...]  [.....]
Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не се прилага
<b>Ако „да“:</b> <b>Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.</b> а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния	а) [.....]  б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи

<sup>6</sup> Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

<sup>7</sup> Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.

**Микропредприятия:** предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.

**Малки предприятия:** предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.

**Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.**

<sup>8</sup> Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

<sup>9</sup> Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

<p>регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:  <b>б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:</b></p> <p>в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък<sup>10</sup>:</p> <p>г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?  <b>Ако „не“:</b>  <b><u>В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част IV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:</u></b></p> <p>д) Икономическият оператор може ли да представи <b>удостоверение</b> за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?  <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p><i>документа, точно позоваване на документа):</i>  [.....][.....][.....][.....]  в) [.....]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>д) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i>  [.....][.....][.....][.....]</p>
<p><b>Форма на участие:</b></p>	<p><b>Отговор:</b></p>
<p>Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори<sup>11</sup>?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>
<p><b>Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.</b></p>	
<p><b>Ако „да“:</b></p> <p>а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):</p> <p>б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:</p> <p>в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:</p>	<p>а): [.....]</p> <p>б): [.....]</p> <p>в): [.....]</p>
<p><b>Обособени позиции</b></p>	<p><b>Отговор:</b></p>
<p>Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:</p>	<p>[ ]</p>

<sup>10</sup> Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

<sup>11</sup> По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

**Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР**

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

<b>Представителство, ако има такива:</b>	<b>Отговор:</b>
Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:	[.....]; [.....]
Длъжност/Действащ в качеството си на:	[.....]
Пощенски адрес:	[.....]
Телефон:	[.....]
Ел. поща:	[.....]
Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):	[.....]

**В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ**

<b>Използване на чужд капацитет:</b>	<b>Отговор:</b>
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

**Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно **раздели А и Б от настоящата част и от част III**.**

Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.

Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти<sup>12</sup>, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

**Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва**

**(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)**

<b>Възлагане на подизпълнители:</b>	<b>Отговор:</b>
Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [.....]

**Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III за всяка (категория) съответни подизпълнители.**

**Част III: Основания за изключване****А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ**

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

<sup>12</sup> Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

1. *Участие в престъпна организация*<sup>13</sup>;
2. *Корупция*<sup>14</sup>;
3. *Измама*<sup>15</sup>;
4. *Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности*<sup>16</sup>;
5. *Изпирание на пари или финансиране на тероризъм*<sup>17</sup>
6. *Детски труд и други форми на трафик на хора*<sup>18</sup>

<b>Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:</b>	<b>Отговор:</b>
Издадена ли е по отношение на <b>икономическия оператор</b> или на <b>лице</b> , което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, <b>окончателна присъда</b> във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, <b>пряко определен в присъдата?</b>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....] <sup>19</sup>
<b>Ако „да“, моля посочете</b> <sup>20</sup> : а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; <b>в) доколкото е пряко указано в присъдата:</b>	а) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]  б) [.....] в) продължителността на срока на изключване [.....] и съответната(ите) точка(и) [ ] <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба,</i>

<sup>13</sup> Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

<sup>14</sup> Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

<sup>15</sup> По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

<sup>16</sup> Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

<sup>17</sup> Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

<sup>18</sup> Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

<sup>19</sup> Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

<sup>20</sup> Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

	<i>издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</i> <sup>21</sup>
В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване <sup>22</sup> („реабилитиране по своя инициатива“)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
<b>Ако „да“</b> , моля опишете предприетите мерки <sup>23</sup> :	[.....]

**Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ**

<b>Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:</b>	<b>Отговор:</b>	
Икономическият оператор изпълнил ли е всички <b>свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски</b> , както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не	
<b>Ако „не“</b> , моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно <b>решение</b> или административен <b>акт</b> : – Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? – Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. – В случай на присъда — срокът на изключване, <b>ако е определен <u>пряко</u> в присъдата</b> : 2) по <b>друг начин</b> ? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?	<b>Данъци</b>	<b>Социалноосигурителни вноски</b>
	а) [.....] б) [.....] в1) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не – <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не – [.....] – [.....] в2) [ ...] г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <b>Ако „да“</b> , моля, опишете подробно: [.....]	а) [.....]б) [.....] в1) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не – <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не – [.....] – [.....] в2) [ ...] г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <b>Ако „да“</b> , моля, опишете подробно: [.....]
<b>Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци</b>	<i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> <sup>24</sup>	

<sup>21</sup> Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

<sup>22</sup> В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

<sup>23</sup> Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.





<p>дейност при тези обстоятелства<sup>28</sup>?</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Икономическият оператор извършил ли е <b>тежко професионално нарушение</b><sup>29</sup>? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не, [.....] <b>Ако „да“</b>, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <b>Ако „да“</b>, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Икономическият оператор сключил ли е <b>споразумения</b> с други икономически оператори, насочени към <b>нарушаване на конкуренцията</b>? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...] <b>Ако „да“</b>, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <b>Ако „да“</b>, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Икономическият оператор има ли информация за <b>конфликт на интереси</b><sup>30</sup>, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...]</p>
<p><b>Икономическият оператор или свързано с него предприятие</b>, предоставял ли е <b>консултантски услуги</b> на възлагащия орган или на възложителя или <b>участвал ли е по друг начин в подготовката</b> на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...]</p>
<p>Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил <b>предсрочно прекратен</b> или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...] <b>Ако „да“</b>, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <b>Ако „да“</b>, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на <b>неверни данни</b> при предоставянето на</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>

<sup>28</sup> Тази информация **не** трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е **задължително** съгласно приложимото национално право **без каквато и да е възможност за дерогация**, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

<sup>29</sup> **Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.**

<sup>30</sup> **Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.**

информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;

б) **не е укрил такава** информация;

в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?

**Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка**

<b>Специфични национални основания за изключване</b>	<b>Отговор:</b>
Прилагат ли се <b>специфичните национални основания за изключване</b> , които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? <i>Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:</i>	[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....] <sup>31</sup>
<b>В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване</b> , икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <b>Ако „да“</b> , моля опишете предприетите мерки:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  [...]

**Част IV: Критерии за подбор**

**Относно критериите за подбор (раздела или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че**

**α: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР**

**Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването ѝ в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част IV:**

<b>Спазване на всички изисквани критерии за подбор</b>	<b>Отговор:</b>
Той отговаря на изискваните критерии за подбор:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

<sup>31</sup> Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

## А: Годност

**Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.**

Годност	Отговор:
1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен <sup>32</sup> : Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[...]  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?  Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: [...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]

## Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

**Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.**

Икономическо и финансово състояние	Отговор:
1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: <u>и/или</u> 1б) Неговият <b>среден</b> годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва <sup>33</sup> (): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута  (брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: <u>и/или</u> 2б) Неговият <b>среден</b> годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или	година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута  (брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута

<sup>32</sup> Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; *възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение*

<sup>33</sup> Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

документацията за поръчката, е както следва <sup>34</sup> : Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]
3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:	[.....]
4) Що се отнася до <b>финансовите съотношения</b> <sup>35</sup> , посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между $x$ и $y$ <sup>36</sup> — и стойността): [...], [.....] <sup>37</sup>  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
5) Застрахователната сума по неговата <b>застрахователна полица за риска „професионална отговорност“</b> възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[.....],[.....][...]валута  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
6) Що се отнася до <b>другите икономически или финансови изисквания, ако има такива</b> , които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която <b>може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:</b>	[...]  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]

**В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ**

**Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.**

<b>Технически и професионални способности</b>	<b>Отговор:</b>
1а) Само за <b>обществените поръчки за строителство</b> : През референтния период <sup>38</sup> икономическият оператор е <b>извършил следните строителни дейности от конкретния вид</b> : Ако съответните документи относно	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....] Строителни работи: [.....]  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):

<sup>34</sup> Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

<sup>35</sup> Например съотношението между активите и пасивите.

<sup>36</sup> Например съотношението между активите и пасивите.

<sup>37</sup> Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

<sup>38</sup> Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до пет години и да **приемат** опит отпреди **повече** от пет години.

доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[.....][.....][.....][.....]								
<p>1б) Само за <b>обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги</b>: През референтния период<sup>39</sup> икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти<sup>40</sup>:</p>	<p>Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....]</p> <table border="1" data-bbox="735 398 1294 510"> <thead> <tr> <th data-bbox="735 398 916 465">Описание</th> <th data-bbox="916 398 1038 465">Суми</th> <th data-bbox="1038 398 1139 465">Дати</th> <th data-bbox="1139 398 1294 465">Получатели</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="735 465 916 510"></td> <td data-bbox="916 465 1038 510"></td> <td data-bbox="1038 465 1139 510"></td> <td data-bbox="1139 465 1294 510"></td> </tr> </tbody> </table>	Описание	Суми	Дати	Получатели				
Описание	Суми	Дати	Получатели						
<p>2) Той може да използва следните <b>технически лица или органи</b><sup>41</sup>, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Той използва следните <b>технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество</b>, а съоръженията за проучване и изследване са както следва:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните <b>системи за управление и за проследяване на веригата на доставка</b>:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) За <b>комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение</b>: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на <b>проверки</b><sup>42</sup> на неговия <b>производствен или технически капацитет</b> и, когато е необходимо, на <b>средствата за проучване и изследване</b>, с които разполага, както и на <b>мерките за контрол на качеството</b>?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>								
<p>6) Следната <b>образователна и професионална квалификация</b> се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, <b>и/или</b> (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)</p>	<p>а) [.....]</p> <p>б) [.....]</p>								

<sup>39</sup> Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до три години и да **приемат** опит отпреди **повече** от три години.

<sup>40</sup> С други думи, **всички** получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

<sup>41</sup> За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

<sup>42</sup> Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

б) неговия ръководен състав:	
7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните <b>мерки за управление на околната среда</b> :	[.....]
8) <b>Средната годишна численост на състава</b> на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва:	Година, средна годишна численост на състава: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Година, брой на ръководните кадри: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9) Следните <b>инструменти, съоръжения или техническо оборудване</b> ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:	[.....]
10) Икономическият оператор <b>възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител<sup>43</sup></b> изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:	[.....]
11) За <b>обществени поръчки за доставки</b> : Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  ( <i>уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа</i> ): [.....][.....][.....][.....]
12) За <b>обществени поръчки за доставки</b> : Икономическият оператор може ли да представи изискваните <b>сертификати</b> , изготвени от официално признати <b>институции или агенции по контрол на качеството</b> , доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? <b>Ако „не“</b> , моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  [...]  ( <i>уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа</i> ): [.....][.....][.....][.....]

43

Ако икономическият оператор **е решил** да възложи подизпълнението на част от договора **и** ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

**Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ**

**Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.**

<b>Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление</b>	<b>Отговор:</b>
Икономическият оператор ще може ли да представи <b>сертификати</b> , изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на <b>стандартите за осигуряване на качеството</b> , включително тези за достъпност за хора с увреждания. <b>Ако „не“</b> , моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  [.....] [.....]  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
Икономическият оператор ще може ли да представи <b>сертификати</b> , изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните <b>стандарти или системи за екологично управление</b> ? <b>Ако „не“</b> , моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно <b>стандартите или системите за екологично управление</b> могат да бъдат представени: <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  [.....] [.....]  (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]

**Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати**

**Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.**

**Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:**

**Икономическият оператор декларира, че:**

<b>Намаляване на броя</b>	<b>Отговор:</b>
Той <b>изпълнява</b> целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои	[.....]  [... ] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <sup>45</sup>

<sup>45</sup> Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.



сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:  
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат<sup>44</sup>, моля, посочете за **всички** от тях:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]<sup>46</sup>

#### Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясно разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

- а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно<sup>47</sup>; или
- б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно<sup>48</sup>, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел А] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [.....]

Дата \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия участника)

<sup>44</sup> Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

<sup>46</sup> Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

<sup>47</sup> При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

<sup>48</sup> В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

**V. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

*Поставя се в комплекта на  
техническото предложение*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД,**

**ОТ: .....**

(участник)

адрес: гр..... ул. ...., №. ....

тел.: ..... / ..... факс: ..... / .....; e-mail: .....

Единен идентификационен код: .....

Представявано от ..... – ..... (длъжност)

Лице за контакти: ....., тел.: ....., факс: ....., e-mail: .....

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията на възложителя за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, реф. № PPC 17 – 124, аз долуподписаният \_\_\_\_\_, в качеството си на представител на \_\_\_\_\_ (участник), декларирам, че:

1. Ще изпълняваме договора съгласно техническите изисквания на възложителя и при спазване на действащото в Република България законодателство.
2. Доставка на всички материали, необходими за изпълнение на поръчката е наше задължение и ако бъдем избрани за изпълнител, се задължаваме същите да бъдат нови, неупотребявани, първо качество, придружени от сертификати за произход и/или декларации за съответствие и да отговарят на действащите нормативни изисквания.
3. При поискване от страна на възложителя ще предоставим и образци (мостри) на посочените от него и предвидени за доставка от нас материали преди влагането им на конкретен обект.
4. Предлаганите от нас гаранционни срокове са, както следва:
  - 4.1. За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - ..... години (не по-малко от 10 години), считано от датата на съответния двустранно подписан приемо-предавателен протокол за действително извършените от изпълнителя и приети от възложителя видове и количества работи;
  - 4.2. За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - ..... години (не по-малко от 8 години), считано от датата на съответния двустранно подписан приемо-предавателен протокол за действително извършените от изпълнителя и приети от възложителя видове и количества работи;
  - 4.3. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения - ..... години (не по-малко от 5 години), считано от датата на съответния двустранно подписан приемо-предавателен протокол за действително извършените от изпълнителя и приети от възложителя видове и количества работи;
  - 4.4. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - ..... години (не по-малко от 5 години), считано от датата на съответния двустранно подписан приемо-предавателен протокол за действително извършените от изпълнителя и приети от възложителя видове и количества работи;
5. Заявяваме, че срокът за започване на работа по отстраняване на констатирани дефекти и недостатъци в гаранционните срокове е ..... работни дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление,

изпратено от Възложителя *(не по-кратък от 1 работен ден и не по-дълъг от 5 работни дни. Предложеният срок следва да е цяло число)*.

6. Съгласни сме срокът за започване на работа по извършване на аварийни ремонтни работи да е до 6 (шест) часа, считано от получаването на писмено уведомление, изпратено от Възложителя на посочения от нас в настоящото предложение за изпълнение на поръчката факс и/или e-mail. Заявяваме, че аварийите ще бъдат отстранявани за не повече от 24 часа от получаване на съответното уведомление.

7. Заявяваме, че сме съгласни да изпълняваме строително-монтажните работи в сроковете, посочени от Възложителя в съответните документи за възлагане на изпълнението.

Дата \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия участника)

**Поставя се в комплекта на техническото предложение**

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният/-ната/ ..... в качеството ми на представляващ ..... (името на участника) участник в обществена поръчка с реф. № РРС 17 – 124 и предмет: Извършване на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Приемам условията в проекта на договор, приложен в документацията за участие.
  2. Отговорник (координатор) по безопасността е лицето .....  
(име и фамилия)
- Тел. .... ; GSM .....

Дата \_\_\_\_\_ г.

Декларатор: \_\_\_\_\_  
/име, подпис и печат/

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
за срока на валидност на офертата

Долуподписаният/ -ата.....  
(собствено, бащино, фамилно име)

в качеството ми на.....  
(посочва се длъжността)

на.....  
(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № РРС 17 – 124 и предмет: Извършване на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в обявлението, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Дата \_\_\_\_\_ г.

Декларатор: \_\_\_\_\_  
/име, подпис и печат/

**Забележка:**

*Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.*

**VI. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

*Поставя се в плик  
„Предлагани ценови параметри“  
ОБРАЗЕЦ*

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за**

**Извършване на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД**

**ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД,**

**ОТ: .....**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с реф. № РРС 17 – 124 и предмет: Извършване на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

1. Общата резултатна стойност, съгласно Приложение 1 - Стойностна сметка към настоящото ценово предложение, е ..... лв. без ДДС.
2. Наясно сме, че Общата резултатна стойност от Приложение № 1 към ценовото ни предложение служи само за целите на оценката, съгласно методиката от документацията за участие.
3. В случай че бъдем избрани за изпълнител сме съгласни стойностната сметка към договора да съдържа информацията, посочена в Приложение № 1 към настоящото ценово предложение, относно видовете строително монтажни работи, мерните им единици и предложените от нас единични цени за тяхното изпълнение.
4. Запознати сме и изразяваме съгласие договорът да бъде сключен до достигане на стойност не по-голяма от 2 000 000 лв. без ДДС.
5. Предложените от нас единични цени включват всички разходи за труд, материали – доставка на изпълнителя, механизация, допълнителни разходи, доставно - складови разходи, печалба, включително транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката и др. Цените са определени при пълно съответствие с условията от документацията за участие.
6. Предлагаме коефициент на оскъпяване при извършване на аварийни ремонтни работи - ..... ( $\geq 1,00$ )
7. Приемаме плащането да се извършва в лева, по банков път, след изпълнение и приемане на СМР, при условията, посочени в проекта на договора.
8. При несъответствие между единични цени от стойностната сметка и съответната резултатна стойност, валидни ще бъдат единичните цени. В случай, че бъде открито такова несъответствие, сме съгласни общата резултатна стойност да бъде приведена в съответствие с единичните цени от стойностната сметка.

**Приложения** /всички приложения да се изготвят по приложените образци/:

Приложение № 1 – Стойностна сметка;

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;

Приложение № 3 – Списък на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

Дата \_\_\_\_\_ г.

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия участника)

**Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
към ценовото предложение**

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## СТОЙНОСТНА СМЕТКА (СС)

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (P <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · P <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
1	Разбиване на бетон (вкл. армиран) - ръчно, вкл. сваляне и пренасяне на отпадъците до 3 етажа във височина, и до 500м хоризонтално разстояние	м <sup>3</sup>		3	
2	Разваляне на тухлена зидария с дебелина до 25см, вкл. сваляне и пренасяне на отпадъците до 3 етажа във височина, и до 500м хоризонтално разстояние	м <sup>2</sup>		10	
3	Разваляне на тухлена зидария с дебелина над 25см, вкл. сваляне и пренасяне на отпадъците до 3 етажа във височина, и до 500м хоризонтално разстояние	м <sup>3</sup>		88	
4	Разбиване на стоманобетонни конструктивни елементи - машинно, вкл. изрязване на армировката	м <sup>2</sup>		3	
5	Пробиване на отвори в стоманобетонни елементи, независимо от формата и размерите им	м <sup>3</sup>		4	
6	Разрушаване на стенен стоманобетонен панел с дебелина до 30см	м <sup>2</sup>		35	
7	Разкъртване на циментова замазка (вкл. армирана) до 6 см, вкл. сваляне и пренасяне на отпадъците във височина, и до 500м хоризонтално разстояние	м <sup>3</sup>		400	
8	Разваляне на настилка от плочи - теракот, гранитогрес, гранит и т.н.	м <sup>2</sup>		280	
9	Разваляне на облицовка от плочи - фаянс, гранит, мрамор и т.н.	м <sup>2</sup>		200	
10	Очукване на мазилка по стени и тавани, със събиране и изнасяне на отпадъците	м <sup>2</sup>		800	
11	Демонтаж на цокъл от плочи (фаянс, теракот, гранитогрес и т.н.)	м		150	
12	Демонтаж на дървени и PVC подови первази	м		100	
13	Демонтаж балатум от под	м <sup>2</sup>		35	
14	Демонтаж мокет	м <sup>2</sup>		35	
15	Демонтаж на дървен и ламиниран паркет, дървено дюшеме	м <sup>2</sup>		200	
16	Демонтаж ламперия	м <sup>2</sup>		30	
17	Демонтаж на преградна стена, предстенна обшивка, и др. подобни, от гипсокартонени плоскости включително конструкцията	м <sup>2</sup>		60	
18	Демонтаж окачен таван от всякакъв вид, включително конструкцията	м <sup>2</sup>		100	
19	Стъргане стени и тавани постно или блажно боядисани	м <sup>2</sup>		70	
20	Стъргане блажна боя от метални повърхнини	м <sup>2</sup>		53	
21	Стъргане блажна боя от дървени повърхнини	м <sup>2</sup>		8	
22	Сваляне на тапети или деколин от стени	м <sup>2</sup>		10	
23	Зидария от газобетонни блокчета 30/25/60см със суха смес на циментова основа за зидане на газобетон	м <sup>2</sup>		300	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
24	Зидария от газобетонни блокчета 5/25/60см със суха смес на циментова основа за зидане на газобетон	м <sup>2</sup>		15	
25	Зидария от газобетонни блокчета 12,5/25/60см със суха смес на циментова основа за зидане на газобетон	м <sup>2</sup>		50	
26	Зидария от газобетонни блокчета 25/25/60см със суха смес на циментова основа за зидане на газобетон	м <sup>2</sup>		50	
27	Тухлена зидария с дебелина над 12,5см от единични плътни тухли на циментен разтвор	м <sup>3</sup>		250	
28	Тухлена зидария с дебелина до 25см от тухли 25/25/12 см на циментен разтвор	м <sup>2</sup>		20	
29	Тухлена зидария с дебелина над 25см от тухли 25/25/12 см на циментен разтвор	м <sup>3</sup>		150	
30	Доставка и направа вароциментова мазилка по стени и тавани	м <sup>2</sup>		250	
31	Грундиране на стени, тавани и подове с контактен грунд(бетон контакт)	м <sup>2</sup>		800	
32	Направа на шпакловка с подходящ разтвор на циментова основа върху газобетонови блокчета, включително PVC мрежа	м <sup>2</sup>		150	
33	Направа на финна цялостна шпакловка по стени и тавани с подходяща финна шпакловъчна смес (2 слоя)	м <sup>2</sup>		3 500	
34	Доставка и направа пръскана мазилка по вътрешни стени	м <sup>2</sup>		650	
35	Направа на преградни стени от гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени: - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи.	м <sup>2</sup>		1 250	
36	Направа на окачени тавани от гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени: - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи.	м <sup>2</sup>		1 250	



№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
37	Направа на преградни стени от влагаустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени: - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на влагаустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи.	м <sup>2</sup>		500	
38	Направа на окачени тавани от влагаустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени: - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на влагаустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи.	м <sup>2</sup>		650	
39	Направа на преградни стени и окачени тавани от пожароустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени: - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на пожароустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи.	м <sup>2</sup>		200	
40	Направа на преградни стени от по два пласта на страна обикновенни гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени: - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на 4 слоя гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи.	м <sup>2</sup>		1 250	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
41	<p>Направа на предстенни обшивки от обикновенни гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани на метална конструкция, с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи;</li> <li>- доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и монтаж на минерална вата;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м <sup>2</sup>		1 250	
42	<p>Направа на предстенни обшивки от влагоустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани на метална конструкция, с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи;</li> <li>- доставка и монтаж на влагоустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и монтаж на минерална вата;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м <sup>2</sup>		800	
43	<p>Направа на предстенни обшивки от пожароустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани на метална конструкция, с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи;</li> <li>- доставка и монтаж на пожароустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и монтаж на минерална вата;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м <sup>2</sup>		400	
44	<p>Направа на предстенни обшивки от обикновенни гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани посредством гипсово лепило за монтаж на гипсокартонени плоскости, с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и полагане на подходящо гипсово лепило</li> <li>монтаж на гипсокартонени плоскости;</li> <li>- доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м <sup>2</sup>		1 500	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
45	<p>Направа на предстенни обшивки от влагоустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани посредством гипсово лепило за монтаж на гипсокартонени плоскости, с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и полагане на подходящо гипсово лепило монтаж на гипсокартонени плоскости;</li> <li>- доставка и монтаж на влагоустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м <sup>2</sup>		750	
46	<p>Направа на предстенни обшивки от пожароустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани посредством гипсово лепило за монтаж на гипсокартонени плоскости, с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и полагане на подходящо гипсово лепило монтаж на гипсокартонени плоскости;</li> <li>- доставка и монтаж на пожароустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м <sup>2</sup>		250	
47	<p>Направа на Г-образен куфар от гипсокартонени плоскости монтиран на метална конструкция с разгъвка в ширина до 1м, с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи;</li> <li>- доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и монтаж на минерална вата;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- доставка и монтаж на алуминиев ръбохранител;</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м'		800	
48	<p>Направа на П-образен куфар от гипсокартонени плоскости монтиран на метална конструкция с разгъвка в ширина до 1м, с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи;</li> <li>- доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм;</li> <li>- доставка и монтаж на минерална вата;</li> <li>- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента;</li> <li>- обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя);</li> <li>- доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители;</li> <li>- всички допълнително необходими консумативи.</li> </ul>	м'		800	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
49	Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата (50кг/м3) с деб. 50мм	м <sup>2</sup>		2 500	
50	Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата (75кг/м3) с деб. 50мм	м <sup>2</sup>		850	
51	Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата (150кг/м3) с деб. 100мм	м <sup>2</sup>		1 000	
52	Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата (150кг/м3) с деб. 150мм	м <sup>2</sup>		800	
53	Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители	м		370	
54	Обръщане и оформяне на периметъра на всякакъв вид отвори(около врати, прозорци и т.н.), с гипсокартонени плоскости(d=12,5mm) монтирани посредством гипсово лепило за монтаж на гипсокартон или метална конструкция, включително доставка и монтаж на алуминиев ръбохранител	м'		2 875	
55	Изкърпване на рамки около врати и прозорци от всякакъв вид с подходящ материал	м		500	
56	Доставка на цветна латексова боя и боядисване по стени и тавани до достигане на еднаквост на повърхността (мин. 3 слоя)	м <sup>2</sup>		5 625	
57	Доставка на бяла латексова боя и боядисване по стени и тавани до достигане на еднаквост на повърхността (мин. 3 слоя)	м <sup>2</sup>		3 680	
58	Постно боядисване на стени и тавани	м <sup>2</sup>		340	
59	Доставка и монтаж на растерен окачен таван с минераловатни пана 60/60см(60/120см) включително метална конструкция и всичко необходими компоненти за монтаж	м <sup>2</sup>		2 770	
60	Доставка и монтаж на растерен окачен таван с водоустойчив минераловатни пана 60/60см(60/120см) включително метална конструкция и всичко необходими компоненти за монтаж	м <sup>2</sup>		1 250	
61	Подмяна на минераловатни пана 60/60см на растерен окачен таван	м <sup>2</sup>		650	
62	Доставка и полагане на цименто-пясъчна замазка по подове с дебелина до 6см	м <sup>2</sup>		2 500	
63	Доставка и полагане на цименто-пясъчна замазка по подове с дебелина до 10 см	м <sup>2</sup>		2 500	
64	Доставка и полагане на цименто-пясъчна замазка по подове с дебелина над 10 см	м <sup>2</sup>		2 500	
65	Доставка и полагане на специален грунд и саморазливна замазка на циментова основа с дебелина до 10 мм	м <sup>2</sup>		850	
66	Доставка и полагане на подова настилка - мокет включително первази от мокет	м <sup>2</sup>		2 500	
67	Доставка и монтаж на PVC подова настилка с полиуретаново покритие и антистатични качества	м <sup>2</sup>		1 500	
68	Доставка и монтаж на линолеум високоустойчив, включително всички необходими материали (лепила и др.)	м <sup>2</sup>		740	
69	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет клас АС 4 с клас на износоустойчивост на повърхностния слой А32 и минимална дебелина 8мм ,включително термоизолационна подложка и	м <sup>2</sup>		2 250	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
	лепило				
70	Доставка и монтаж на PVC первази по под	м		560	
71	Доставка и грундиране с дълбокопроникващ грунд	м <sup>2</sup>		650	
72	Доставка и монтаж на гранитогресни плочи I-во качество по стъпала	м <sup>2</sup>		350	
73	Доставка и монтаж на цокъл 6 см от гранитогрес по стъпала	м		210	
74	Доставка и монтаж на гранитогресни плочи I-во качество с размер на плочата, зададен от възложителя	м <sup>2</sup>		1 250	
75	Доставка и полагане гранитогресни плочи I-во качество, по цокъл с вис. до 8см.	м		450	
76	Доставка и полагане теракотни плочки I-во качество, с размер на плочата зададен от Възложителя	м <sup>2</sup>		2 250	
77	Доставка и полагане фаянсови плочки I-во качество по стени, вкл. PVC или алуминиеви външни и вътрешни ъгли	м <sup>2</sup>		2 250	
78	Доставка и монтаж на алумиева преходна лаясна за подови настилки	м		500	
79	Доставка и монтаж на предпазни алуминиеви профили с гумени лаясни по стъпала	м		560	
80	Доставка и монтаж на стълбищен метален парапет от лек тип, с височина 105 см., вкл. ръкохватка, скоби, крепежни елементи и т.н.	м		550	
81	Лакиране на дървен парапет	м <sup>2</sup>		50	
82	Доставка и монтаж на иноксов парапет с височина 105 см. вкл. ръкохватка, скоби, крепежни елементи и т.н.	м		350	
83	Защитно покриване на прозорци, врати, мебели при боядисване	м <sup>2</sup>		1 500	
84	Доставка и монтаж на розетка за комин - бяла / шагрен	бр		4	
85	Грундиране на стени - противоплесенна обработка	м <sup>2</sup>		150	
86	Грундиране на метални повърхности	м <sup>2</sup>		250	
87	Грундиране на дървени повърхности	м <sup>2</sup>		100	
88	Блажна боя по дърв.повърхности – двукратно	м <sup>2</sup>		100	
89	Блажна боя по метални повърхности с антикорозионна защита - ламарини, метални конструкции и др.- двукратно	м <sup>2</sup>		250	
90	Блажна боя по водопроводни тръби- двукратно	м		20	
91	Блажна боя по железни парапети и решетки - двукратно	м <sup>2</sup>		50	
92	Блажна боя по стари цокли – двукратно	м <sup>2</sup>		50	
93	Огнезащитно боядисване, дебелина 2мм	м <sup>2</sup>		250	
94	Извозване строителни отпадъци от обекта до 20км. разстояние включително натоварване, разтоварване и такса за разтоварище	м <sup>3</sup>		1 500	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
95	Извозване строителни отпадъци от обекта от 20км. до 50км разстояние включително натоварване, разтоварване и такса за разтоварище	м <sup>3</sup>		750	
	<b>Дограма</b>				
96	Демонтаж на дограма от всякакъв вид - метална, алуминиева, PVC, дървена и т.н.	бр		60	
97	Доставка и монтаж на бяла алуминиева дограма с прекъснат термомост за врати и прозорци включително механизми за двустранно отваряне, с двуслоен стъклопакет от високоенергийно и бяло стъкло или пълнеж	м <sup>2</sup>		250	
98	Доставка и монтаж на цветна алуминиева дограма с прекъснат термомост за врати и прозорци включително механизми за двустранно отваряне, с двуслоен стъклопакет от високоенергийно и бяло стъкло или пълнеж	м <sup>2</sup>		150	
99	Доставка и монтаж на бяла 5-камерна PVC дограма със стоманени пръти в профила, степен на защита минимум WK4, включително трислоен стъклопакет(високоенергийно+бяло+нискоемисионно стъкла) и механизми за двусово отваряне	м <sup>2</sup>		450	
100	Доставка и монтаж на цветна 5-камерна PVC дограма със стоманени пръти в профила, степен на защита минимум WK4, включително трислоен стъклопакет(високоенергийно+бяло+нискоемисионно стъкла) и механизми за двусово отваряне	м <sup>2</sup>		120	
101	Доставка и монтаж на алуминиеви водобрани /козирки/ с ширина до 25см	м		95	
102	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази с ширина на перваза 25см, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	м		95	
103	Доставка и монтаж подпрозоръчен перваз от PVC с ширина на перваза 25см, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна, капачки	м		95	
104	Изваждане врати от зид - всички видове	бр		8	
105	Демонтаж леки метални конструктори	кг		90	
106	Демонтаж на стъкла от прозорци	м <sup>2</sup>		20	
107	Демонтаж на щори всички видове	м <sup>2</sup>		20	
108	Доставка и монтаж на двуслоен стъклопакет (високоенергийно+бяло стъкла)	м <sup>2</sup>		65	
109	Доставка и монтаж на вътрешна бяла Алуминиева дограма без термичен мост, с двуслоен стъклопакет или пълнеж, за направа на врати, прозорци и прегради включително механизми за отваряне	м <sup>2</sup>		120	
110	Доставка и монтаж на вътрешна цветна Алуминиева дограма без термичен мост, с двуслоен стъклопакет или пълнеж, за направа на врати, прозорци и прегради включително механизми за отваряне	м <sup>2</sup>		250	
111	Доставка и монтаж на фурнирована врата със светъл отвор 80/200см - MDF, вкл. каса(до 15см), брава и дръжки	бр		5	
112	Доставка и монтаж на фурнирована врата със светъл отвор 90/200см - MDF, вкл. каса(до 15см), брава и дръжки	бр		5	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
113	Доставка и монтаж на фурнирована врата със светъл отвор 100/200см - MDF, вкл. каса(до 15см), брава и дръжки	бр		5	
114	Доставка и монтаж на врата със светъл отвор 80/200см - ПДЧ, вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр		2	
115	Доставка и монтаж на врата със светъл отвор 90/200см - ПДЧ, вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр		2	
116	Доставка и монтаж на врата със светъл отвор 100/200см - ПДЧ, вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр		2	
117	Доставка и монтаж на фазерна врата със светъл отвор 80/200см - вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр.		4	
118	Доставка и монтаж на фазерна врата със светъл отвор 90/200см - вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр.		4	
119	Доставка и монтаж на фазерна врата със светъл отвор 100/200см - вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр.		4	
120	Доставка и монтаж на механичен автомат за врата	бр		2	
121	Доставка и монтаж на хоризонтални щори със странично водене	м <sup>2</sup>		250	
122	Доставка и монтаж на вертикални щори с ширина на лентата 89мм	м <sup>2</sup>		50	
123	Доставка и монтаж на вертикални щори с ширина на лентата 127мм	м <sup>2</sup>		140	
124	Доставка и монтаж на Автоматизирана секционна врата с електрозадвижване и дистанционно управление, с размери до 2.5/2.5 м. и вградена врата 100/200см	бр		1	
125	Доставка и монтаж на Автоматизирана секционна врата с електрозадвижване и дистанционно управление, с размери от 2.5/2.5 до 4.5/4.5 м. и вградена врата 100/200см	бр		1	
126	Доставка и монтаж на Автоматизирана секционна врата с електрозадвижване и дистанционно управление, с размери от 4.5/4.5 до 6.5/6.5 м. и вградена врата 100/200см	бр		3	
127	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 80+80 / 200 см. двойна с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр		1	
128	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 90+90 / 215 см. двойна с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр		1	
129	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 80 / 200 см. с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр		1	
130	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 90 / 205 см. с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр		1	
131	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 100 / 205 см. с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр		1	
132	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 110 / 205 см. с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр		1	
133	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 130 / 215 см. с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр		1	
134	Доставка и монтаж на брава за врата със секретен патрон	бр		20	
135	Подмяна единични армирани стъкла, вкл. силиконизиране	м <sup>2</sup>		20	
136	Подмяна единични стъкла 4 мм на метална, дървена, PVC или ALL рамка вкл.силикон	м <sup>2</sup>		20	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
137	Монтаж на метални врати / без доставка /	м <sup>2</sup>		5	
138	Монтаж на метални решетки за прозорци / без доставка /	м <sup>2</sup>		5	
139	Монтаж на алуминиеви врати и прозорци / без доставка /	м <sup>2</sup>		5	
140	Доставка и монтаж на метални колони, греди и столици за направа на носеща метална конструкция, метални конзоли, подпори, капаци, кутии и подобни независимо от профила и вида на стоманата	кг		50	
141	Доставка и монтаж на метална рампа за хора в неравностойно положение	кг.		200	
142	Доставка и монтаж на "анти-паник" брава / механизъм / за врата	бр		1	
<b>Ел. Инсталации</b>					
143	Демонтаж на осветителни тела от всякакъв вид-пендел, аплик, плафониера, лампиони, полилеи, -стенни, висящи, на обтяжки, ЛОТ и т.н.	бр		20	
144	Демонтаж на ел.ключове и контакти	бр		42	
145	Демонтаж на бойлерно табло	бр.		4	
146	Демонтаж на релета	бр		4	
147	Демонтаж на вентилатор	бр		3	
148	Демонтаж на апартаментно ел.табло	бр		4	
149	Демонтаж табло НН тип РТ, ГТТ, ГТРТ	бр		2	
150	Демонтаж на телефонна или компютърна розетка и датчици	бр		10	
151	Демонтаж на слаботокови кабели	м		100	
152	Демонтаж на силнотокови кабели	м		150	
153	Демонтаж на кабелканал	м		50	
154	Демонтаж на мълниезащитен проводник	м		5	
155	Направа на канал в стена за полагане на кабел	м		60	
156	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 20/25мм, включително фитинги - ъгли, съединители, крайни капаци	м		25	
157	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 40/40мм, включително фитинги - ъгли, съединители, крайни капаци	м		25	
158	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 30/60мм, включително фитинги - ъгли, съединители, крайни капаци	м		20	
159	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 60/100мм, включително фитинги - ъгли, съединители, крайни капаци	м		35	
160	Доставка и полагане на кабел FTP 6cat.	м		250	
161	Доставка и монтаж на двойна компютърна розетка 2xRJ 45, cat.6	бр.		10	
162	Направа на лампен излаз с СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup> в гофрирана тръба до 7м, включително разклонителни кутии и конзоли(за вкопаване)	бр		50	
163	Направа на контактен излаз с СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup> в гофрирана тръба до 7м, включително разклонителни кутии и конзоли(за вкопаване)	бр		40	



№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
164	Направа на контактен излаз с СВТ 3x4мм2 в гофрирана тръба до 7м, включително разклонителни кутии и конзоли(за вкопаване)	бр.		25	
165	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5мм2, вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м		60	
166	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2.5мм2, вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м		250	
167	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x4мм2 вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м		250	
168	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x6мм2 вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м		150	
169	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x10мм2 вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м		25	
170	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x4мм2 вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м		35	
171	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x10мм2 вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м		10	
172	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x25мм2 вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м		150	
173	Доставка и полагане на кабел ШВПС 3x1.5мм2, вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м		75	
174	Доставка и полагане на кабел ШВПС 3x2.5мм2, вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м		50	
175	Доставка и полагане на кабел ШВПС 3x4мм2 вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м		25	
176	Доставка и полагане на кабел ШВПС 3x6мм2 вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м		10	
177	Доставка и полагане на кабел ШВПС 3x10мм2 вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м		5	
178	Доставка и полагане на кабел ШВПС 5x4мм2 вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м		10	
179	Доставка и полагане на кабел ШВПС 5x10мм2 вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м		5	
180	Доставка и полагане на кабел ШВПС 5x25мм2 вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м		50	
181	Доставка и монтаж на еднополюсен 1Р автоматичен прекъсвач с номинален ток 10А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр.		7	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
182	Доставка и монтаж на еднополюсен 1P автоматичен прекъсвач с номинален ток 16А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр		15	
183	Доставка и монтаж на еднополюсен 1P автоматичен прекъсвач с номинален ток 25А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр		15	
184	Доставка и монтаж на еднополюсен 1P автоматичен прекъсвач с номинален ток 32А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр		10	
185	Доставка и монтаж на еднополюсен 1P автоматичен прекъсвач с номинален ток 40А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр		10	
186	Доставка и монтаж на еднополюсен 1P автоматичен прекъсвач с номинален ток 50А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр		10	
187	Доставка и монтаж на еднополюсен 1P автоматичен прекъсвач с номинален ток 63А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр		10	
188	Доставка и монтаж на триполюсен 3P автоматичен прекъсвач с номинален ток 63А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр		5	
189	Доставка и монтаж на триполюсен 3P автоматичен прекъсвач с лят корпус, с номинален ток 100А, типоразмер М1, фиксирана защита от късо съединение между 5 x I <sub>n</sub> и 10 x I <sub>n</sub>	бр		5	
190	Доставка и монтаж на триполюсен 3P автоматичен прекъсвач с лят корпус, с номинален ток 150А, типоразмер М2, постъпково регулируема защита от късо съединение от 5 до 10 x I <sub>n</sub>	бр		5	
191	Доставка и монтаж на триполюсен 3P автоматичен прекъсвач с лят корпус, с номинален ток 250А, типоразмер М2, постъпково регулируема защита от късо съединение от 5 до 10 x I <sub>n</sub>	бр		5	
192	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита четитри полюсна 4P с номинален ток 25А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10кА, тип АС или А	бр		40	
193	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита четитри полюсна 4P с номинален ток 40А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10кА, тип АС или А	бр		25	
194	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита четитри полюсна 4P с номинален ток 63А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10кА, тип АС или А	бр		10	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
195	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита двуполюсна 2P с номинален ток 25А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10kA, тип АС или А	бр		5	
196	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита двуполюсна 2P с номинален ток 40А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10kA, тип АС или А	бр		10	
197	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита двуполюсна 2P с номинален ток 63А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10kA, тип АС или А	бр		10	
198	Доставка и монтаж на единичен окомплектован контакт за скрит монтаж 16 А 250 V АС 50/60 Hz тип "френски", цвят на вътрешността червен; на рамката - бял, вкл. конзола	бр		40	
199	Доставка и монтаж на единичен окомплектован контакт шуко 16 А 250 V АС 50/60 Hz, цвят - бял или слонова кост, вкл. конзола	бр		40	
200	Доставка и монтаж на двоен окомплектован контакт шуко 16 А 250 V АС 50/60 Hz, цвят - бял или слонова кост, вкл. конзола	бр		50	
201	Доставка и монтаж на окомплектовани обикновени електрически ключове цвят бял или слонова кост, вкл. конзола	бр		50	
202	Доставка и монтаж на окомплектовани серийни електрически ключове цвят бял или слонова кост, вкл. конзола	бр		150	
203	Доставка и монтаж на окомплектовани девиаторни електрически ключове цвят бял или слонова кост, вкл. конзола	бр		45	
204	Доставка и монтаж на контакт трифазен, противовлажен, за външен монтаж – Евро стандарт, вкл. конзола	бр.		5	
205	Монтаж на ключове и контакти (без доставка)	бр.		5	
206	Доставка и монтаж на окомплектовано модулно разпределително табло с 8 модула IP40 1x8M с всички необходими компоненти(гребен, нулева шина и т.н.) без предпазители за открит или скрит монтаж	бр		5	
207	Доставка и монтаж на окомплектовано модулно разпределително табло с 12 модула IP40 1x12M с всички необходими компоненти(гребен, нулева шина и т.н.) без предпазители за открит или скрит монтаж	бр		5	
208	Доставка и монтаж на окомплектовано модулно разпределително табло с 24 модула IP40 2x12M с всички необходими компоненти(гребен, нулева шина и т.н.) без предпазители за открит или скрит монтаж	бр		5	
209	Доставка и монтаж на окомплектовано модулно разпределително табло с 4 модула IP65 1x4M с всички необходими компоненти(гребен, нулева шина и т.н.) без предпазители за открит или скрит монтаж	бр		5	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
210	Доставка и монтаж на окомплектовано модулно разпределително табло с 8 модула IP65 1x8M с всички необходими компоненти(гребен, нулева шина и т.н.) без предпазители за открит или скрит монтаж	бр		5	
211	Доставка и монтаж бойлерно табло с номинален ток 25А, единично с ключ - скрит монтаж	бр		1	
212	Доставка и монтаж на противовлажно IP44 осветително тяло тип "Плафон" на стена	бр		10	
213	Доставка и монтаж на луминисцентно рефлекторно осв.тяло със светлоизточници 4бр. x 18 W и ЕПРА за открит или скрит монтаж(с вкл. луминисцентни или LED тръби)	бр		15	
214	Доставка и монтаж на луминисцентно рефлекторно осв.тяло със светлоизточници 2бр. x 36 W и ЕПРА за открит или скрит монтаж(с вкл. луминисцентни или LED тръби)	бр		10	
215	Доставка и монтаж на противовлажно луминисцентно рефлекторно осв.тяло със светлоизточници 4бр. x 18 W и ЕПРА за открит или скрит монтаж, IP44(с вкл. луминисцентни или LED тръби)	бр		10	
216	Доставка и монтаж на прожектор със степен на защита IP54 и метал-халогенна лампа 150W	бр		6	
217	Доставка и монтаж на прожектор със степен на защита IP54 и метал-халогенна лампа 500W	бр		10	
218	Доставка и монтаж на аварийно осветление с акумулаторна батерия за автоматично включване след отпадане на захранването, с надпис "EXIT" и работа на батерия мин. 1ч.	бр		10	
219	Доставка и монтаж на нагревателен кабел с UV защита за подгрев на улици, водостоци, покриви и др. подобни, включително всички необходими крепежни елементи	м		75	
220	Доставка и монтаж на нагревателна рогозка за подово отопление подходяща за монтаж директно върху старата настилка	м <sup>2</sup>		18	
221	Доставка и монтаж на нагревателна система за подово отопление под дървени и ламинирани настилки	м <sup>2</sup>		70	
222	Доставка и монтаж на цифров терморегулатор за контрол на отопляването на системи за подово отопление	бр		7	
223	Доставка и монтаж на терморегулатор за контрол на отопляването на водосточни тръби, улици, покриви, свободни площи и др. подобни	бр		2	
224	Доставка и монтаж на вграден вентилатор с декоративна решетка, вкл.гъвкав въздуховод и розетка	бр		10	
225	Доставка и монтаж на влагозащитен конвектор за монтаж в мокро помещения, с мощност на конвектора 800w	бр		1	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
226	Доставка и монтаж на отоплително тяло – панелен конвектор с мощност 1600W, с нискотемпературен нагревател, дигитален програмируем термостат с температурен сензор; дигитален дисплей за индикация на температурата; седмично програмиране на стайната температура по дни и по часове, вградена автоматична термозащита;	бр		5	
227	Доставка и монтаж на отоплително тяло – панелен конвектор с мощност 2000W, с нискотемпературен нагревател, дигитален програмируем термостат с температурен сензор; дигитален дисплей за индикация на температурата; седмично програмиране на стайната температура по дни и по часове, вградена автоматична термозащита;	бр		5	
228	Доставка и монтаж на влагоустойчиво отоплително тяло – панелен конвектор с мощност 1000W, с електронен термостат с температурен сензор; автоматична термозащита; влагозащитен - IP 24.	бр		2	
229	Доставка и монтаж на рефлекторно отоплително тяло за баня - лъчево отопление с мощност 1000W, влагозащитено - IP 44	бр		2	
230	Доставка и направа на заземление от един бр. поцинковани кола 63x63x1500мм, включително шина	бр		1	
231	Доставка и полагане на проводник за заземление ПВ-А2 25мм <sup>2</sup>	м		1	
232	Доставка и монтаж на гръмоотводни пръти - до 4 м., вкл.стойка, крепежни елементи, арматура и присъединяване към мрежата	бр.		1	
233	Доставка и полагане на поцинкована шина 4/40 мм	м		1	
234	Доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия	бр		1	
235	Изготвяне и представяне на протокол и сертификат от лицензирана фирма за проведени измервания на заземление	бр		5	
236	Измерване на импеданс на контур „фаза-нула”	бр		5	
237	Изготвяне и представяне на протокол и сертификат от лицензирана фирма за проведени измервания на контур	бр		5	
238	Доставка и полагане на гофрирани тръби Ø 16 мм	м		20	
239	Доставка и полагане на гофрирани тръби Ø 23 мм	м		20	
240	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø 32	м.		20	
241	Доставка и монтаж на метална скара 40 мм/ 150 мм/ 0,8 мм от поцинкована ламарина за монтаж над окачен таван или в повдигнат под	м <sup>2</sup>		5	
242	Направа и монтаж стоманена конструкция и дребна железария	кг		1	
243	Демонтаж на рогатка и осв.тяло на улично осветление	бр		1	
244	Монтаж на осв.тяло за улично осветление / без доставка /	бр		1	
245	Доставка стоманенотръбен стълб за улично осветление с Н=7,5 м	бр		1	
246	Доставка и монтаж двойна рогатка върху стълб	бр		1	
247	Доставка и монтаж единична рогатка върху фасада	бр		1	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
248	Доставка и монтаж осветително тяло за улично осветление с мощност 250W, оборудвано с натриева лампа с високо налягане, и всички необходими крепежни елементи	бр		1	
249	Доставка и монтаж кабелна кутия К-2А	бр		1	
	<b>Вик</b>				
250	Н-ва изкоп в земни почви с шир.от 0,6 до 1,2 м - ръчно, вкл. укрепване	м <sup>3</sup>		1	
251	Н-ва траншеев изкоп 0,4/0,8м вкл. Укрепване	м <sup>3</sup>		1	
252	Обратен насип от пръст	м <sup>3</sup>		1	
253	Доставка и полагане на полиетиленова тръба ф32 в открит изкоп, вкл. фитинги и крепителни елементи	м		75	
254	Доставка и полагане на полиетиленова тръба ф50 в открит изкоп, вкл. фитинги и крепителни елементи	м		25	
255	Доставка и полагане на полиетиленова тръба ф90 в открит изкоп, вкл. фитинги и крепителни елементи	м		10	
256	Доставка и монтаж на спирателен кран ф90	бр		1	
257	Доставка и полагане на PVC тръби ф 110мм.в изкоп за направа на канализация вкл.фасонни части и арматура	м		15	
258	Доставка и направа на подложка от пясък	м <sup>3</sup>		1	
259	Доставка и монтаж на аварийна скоба за спиране на течове върху стоманена тръба Ф 63 мм	бр		1	
260	Доставка и свързване на ПЕВП тръби Ф 90 на челна заварка .	м		1	
261	Доставка и монтаж та коляно ПЕВП Ф 90	бр.		1	
262	Доставка и монтаж на тройник Ф 90	бр.		1	
263	Доставка и монтаж на тротоарен кран Ф 80 комплект	бр.		1	
264	Доставка и монтаж пожарен кран Ф70/80 мм	бр.		1	
265	Доставка фл.накрайник ПЕВП Ф 90	бр.		1	
266	Доставка свооден фланец ПЕВП Ф 90	бр.		1	
267	Доставка и монтаж фланшов филтър Ф 80 ММ	бр.		1	
268	Доставка и монтаж възвратна клапа Ф80ММ	бр.		1	
269	Доставка и монтаж водомер фланшов Ф80 мм	бр.		1	
270	Доставка и монтаж универсален адаптор	бр.		1	
271	Изграждане на ВШ с рацмери 250/150/170	бр.		1	
272	Демонтаж PVC тръби ф 50 мм	м		1	
273	Демонтаж PVC тръби ф 110 мм	м		1	
274	Демонтаж спирателен кран	бр		1	
275	Демонтаж водопроводни тръби в сгради	м		35	
276	Демонтаж бойлер	бр		10	
277	Демонтаж тоалетни клекала - всички видове	бр		10	
278	Демонтаж на тоалетно казанче	бр		10	
279	Демонтаж тоалетна чиния	бр		10	
280	Демонтаж всички видове подови сифони	бр		10	
281	Демонтаж смесителна батерия	бр		15	
282	Демонтаж душ-батерия	бр		10	
283	Демонтаж всички видове мивки, включително сифони и конзоли	бр		10	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
284	Демонтаж на водомер	бр		5	
285	Демонтаж на писоар	бр		5	
286	Демонтаж на пожарна касета	бр		5	
287	Демонтаж на пожарен хидрант	бр		5	
288	Доставка и монтаж на холендър метален 1"	бр		1	
289	Доставка и монтаж на тройник метален 1"	бр		1	
290	Доставка и монтаж спирателен кран 1" с изпразнител	бр		1	
291	Доставка и монтаж спирателен кран 1" без изпразнител	бр		1	
292	Доставка и монтаж на умалител метален 1" / ¾"	бр		1	
293	Смяна на спирателен кран до 1 1/4", вкл. доставка	бр		5	
294	Смяна на спирателен кран до 3", вкл. доставка	бр		1	
295	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм с вкл. фасонни части и крепежни елементи	м		50	
296	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм с вкл. фасонни части и крепежни елементи	м		50	
297	Доставка и монтаж на PVC "У"-образен тройник за направа на канализация в сграда ф 110 / ф 50	бр		5	
298	Доставка и монтаж на PVC "У"-образен тройник за направа на канализация в сграда ф 110 / ф 110	бр		5	
299	Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф20, вкл. фитинги, топлоизолация и крепежни елементи за сградна водопроводна инсталация	м		180	
300	Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф25, вкл. фитинги, топлоизолация и крепежни елементи за сградна водопроводна инсталация	м		75	
301	Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф32, вкл. фитинги, топлоизолация и крепежни елементи за сградна водопроводна инсталация	м		35	
302	Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф40 вкл. фитинги, топлоизолация и крепежни елементи за сградна водопроводна инсталация	м		20	
303	Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф50, вкл. фитинги, топлоизолация и крепежни елементи за сградна водопроводна инсталация	м		35	
304	Доставка и монтаж на топлоизолация по полипропиленови тръби ф20	м		35	
305	Доставка и монтаж спирателен кран ½" с изпразнител	бр		5	
306	Доставка и монтаж спирателен кран ½" без изпразнител	бр		5	
307	Доставка и монтаж на комбиниран водомер 5м3/ч.	бр		5	
308	Монтаж на водомер / без доставка /	бр		4	
309	Доставка и монтаж на моноблок произведено в EU, вкл. крепежни елементи	бр		5	
310	Доставка и монтаж на подов сифон – рогов	бр		5	
311	Доставка и монтаж стенна смесителна батерия за мивка, произведена в EU	бр		5	
312	Доставка и монтаж стояща смесителна батерия за мивка, произведена в EU	бр.		5	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
313	Доставка и монтаж на порцеланова мивка с размер 40см, окомплектована със сифон, ботуш и крепителни елементи, произведена в ЕУ	бр		4	
314	Доставка и монтаж на порцеланова мивка с размер 55см, окомплектована със сифон, ботуш и крепителни елементи, произведена в ЕУ	бр		4	
315	Доставка и монтаж на окомплектован писоар, произведен в ЕУ	бр		4	
316	Доставка и монтаж на тоалетно казанче, произведено в ЕУ	бр		15	
317	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ с аксесоари, произведена в ЕУ	бр		15	
318	Доставка и монтаж ревизионен отвор до ф 150 мм	бр		2	
319	Доставка и монтаж на бойлер 80л., вкл.предпазен клапан	бр		15	
320	Доставка и монтаж на бойлер 120л., вкл.предпазен клапан	бр		15	
321	Доставка и монтаж на бойлер 300л., вкл.пуск.автоматика и защита	бр		5	
322	Доставка и монтаж на бойлер проточен 6 kW	бр		2	
323	Доставка и монтаж на тоалетни аксесоари	к-т		10	
324	Отпушване хоризонтален канал до 5 м	бр		2	
325	Отпушване вертикален канал до 5 м	бр		2	
326	Отпушване на подов сифон	бр		2	
327	Доставка и монтаж ревизионен отвор 40 / 40 с две вратички	бр		2	
328	Доставка и монтаж ревизионен отвор 50 / 50	бр		2	
329	Засипване на изкоп, ръчно – без доставка на материал	м <sup>3</sup>		1	
	<b>Отоплителна инсталация</b>				
330	Демонтаж радиатори	бр		7	
331	Демонтаж на черни тръби до 1 1/2"	бр		2	
332	Доставка и монтаж алуминиеви глйдери за радиатор тип 350	бр		3	
333	Доставка и монтаж алуминиеви глйдери за радиатор тип 500	бр		3	
334	Доставка и монтаж алуминиеви глйдери за радиатор тип 1200	бр		3	
335	Доставка и монтаж радиатор двупанелен 240/55 см. включително спирателен кран, обезвъздушител и спирателен вентил	бр		3	
336	Доставка и монтаж радиатор двупанелен 160/55 см. включително спирателен кран, обезвъздушител и спирателен вентил	бр		3	
337	Доставка и монтаж радиатор двупанелен 120/55 см. включително спирателен кран, обезвъздушител и спирателен вентил	бр		3	
338	Доставка и монтаж радиатор двупанелен 80/55 см. включително спирателен кран, обезвъздушител и спирателен вентил	бр		3	
339	Монтаж радиатори	бр		7	



№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
340	Доставка и монтаж аксесоари за алуминиев радиатор /окачване/	бр		4	
341	Доставка и монтаж конзоли за алуминиев радиатор /окачване/	бр		4	
342	Доставка и монтаж термостатични радиаторни вентили	бр		2	
343	Доставка и монтаж обезвъздушителен вентил радиаторен ръчен	бр		2	
344	Доставка и монтаж полиетиленова тръба Ф 16x2 с Алуминиева вложка	м		10	
345	Доставка и монтаж полиетиленова тръба Ф 18x2 Алуминиева вложка	м		10	
346	Доставка и монтаж полиетиленова тръба Ф 20x2 Алуминиева вложка	м		10	
347	Подмяна на радиаторен холендър, вкл.доставка	бр		2	
348	Подмяна на радиаторен вентил, вкл.доставка	бр		1	
	<b>Фасади</b>				
349	Очукване на мазилка по външни стени, със събиране на отпадъците	м <sup>2</sup>		315	
350	Демонтаж на термопанели	м <sup>2</sup>		4	
351	Очукване на цокъл по фасади	м		85	
352	Доставка и направа вароциментова мазилка по външни стени	м <sup>2</sup>		168	
353	Полагане на специален грунд в цвета на избраната декоративна мазилка на външни стени	м <sup>2</sup>		450	
354	Направа две ръце тераколова шпакловка по външни стени, вкл. мрежа	м <sup>2</sup>		450	
355	Доставка и направа пръскана мазилка по външни стени	м <sup>2</sup>		450	
356	Доставка и монтаж на термопанели тип "сандвич" - покривни, с 5 см. Пенополиуретан, включително конструкция, билни, крепежни и завършващи елементи	м <sup>2</sup>		250	
357	Доставка и монтаж на термопанели тип "сандвич" - стенни с 8 см. Пенополиуретан, включително конструкция, крепежни и завършващи елементи	м <sup>2</sup>		250	
358	Доставка и монтаж на поликарбонатна плоскост, цветна с дебелина 12 мм, включително конструкция, крепежни елементи и арматура	м <sup>2</sup>		50	
359	Доставка и монтаж на водобрани от поцинкована ламарина, вкл. крепежни елементи, силикон	м		70	
360	Доставка и монтаж на PVC ъгъл с мрежа	м		70	
361	Доставка и монтаж на PVC водооткапващ профил	м		70	
362	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на EPS с дебелина 5см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост λ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м <sup>2</sup>		250	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
363	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на EPS с дебелина 8см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост $\lambda$ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м <sup>2</sup>		300	
364	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на EPS с дебелина 10см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост $\lambda$ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м <sup>2</sup>		280	
365	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на XPS с дебелина 5см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост $\lambda$ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м <sup>2</sup>		250	
366	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на XPS с дебелина 8см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост $\lambda$ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м <sup>2</sup>		300	
367	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на XPS с дебелина 10см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост $\lambda$ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м <sup>2</sup>		280	
368	Обръщане на отвори с XPS с дебелина 5см. и шир. до 35 см., включително крепителни елементи и две ръце шпакловка с мрежа	м		150	
369	Обръщане на отвори с EPS с дебелина 5см. и шир. до 35 см., включително крепителни елементи и две ръце шпакловка с мрежа	м		150	
370	Доставка и монтаж на PVC водооткапващ ъгъл	м		250	
371	Доставка и монтаж на външна декоративна цветна драскана мазилка	м <sup>2</sup>		550	
372	Доставка и полагане на декоративна минерална цветна мазилка	м <sup>2</sup>		550	
373	Доставка и полагане на декоративна мозаечна цветна мазилка	м <sup>2</sup>		550	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
374	Боядисване с цветен фасаген по стени (до достигане на еднаква на цвят повърхност в избран от инвеститора цвят)	м <sup>2</sup>		550	
375	Фасадно тръбно скеле с височина до 30 м.	м <sup>2</sup>		550	
<b>Ремонт на покриви</b>					
376	Демонтаж покривна конструкция на сграда вкл. сваляне на материалите, сортиране и пренасяне на 30 м.	м <sup>3</sup>		400	
377	Сваляне и сортиране на керемиди	бр		6 500	
378	Сваляне и сортиране на била и ръбове с капаци	бр.		550	
379	Частично подменяне на отделни керемиди	бр		550	
380	Почистване на основата, в т.ч.премахване на посипка, демонтаж стара хидроизолация, сваляне от покрива и извозване, измитане, обезпрашаване, осушаване, обезмасляване, ревизия на водотвеждащи отвори	м <sup>2</sup>		450	
381	Демонтаж на бордове от поцинкована ламарина	м		450	
382	Демонтаж на ламаринени поли и шапки	м		450	
383	Демонтаж на воронка	бр		50	
384	Демонтаж улуци	м		200	
385	Демонтаж водостоци	м		200	
386	Доставка и направа покривна конструкция от бичен иглолистен материал върху съществуваща сграда	м <sup>3</sup>		25	
387	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив	м <sup>2</sup>		250	
388	Доставка и монтаж на обшивка по покрив с рендосани иглолистни дъски с деб.2,5 см, върху гредоред	м <sup>2</sup>		250	
389	Направа хидроизолация с един пласт битумна "SBS" мушама мин. 3,5кг/м <sup>2</sup> без посипка и един пласт битумна "SBS" мушама мин. 4,5кг/м <sup>2</sup> с минерална посипка чрез газопламъчно залепване, вкл.полагане на грунд	м <sup>2</sup>		450	
390	Направа хидроизолация с един пласт битумна "APP" мушама мин. 3,5кг/м <sup>2</sup> без посипка и един пласт битумна "APP" мушама мин. 4,5кг/м <sup>2</sup> с минерална посипка чрез газопламъчно залепване, вкл.полагане на грунд	м <sup>2</sup>		450	
391	Направа хидроизолация с един пласт битумна "APP" мушама мин. 3,5кг/м <sup>2</sup> без посипка чрез газопламъчно залепване, вкл.полагане на грунд	м <sup>2</sup>		450	
392	Доставка и монтаж на подкеремидна мембрана	м <sup>2</sup>		650	
393	Доставка и монтаж на нова скара от летви за покрив	м <sup>2</sup>		650	
394	Доставка и покриване на покрив с керемиди върху летви	м <sup>2</sup>		650	
395	Покриване на покрив с демонтирани стари керемиди върху летви	м <sup>2</sup>		650	
396	Доставка и покриване на била и ръбове с капаци	м		180	
397	Покриване на била и ръбове със стари демонтирани капаци	м		85	
398	Доставка и монтаж на крива водост. тръба / чучур /	м		10	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
399	Доставка и монтаж на правоъгълен барбакан със сечение 57x48мм	бр		10	
400	Доставка и монтаж на правоъгълен барбакан със сечение 100x100мм	бр		10	
401	Доставка и монтаж "S"-ве от поцинкована ламарина	м		10	
402	Доставка и монтаж на безшевни улуци от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор, включително крепежни елементи, вътрешни и външни ъгли, шуцове и капачки	м		350	
403	Доставка и монтаж на поли и шапки от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор	м <sup>2</sup>		50	
404	Доставка и монтаж на бордове от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор	м <sup>2</sup>		50	
405	Доставка и монтаж на казанчета 40/40 от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор	бр		35	
406	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 80 от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор, включително крепежни елементи и кривки	м		50	
407	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 100 от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор, включително крепежни елементи и кривки	м		180	
408	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 120 от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор, включително крепежни елементи и кривки	м		150	
409	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина, включително крепежни елементи, вътрешни и външни ъгли, шуцове и капачки	м		55	
410	Доставка и монтаж на поли и шапки от поцинкована ламарина	м <sup>2</sup>		25	
411	Доставка и монтаж на бордове от поцинкована ламарина	м <sup>2</sup>		25	
412	Доставка и монтаж на казанчета 40/40 от поцинкована ламарина	бр		15	
413	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 80 от поцинкована ламарина, включително крепежни елементи и кривки	м		50	
414	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 100 от поцинкована ламарина, включително крепежни елементи и кривки	м		75	
415	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 120 от поцинкована ламарина, включително крепежни елементи и кривки	м		25	
416	Монтаж улуци / без доставка / с нови скоби	м		50	
417	Монтаж водостоци / без доставка / с нови скоби	м		50	
418	Монтаж казанчета / без доставка /	бр		50	
419	Доставка и монтаж на воронка за плосък покрив ф110, с долно оттичане, с термоизолирано тяло, фланец за хидроизолация, пръстен от неръждаема стомана за притискане на мембраната и листоуловител	бр		16	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
420	Доставка и монтаж на воронка за плосък покрив φ110, с долно оттичане, с термоизолирано тяло, вграден нагревател - саморегулиращ се (10 - 30 W), за директно свързване към електрическа мрежа 220V, включително фланец за хидроизолацията, пръстен от неръждаема стомана за притискане на мембраната, листоуловител d 180мм с UV защита	бр		16	
421	Воронка тип "ВАРИО" за монтаж в стара воронка за тръби φ110, за саниране на отводнителната система на плосък покрив, вкл. листоуловител	бр		16	
422	Доставка и монтаж на снегозадържащ елемент	бр		10	
423	Доставка и направа на метална покривна конструкция	кг		80	
424	Доставка и монтаж на поцинкована LT ламарина по покривна конструкция	м <sup>2</sup>		160	
425	Доставка и монтаж на битумни керемиди по покривна конструкция	м <sup>2</sup>		650	
426	Доставка и полагане на еднокомпонентна, супер-еластична, дебелослойна течна хидроизолация за плоски покрив, на база SBS-модифициран битум в 7-слоя включително полагане на грунд и армиращ слой	м <sup>2</sup>		450	
<b>Вертикална планировка</b>					
427	Разкъртване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>		4	
428	Разваляне на тротоар от циментови и базалтови плочи	м <sup>2</sup>		10	
429	Изваждане на видими бетонови бордюри	м		10	
430	Н-ва тротоар на пясъчна основа с нови базалтови /бетонни/ плочи 300/300/45 мм	м <sup>2</sup>		5	
431	Изсичане на храсти, подраст, клони, дървета с d ≤ 10 см. и др.	м <sup>2</sup>		18	
432	Направа изкоп и преместване на земни маси от 50 до 100 м. за подравняване с булдозер	м <sup>3</sup>		2	
433	Направа основа от трошено-каменна настилка с деб. 15 см., включително валиране	м <sup>3</sup>		2	
434	Уплътняване на почви - ръчно, с пневматична трамбовка земни почви с дебелина на пласта 20 см.	м <sup>2</sup>		10	
435	Уплътняване на земни почви с валяк с дебелина на пласта 20 см.	м <sup>2</sup>		10	
436	Н-ва изкоп, в земни почви с огр.шир 0,6/1,20м и дълб. до 2 м - ръчно	м <sup>3</sup>		2	
437	Доставка и монтаж на едноставни улични оттоци, комплект с чугунена решетка, включително всички необходими земни и бетонови работи, свързани, изпитани, готови за експлоатация	бр		200	
438	Доставка и монтаж на улеи от полимербетон - готови елементи h=390 mm, комплект със стоманена /чугунена решетка, за отводняване, с клас на натоварване min E 600 до F 900 kN.	м		100	
439	Доставка и монтаж на стоманен капак 80/80 см. за водомерна шахта	бр		2	
440	Доставка и монтаж на улични бордюри 50/25/15см	м		5	
441	Доставка и монтаж на градински бордюри 50/16/8см	м		5	
442	Засипване изкоп с баласт, доставка баластра	м <sup>3</sup>		3	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (П <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · П <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
443	Полагане на армирана циментова замазка	м <sup>3</sup>		3	
444	Направа на тънък изкоп до 15 см – ръчно	м <sup>3</sup>		3	
445	Направа на кофраж за колони, фундаменти, греди, пояси, щурцове, плоча до кота 0	м <sup>2</sup>		10	
446	Направа на кофраж за плочи и греди над кота 0	м <sup>2</sup>		10	
447	Направа на кофраж за стени и шайби	м <sup>2</sup>		10	
448	Разваляне кофраж за колони, фундаменти, греди, пояси, щурцове, плоча до кота 0	м <sup>2</sup>		10	
449	Разваляне на кофраж за стени и шайби плочи и греди над кота 0	м <sup>2</sup>		10	
450	Доставка и полагане на полиетилен / PVC фолио /	м <sup>2</sup>		25	
451	Доставка и монтаж на заварени мрежи ф8/ф8 каре 20/20	м <sup>2</sup>		25	
452	Изработка и монтаж армировка АI	кг		100	
453	Изработка и монтаж армировка А III	кг		600	
454	Доставка и полагане на бетон В10	м <sup>3</sup>		50	
455	Доставка и полагане на бетон В15	м <sup>3</sup>		50	
456	Доставка и полагане на бетон В20	м <sup>3</sup>		50	
457	Доставка и полагане на бетон В25	м <sup>3</sup>		50	
458	Направа на шлайфана подова бетонова настилка тип "индустриален под" чрез шлайфане (обработка на повърхностният слой на настилката посредством специализирана техника "хеликоптер") на положената бетонова настилка, включително нанасяне на горен износоустойчив слой и полагане на подходящ импрегниращ химикал	м <sup>2</sup>		50	
459	Рязане с диамантен диск на фуги	м		25	
460	Уплътняване на фуги с кит на битумна основа	м		25	
461	Доставка и машинно полагане на асфалтова настилка (3 пласта = 4+4+13см)	т		200	
462	Рязане на асфалт с фугорез	м		10	
463	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес до 4 см	м <sup>2</sup>		10	
464	Доставка и монтаж на метален кол за ограда с диаметър 2" и височина 250см	бр		2	
465	Доставка и монтаж на стоманена плетена мрежа с PVC покритие /40x40мм/ и височина 200см	м <sup>2</sup>		10	
466	Зидария на ограда с бетонови блокчета 20/12,5/40 см., на цим. р-р	м <sup>2</sup>		10	
467	Доставка и покриване на ограда с бетонови капаци	м		15	
468	Боядисване на метални повърхнини с битумна алуминиева боя	м <sup>2</sup>		5	
469	Разваляне на ограда от ст.бет./мет. колове, телена мрежа, бодлива тел	м		10	
470	Монтаж на улични бордюри / без доставка /	м		20	
471	Направа на пясъчна подложка с дебелина 5см, вкл. уплътняване	м <sup>3</sup>		25	
472	Доставка и обратен насип от трошен камък в изкоп, вкл. уплътняване	м <sup>3</sup>		10	
473	Разваляне и възстановяване асфалтова настилка (3 пласта = 4+4+13см) изапълване на контур с битум	м <sup>2</sup>		100	

№	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Ед. цена, лв. без ДДС (C <sub>i</sub> )	Коефициент на тежест (P <sub>i</sub> )	Резултантна стойност (C <sub>i</sub> · P <sub>i</sub> )
1	2	3	4	5	6
474	Фрезование на горен износващ пласт на асфалтова настилка, дебелина на пласта 4см	м <sup>2</sup>		10	
475	Доставка и машинно полагане на горен износващ пласт на асфалтова настилка, дебелина на пласта 4см	м <sup>2</sup>		10	
<b>Обща резултантна стойност <math>\Sigma (P_i \times C_i)</math>:</b>					

Обща резултантна стойност словом: ..... лв. без ДДС

Дата \_\_\_\_\_ г.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (длъжност на представляващия участника)

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
към ценовото предложение

### ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидените работи при изпълнение на обществена поръчка с реф. № РРС 17 – 124 и предмет: Извършване на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

- средна часова ставка - ... лв. ч/час; (Предложената часова ставка следва да е съобразена с *Постановлението на министерски съвет (ПМС) за определяне на размера на минималната месечна работна заплата към датата на подаване на офертата*)
- допълнителни разходи за труд - ...% (>0,00%; ≤ 100%);
- допълнителни разходи за транспорт и механизация - ...% (>0,00%; ≤ 15%);
- доставно-складови разходи за материали - ...% (>0,00%; ≤ 15%);
- печалба - ...% (>0,00%; ≤ 20%);

Разходни норми за труд, материали и механизация – съгласно ..... (ТНС и УСН, Building Manager, Gaudy Project или друг програмен продукт за управление на строителството).

Дата \_\_\_\_\_ г.

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия участника)



**Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
към ценовото предложение**

**СПИСЪК**

на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непридвидени работи при изпълнение на обществена поръчка с реф. № РРС 17 – 124 и предмет: Извършване на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

№ по ред	Вид на машина или оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Дата \_\_\_\_\_ г.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия участника)

## VII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

### ДОГОВОР

№ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ година

Днес, \_\_\_\_\_ година, в град София, Република България между:

**„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД**, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130277958, представлявано от .....

наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и

„.....“, със седалище и адрес на управление: гр....., ул. ...., адрес за кореспонденция: гр....., ул.....,

тел. .... факс: ..... вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК ....., представлявано от.....

наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с референтен № РРС 17 – 124 и предмет: Извършване на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, поръчка №..... (уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки, към АОП), и след представяне на гаранция за изпълнение в размер на ..... лева (попълва се при сключване на договора), се сключи настоящият договор за следното:

#### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Член 1.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да изпълнява при условията на настоящия договор строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин.

(2) Конкретните видове работи и единичните им цени са посочени в Приложение № 1 – Стойностна сметка (СС), неразделна част от договора.

(3) Работите по предмета на договора се извършват в съответствие с Техническите спецификации и изисквания, посочени в Приложение № 2, неразделна част от договора и при спазване на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата нормативна уредба към него, правилниците по Техническа безопасност /ТБ/, Охрана на труда /ОТ/, Правила за изпълнение и приемане на строително монтажни работи /ПИПСМР/; Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа; Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; Наредба №13-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и др., имащи отношение към предмета на договора.

#### **II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Член 2.** Срокът на настоящия договор е **3 (три) години**, считано от датата на подписването му от двете страни или до достигане на стойност от 2 000 000 /два милиона/ лв. без ДДС в зависимост от това, кое събитие настъпи първо.

**Член 3.** (1) Срокът за изпълнение на конкретно възложени текущи ремонтни работи се посочва в съответния документ за възлагане на изпълнението и започва да тече от датата на подписването му.

(2) Срокът за започване на работа по отстраняване на аварийни ремонтни работи е до 6 (шест) часа, считано от получаване на писмено уведомление, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на посочените в договора факс и/или електронен адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за извършване на аварийните ремонтни работи се посочва в уведомителното писмо, започва да тече от автоматично генерирания час на получаване на писмото и не може да е по-дълъг от 24 часа.

**Член 4.** Срокът за изпълнение на работите по конкретен документ за възлагане на изпълнението и/или писмено уведомление може да бъде удължен в случай, че по непредвидени обстоятелства се наложи спиране на извършваната работа, което се удостоверява със съставяне и подписване на двустранен протокол между упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за изпълнение на работите по документа за възлагане на изпълнението и/или писмено уведомление може да се удължи с времетраенето на периода, през който не е работено поради посочените в предходното изречение обстоятелства, без при това да се удължава срока на договора.

### III. ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

**Член 5.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага изпълнението на работите от предмета на настоящия договор по един от следните начини:

1. за текущи ремонтни работи - чрез един или повече документи за възлагане на изпълнението, в зависимост от техническата готовност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. за аварийни ремонтни работи - чрез писмено уведомление, изпратено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на посочените в настоящия договор факс и/или електронен адрес;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя документ/и за възлагане, съдържащ/и най-малко следната информация: номер на договора, номер на документа за възлагане и дата на възлагане, видовете работи/доставки и количеството им, срокът за изпълнение, който следва да е съобразен с вида, количеството и обема на възлаганата работа, общата стойност на възложените работи, определена на база единичните цени от стойностната сметка, Приложение № 1 към настоящия договор и/или формирани по реда на чл. 9 и друга информация, необходима за изпълнение на видовете работи. Документът за възлагане се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на ал. 3 по-долу.

(3) Документът за възлагане се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или се изпраща подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на факс или електронен адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в настоящия договор. Документът за възлагане, изпратен по факс или електронен адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за редовно връчен, ако е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок **до три работни дни** да го потвърди като го върне подписан по същия ред.

(4) Писменото уведомление за възлагане на аварийни ремонтни работи, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдържа минимум следната информация: номер на договора, номер и дата на писменото уведомление, точният адрес на обекта, вида на аварийните ремонтни работи, срока за изпълнение, лице за контакт и др. Писменото уведомление за възлагане на аварийни ремонтни работи се изпраща по факс или електронен адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се счита за редовно връчено, ако е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането му.

(5) Изпълнението на каквито и да било непредвидени видове и количества работи, както и на допълнителни количества работи е възможно само след получаване на писмено одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за необходимостта от извършването им. Възлагането на изпълнението на работите по предходното изречение се осъществява с отделен документ за възлагане на изпълнението.

**Член 6.** (1) Приемането на извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи по всеки документ за възлагане и/или писмено уведомление се осъществява чрез двустранно подписан приемо-предавателен протокол за действително извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ видове и количества работи. Приемо-предавателния протокол се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В зависимост от това дали възложените и изпълнени работи са били текущи или аварийни, приемо-предавателният протокол съдържа минимум следната информация:

1. За текущи работи: № на договора, № и дата на документа за възлагане; срокът, за който работата е извършена и дали е спазен срокът, посочен документа за възлагане; работата, която е изпълнена и дали тя съответства по количество и качество на възложената; почистени ли са работните площадки и извозени ли са отпадъците; при изпълнението дали са спазени изискванията, посочени в **чл. 1, ал. 3, Приложение № 2 и Приложение № 3** на договора; изпълнението на работи извън възложените с документа за възлагане; наложени глоби и други щети за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; констатирана неизвършена работа, спрямо възложената с документа за възлагане и срокът за извършването ѝ, а в случаите по **чл. 39, ал. 1** по-долу, се посочват видовете и стойността на извършените от подизпълнителите работи (ако има такива) и др.

2. За аварийни ремонтни работи: № на договора, № и дата на писменото уведомление, с което е възложена работата; срокът, за който работата е извършена и дали е спазен срокът за започване работа по аварийните ремонтни работи, посочен в **чл. 3, ал. 2**; работата, която е изпълнена, количеството и качеството на вложените материали; почистени ли са работните площадки и извозени ли са отпадъците; при изпълнението дали са спазени изискванията, посочени в **чл. 1, ал. 3, Приложение № 2 и Приложение № 3** на договора; наложени глоби и други щети за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в случаите по **чл. 39, ал. 1** по-долу, се посочват видовете и стойността на извършените от подизпълнителите работи (ако има такива) и др.

(2) Към протокола по ал. 1 се прилагат следните документи:

- изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествено – стойностна сметка на хартиен и електронен носител;

- сертификати и декларация за съответствие на вложените в обекта материали, доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- протоколи за изпитвания на извършените СМР, с които се доказва съответствието с изискванията на нормативните документи при изискващите ги работи;
- специализирани измервания и тестове, гаранционни карти, гаранционни условия, паспорти и инструкции за експлоатация при изискващите ги работи;
- приемо-предавателен протокол за предаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на демонтираните при изпълнение на съответните СМР материали и електрически съоръжения, които са негова собственост (в случай на налични такива);
- документ от регламентирано депо, удостоверяващ количеството извозени строителни отпадъци
- всички необходими документи съгласно действащото законодателство за приемане и експлоатация на обекта.

**Член 7.** (1) В случай, че в протокола по **чл. 6** са посочени констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне и да приключи работата по отстраняването им в срока, посочен в протокола.

(2) Отстраняването на констатираните пропуски и/или недостатъци се документира с подписване на нов протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

#### IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Член 8.** (1) При надлежното изпълнение на предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на стойността на действително извършените и приети видове и количества работи по единичните цени от Приложение № 1 и/или формирани по реда на **чл.9**, но общо за срока на договора **не повече от 2 000 000 (два милиона) лева без ДДС**, в това число:

1. До **500 000.00** лева без ДДС за непредвидени видове работи;
2. До **600 000.00** лева без ДДС за аварийни ремонтни работи.

(2) Цените са окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

(3) Посочените единични цени за изпълнение на съответните видове работи от Стойностната сметка, Приложение № 1 към договора, включват всички разходи, необходими за изпълнение на съответния вид работа, включително всички необходими материали за изпълнение на съответната работа, както и транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.

(4) Коефициентът на оскъпяване при извършване на аварийни ремонтни работи е ..... (*попълва се при сключване на договора*)

**Член 9.** Заплащането на извършените и приети видове и количества работи се осъществява в 60 /шестдесет/ дневен срок по банков път, по сметка посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, придружена с двустранно подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо предавателен протокол, изготвен при съблюдаване на изискванията на **чл.6**, за действително извършени и приети видове и количества работи, както следва:

1. Ако видовете работи са за текущи ремонтни работи и са включени в **Приложение № 1**, то същите се заплащат по единичните цени от него;
2. Ако видовете работи са за текущи ремонтни работи и не са включени в **Приложение № 1** (непредвидени работи по смисъла на **чл. 84, ал.1**), то те се заплащат по писмено съгласуваните от възложителя анализни цени, изготвени при условията на **т. 5**;
3. Ако видовете работи са за аварийни ремонтни работи и са включени в **Приложение № 1**, то същите се заплащат по единичните цени от него, умножени с посочения в **чл. 8, ал. 4** коефициент на оскъпяване при извършване на аварийни ремонтни работи;
4. Ако видовете работи са за аварийни ремонтни работи и не са включени в **Приложение № 1** (непредвидени работи по смисъла на **чл. 84, ал.1**), то те се заплащат по писмено съгласуваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализни цени, изготвени при условията на **т. 5** и умножени с посочения в **чл. 8, ал.4** коефициент на оскъпяване при извършване на аварийни ремонтни работи;
5. Непредвидените видове работи по **т. 2 и т. 4** по-горе се заплащат по предварително изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализи на съответните единични цени. Анализите се изготвят на база следните ценообразуващи показатели: средна часова ставка - .....лв./ч/час; допълнителни разходи за труд - .....%; допълнителни разходи за транспорт и механизация - .....%; доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - .....%; печалба - ...%; и цени на машиносмените: ..... (*попълват се при сключване на договора*). Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно .... (*попълва се при сключване на договора*), като в конкретния анализ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва съответният източник за определяне на разходни норми, и конкретния шифър, който е ползвал (ако е приложимо).

На съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежи цената, вида и количеството на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, включени в анализите.

Цената на материалите не трябва да надвишава с повече от 10% цената, която се предлага от производителя или дистрибутора на съответния материал, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на фактурата, с която е закупил съответния материал.

6. Допълнителни количества работи по даден документ за възлагане се заплащат по единичните цени, посочени в него за съответния вид работа.

**Член 10.** Евентуални претенции от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за допълнително възнаграждение, основани на утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в единичните цени от Приложение № 1 от настоящия договор или в допълнително изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и утвърдени писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализи за формирането на единичните цени на непредвидените видове работи.

**Член 11.** Процедурите по съгласуването на работите, предмет на настоящия договор с компетентните органи по устройство на територията и/или други институции и организации, се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено му е възложил това. Внесените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такси се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представени фактури, придружени от съответния документ за възлагане. За целта и при необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му издава и предоставя съответните пълномощни.

**Член 12.** (1) Когато частта от договора, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 1, когато искането за плащане е оспорено по реда на ал. 3, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(5) Алинея 1 не се прилага в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата не е възложена на подизпълнителя.

**Член 13.** Всички плащания по договора ще се извършват в български лева (или тяхната равностойност в евро, ако в Република България, като официално средство за разплащане по време на действие на договора бъде въведена общата европейска валута), по банков път по посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в издадената от него и предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за дължимо плащане по договора.

**Член 14.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада дължимата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка по настоящия договор от следващо дължимо плащане.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира за заплащане на обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията по този Договор, надвишаващи размера на неустойката/ите.

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Член 15.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, в срок до 10 (десет) дни след подписване на договора, писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за длъжностното/ите лице/а, което/които ще осъществяват контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора и/или ще осъществяват инвеститорски контрол;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ наличната при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация (отнасяща се към изпълнение на възложените работи) за всеки един конкретно възложен обект ведно с документа за възлагане на изпълнението и/или писменото уведомление.

**Член 16.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да допуска ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работа при спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове към него, Закона за енергетиката, Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове към него, както и всички останали закони, имащи отношение към изпълнението на договора.

**Член 17.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ участва в съставянето и подписването на всички необходими актове, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп до обекта/ите за установяване на количеството и качеството на всички видове ремонтни работи, употребяваните материали и др., както и да осъществява контрол през всички етапи на изпълнение, да извършва проверки и да изисква пълна информация относно хода на изпълнение на работата, предмет на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да извърши изпитвания за съответствие на стандартите, в обем по негова преценка, на доставените за изпълнение на поръчката материали и елементи.

**Член 18.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приема междинни етапи и/или цялостното завършване на обект, а при констатиране на некачествено извършване на ремонтните работи да отложи или да откаже приемането им.

**Член 19.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да определя срокове за отстраняване на констатирани при изпълнението на ремонтните работи отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Приложение № 2 на договора и съответните нормативни разпоредби.

**Член 20.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира извършването на отделни видове работи, когато установи влагането на некачествени материали, некачествено изпълнение или отклонение от техническите спецификации и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и нормативните документи (в това число проекти, скици, ако има такива).

**Член 21.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури и поддържа в исправност и в работен режим средствата си за комуникация, а при настъпване на промяна на номер на телефон, факс или др., да информира своевременно Възложителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя списък на хората, които ще работят на конкретен обект и техническия ръководител за съответния обект, както следва:

- в срок до два дни преди започване на работа по конкретното възлагане, както и подробен календарен план-график за изпълнение на строително-монтажните работи на възложения обект, съобразен със срока за изпълнение, посочен в документа за възлагане;

- в срок до два часа, преди започване на същински действия по отстраняване на аварийната ситуация.

(3) Работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължително следва да преминат инструктаж по безопасност на труда преди започване работа на обекта.

**Член 22.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя всички материали, необходими за изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя и използва при изпълнението на възложените му работи материали само след писмено одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди започване работа на всеки обект да съгласува и да предостави образци от предвидени за доставка материали, посочени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Транспортирането и доставката на материали до обекта е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включено е в единичните цени и не се заплаща допълнително.

(5) При всяка доставка на материали ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя следните документи:

- Заводски партиден сертификат;
- Протокол от приемни изпитвания;
- Сертификат за съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

**Член 23.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава цената за действително извършените от него работи при предвидените в договора срокове и условия, при положение, че е изпълнил всички свои задължения, произтичащи от настоящия договор.

**Член 24.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на предмета на настоящия договор да спазва стриктно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разпоредбите на нормативните документи, посочени в **чл. 1, ал. 3.**

(2) При изпълнение на строително монтажните работи на обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съставя, подписва и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими протоколи съгласно Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители /ако при изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнители/, са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно Приложение № 10 от ЗОП.

**Член 25.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл.

171 от ЗУТ през целия срок на договора. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховката, той може да спре всички плащания, които дължи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна регистрация в Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България първа група, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС, строежи минимум четвърта и пета категория, съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС през целия срок на договора. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховката, той може да спре всички плащания, които дължи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение предмета на договора да има на разположение:

1. най-малко **2 (две)** технически правоспособни лица, съгласно чл.163а от ЗУТ;

2. най-малко **8 (осем)** лица със завършено строително образование или обучение в професионално направление строителство, съгласно „Списък на професиите за професионално образование и обучение“ (утвърден със Заповед № РД 09-1035/29.07.2016 г. и Заповед № РД 09-1984/12.12.2016 г.) към Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), с придобита специалност, както следва:

- 1 (едно) лице – вътрешни облицовки и настилки и/или външни облицовки и настилки;
- 1 (едно) лице – бояджийски работи;
- 1 (едно) лице – сухо строителство;
- 1 (едно) лице – мазилки и шпакловки;
- 4 (четири) лица с поне една от изброените специалности, както следва:
  - стоманобетонени конструкции или
  - кофражи или
  - армировка и бетон или
  - зидария или
  - изолации в строителството или
  - вътрешни ВиК или
  - външни ВиК мрежи.

3. най-малко **5 (пет)** лица, електроспециалисти, притежаващи квалификационна група, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) или Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, от които: 1 (едно) лице да притежава V група; 1 (едно) лице да притежава поне IV група; 1 (едно) лице да притежават поне III група; 2 (две) лица да притежават поне II група.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури непрекъснато техническо ръководство за всеки възложен обект по време на изпълнение на настоящия договор. При смяна на някое от технически правоспособните лица съгласно чл.163а от ЗУТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури строителни машини, техническо и друго оборудване, необходими за изпълнение на предмета на договора.

**Член 26.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен сам да си осигури необходимите му складови и хигиенно битови помещения. В случай, че ще се използва помещение от обекта, е необходимо да бъде подписан протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в който се описва наличното състояние и срокът, в който трябва да бъде освободено.

**Член 27.** (1) В случай, че при изпълнение предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил действия, в резултат на които са нанесени щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, то щетите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай, че при изпълнение предмета на настоящия договор се наложи демонтиране на съоръжения и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги предаде в посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ складова база, срещу приемо-предавателен протокол, като транспортните разходи до складовата база и разходите за товаро-разтоварни дейности (ако има такива) на демонтираните материали са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Член 28.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след завършване на строителните и монтажните работи да почисти работните площадки и да извози отпадъците.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява, изнася и предава всички отпадъци, които се образуват в резултат на извършваните от тях работи на определените, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и съответните подзаконовни актове, места.

**Член 29.** (1) Съгласно чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва клаузите за координиране на мерките за безопасност на труда, посочени в **чл.87** на настоящия договор, както и да обезпечи и осигури спазването им от своите служители, подизпълнители или др. лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на дейности по предмета на поръчката. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване на изискванията за безопасност на труда и пожарната безопасност при изпълнение на поетите с настоящия договор работи, включително когато тяхното

изпълнение е задължение за неговите работници или служители, натоварени с изпълнението, или подизпълнители.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложените към договора Етични правила – Приложение № 4, като се задължава да ги сведе до знанието на своите служители и осигури/следи за изпълнението им. Етичните правила се подписват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ едновременно с подписването на този договор, като с подписването им ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява с тях и се задължава да ги спазва при изпълнение на дейностите по предмета на договора, както и да обезпечи спазването им от своите работници или служители или подизпълнители, ангажирани с изпълнението на поръчката по предмета на договора.

**Член 30.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира за своя сметка необходимите безопасителни и охранителни мероприятия при извършване на строително-монтажните работи.

(2) При възникване на специфични ситуации и условия, при които се налага да се използват специални и различни практики на изпълнение, както и всяко отклонение, което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага, трябва да бъде представено писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение преди да се пристъпи към изпълнение.

**Член 31.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни възложените му с настоящия договор работи съгласно техническите спецификации и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 2 към този Договор, предоставени проекти, схеми и чертежи (в случай, че са предоставени) и съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3 към този Договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за правилното изпълнение на възложените работи през срока на изпълнение на договора, както и риска от погиването или повреждането на материали и/или на техника, механизация и оборудване, настъпили в резултат случайното събитие или виновни действия на трети лица.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност съгласно раздел VII за всички изпълнени работи, които не са извършени в съответствие с изискванията, посочени в чл. 1, ал. 3 и Приложение № 2 към договора, като всичко извършено е за негова сметка.

**Член 32.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при констатиране на разлики в количеството и видовете на възложените и изпълнени работи да покани незабавно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на протокол.

**Член 33.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да покани писмено поне три дни по-рано ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на двустранен протокол за приемане на завършени работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. При неизпълнение на това задължение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размера, посочен в чл. 54.

**Член 34.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява, за своя сметка всички недостатъци отразени в двустранния протокол за приемане, както и недостатъците появили се в гаранционните срокове, посочени в чл. 41.

**Член 35.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска замърсяване на прилежащите улици, земи и околната среда с отпадъци, като при констатирани нарушения заплаща за своя сметка наложените санкции и глоби.

**Член 36.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникване на работи, които не са посочени в конкретния документ за възлагане на изпълнението и да пристъпва към изпълнението им само след възлагането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което е предмет на отделен документ за възлагане на изпълнението. Всички работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не са посочени в даден документ за възлагане на изпълнението, са за негова сметка и не подлежат на заплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Член 37.** (1) След окончателното завършване на обект по съответен документ за възлагане на изпълнението и/или писмено уведомление, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на лицето упражняващо инвеститорски контрол, протокол за установяване завършването и за заплащане на видовете работи за обекта на хартиен и електронен носител. Към протокола се прилага количествено стойностна сметка, оформена по позициите от Приложение № 1- Стойностна сметка към настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предава обектите по всеки един от документите за възлагане на изпълнението и/или писмено уведомление в определения срок, годни за експлоатация.

(3) Всички вещи, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора, остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като риска от тяхното погиване или повреждане е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от момента на предаването им до тяхното приемане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за щети, причинени на имотите и вещите, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) След приемането на възложените дейности без забележки, рискът от погиване или повреждане на обекта, причинено от случайно събитие или виновно действия на трети лица преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



**Член 38.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност за достъп до обекта и контрол през цялото време на извършване на работите, предмет на настоящия Договор.

**Член 39.** (1) За извършване на работите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да използва/ ще използва следните подизпълнител/и ..... (попълва се при сключване на договора ако участникът е декларирал в офертата си, че ще използва подизпълнител/и), за изпълнение на .....(посочват се видовете работи от предмета).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 14 дни, считано от датата на сключване на настоящия договор да сключи договор/и за подизпълнение с подизпълнителя/ите, посочени в ал.1.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до три дни от датата на сключване на договора/ите за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага изпълнението на една или повече от работите, включени в предмета, на лица, които не са подизпълнители. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да замени или да включи подизпълнител/и по време на изпълнение на договора по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако подизпълнителя превъзлага една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.

(7) В случаите по ал. 5 и ал. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение или допълнително споразумение към договор за подизпълнение и изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до **три дни** от датата на сключване, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на Възложителя всички документи за подизпълнителя/ите, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

(8) Сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на настоящия договор. Използване на подизпълнител/и не изменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отговаря за действията на подизпълнителя/ите като за свои действия.

(9) Приложимите клаузи на договора, съответно на приложенията към него, са задължителни за изпълнение от подизпълнителя/ите.

**Член 40.** (1) Предвид задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в качеството му на лицензиант за дейността „разпределение на електрическа енергия“ за територията посочена в лицензията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да третира конфиденциалната информация, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с оглед изпълнение предмета на договора, като поверена търговска тайна с най-строга конфиденциалност, да не съобщава тази информация на трети страни, доколкото друго не е предвидено от императивни норми на закона и да вземе всички необходими предпазни мерки, за да не могат неупълномощени лица да узнаят за нея. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи опазването на конфиденциалната информация по настоящото споразумение и/или конкретен договор въз основа на него и от своите подизпълнители (когато е наел такива), като при разпространяване или допускане на разпространението на такава информация от подизпълнител/и, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Независимо от по-горе споменатото, Конфиденциална информация може да бъде споделена с трети страни, при условие че споделянето е необходимо с оглед изпълнение на задълженията по договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема ангажимент да обвърже тези трети страни със задълженията относно конфиденциалността на информацията, произтичащи от настоящия договор.

## VI. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО

**Член 41.** (1) Гаранционните срокове на извършените видове работи са както следва:

1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - ..... години ***Ипопълва се при сключване на договора/;***

2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - ..... години ***Ипопълва се при сключване на договора/;***

3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения - ..... години **Ипопълга се при сключване на договора**;

4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - ..... години **Ипопълга се при сключване на договора**.

(2) Гаранционният срок започва да тече, считано от датата на подписване на съответния приемо предавателния протокол по **чл. 6**.

**Член 42.** (1) Рекламации за явни недостатъци (дефекти) на работата и/или на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали могат да бъдат направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането им, а за скрити недостатъци - при откриването им, но не по-късно от две години след изтичане на срока на договора. При откриване на недостатъци (дефекти) се подписва констативен протокол от двете страни. В случай на отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише констативен протокол, съответните обстоятелства се удостоверяват и протокола се подписва от независим експерт.

(2) При откриване на недостатъци (дефекти) се подписва констативен протокол от двете страни. В случай на отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише констативен протокол, съответните обстоятелства се удостоверяват от независим експерт, който подписва констативния протокол.

**Член 43.** (1) Ако в гаранционните срокове се появят недостатъци (дефекти), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да ги отстрани за своя сметка в срока, указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмото.

(2) В рамките на гаранционните срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява констатираните с протокол недостатъци (дефекти) за своя сметка или да заменя негодните, доставени от него материали с нови.

(3) Всички материали, заменящи негодните, трябва да са придружени със сертификати за качество и декларация за съответствие.

**Член 44.** При поява на недостатъци (дефекти) в гаранционните срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва работа по отстраняването им не по-късно от ..... **Ипопълга се при сключване на договора**/ работни дни, считано от дата на писменото уведомление по **чл. 43, ал. 1**, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Член 45.** Гаранционните срокове по **чл. 41** се удължават с времето от уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за наличието на дефект до отстраняването на дефекта.

**Член 46.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора под формата на ..... (парична сума, банкова гаранция или застраховка - **попълга се при сключване на договора**), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в размер на 3 (три) % от стойността по **чл. 8, ал. 1** на договора, т.е. 60 000 лева.

(2) Сумата по предходната алинея се внася по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а банковата гаранция или застраховката се предава в оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди сключване на настоящия договор.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за щети, или дължими неустойки или други обезщетения произтичащи от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

**Член 47.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на части, след постъпило писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в **60-дневен срок** от настъпване на съответното обстоятелство за освобождаването, както следва:

**а)** След изтичане на всеки **1-годишен период** от влизане в сила на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава процент от стойността на гаранцията за изпълнение, посочена в чл. 46, ал. 1, в размер съответстващ на процента на изпълнение на договора за съответния едногодишния период, при условие че до изтичането на този срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е отправял писмени претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забавено или некачествено изпълнение или ако такива са били предявени те са отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за тях, гаранцията е била възстановена до пълния и размер, като, ако гаранцията не е била възстановена до уговорения размер, подлежащия на връщане процент от гаранцията се прихваща от сумата, с която гаранцията е трябвало да бъде попълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до размера на по-малката от тях.

**б)** Остатъкът от стойността на гаранцията за изпълнение се освобождава след прекратяването на договора, поради изтичане на неговия срок или прекратяването му на друго основание, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички възложени работи и свои задължения по договора, отстранил е всички дефекти, появили се през времетраенето на договора, освен ако гаранцията за изпълнение частично или изцяло не е усвоена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за покриване на неустойки.

(2) Всички гаранции, които са предоставени в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се освобождават в срок до **60 дни**, след постъпване на писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се подава след изтичане на

минимално определения срок на съответната гаранция за изпълнение, определен в предходните алинеи на този член. Искания за връщане на гаранция за изпълнение преди изтичане на тези срокове няма да се уважават от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поиска връщането на съответната гаранция за изпълнение, при настъпване на условията за това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да върне всички гаранции, предоставени в негова полза по силата на този договор, в срок до **60 дни** след прекратяване на действието на договора, независимо от основанието за това и до размера на разликата, след удовлетворяване на всички имуществени претенции произтичащи от неустойки, забава или неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако такива са налице.

(3) В случай, че гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция или застраховка, към писменото искане по ал. 1 по-горе ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е необходимо да представи нова банкова гаранция (за съответната стойност след освобождаването на съответната част съгласно ал. 1 по-горе), нова застраховка или доказателство за внесена съответната остатъчна сума от гаранцията за изпълнение по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за невърната/неосвободена гаранция за изпълнение, ако в **60-дневния срок** по ал. 2 надлежно е уведомил ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че представената от него по реда на предходната ал. 3 редуцирана гаранция за изпълнение не е достатъчна като размер на покритието на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и му укаже съответната остатъчна сума, която следва да бъде покрита от гаранцията след освобождаването на съответната част съгласно ал. 1 по-горе.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва в периода, през който паричната сума, внесена като гаранция за изпълнение законно е престояла у него. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Член 48.** (1) От сумата на гаранцията за изпълнение на договора могат да бъдат усвоени суми за начислени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ санкции и неустойки. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява изцяло или част от гаранцията за изпълнение при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки по договора, както и при прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради неизпълнение на договорените задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.

**Член 49.** При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ санкции и неустойки по съдебен ред.

## VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ – ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

**Член 50.** (1) Освен в случаите на Раздел IX и чл. 4 на договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни всички или някоя от възложените му работи в сроковете и/или с качеството, определени в договора дължи неустойка по реда на настоящия раздел;

(2) Неустойките се дължат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 /словом: десет/ работни дни от датата на изпращане на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за дължимите неустойки.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от последващо дължимо плащане по договора.

(4) В случаите по алинея 3, когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

(5) В случаите, когато посочените неустойки не покриват напълно щетите, претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от неизпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен ред разликата до пълния размер на претърпените вреди и щети.

**Член 51.** За извършване на видове и количества работи/доставки, които не са предварително одобрени и възложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на настоящия договор, освен, че не дължи заплащането им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10% от максималната стойност по **чл.8, ал.1** на договора.

**Член 52.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % от максималната стойност на договора по **чл. 8, ал.1** в следните случаи:

- при отказ да подпише документ за възлагане, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За отказ се счита неподписването на документа в сроковете по **чл. 5, ал. 3**, изречение второ;

- ако не започне да извършва работа по подписан документ за възлагане на текущи работи в срок от **5 работни дни** от датата на подписването му;
- ако не започне да извършва работа по изпратено писмено уведомление за възлагане на аварийни работи в срок от **6 часа** от получаването му.
- при прекратяване на договора при условията на **чл. 68 и/или чл.69**.

**Член 53.** При забава в изпълнението на работите по конкретен документ за възлагане на изпълнението и/или писмено уведомление, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи неустойка в размер на **1%** от максималната стойност на договора **по чл. 8** за всеки ден забава, до окончателното изпълнение на възложените работи.

**Член 54.** При неизпълнение на задължението си **по чл. 33**, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи повторното извършване на съответните работи и неустойка в размер на **5%** от максималната стойност на договора.

**Член 55.** (1) В случай, че при съставянето на протокол за приемането на работите по даден документ за възлагане и/или писмено уведомление, се установят пропуски и/или недостатъци на изпълнението (работите са изпълнени частично, непълно или некачествено), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи:

- извършване (респ. коригиране) на констатираната като неизвършена или некачествено извършена работа в срок, посочен в протокола за приемане;
- неустойка по чл. 53 за периода от края на договорения срок за изпълнение до датата, на която се констатира, че работите са извършени напълно и некачественото изпълнение е коригирано.
- допълнителна неустойка в случаите на чл. 55, ал. 2.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на констатираната за неизвършена или некачествено извършена работа по предходната алинея спрямо сроковете, посочени в протокола за приемане, същият дължи допълнителна неустойка в размер на **0,1%** от максималната стойност на договора за всеки изминал ден забава, до окончателното им извършване.

**Член 56.** (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за започване на работа по писмено уведомление за извършване на аварийни ремонтни работи, то той дължи неустойка в размер на **0,2 %** от максималната стойност на договора за всеки започнат час закъснение.

(2) При забава в изпълнението на аварийните ремонтни работи, възложени чрез писмено уведомление, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на **0,25 %** от максималната стойност на договора на ден, до окончателното изпълнение на възложените работи.

**Член 57.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи неустойка в размер на **2000 лв.** в случай, че не изпълни някое от задълженията си **по чл. 25, по чл. 39, ал. 2 и/или чл. 39, ал. 3** от настоящият договор за всеки конкретен случай на неизпълнение.

**Член 58.** В случай, че в резултат на неправилно извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действия или бездействия, бъдат предявени към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финансови претенции или претенции за компенсации от трети лица, или бъдат наложени глоби и/или имуществени санкции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи заплащането им в пълен размер и неустойка в размер на **20% от наложените** глоби и/или имуществени санкции, удовлетворените претенции и/или компенсации.

**Член 59.** (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията **си по чл. 40** от настоящия договор, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на **25%** от максималната стойност на договора **по чл. 8, ал. 1**.

(2) В случай, че неустойката по ал. 1 на настоящият член не покрива напълно щетите претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от неизпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му **по чл. 40**, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да потърси правата си и да предяви претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен ред.

**Член 60.** При нанасяне щети на потребителите и/или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вследствие погрешно свързване захранващите линии или други действия по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще заплати стойността им на потребителите (директно или опосредствано чрез Възложителя), както и ще дължи неустойка на Възложителя в размер на **25%** върху стойността на тези щети.

**Член 61.** При неизпълнение на задължението за предаване в посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ складове на материалите и съоръженията, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи неустойка в троен размер на пазарната им оценка.

**Член 62.** (1) При неизпълнение на задълженията **по чл. 22, ал. 2**, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи неустойка в размер на **5 %** от максималната стойност на договора **по чл. 8, ал.1**.

(2) При непълнение на някое от задълженията си, посочени в **чл. 28**, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи неустойка в размер на 10% от максималната стойност на договора по **чл. 8, ал.1**.

**Член 63.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички работи, които не са извършени в съответствие с изискванията и условията по договора и дължи неустойка в размер на стойността им на база договорените единичните цени.

**Член 64.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща за своя сметка всички глоби и санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в следствие на нанесени при извършване на работата повреди на водопроводите, каналите, електропроводните и телефонните съоръжения, когато същите са му били обозначени на чертежите или са му били посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от съгласувателните органи, като заплаща и стойността на възстановяването на повредите по разходооправдателни документи.

**Член 65.** При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент обявен от БНБ (ОЛП) плюс 10 %), начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като стойността на обезщетението не може да бъде повече от 10% от стойността на забавеното плащане.

## VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Член 66.** Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен или при достигане максималната стойност на договора, посочена в **чл. 8, ал. 1**, или по взаимно писмено съгласие на страните.

**Член 67.** Всяка от страните може да прекрати договора с едностранно 30-дневно писмено предизвестие, отправено до насрещната страна при възникване на пречки от обективен характер, включително и поради наличието на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон, продължила повече от тридесет дни, които пречат невъзможно изпълнението на договора.

**Член 68.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последния не изпълнява задълженията по **чл. 1, ал. 3** и **Приложение № 3** и **Приложение № 4**.

**Член 69.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 30-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният без вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ просрочи с повече **от 20 дни** изпълнението на работите по даден документ за възлагане на изпълнението. Прекратяването на договора на това основание, не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението да довърши възложените работи, като за всеки ден забава му се начислява неустойка по **чл. 53**. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не довърши работите, дължи неустойка в размера по **чл. 52**.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише документ за възлагане, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка по **чл. 52**.

**Член 70.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие при достигане размер на претендираните неустойки равен на 30% от максималната стойност на договора.

**Член 71.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ без вина от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на повече от три документа за възлагане. Прекратяването на договора на това основание не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението да довърши възложените работи, като за всеки ден забава му се начислява неустойка по **чл. 53**. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не довърши работите, дължи неустойка в размера по **чл. 52**.

**Член 72.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изплати в срок предявена към него неустойка и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне дължимите суми от гаранцията за изпълнение или от следващо дължимо плащане.

**Член 73.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати стойността на глобите и санкциите, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вследствие на нанесени при извършване на работата повреди на елементите на техническата инфраструктура, както и стойността на щетите причинени на трети лица, и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне дължимите суми от гаранцията за изпълнение.

**Член 74.** При прекратяване на договора преди изтичане на срока му, страните подписват двустранен споразумителен протокол, с който уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването или развалянето. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише протокола, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема едностранно действия съгласно този протокол и има право да прихване дължимите неустойки от последващи плащания, ако има такива и/или от гаранцията за изпълнение.

**Член 75.** При прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща извършените до момента работи, както и направените във връзка с изпълнението разходи на базата на двустранно подписан протокол за уреждане на взаимоотношенията.

## **IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

**Член 76.** (1) В случай, че някоя от страните не изпълни задълженията си по този договор, поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер по смисъла на Търговския закон, възникнало след сключването на договора, тя е длъжна в 2-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това.

(2) От времетраенето на срока за изпълнение по даден документ за възлагане и/или писмено уведомление се изключват периодите, когато съществува обективна невъзможност за изпълнение на предвидените работи. Всички регистрирани спираня на работата не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удължават времетраенето на изпълнението по документ за възлагане и/или писмено уведомление с дните на прекъсване на работата. Всички прекъсвания се установяват с констативен протокол, подписан от страните по настоящия договор.

**Член 77.** (1) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът по даден документ за възлагане и/или писмено уведомление се удължава с период, равен на периода на действие на непреодолимата сила.

(2) Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 /словом: тридесет/ дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

## **X. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**Член 78.** (1) Всички съобщения и уведомления на страните по настоящият договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена ако съобщението е изпратено по факс и/или електронен адрес. Изпратените съобщения или уведомления, се приемат за получени от отсрещната страна, ако са изпратени писмено на посочен от адресата номер на факс и/или електронен адрес и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

(2) Всички констатации по повод закъснения в изпълнението на възложена работа и/или некачествено извършена работа се отразяват в писмена форма, като условие за действителност.

**Член 79.** Страните решават всички спорове, възникнали между тях през времетраенето на договора по взаимно съгласие изразено в писмена форма.

**Член 80.** Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по предходния член, ще бъдат разрешавани от компетентния съд на Република България, със седалище в гр. София, съобразно общия гражданско-правен ред.

**Член 81.** Решение от компетентен съд или арбитър, или арбитражен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект.

**Член 82.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване на изискванията за безопасност на труда при изпълнение на поетите с настоящия договор ремонтни работи.

**Член 83.** Всички регистрирани спираня на изпълнението на строително монтажните работи по причина на:

а/ непреодолима сила;

б/ неблагоприятни атмосферни условия – температури под -5°C и над 40°C;

в/ прекъсвания на подземни комуникации и съоръжения, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са основание за изменение на сроковете по конкретен документ за възлагане и/или писмено уведомление, но не и по отношение сроковете за изпълнение и предаване на работите по договора.

**Член 84.** (1) За целите на този договор под „непредвидени работи“ следва да се разбират неупоменати в стойностна сметка, Приложение № 1 към настоящия договор, видове работи, за които в процеса на работата е установено по надлежния ред, че е необходимо да бъдат изпълнени.

(2) За целите на този договор под „допълнителни работи“ следва да се разбират неупоменати в конкретен документ за възлагане количества работи, за които в процеса на работата е установено по надлежния ред, че е необходимо да бъдат изпълнени.

(3) Ако в процеса на работа се наложи извършване на непредвидени и/или допълнителни работи, същите могат да се изпълняват само след писменото им съгласуване и възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Член 85.** (1) За целите на този договор под „аварийни ремонтни работи“ следва да се разбират неотложни работи, появили се в резултат на внезапна повреда, която следва да бъде отстранена във възможно най-кратки срокове, за да може съответния обект да функционира нормално и за които срокът за започване на работа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отстраняване на аварията е до 6 (шест) часа, считано от получаване на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на посочения в настоящия договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ факс и/или електронен адрес.

(2) За целите на този договор под „текущи ремонтни работи“ следва да се разбират всички видове работи, които не са „аварийни ремонтни работи“ по смисъла на ал.1.

**Член 86.** За целите на този договор:

(1) **„Конфиденциална информация“** означава категориите „Поверителна“ и „Фирмена“ информация, така както са определени в Програма с мерките за гарантиране на независимостта на дейността на Дружеството от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие одобрена Решение на ДКЕВР № Р-086 от 24.07.2008 год., а именно:

(2) **“Поверителна”**: Цялата информация, която не е посочена в категория Фирмена, нито в категория Публична, и която може да донесе полза на участник на пазара на електрическа енергия, срещу другите участници в пазара; (напр. прогнозни часови диаграми на клиентите - търговци, привилегировани клиенти; данни за местата на присъединяване; данни за измервателните уреди; данни свързани с Интерфейса, осигуряващ обмена на информация между ЕРД и останалите лица и др.)

(3) **“Фирмена”**: жалби/рекламации на клиенти на разпределителното предприятия и техният начин на решаване; измерени стойности на крайното потребление на клиентите и измерени стойности на доставката на производителя; данни на клиентите за целите на фактурирането, както и данните защитени от Закона за защита на личните данни; планове за развитие на мрежата и модернизация на мрежата; финансова информация относно обезпечения към кредитори, условия на привличане на кредитен ресурс, разплащания с клиенти и т.н.

**Член 87.** Задължения на страните за координиране на мерките за осигуряване на безопасността на труда при изпълнение на строително-монтажни работи.

**87.1.** Длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, носят персонална отговорност за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички потенциални опасности и вредности.

**87.2.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички необходими организационни и технически мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения – предмет на договора.

**87.3.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да инструктира персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика.

**87.4.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички вътрешнофирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

**87.5.** Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора.

**87.6.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право чрез упълномощени свои лица да извършва проверки по време на работа на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при констатирани нарушения да предприема ограничителни действия съобразно нормативните документи.

**87.7.** Отдел „Управление на качеството“ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите разпореждания са задължителни за персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**87.8.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при провеждането на началният инструктаж да представи „Оценка на риска“ с оценен риск за извършващите дейности по настоящия договор, съгласно чл. 6 от Наредба № 5/ 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването.

**87.9.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на работите, предмет на договора.

87.9.1. При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в обектите на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В списъка трябва да бъдат определени лицата от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работа в електрическите уредби и съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

87.9.2. Изпълнителят е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по техника на безопасност на персонала, работещ на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

87.9.3. Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност.

**87.10.** При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и документи за съответната правоспособност на своя персонал. В случаите, когато при извършване на работите, предмет на договора, не се изисква правоспособност за работа в ел. уредби и съоръжения и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по **т.87.9.1, 87.9.2 и 87.9.3** не се прилагат.

**87.11.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора.

**87.12.** При извършване на работи в действащи електрически уредби, електропроводни линии и съоръжения, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отговорност за изпълнението на организационно-техническите мероприятия по ПБЗРЕУЕТЦЕМ носи персоналът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а за безопасността при извършване на работи - изпълнителят на работата от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**87.13.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения относно осигуряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на хората. Той незабавно уведомява отдел „Управление на качеството“ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналата ситуация.

**87.14.** Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на всички работи е длъжен:

а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически машини, съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

б) да отстранява незабавно възникналите в процеса на работите неизправности в електрическите съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимите норми и др.;

в) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

**87.15.** В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ръководителят на групата уведомява както своето ръководство, така и отдел „Управление на качеството“ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**87.16.** Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са задължени:

- да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни членове или група, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.

**87.17.** Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и на инструкциите за безопасност при работа, на противопожарните строително - технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**87.18.** Всички щети, нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на неговите клиенти, възникнали по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, влизане и преминаване на служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през имот на потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**87.19.** Упълномощено лице от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отговорник (координатор) по безопасността е ....., тел. .... ; GSM ..... (попълва се при сключване на договор).

**Член 88.** Задължения на страните и координиране на мерките за спазване на законовите изисквания в областта на опазването на околната среда при изпълнение на дейности, които се извършват на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – включително зони от мрежата „Натура“ 2000.

1. При изпълнение предмета на настоящия договор, страните по договора се задължават да спазват:

1.1. Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г.);

1.2. Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г.);

1.3. Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г.);

1.4. Закона за защитените територии (Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г.).

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:



- 2.1. Изцяло да спазва законовите и подзаконовите нормативни документи в областта на околната среда, опазването на биологичното разнообразие и управлението на отпадъците.
  - 2.2. Да не допуска замърсяване на компонентите на околната среда.
  - 2.3. Да не допуска увреждане на биологичното разнообразие.
  - 2.4. В случай на замърсяване на околната среда да организира неговото отстраняване изцяло за своя сметка.
  - 2.5. При допускане на замърсяване на компонентите на околната среда ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок да уведоми представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
  - 2.6. Да минимизира негативното влияние върху околната среда, предизвикано от своята дейност.
  - 2.7. Да управлява генерираните отпадъци от своята дейност съобразно законовите изисквания и подзаконовите нормативни документи.
  - 2.8. Да опазва биологичното разнообразие на територията, на която се извършват конкретните дейности.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички вътрешнофирмени процедури, инструкции и методики относно опазването на околната среда, биологичното разнообразие и управлението на отпадъците, приложими при изпълнение на дейностите, предмет на договора.
  4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право чрез упълномощени свои лица да извършва планирани и непланирани проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време изпълнението на възложените дейности. При констатирани нарушения ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме дейности с цел изпълнение на нормативните изисквания.
  5. Сектор „Екология и пожарна безопасност“ (по-нататък за краткост „ЕиПБ“) е упълномощеното звено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършва контролна дейност по спазване на изискванията относно опазването на околната среда, биологичното разнообразие и управлението на отпадъците. Неговите разпоредения са задължителни за персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
  6. При констатиране на нарушения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по спазване на изискванията относно опазването на околната среда, биологичното разнообразие и управлението на отпадъците, служителите на сектор „ЕиПБ“ са задължени да предписват мерки за отстраняване на нарушенията, както и да следят за изпълнение на дадените предписания.
  7. Загубите, причинени от забавяне на изпълнението на дейностите по договора, поради отстраняването на нарушенията и изпълнение на предписаните мерки по т. 5 и т. 6, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Член 89.** За неуредени с договора въпроси се прилагат действащото законодателство в Република България.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на неговото двустранно подписване от страните.

Приложения:

Приложение № 1 – Стойностна сметка

Приложение № 2 - Технически спецификации и изисквания на Възложителя

Приложение № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя

Приложение № 4 – Етични правила

Приложение № 5 – Списък на сградите, на които предстои да се извършват ремонтни работи.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** / \_\_\_\_\_ /

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** / \_\_\_\_\_ /

Забележка: Приложенията се оформят при подписване на договора в съответствие с офертата.

## ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

Днес ..... / ..... г., в гр. София, Република България,  
....., представлявано от ..... - .....  
наричан за краткост **“Изпълнител”** или **„Дружество – изпълнител“**, подписа настоящите Етични правила,  
които са неразделна част от договор № ..... / ..... с предмет: Извършване на строителни и  
монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ  
Разпределение България“ АД, сключен между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, от една страна, като  
„Възложител“, и ....., от друга страна, като „Изпълнител“.

### Глава първа Общи положения

**Чл. 1. (1)** Настоящите правила определят етичните норми за поведение на служителите от търговските дружества-изпълнители по договори за доставка на стоки и/или услуги/СМР на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, наричано за краткост **„Дружество – възложител“**.  
**(2)** Етичните правила имат за цел да повишат доверието на обществеността и клиентите към служителите от търговските дружества-изпълнители, в техния професионализъм и морал.  
**(3)** С подписването на настоящите „етични правила“, дружеството – изпълнител по Договор за обществена поръчка № ..... / ..... г., се съгласява и задължава да обезпечи стриктното им спазване от своите работници и служители или подизпълнители (ако има такива), които ще бъдат ангажирани с изпълнение на обществената поръчка, за целия срок, за който тя е възложена.

**Чл. 2. (1)** Дейността на служителите на дружествата - изпълнители на Дружеството - възложител се осъществява при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, отговорност и отчетност.  
**(2)** Служителите на търговските дружества – изпълнители изпълняват служебните си задължения при стриктно спазване на законодателството на Република България. Всеки служител извършва трудовата си дейност компетентно, обективно, добросъвестно и по подходящ начин, съобразен със закона и с настоящите правила, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в защита на законните интереси на Дружеството - възложител и клиентите му.

### Глава втора Взаимоотношения на служителите на дружеството – изпълнител с клиентите на дружеството – възложител и с трети лица

**Чл. 3. (1)** Служителите изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и правят всичко възможно, за да бъде обслужването качествено и компетентно за всеки клиент на Дружеството – възложител при спазване на сроковете и качествените норми, регламентирани от действащите правни норми и нормативни разпоредби, в т.ч. Закона за енергетиката, подзаконовите актове по неговото прилагане, приложимите Общи условия и в съответствие с разпоредбите и предписанията на приложимите Лицензии, издадени на Дружеството-възложител, както и в съответствие със стандартите за поведение и комуникация с клиенти на дружествата на ЧЕЗ в България, приложими към тяхната дейност.

**(2)** Служителите са длъжни:

1. да обработват и съхраняват личните данни на клиентите на Дружеството-възложител, станали им известни по повод изпълнението на служебните задължения в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);
2. да не предоставят на трети лица, личната и търговска информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

**Чл. 4. (1)** Служителите извършват обслужването на клиентите и/или третите лица законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са длъжни да се произнасят по исканията на клиентите или третите лица в рамките на своята компетентност и да им предоставят информация, при стриктно спазване на договора за доставка на стоки /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-изпълнител, изискванията на действащото законодателство и най-вече на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

(2) Служителите отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост насочват клиентите и/или третите лица към друг служител и/или център за обслужване на клиенти/ контактен център на дружеството - възложител, притежаващи съответната компетентност.

(3) Служителите признават и зачитат правата на потребителя и уважават неговото човешко достойнство.

(4) Служителите информират клиентите относно възможностите и реда за обжалване в случаи на допуснати нарушения или отказ за извършване на услуга.

### Глава трета

#### Професионално поведение и квалификация на служителите на дружеството - изпълнител

**Чл. 5.** При изпълнение на служебните си задължения служителите следват поведение, което създава доверие в неговите ръководители и колеги, както и в клиентите, че могат да разчитат на техния професионализъм.

**Чл. 6.** Служителите са длъжни да спазват йерархията на вътрешноорганизационните отношения, установени от техния работодател - Дружеството-изпълнител, като стриктно съблюдават вътрешните актове, нарежданията на прекия си ръководител и на ръководството на Дружеството – изпълнител и не пречат на другите служители да изпълняват своите задължения.

**Чл. 7. (1)** Служителите не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.

(2) Служителите не могат да приемат подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.

**Чл. 8.** Служителите не могат да изразяват личното си мнение по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Дружеството – възложител.

**Чл. 9.** При изпълнение на служебните си задължения служителите нямат право да разгласяват информация, която може да причини вреда и/или да облагодетелства други лица.

**Чл. 10. (1)** При изпълнение на служебните си задължения служителите опазват повереното им имущество, собственост на Дружеството - възложител с грижата на добрия стопанин и не допускат използването му за лични цели. Служителите са длъжни своевременно да информират прекия си ръководител за загубата или повреждането на повереното им имущество.

(2) Документите и данните на Дружеството - възложител могат да се използват от служителите само за изпълнение на служебните им задължения, при спазване на правилата за защита на поверителната информация и защита на личните данни.

**Чл. 11.** Служителите не трябва да предприемат действия или да дават предписания при случаи, които надхвърлят тяхната компетентност.

### Глава четвърта

#### Конфликт на интереси за служители на дружеството - изпълнител

**Чл. 12. (1)** Служителите не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството им интереси.

(2) Служителите не могат да участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с техните длъжности, функции и задължения.

(3) Служителите са длъжни да защитават законните интереси на Дружеството-възложител.

(4) Служителите, напуснали Дружеството-изпълнител, нямат право и не могат да разгласяват и злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали или с функциите, които са изпълнявали.

### Глава пета

#### Лично поведение на служителите на дружеството - изпълнител

**Чл. 13. (1)** При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да е прояви на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

**(2)** Служителите избягват поведение, което може да накърни техния личен и/или професионален престиж, както и този на Дружеството - възложител.

**Чл. 14.** Служителите са длъжни да познават и спазват своите професионални права и задължения, произтичащи от закона, от договора за доставка на стоки и/или /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-изпълнител или от настоящите правила.

**Чл. 15.** Служителите трябва да се явяват навреме на работа и в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол и други упойващи средства.

**Чл. 16.** Служителите трябва да използват работното време за изпълнение на възложената им работа, която се извършва с необходимото качество и в рамките на работното им време.

**Чл. 17.** Служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави и общоприетите норми.

**Чл. 18. (1)** Служителите не трябва да предизвикват, като се стремят да избягват конфликтни ситуации с потребители, колеги или трети лица, а при възникването им целят да ги преустановят, като запазват спокойствие и контролират поведението си.

**(2)** Недопустимо е възникване на конфликт между служители в присъствието на външни лица.

**Чл. 19.** Служителите спазват благоприличието и деловия вид на облеклото, съответстващи на служебното им положение и на работата, която извършват.

**Чл. 20.** Служителите не могат да участва в скандални лични или обществени прояви, с които биха могли да накърнят престижа и/или доброто име на Дружеството - възложител. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват дейност, която представлява разпространение на фашистки или расистки идеи, дейност, която цели да предизвика религиозни или политически конфликти, насажда полово, расова нетърпимост и вражда. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват политическа пропаганда, агитация или каквато и да е друга дейност в подкрепа или против дадена политическа сила.

**Чл. 21.** Служителите са длъжни да не разпространяват вътрешна информация, която са узнали или получили, по какъвто и да е повод и по какъвто и да е било начин. Вътрешна информация е всяка информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до Дружеството-възложител, организационната му структура, търговската му дейност, личен състав или до негови служители.

**Чл. 22.** Служителите не могат да упражняват на работното си място и в работно време дейности, които са несъвместими с техните служебни задължения и отговорности.

## **Глава шеста Допълнителни разпоредби**

**Чл. 23.** При неспазване на нормите на поведение, описани в тези правила, служителите носят дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно Кодекса на труда и действащото законодателство пред своя работодател Дружеството –изпълнител. Дружеството-изпълнител носи пълна имуществена отговорност пред Дружеството-възложител, за всички констатиранни случаи на нарушения на настоящите правила от негови служители.

**Чл. 24. (1)** При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител в Дружеството-изпълнител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на настоящите правила.

**(2)** Всеки служител в Дружеството-изпълнител подписва декларация, че е запознат с разпоредбите на настоящите правила, че се задължава да ги спазва, като за нарушаването им носи дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и действащото законодателство.

**Чл. 25.** Контрол по спазване на настоящите Етични правила се осъществява от ръководството на Дружеството-изпълнител и от Дружеството-възложител.

**Чл. 26.** Навсякъде в текста на тези правила „Дружеството-изпълнител“ се използва вместо търговско дружество, което има сключен договор с Дружеството - възложител за доставка на различни стоки и/или /услуги /СМР.

**Чл. 27.** Навсякъде в текста на тези правила Дружеството - възложител се използва вместо „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

**Чл. 28.** Навсякъде в текста на тези правила „Служител/и“ се използва вместо служител/работник или служители/ работници от търговски дружества - изпълнители на Дружеството - възложител.

Настоящите етични правила се подписват от Дружеството - Изпълнител в два еднообразни екземпляра, като всеки от тях се прилага, като приложение – неделима част от екземпляра на договор за обществена поръчка, който се полага на всяка от страните – възложител и изпълнител. С подписването на тези етични правила, дружеството – изпълнител изразява безрезервното си съгласие с тях и поема задължение да обезпечи стриктното им спазване и прилагане от своите работници и служители или подизпълнители (ако има такива), които ще бъдат ангажирани с изпълнение на обществената поръчка, за целия срок на възлагането ѝ.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** \_\_\_\_\_

**VIII: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Представя се преди сключване на договора  
ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Долуподписаният/ата: .....  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: .....

постоянен адрес .....

гражданство .....

документ за самоличност .....

в качеството ми на законен представител (пълномощник) на:

.....

вписано в регистъра при .....

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. ....  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: .....

постоянен адрес .....

гражданство .....

документ за самоличност .....

2. ....  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: .....

постоянен адрес .....

гражданство .....

документ за самоличност .....

3. ....  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: .....

постоянен адрес .....

гражданство .....

документ за самоличност .....

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране: .....  
...../...../.....

Декларатор: .....  
(подпис)

### ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_,  
в качеството ми на законен представител/ упълномощен представител на \_\_\_\_\_,  
(участник / кандидат в процедурата, посочена по-долу)  
със седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК \_\_\_\_\_,  
по повод участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, реф. № № PPC 17 – 124

### ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представяваното от мен дружество **е регистрирано / не е регистрирано** в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: \_\_\_\_\_  
(невярното се зачертава)
2. Представяваното от мен дружество **се контролира / не се контролира** от лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: \_\_\_\_\_  
(невярното се зачертава)
3. Представяваното от мен дружество попада в изключението на **чл. 4, т. \_\_\_\_\_** от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
4. Запознат съм с правомощията на възложителите по чл. 5, т. 3, букви „а“, „б“ и „в“ и чл. 6, ал. 5 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ година

Декларатор: \_\_\_\_\_

1. Информацията по т. 3 от декларацията се попълва само в случай, че дружеството **е регистрирано** в юрисдикция с преференциален данъчен режим или **се контролира** от лице, **регистрирано** в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
2. Когато участникът/кандидатът е юридическо лице декларацията се представя от лице, което има право да представлява по закон или по упълномощаване юридическото лице.
3. Представя се лично от участника/кандидата – физическо лице или от негов упълномощен представител.

4. Когато участникът/кандидатът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 2 и 3 по-горе.
5. Когато участникът/кандидатът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се представя за всеки от подизпълнителите, от представляващия подизпълнителя.
6. Легалната дефиниция на понятието "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" се съдържа в § 1, т. 2 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
7. Списък на юрисдикциите с преференциален данъчен режим се съдържа в § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО.
8. Легалната дефиниция на понятието "Контрол" се съдържа в § 1, т. 5 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 1 от ДР на ТЗ.
9. Забраната за участие на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица, както и на техните обединения, в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, се съдържа в изричната и повелителна разпоредба на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
10. Изключенията от приложното поле на забраната по чл. 3, т. 8 са изчерпателно изброени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ година

Декларатор: \_\_\_\_\_



Представя се преди сключване на договора  
ОБРАЗЕЦ

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ**  
**за изпълнение на договор за обществена поръчка**  
ПОЛЗВАТЕЛ: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Известни сме, че нашият Клиент, \_\_\_\_\_  
[име/фирма и адрес на участника]  
наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Решение № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.  
[посочва се № и дата на Решението за класиране]  
на \_\_\_\_\_, наричан по-долу Възложител, е избран за изпълнител  
[фирма на възложителя]  
в процедурата за възлагане на обществена поръчка реф. № \_\_\_\_\_ с обект: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, с което е определен  
[описва се обекта и съответната обособена позиция, ако има такава]  
за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Информирани сме, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на \_\_\_\_\_  
[посочва се размера от поканата за процедурата]  
(словом: \_\_\_\_\_),  
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]  
за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние \_\_\_\_\_ [Банка], ЕИК \_\_\_\_\_, с  
настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но  
общия размер на които не надвишават \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_),  
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]  
в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата  
декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст  
чрез надлежно съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било  
изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или подадено на ръка, и че подписите на същото  
правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата  
писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.  
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на \_\_\_\_\_, до която  
[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорните условия]  
дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става  
невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната  
валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде  
прехвърляна.

Запознати сме с правото на възложителя да проверява заявените от участниците данни, включително чрез  
изискване на информация от други органи и лица. Съгласни сме в случай, че постъпи подобно писмено  
запитване от възложителя по отношение на настоящата банкова гаранция, да отговорим писмено не по-късно  
от 5 работни дни от получаване на запитването.

дата: \_\_\_\_\_ година  
град: \_\_\_\_\_

Банка: \_\_\_\_\_

Изпълнителен директор  
Име: \_\_\_\_\_

Подпис и печат: \_\_\_\_\_

**Забележка:** Банковата гаранция трябва да бъде валидна най-малко **39 (тридесет и девет) месеца** от датата  
на издаването и.

**IX. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА**

Офертите ще бъдат оценявани въз основа на **икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“**, съгласно следната методика:

**1. Показатели и относителната им тежест.**

Офертите, които отговарят на условията и изискванията на Възложителя, се класират на база икономически най-изгодното предложение по следните показатели и техните коефициенти на тежест (к.т):

№	Наименование	Коефициенти на тежест (к.т)
Показател 1	Предлагана цена (предлаганата цена съответства на общата резултанта стойност, съгласно стойностната сметка от Приложение № 1 към Ценовото предложение) – $P_1$	70
Показател 2	Средна часова ставка за изпълнение на непредвидени видове работи (лв./ч/час) – $P_2$	4
Показател 3	Допълнителни разходи за труд за изпълнение на непредвидени видове работи (%) – $P_3$	4
Показател 4	Допълнителни разходи за транспорт и механизация за изпълнение на непредвидени видове работи (%) – $P_4$	2
Показател 5	Доставно складови разходи за материали за изпълнение на непредвидени видове работи (%) – $P_5$	2
Показател 6	Печалба за изпълнение на непредвидени видове работи (%) – $P_6$	3
Показател 7	Коефициент на оскъпяване при извършване на аварийни ремонтни работи – $P_7$	10
Показател 8	Срок за започване на работа по отстраняване на констатирани дефекти и недостатъци в рамките на гаранционните срокове (работен ден) – $P_8$	5

**2. Методика за определяне на комплексна оценка.**

Комплексната оценка (КО) се определя като сума от оценките на отделните показатели, а именно:

$КО = ОП_1 + ОП_2 + ОП_3 + ОП_4 + ОП_5 + ОП_6 + ОП_7 + ОП_8$ , където:

2.1.  $ОП_1$  - Оценка на показател 1 - Предлагана цена, определена чрез формулата:

$$ОП_1 = \frac{P_{1,min}}{P_{1,i}} \times 70, \text{ където:}$$

- $P_{1,min}$  - най-ниската предлагана цена (предлаганата цена съответства на общата резултанта стойност, съгласно стойностната сметка от Приложение № 1 към Ценовото предложение), предложена от участниците;
- $P_{1,i}$  – предлагана цена от i-тия участник (предлаганата цена съответства на общата резултанта стойност, съгласно стойностната сметка от Приложение № 1 към Ценовото предложение на i-тия участник).

2.2.  $ОП_2$  - Оценка на показател 2 - Средна часова ставка за изпълнение на непредвидени видове работи (лв./ч/час) определена чрез формулата:

$$ОП_2 = \frac{P_{2,min}}{P_{2,i}} \times 4, \text{ където:}$$

- $P_{2,min}$  - най-ниската средна часова ставка за изпълнение на непредвидени видове работи, предложена от участниците;
- $P_{2,i}$  – средна часова ставка за изпълнение на непредвидени видове работи, предложена от i-тия участник.

2.3. ОП<sub>3</sub> - Оценка на показател 3 - Допълнителни разходи за труд за изпълнение на непредвидени видове работи в %, определена чрез формулата:

$$ОП_3 = \frac{П_{3min}}{П_{3,i}} \times 4, \text{ където:}$$

- П<sub>3,min</sub> - най-ниският % за Допълнителни разходи за труд за изпълнение на непредвидени видове работи, предложен от участниците;
- П<sub>3,i</sub> – % за Допълнителни разходи за труд за изпълнение на непредвидени видове работи, предложен от i-тия участник.

2.4. ОП<sub>4</sub> - Оценка на показател 4 - Допълнителни разходи за механизация за изпълнение на непредвидени видове работи (%), определена чрез формулата:

$$ОП_4 = \frac{П_{4min}}{П_{4,i}} \times 2, \text{ където:}$$

- П<sub>4,min</sub> - най-ниският % за Допълнителни разходи за механизация за изпълнение на непредвидени видове работи, предложен от участниците;
- П<sub>4,i</sub> – % за Допълнителни разходи за механизация за изпълнение на непредвидени видове работи, предложен от i-тия участник.

2.5. ОП<sub>5</sub> - Оценка на показател 5 - Доставно складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя за изпълнение на непредвидени видове работи (%), определена чрез формулата:

$$ОП_5 = \frac{П_{5min}}{П_{5,i}} \times 2, \text{ където:}$$

- П<sub>5,min</sub> - най-ниският % за Доставно складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя за изпълнение на непредвидени видове работи, предложен от участниците;
- П<sub>5,i</sub> – % за Доставно складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя за изпълнение на непредвидени видове работи, предложен от i-тия участник.

2.6. ОП<sub>6</sub> - Оценка на показател 6 - Печалба за изпълнение на непредвидени видове работи (%), определена чрез формулата:

$$ОП_6 = \frac{П_{6min}}{П_{6,i}} \times 3, \text{ където:}$$

- П<sub>6,min</sub> - най-ниският % Печалба за изпълнение на непредвидени видове работи, предложен от участниците;
- П<sub>6,i</sub> – % Печалба за изпълнение на непредвидени видове работи, предложен от i-тия участник.

2.7. ОП<sub>7</sub> - Оценка на показател 7 - Коефициент на оскъпяване при извършване на аварийни ремонтни работи, определена чрез формулата:

$$ОП_7 = \frac{П_{7min}}{П_{7,i}} \times 10, \text{ където:}$$

- П<sub>7,min</sub> - най-ниският Коефициент на оскъпяване при извършване на аварийни ремонтни работи, предложен от участниците;
- П<sub>7,i</sub> – Коефициент на оскъпяване при извършване на аварийни ремонтни работи, предложен от i-тия участник.

2.8. ОП<sub>8</sub> - Оценка на показател 8 - Срок за започване на работа по отстраняване на констатирани дефекти и недостатъци в рамките на гаранционните срокове, определена чрез формулата:

$$ОП_8 = \frac{П_{8min}}{П_{8,i}} \times 5, \text{ където:}$$

- П<sub>8,min</sub> - най-краткият Срок за започване на работа по отстраняване на констатирани дефекти и недостатъци в рамките на гаранционните срокове (работен ден), предложен от участниците;
- П<sub>8,i</sub> – Срок за започване на работа по отстраняване на констатирани дефекти и недостатъци в рамките на гаранционните срокове, предложен от i-тия участник.

**Участник няма да бъде класиран и ще бъде отстранен от участие, ако:**

1. За Показател 2 - Средна часова ставка за изпълнение на непредвидени видове работи, е предложил стойност, несъобразена с Постановлението на министерски съвет (ПМС) за определяне на размера на минималната месечна работна заплата към датата на подаване на офертата;  
и/или
2. За Показател 3 - Допълнителни разходи за труд за изпълнение на непредвидени видове работи, е предложил стойност 0% (нула процента) или по-голяма от 100% (сто процента);  
и/или
3. За Показател 4 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация за изпълнение на непредвидени видове работи е предложил стойност 0% (нула процента) или по-голяма от 15% (петнадесет процента);  
и/или
4. За Показател 5 - Доставно складови разходи за материали за изпълнение на непредвидени видове работи е предложил стойност 0% (нула процента) или по-голяма от 15% (петнадесет процента);  
и/или
5. За Показател 6 - Печалба за изпълнение на непредвидени видове работи, е предложил стойност 0% (нула процента) или по-голяма от 20% (двадесет процента);  
и/или
6. За Показател 7 - Коефициент на оскъпяване при извършване на аварийни ремонтни работи е предложил стойност по-малка от 1 (едно);  
и/или
7. За Показател 8 - Срок за започване на работа по отстраняване на констатирани дефекти и недостатъци в рамките на гаранционните срокове, е предложил стойност по-малка от 1 (един) работен ден или по-голяма от 5 (пет) работни дни.

Отделните оценки и комплексната оценка се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая. Максималният общ брой точки, който може да получи една оферта е 100.

На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка (най-много точки).