

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО СГРАДЕН ФОНД И
ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ИНСТАЛАЦИИ, НАЕТИ ИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
БЪЛГАРИЯ“ АД В ГР.СОФИЯ И РЕГИОНИ СОФИЯ ОБЛАСТ, ПЕРНИК, КЮСТЕНДИЛ,
БЛАГОЕВГРАД, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ВРАЦА, МОНТАНА, ВИДИН
РЕФ. № РРС 15-020

СОФИЯ, 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

- I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
- II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
- III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
- IV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
- V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР И УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР
- VI. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО
- VII. ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
- VIII. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА
- IX. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
- X. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
- XI. ПРОЕКТ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
- XII. ОБРАЗЦИ НА ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
 1. ЕТИЧНИ ПРАВИЛА – Приложение № 5 към рамково споразумение
 2. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - Приложение № 6 към рамково споразумение
 - 2.1. Ценосъобразващи показатели - Приложение № 2 към рамково споразумение и към договор по рамково споразумение
 - 2.2. Списък на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените - Приложение № 3 към договор по рамково споразумение
 - 2.3. Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - Приложение № 4 към договор по рамково споразумение
 3. ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТЕН ДОГОВОР ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ - Приложение № 7 към рамково споразумение
- XIII. ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ И БАНКОВИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
- XIV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ

I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

/Съгласно формите на Агенцията по обществени поръчки/.

()

()

II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

/Съгласно формите на Агенцията по обществени поръчки/.

III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-020

Съгласно Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Рамково споразумение е споразумението, сключено между един или повече възложители и един или повече потенциални изпълнители на обществени поръчки, чиято цел е да се определят предварително условията на договорите, които страните възнамеряват да сключат за определен период не по-дълъг от 4 години, включително относно цените, и при възможност – предвидените количества.

След сключване на рамковото споразумение, Възложителят ще провежда предвидената в ЗОП процедура за определяне на изпълнител на всеки конкретен договор измежду лицата, с които има вече сключено рамково споразумение.

В настоящото рамково споразумение е предвидено възлагането и изпълнението на конкретни видове и количества строително-монтажни работи и съответните им единични цени да се определят в договорите, които ще бъдат сключени след подписване на рамковото споразумение и след провеждане на предвидените процедури по ЗОП, при условията от настоящото рамково споразумение и в зависимост от нуждите на възложителя.

Посочените в количествено-стойностната сметка /КСС/ от настоящата документация количества на видовете работи са ориентировъчни и служат само за целите на оценката, съгласно приложената в документацията за участие методика за оценка на офертите на участниците за сключване на рамковите споразумения. При подписване на рамковото споразумение КСС ще се трансформира в стойностна сметка /СС/, съдържаща същите видове работи и техните единични цени както в КСС, но несъдържаща количества.

Общата сума на договорите, които се предвижда да бъдат сключени по посочения по-горе ред след подписване на рамково споразумение и след провеждане на съответните процедури по ЗОП е около 2000000 (два милиона) лв., без вкл. ДДС за целия период на действие на рамковото споразумение.

Всеки кандидат може да участва в настоящата процедура, при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и настоящата документация.

Всеки кандидат трябва да представи доказателства, че отговаря на минималните изисквания, посочени в обявлението и в раздел V от настоящата документация в „Списък на документите и информацията, съдържащи се в заявлението“.

Критерият за оценка на офертите за сключване на рамково споразумение е „икономически най-изгодна оферта“.

На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка, съгласно методиката, описана в настоящата документация за участие.

В резултат на тази процедура възложителят ще сключи рамкови споразумения за срок от 4 (четири) години с петимата потенциални изпълнители, класирани от първо до пето място включително, при условие, че са налице достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя. При условие, че не са налице достатъчен брой кандидати или участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя, то възложителят може да сключи рамкови споразумения и с по-малко от петима потенциални изпълнители.

С рамковото споразумение се определят предварително условията на договорите, които ще бъдат сключвани в периода на действието му, включително условията относно цените на предстоящите за изпълнение видове строително-монтажни работи. При сключването на договорите въз основа на сключените рамкови споразумения, не може да бъдат променяни условия по рамковото споразумение, освен тези, за които изрично е определено, че може да бъде договорено друго в договора. Независимо от това, при никакви обстоятелства, с договора не могат да се променят съществено условията по сключеното рамково споразумение.

За сключването на всеки конкретен договор, Възложителят ще провежда предвидената по ЗОП процедура, като за целта ще изпраща покана за участие до всички лица, с които има вече сключено рамково споразумение по ЗОП. Възложителят ще определя изпълнител на съответния договор, на

база най-добрата оферта, съгласно критерий „най-ниска цена“ и при условията на рамковото споразумение. На първо място ще бъде класиран участникът предложил най-ниска обща стойност за изпълнение на конкретната поръчка, формирана като сума от стойността на КСС и 15 % непредвидени разходи.

При провеждане на процедура за сключване на договор въз основа на рамковото споразумение, в офертата си участникът ще предлага единични цени за изпълнение на съответните видове и количества работи, които са по-ниски или равни на тези от сключеното рамково споразумение. Ако поради промяна на икономическите и пазарните условия участникът поиска завишение на някоя от единичните цени, то той следва да представи на Възложителя писмена мотивирана обосновка за исканото завишение с посочване на съответното завишение и начинът на неговото изчисление, както и причините, на които се основава. След запознаване с мотивите за съответното завишение, страните ги обсъждат и може да договорят размер на завишение, съобразен с действителната промяна на икономическите и пазарните ценообразуващи фактори (т.е., завишението което се договаря може да е до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от изменението на икономическите и пазарни ценообразуващи фактори, обосновани от съответния участник), но не с повече от официалния индекс на инфлация, обявен от Националния статистически институт /НСИ/ на годишна база, спрямо базисните единични цени от рамковото споразумение. В случай, че участникът поиска завишение на предложената от него часова ставка, необходима при ценообразуването на непредвидените видове работи, то страните може да договорят размер на процентно завишение на същата спрямо предложената в рамковото споразумение, но не повече от процента, с който е завишена минималната часова ставка, определена съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на провеждането на процедура за сключване на договор въз основа на рамковото споразумение. При условие, че страните не постигнат договореност относно предложено от Изпълнител завишение на единични цени, спрямо базисните от рамковото споразумение, то Възложителят няма да сключи договор за изпълнение с този Изпълнител.

За изпълнението на съответния договор, сключен въз основа на рамковото споразумение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работни проекти или скици, в случай на необходимост. Възлагането на изпълнението на дейностите по конкретен договор по правило ще се извършва с възлагателни протоколи. Във всеки възлагателен протокол се посочва: № на договор по рамково споразумение; видове и количества работи; обща стойност на възлагателния протокол, формирана на база количествата работи и съответните им единични цени; срок за изпълнение; видове и количества на материалите доставка от Изпълнителя и срок за доставяне и др. Приемането на извършените работи по конкретен договор се удостоверява с приемо предавателен протокол, подписан от страните по договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена съобразно действително извършените и приети работи, които са възложени с възлагателния протокол, по единичните цени посочени в съответния договор, а когато за някои видове работи или доставки не са определени такива, се прилагат базисните единични цени, определени в рамковото споразумение. В единичните цени ще се включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване предмета на съответния договор. За видове СМР, които не са включени в рамковото споразумение, но се налага да се извършват по възлагателен протокол по конкретен договор, съответните единични цени ще се определят с анализи по определените със сключеното рамково споразумение и сключения договор ценообразуващи показатели и разходни норми за труд, механизация и материали, съгласно Уедрени сметни норми /УСН/ или еквивалентни. За видовете работи, които не са включени в УСН, разходните норми и анализните цени се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Основните видове строително монтажни работи, които ще се извършват са посочени в образеца на количествено-стойностната сметка (КСС) - Приложение № 1, раздел X от настоящата документация.

Техническите изисквания към видовете строителни работи са посочени в раздел IV от настоящата документация.

Сградите, по които е предвидено извършване на строителни и монтажни ремонтни работи са както следва:

А. Сгради в гр.София

Имот	Адрес
Административна сграда	гр.София, ул.Цар Симеон № 330
Адм. сграда - РДС	гр.София, ул.Цар Симеон № 330
Административна сграда	гр.София, ул.Адам Мицкевич №2 а

Адм-производствена сграда	гр.София, ул.Козлодуй №14
Административна сграда	гр.София, бул.Европа №2
Административна сграда	гр.София, бул.Добринова скала №1
Административна сграда	гр.София, ул.Гинци № 32
Административна сграда	гр.София, ул.Христо Матов №9
Адм-производствена сграда	гр.София, ул.Средец № 5 А, Възел "Сердика"
Монтьорски пункт	гр.София, ул.Кутловица
Складова база	гр.София, ж.к."Дружба", ул."Кап.Д.Списаревски"
Други сгради на територията на гр. София	Административни части от П/ст., В/ст., трафоностове, Складове, Монтьорски пунктове, ЦОК, каси, помещения под наем

Б. Сгради в региони София област, Перник, Кюстендил, Благоевград

Имот	Адрес
Административна сграда	гр. Благоевград, ул.Промислена № 1
ЦОК Благоевград	гр. Благоевград, ул."Св.Кирил и Методий"
Административна сграда с ТП	гр. Сандански, ул.Ас.Хадживасилев №11
Възлова станция	гр. Петрич, ул.Цар Борис III № 26
Административна сграда с ТП	гр. Разлог, ул. Г. Бенковски № 4
Административна сграда с ТП	гр. Г. Делчев, ул.Хр. Ботев № 3
Административна сграда	гр.Кюстендил, ул. Петър Ников №2
Производствена сграда	гр.Кюстендил, ул. Петър Ников №2
Административна сграда с ТП	гр. Кюстендил,ул.Л. Янков № 12
Административна сграда	гр. Дупница, ул. Аракийски мост №5
Административна сграда и ВС	гр. Дупница ул.Софроний № 2
Административна сграда	гр. Радомир, кв. 172
Административна сграда	гр. Земен,кв.33
Административна сграда	гр. Трън, парцел 18-481 а, до П/ст.Трън
Административна сграда	гр. Брезник,кв. 40
Административна сграда	гр. Перник, ул. Света Петка № 65
Административна сграда и ВС	гр. Самоков ул.Грънчар № 16
ТУ Административна сграда	гр. Коприштица,кв.77
Административна сграда с ТП	гр. Пирдоп,ул.Х. Златанов № 7
Административна сграда с ВС	гр. Ботевград,ул. Ст. Караджа № 3
Административна сграда	гр. Правец, кв. 131
Административна сграда	гр. Костинброд,кв. 137
Административна сграда	гр. Сливница
Технически участък Драгоман	гр. Драгоман
Административна сграда	гр. Годеч
Сграда ТУ 3 и 4 етаж	гр. Своге
Монтьорски пункт	гр. Белица,кв. 23, ул.Георги Андрейчин
Монтьорски пункт	гр. Якоруда,кв.53, до В/ст.Якоруда
Сграда почивен дом с ТП	гр. Добричище,ул.Н. Парапунов № 13
Складова база	гр. Дупница
Складова база	гр. Благоевград, кв.Грамада
Складова база	гр. Сандански,м. Сухо Поле
Складова база	гр. Петрич, Ромска махала
Складова база	гр. Разлог, ул. Христо Ботев №83
Складова база	гр. Г. Делчев, м. Завмджиков чифлик
Складова база	гр. Кюстендил, ул. П. Ников № 2

Складовя база	гр. Пирдоп, ул. Стоян Х. Петров
Складовя база	гр. Ботевград, Бул. България №21
Сграда Кулиното с ТП	Местн. Предел, общ. Разлог
Сграда Катунци с ТП	с. Катунци, общ. Сандански
БОК Батак	Местн. Дъното, яз. Батак, гр. Батак
Други сгради на територията на регион София област, Перник, Кюстендил, Благоевград	Административни части от П/ст., В/ст., трафопостове, Складове, Монтьорски пунктове, ЦОК, каси, помещения под наем

В. Сгради в региони региони Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин

Имот	Адрес
Административна сграда	Гр. Плевен, ул. "Дойран" № 73
Администр. сграда I	гр. Плевен, ул. "Панега" № 2
Администр. сграда II	гр. Плевен, ул. "Панега" № 2
Административна сграда	гр. Левски, ул. "П.Р. Славейков" № 28
ЦОК Левски	гр. Левски, ул. "Филип Тотю" 2В
ЦОК Луковит	гр. Луковит, ул. "Синдикатска" 13
ВЕЦ Луковит	гр. Луковит, ул. "Синдикатска" 13
Административна сграда	гр. Кнежа, ул. "М. Боев" № 70
Административна сграда	гр. Червен бряг, ул. "Индустриална" № 1
Административна сграда	гр. Гулянци, ул. "Княз Дондуков" № 7
Административна сграда	гр. Гулянци
Административна сграда	гр. Белене, ул. "Иван Вазов" № 13
Административна сграда	гр. Ловеч, ул. "Кубрат" № 4
ЦОК Ловеч	Гр. Ловеч, ул. "Гурко" № 1
Административна сграда	гр. Троян, ул. "Васил Спасов" № 2
Сграда ВС Тетевен	гр. Тетевен, ул. "Лечо Гайдаря" № 35
Административна сграда	гр. Враца, ул. "Стоян Кялъчев" № 8
Административна сграда	гр. Мездра ул. "Хр. Ботев"
Административна сграда	гр. Бяла Слатина ул. "Сладница" № 3
Административна сграда	гр. Лом, ул. "Христо Ботев" № 13
Административна сграда	гр. Монтана, ул. Ал. Стамболийски №45
Административна сграда	гр. Берковица, ул. "Свобода" № 9
Административна сграда	гр. Видин ул. "Цар Симеон Велики" №72
Административна сграда	гр. Белоградчик, стар кв. 14, парцел II
Административна сграда	гр. Кула, ул. "Иван Кръстев" № 3
Монтьорски пункт	гр. Ябланица пл. Освобождение 1
Монтьорски пункт	гр. Априлци
Монтьорски пункт	гр. Вълчедръм, ул. "Димитър Маринов" № 2
Сграда ТР Козлодуй	гр. Козлодуй, ул. "Ст. Караджа" 55
Монтьорски пункт	гр. Оряхово, до П/ст Оряхово
ЦОК Козлодуй	гр. Козлодуй, пл. "Хр. Ботев", до ТП № 45
Монтьорски пункт	с. Шипково, общ. Троян
Монтьорски пункт	с. Баховица, общ. Ловеч
Монтьорски пункт	Местн. Беклеме, общ. Троян
Монтьорски пункт	гр. Долни Дъбник, ул. "Кирил и Методий" № 17
Уч. център "Искъра"	с. Карлуково, общ. Луковит
Складовя база	гр. Левски, ул. "Цар Симеон"
Складовя база	гр. Враца, ж.к. Сениче, до П/ст Враца 3

Складова база	гр. Видин, Западна промишлена зона
Складова база	гр. Монтана, ул. "Н. Валцаров"
Складова база / Монт. пункт	гр. Криводол, до П/ст Криводол
Складова база	гр. Плевен, ул. "Витска долина"
Складова база	гр. Ловеч, бул. "Освобождение"3
Складова база	гр. Плевен, стр. кв. 613
Почивна станция	гр. Вършец, обл. Монтана
Поч. станция Видима	гр. Априлци, кв. Видима
Сезонна къща	с. Байкал, общ. Долна Митрополия
Други сгради на територията на регион Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин	Административни части от П/ст., В/ст., трафопостове, Складове, Монтърорски пунктове, ЦОК, къси, помещения под наем

IV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /приложение към рамковото споразумение/

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Строително-монтажните ремонтни работи трябва да се извършват в съответствие с изискванията на документацията, спазвайки Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата нормативна уредба към него, правилниците по Техническа безопасност /ТБ/, Охрана на труда /ОТ/, Правила за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи /ПМПСМР/, Наредба № 9 от 9 юни 2004 г. за техническа експлоатация на електрически мрежи и централи; Наредба № 16-116 от 8 февруари 2006 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането; Наредба № 3 от 09 юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии; Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа; Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; Наредба № 13-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
2. Използваните материали да отговарят на актуални стандартизационни норми по БДС и Международните стандарти.
3. Прилаганите строително-ремонтни технологии да отговарят на одобрените от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (респективно – МСА, МТРС, КТСУ) правила за съответните видове работи.
4. Степента на завършеност, която Изпълнителят ще постигне при изпълнение на всеки отделен обект трябва да бъде такава, че да осигури окончателното приемане на обекта.
5. При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи, удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него и Наредба № РД-02-20-1 от 06.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.
6. Доставка на всички материали, необходими за изпълнението на поръчката е задължение на Изпълнителя.
7. Всички допълнителни СМР, възникнали в процес на изпълнение на поръчката, не подлежат на заплащане, ако не са съгласувани с Възложителя.
8. Материалите, доставка от Изпълнителя трябва да отговарят на стандартите, посочени в таблицата по-долу или еквивалентни.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР

I. Зидарии

1. Тухлени:

- всички зидарски работи да се извършват, проверяват, приемат и одобряват съгласно ПМПСМР
- с оглед спазване на чл. 169 от ЗУТ, при зидане трябва задължително да се спазват правилата на „тухлената превръзка“
- зидарските работи да се изпълнят от квалифицирани работници
- всеки ред трябва да е хоризонтален и да преминава (обхваща) цялата дебелина на зида; зидовете да се изпълняват от цели тухли, а парчетата да се използват само за оформяне на превръзките и най-слабо натоварените участъци;
- хоризонталните и вертикалните фуги се запълват изцяло с разтеор, като широчината на фугите не трябва да са по-големи от 1см. За вертикалните и 1,2см. за хоризонталните фуги;
- при изпълнение на зида с решетъчни или кухи тухли свързващият разтвор не трябва да е много рядък. Той трябва да бъде приготвен машинно и доставен на обекта. Кухините на тези тухли се насочват успоредно на зида, като се намазват челоно с разтвор преди долепването им до предната тухла;
- тухлите да се навлажняват преди зидане. Разтворът трябва да се полага преди да е изсъхнал или е започнал да се втвърдява. Вертикалните фуги в редовете да се размястват минимум ¼ тухла.
- при отвори за инсталации, след преминаването им, те да се обзидат. Допуска се направа на инсталационни отвори с малки размери, до 15/15см., чрез фрезване и пробиване, след като стената е изпълнена.
- тухлите трябва да са с хомогенен цвят и структура, без пукнатини, отломки, цепнатини или други дефекти, които може да влошат външния вид, якостта и дълготрайността. Размерите на блоковете трябва да отговарят на БДС

- всички дефекти в зидарията да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
- тухлите и разтворът да бъдат складирани на подходящо място и количество, така че да осигуряват непрекъснатата работа

2. Газобетонни:

- превръзките в зидарията се правят според законово приетите нормативни рамки, чрез разместване на блокчетата. Желателно е чрез използването на подходящи парчета да се осигури разминаване от 30 см, т.е. вертикалните фуги от един ред да попадат в средата на блокчетата от предишния ред. В този случай зидарията има максимална носеща способност. Във всички случаи разминаването на вертикалните фуги между блокчетата при осъществяване на зидарска превръзка трябва да бъде по-голямо от 10 см;
- новата стена трябва да се укрепва към съществуващата конструкция поне през три реда зидария. Изпълнява се с помощта на специални Г-образни скоби от неръждаема или цинкирована стомана. Късият край се захваща в стената с помощта на специални винтове, дюбели или пирони за газобетон, а дългият - в газобетонното блокче. Вместо скоби е разрешено да се използва по-дебело арматурно желязо с дължина поне 30 см. В блокчето с помощта на трион или каналкопачел се издълбава жлеб, а в закрепващата стена се пробива отвор. И жлебът, и отворът, преди да се сложи укрепващото желязо, се запълват с рядък цименто-пясъчен разтвор. Незащитените от корозия арматурни пръти трябва да се покриват плътно с разтвор. Стената трябва да завърши на 2 см под тавана. Фугата до тавана се запълва с монтажна пяна;
- газобетонните блокчета трябва да са нови, неупотребявани и да не са били излагани на влага преди употребата им.

II. Циментови замазки

- циментовата замазка да се изпълняват съгласно ПИПСМР
- при изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР
- циментовата замазка да се изпълняват с цименто-пясъчен разтвор минимум марка 20
- циментовата замазка да се полага върху стоманобетонни подове, когато са набрали якост и изсъхнали
- армираната циментова замазка да е с минимум дебелина 40 мм
- циментовата замазка да се полага върху почистени и овлажнени повърхности, след като са подравнени и гладки. Да се предвиди междинен залепващ слой/ шприц/, положен непосредствено преди изпълнението. Не се разрешава изпълнението на замазка върху замръзнала основа
- при изпълнени на циментовите замазки да се осигури максимална гладкост и хоризонталност на изпълнението.
- циментова замазка да се изпълняват при температура над 5 °С
- не се допуска разлика в нивата между отделните помещения
- циментовата замазка да се полага на ивици с максимална ширина до 3 м. Уплътняването на замазката може да стане ръчно или с vibratorи с тегло най-малко 10 кг
- Всички материали за циментови замазки да са от високо качество и да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти
- Пясъкът трябва да бъде чист без съдържание на прах, почва и органични примеси

III. Настилки и облицовки

1. Подово антистатично покритие - Изпълнителят да поддържа каталог с цветове, като всеки цвят да е с каталожен номер. Изпълнителят съгласува с Възложителя предварително вида и цвета на настилката. Антистатично подово PVC покритие на рула, които предварително се съхраняват в помещенията за монтаж при минимална температура +15°C.

Технически характеристики на подово антистатично покритие:

- износващ слой с дебелина 0,65+1,50 мм;
- обща дебелина – 3,1+ 4,35 мм;
- подложка от разпенено PVC със затворена клетъчна структура;
- отлична звукоизолация – мин. 17 dB;
- покритие, увеличаващо трайността, хигиената и антибактериалната защита;
- антистатичност;
- изнosoустойчивост – K5 по DIN;

Да отговаря на изискванията на европейските и българските норми и да е в съответствие с международен стандарт БДС EN 13-813

При монтаж на настилката на ивици - да се монтират с плътно допиране на краищата и горещо заваряване с шнур или прихлупване на краищата. Настилката се залепва с акрилатно лепило. При

полагане на настилката в определени фигури, схемата на полагане предварително се съгласува с Възложителя.

2. Да се използват циментови лепила за полагане на гранитогресни, керамични и теракотни плочи, плочи от естествени и изкуствени материали (гранит, мрамор, варовик, технически камък и др.) както следва:

- при полагане на гранитогресни плочи - еластично циментово лепило клас C2TE, според БДС EN 12004:2007+A1:2012;
- при полагане на керамични и теракотни плочи - еластично циментово лепило клас C2T, според БДС EN 12004:2007+A1:2012;
- при полагане на плочи от природни и агломератни материали - еластично циментово лепило клас C2TE, според БДС EN 12004:2007+A1:2012;
- при полагане на плочи от всякакъв вид върху съществуваща настилка от плочи - еластично циментово лепило клас C2TE, според БДС EN 12004:2007+A1:2012.

3. Вида на гранитогресни, керамични и теракотни плочи, плочи от природни и агломератни материали (гранит, мрамор, варовик, технически камък и др.) се съгласува винаги предварително с Възложителя. Плочите задължително трябва да бъдат първо качество. Гранитогресните плочи, които ще се използват на открито задължително трябва да са мразоустойчиви и противохлъзгащи.

4. Преди да се започне монтажа на настилки и облицовки (независимо от вида на материали) Изпълнителят предоставя за съгласуване на Възложителя монтажен план или умозрителна скица съдържаща местоположението на целите плочи и парчета, местопоставянето на фризове и т.н.

5. Фугите между плочите да бъдат запълнение с подходящи гъвкави фугиращи смеси с водоотблъскващ ефект, устойчиви на замърсяване и надраскване, като ширината на фугата, видът и цвета на фугопълнителя се съгласуват предварително с Възложителя.

6. Ламинираният паркет трябва да е минимум клас AC4 с клас на износоустойчивост на повърхностния слой А32 и минимална дебелина 8 мм. Изпълнителят трябва да поддържа каталог с мостри и задължително съгласува с Възложителя вида на ламинирания паркет. Под ламинирания паркет задължително се поставя топлоизолационна подложка с минимална дебелина 5 мм. По слобките задължително се поставя гел протектор, който предпазва проникването на вода между ламелите при почистване.

7. Основата, върху която ще се полагат новите настилки и облицовки трябва да е чиста, без прах, сторителни отпадъци, маслени петна, слабо ронещи се и замръзнали места.

8. Не се допуска изпълнение на външни настилки и облицовки при роса, слана и валежи от дъжд и сняг.

9. Допуска се полагане на външни настилки и облицовки при температура на въздуха между 5 и -5°C, като се вземат мерки за работа при зимни условия и само когато се използва добавка против замръзване за сухи строителни смеси и разтвори на циментова и варо-циментова основа, и след писменото съгласие на Възложителя.

10. Килимоподобните подови покрития, ламинираният и дървен паркет и виниловите настилки се полагат след завършването на всички довършителни работи.

11. На повърхността на настилките и облицовките с лицева пласт от плочи не се допускат:

- пукнатини, отчулени ръбове и ъгли от плочите, участващи с незапълнени с разтвор или кит фуги, замърсявания на повърхността с разтвор или кит;
- участващи с незалепен към основата лицева пласт на настилка (установява се чрез почукване) и участващи с неутвърден във фугите фугопълнител.

12. При листови (ламиниран паркет и др.) и килимоподобни покрития дължината на платната трябва да бъде успоредна на посоката на падащата светлина и на интензивното движение.

13. При настилки от меки листови, плочкови и килимоподобни подови покрития се изисква:

- первазите да са прихаанати към стените здраво и плътно и да стъпват плътно върху краищата на подовото покритие;
- подовите покрития да бъдат равномерно оцветени по цялата повърхност, да има съпадане на рисунките, да няма петна, ападини и мехури; при изцяло залепените към основата подови покрития не трябва да се забелязват незалепени участъци, а при частично залепените и свободно положените - да няма гънки и други деформации;
- всички снаждания, включително и заварените, да са достатъчно здрави и плътни и да създават впечатление за монолитност на подовото покритие.

14. Преди изпълнението на облицовките трябва да бъдат изпълнени всички други работи, от които може да стане зацапване или повреждане на облицованите повърхности. Изпълнената вече облицовка трябва да се защити от замърсяване или повреда.

15. Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др. дефекти.

16. При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез почукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи. Констатираните такива се отстраняват и се изпъняват и приемат отново за сметка на Изпълнителя.

17. Хоризонталните и вертикални фуги по всички настилки и облицовки да са еднотипни, еднакви по размер.

IV. Мазилки и шпакловки

1. Преди полагане основата трябва да бъде добре почистена от прах и други замърсявания, всички значителни неравности (издуване на кофража и изтичане на бетона, изкривени ръбове, прелъпнените фуги на тухлена зидария и т.н.) се отстраняват.

2. Всички ъгли (вътрешни и външни) трябва да се правилно оформени.

3. Готовата измазана повърхност трябва да е идеална равнина. Допускат се отклонения в рамките на 2мм измерени с мастер с дължина 3 м.

4. В процеса на работа не трябва да се допуска замазване на електрически и водопроводни изводи, запушване на канализационни изводи.

5. Да се осигури необходимото технологично време за изсъхване на положените мазилки преди извършването на последващ работен процес (шпакловка, боя и др.)

6. Прясната мазилка да се пази от намокряне, замръзване, бързо изсъхване, удари, вибрации и други повреди

7. Не трябва да се изпълнява мазилка при температура по-ниска от 8°C

8. Мазилката трябва да бъде здраво захваната за основата.

9. Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, подутини и други видими дефекти.

10. Декоративни мазилки (минерални, мозаечни, силиконови, силикатни и т.н.) - изпълнителят да поддържа каталог с видове и цветове, като всеки цвят да е с каталожен номер. Задължително да разполага с видове мазилка отговарящи на следните цветове според система за съответствие на цветовете PANTONEФ или еквивалентна:

- Pantone Matching System / PMS 172;
- Pantone Matching System / PMS Cool Grey 10;
- Pantone Matching System / PMS Cool Grey 5.

11. Декоративните мазилки по външен вид трябва да отговарят на предварително изпълнените и утвърдени образци.

12. Декоративни мазилки върху топлоизолация да се изпълняват задължително върху 100% армирани с полипропиленова мрежа повърхности, съгласно детайлите на Производителя

13. За всички завършващи елементи на мазилката /ъгли, оформяне около врати и прозорци/ да се изпълняват задължително съответните детайли и употребяват предназначените затова профили и елементи

14. При направа на финна цялостна шпакловка, върху обработваната повърхност да се нанесат и обработят толкова слоя, (но не по-малко от 2 слоя), колкото е необходимо финн шпакловачен материал, до достигане на идеално гладка повърхност.

V. Сухо строителство

1. Всички детайли, изпълнявани от гипсокартонени плоскости (преградни стени, предстенни обшивки, окачени тавани и др. подобни), да се изпълнят в съответствие с всеобщо приетите технически детайли за изпълнение на производителите на гипсокартонени плоскости, профили и аксесоари.

2. При изпълнение на преградни стени от гипсокартон задължително да се спазват следните условия за постигане на високо качество:

- осигуряване възможност за деформации - конструкцията не трябва да бъде кораво свързана с други строителни елементи, особено носещи за да се предотвратява пренасяне на напрежения в облицовката и фугите и съответно напукване;
 - конструкцията от CW-профили се крои с 1,0 cm по-къса от Височината на помещенията, за да е Възможно поемането на деформации на таванската плоча;
 - в случай на очаквани деформации > 1,0 cm да се изпълняват плъзгащи връзки;
 - задължително CW-профилите трябва да навлизат в UW-ограйчащите профили на 1,5 cm;
 - CW-профилите могат да бъдат свързани с UW-профили само в случай, когато облицоването на конструкцията ще се извърши след по-дълго време. Връзката се осъществява с поп-нитове;
- прекъсване на звуковите мостове - върху всички CW- и UW-профили, които образуват рамката на конструкцията и са в контакт с други части от сградата, се поставя уплътнителна лента или друг подходящ материал. Профилите се закрепят към под и таван в минимум 3 точки, на разстояние < 1м, а към странични повърхности през 70 cm в минимум 3 точки;
- сигурно оформяне на отвори – да се работи в съответствие с всеобщо приетите технически детайли за изпълнение на производителите на гипсокартонени плоскости, профили и аксесоари (и използване на UA-метални профили);
- възможност за окачване на конзолни товари - да се вземат предвид предварително и да се съобрази дебелината на облицовката, видът на конструкцията или аграждането на помощни конструкции;
- подобряване на експлоатационните качества на повърхностите;

- за постигане на качествени довършителни работи върху гипсокартонените плоскости, е задължително тяхното обработване с грундиращо средство преди боядисване, поставяне на тапети или подходящи шпакловки и мазилки;
- монтажът на плоскостите с винтове се извършва на разстояние през 25 cm по вертикала при един слой. Ако облицоването е двуслойно се спазват - разстояние 75 cm за първи и 25 cm за втори слой;
- избягване на твърда връзка - при контакта на канта или ръба на плоскостите с повърхността на други строителни елементи може да се постигне работеща фуга посредством отделяне с обикновено тиксо (разделителна лента);
- за ограждащи масивни строителни елементи да се използват за крепежни елементи: дюбели с въртящ се щифт, за не- масивни строителни елементи: специално подходящи за строителния материал анкериращи елементи;
- CW- профилите се поставят вертикално в UW- профилите на междусово разстояние от 60/62,5 cm (при керамични покрития върху еднослойна облицовка макс. 42 cm) и се нивелират;
- при хоризонтална фуга в еднослойна облицовка да се монтира допълнителен профил;
- гипсокартонените плоскости се монтират вертикално по височината на помещението. Челните фуги да се разместват. Да не се изпълняват фуги върху профилите, оформящи отвор на врата;
- при употреба на плоскости с дължина по-малка от светлата височина на помещението разместването на хоризонталните фуги да бъде мин. 400 mm. Шпакловането се извършва с хартиена фуго- покриваща лента на фугата между челни кантове;
- при многослойни преградни стени фугите на долните слоеве се също се запълват с подходящ фугопълнител и хартиена фуго- покриваща лента;
- видимите глави на винтовете се шпакловат.

3. При изпълнение на предстенни обшивки от гипсокартон задължително да се спазват следните условия за постигане на високо качество:

- върху всички CD/UD или CW/UW-профили, които образуват рамката на конструкцията и са в контакт с други части от сградата се поставя уплътнителна лента. Профилите се закрепят към под и таван в минимум 3 точки, на разстояние < 1 м, а към страничните повърхности през 70 cm в минимум 3 точки;
 - при закрепяне на връзката между CD профили и основната стена да се подлага парче уплътнителна лента, което прекъсва пренасянето на ударния шум или да се прилага акустична скоба;
- закрепяне на CD профили към основната стена - да се извършва на разстояния по вертикала не по-големи от 1,50 м. Да не се допуска състяване, тъй като това води до превръщане на гипсокартонените повърхности в акустични мембрани и влошава акустиката; закрепянето става с подходящо за оковата крепежно средство;
- възможност за окачване на конзолни товари - да се вземат предвид предварително и да се съобрази дебелината на облицовката, видът на конструкцията или вграждането на помощни конструкции;
- подобряване на експлоатационните качества на повърхностите:
 - за постигане на качествени довършителни работи върху гипсокартонените плоскости, е задължително тяхното обработване с грундиращо средство преди боядисване, поставяне на тапети или подходящи шпакловки и мазилки;
 - монтажът на плоскостите с винтове се извършва на разстояние през 25 cm по вертикала при един слой. Ако облицоването е двуслойно се спазват - разстояние 75 cm за първи и 25 cm за втори слой;
- за ограждащи масивни строителни елементи да се използват за крепежни елементи: дюбели с въртящ се щифт, за не- масивни строителни елементи: специално подходящи за строителния материал анкериращи елементи;
- при монтиране на плоскостите чрез залепяне:
 - да се използват топки лепило за монтаж на гипсокартонени плоскости, при изправяне на неравности от ± 10 mm;
 - да се използват ивици от гипсокартон, залепени с топки лепило за гипсокартонени плоскости. Възможно е да се използват 2-3 реда;
 - основната повърхност да е почистена, да са отстранени всякакви остатъци от масла и други, препоръчителна е обработка с подходящ грунд за създаване на адхезията и подобряване на хигроскопичността;
 - топките лепило да са правилно разположение на разстояние 30 - 40 cm.

4. При изпълнение на окачени тавани от гипсокартон задължително да се спазват следните условия за постигане на високо качество:

- единственият разрешен крепежен елемент към таван от стоманобетон е метален дюбел. Пластмасовите дюбели са строго забранени;

- да се съобразят осовите разстояния на окачване и между носещите профили, с натоварването на тавана;
- да се поставя разделителна лента на контакта между гипсокартонната плоскост и повърхността на друг строителен елемент. С това се осигурява прекъсване на пренасянето на усилия и се запазва целостта на фугата;
- монтажа на гипсокартонните плоскости да се извършва с ралидни винтове на разстояние през 17cm;
- при напречен монтаж осовото разстояние на монтажните профили да е max. 50 cm, а при надлъжен - max. 42 cm;
- окачването да се извършва: с тел с ухо и анкерфикс-бърз окачвач, универсална връзка, комбиниран окачвач или бърз окачвач за дървени конструкции, директен окачвач, кониус-окачвач или кониус-скоба;
- носещите профили да се свързват с окачвачите и се нивелират на желаната височина на окачване;
- фугите при напречните кантове да се разместват с мин. 400 mm и се разполагат върху профил;
- закрепването на плоскостите да започва от средата или ъгъла на плоскостта. При завинтването плоскостта се притиска към конструкцията и се закрепва с ралидни винтове на максимално разстояние през 17 cm.

VI. Хидроизолации

1. Видът на използваните хидроизолации задължително да се съгласува с Възложителя.
2. При хидроизолирането с битумни мушамы на:
 - открити, плоски покриви да се използват пластомерни (APP) мушамы поради по-голямата им топлоустойчивост;
 - при дъна и стени в основи, и открити тераси и др. подобни, впоследствие покривани с различни видове настилка да се използват еластомерни (SBS) мушамы поради най-добрата адхезия и най-голямата еластичност на битума при ниски температури.
3. Задължително да се спазват всички детайли за монтаж и всички изисквания на производителя на избраната хидроизолация, като преди изпълнение се съгласуват с Възложителя, както и всеобщо приетите технически детайли за изпълнение на хидроизолации.
4. Спазват се изискванията съгласно Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
5. При превоз, пренасяне и съхранение рулата трябва се поставят вертикално, да не се поставят едно върху друго, да не са на пряко слънчево облъчване и да са на мястото на полагане поне 24 часа преди това.
6. Основата трябва да е гладка, суха, почистена, пукнатините запълнени и загладени, грундирана с подходящ грунд препоръчан от производителя на мушамата.
7. Холкерите да са добре оформени с допълнителни добре залепени парчета.
8. Не се допуска наличието на мехури, гънки, разкъсвания, пукнатини и пробиви на залепенния пласт мушамы.
9. При използването на течни хидроизолации видът и технологията за изпълнение задължително да се съгласуват с Възложителя.

VII. Топлоизолации

1. Всички материали, продукти, комплекти и/или системи, използвани при изпълнението на топлоизолационни и пароиолационни работи, трябва да отговарят на изискванията на проекта и на декларациите от производителя технически спецификации (БДС EN ISO, БДС EN, БДС, ЕТО или БТО).
2. Не се допускат отклонения в размерите (дължина, широчина, дебелина) и отклонения от правоъгълността и равнинността на топлоизолационните продукти.
3. Замяна на предвидените в инвестиционния проект материали и продукти се допуска с писмено предписание на проектанта и съгласие на Възложителя при условие, че се запазва предписаното в проекта топлинно съпротивление.
4. Видът на топлоизолационните материали, коефициента им на топлопроводност и дебелината на слоя топлоизолация се съгласуват с Възложителя.
5. При изпълнение на топлоизолиране, и полагане на крайни декоративни покрития да се използват готови топлоизолационни системи от един производител след съгласуване с Възложителя.
6. Задължително се изпълняват изискванията на производителя и изискванията в Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

7. Топлоизолационните работи трябва да се извършват при температура на въздуха не по-ниска от +5°C.

8. Допуска се полагане на външна топлоизолация при температура на въздуха между 5 и -5°C, като се вземат мерки за работа при зимни условия и само когато се използва добавка против замръзване за сухи строителни смеси и разтвори на циментова и варо-циментова основа, и след писменото съгласие на Възложителя.

9. При изпълнението на топлоизолация с твърди материали (плочи), размерът на фугите между тях, ако не е предписан от проекта, не трябва да превишава 5 mm. Ако при изпълнението бъдат установени фуги с по-голяма широчина, те се запълват с изрезки от използвания или подобен материал със същия коефициент на топлопроводност.

10. При топлоизолация от два и повече реда плочи фугите от горния ред не трябва да съвпадат с тези от долния ред.

11. При изпълнението на топлоизолация с меки и полутвърди материали не се допуска наличието на фуги между отделните продукти, като те се нареждат плътно един до друг.

12. Повърхността на готовата топлоизолация трябва да бъде равна, като на един линеен метър се допускат вдлъбнатини не по-големи от 5 mm, ако върху нея се полага хидроизолация, и не по-големи от 10 mm – в останалите случаи.

13. Лепенето на плочите се изпълнява единствено с разтвори специално предназначени за монтаж на топлоизолационни плочи.

VIII. Боя и боядисване

1. Боя (латексова, фасадна и др.) – Изпълнителят да поддържа каталог с цветове, като всеки цвят да е с каталожен номер. Задължително да разполага със следните цветове според система за съответствие на цветовете PANTONE® или еквивалентна:

- Pantone Matching System / PMS 172;
- Pantone Matching System / PMS Cool Grey 10;
- Pantone Matching System / PMS Cool Grey 5.

2. Цветовете се съгласуват предварително с Възложителя.

3. Боята се полага в толкова слоя колкото са необходими за достигане на желания цвят, но не по-малко от 3 (три).

4. Да се използват бои, които са дълготрайни, плътно прилепват към повърхността, притежават добра покриваемост и осигуряват една лесна за почистване повърхност.

5. Преди полагане на боя основата трябва да бъде почистена от прах, кал, остатъчни материали, мазнини и др.

6. Оцветяването на боите по цветове от каталога да се извършва само на специализирани машини. Не се допуска ръчно оцветяване на обекта.

7. Боядисаните повърхности трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изгървания и видими поправки, различни от общия фон.

8. По боядисани повърхности не се допуска изкривяване на ограничителните линии и зацапване, и разливане при съседни, различно оцветени полети, надвишаващи 3mm.

9. Преди боядисването да се прави подготовка на основата, почистване от прах и замърсявания, изкърпване, шпакловане, грундиране и др.

10. Боите се нанасят на тънки пластове, като се изчаква изсъхването на предишния пласт.

11. Не се допуска боядисване на фасадите при следните атмосферни условия:

- в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30°C при пряко огряване от слънчеви лъчи;
- по време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на стените;
- при силен вятър (над 5 m в секунда);
- при температура под плюс 5°C с водоразтворими бои и покрития и под 0°C със състави, съдържащи органични разтворители.

12. При зимни условия вътрешните бояджийски работи се извършват при затворени и отоплени помещения и температура на най-студената външна стена най-малко плюс 8°C, измерена на разстояние 0,5 m от пода.

13. След полагане на водните бояджийски разтвори в помещенията се поддържа постоянна температура до изсъхване на боята.

14. При температура под плюс 15°C преди нанасянето на следващия пласт разтвор се изчаква най-малко 24 часа.

IX. Дограма

1. Видът, цвета и формата на дограмата се съгласуват предварително с Възложителя.

2. Изпълнителят да поддържа каталог с цветове и предоставя мостри. Задължително да разполага със следните цветове според система за съответствие на цветовете PANTONE®:

- Pantone Matching System / PMS 172;
- Pantone Matching System / PMS Cool Grey 10;
- Pantone Matching System / PMS Cool Grey 5.

3. Пластмасовата дограма да е минимум с 5-камерен PVC профил със стоманени пръти в профила, осигуряващи допълнителна устойчивост на деформации и степен на защита минимум WK4 според EN 1627:2011.

4. Стъклопакетът на PVC дограмата да е трислоен, съдържащ високоенергийно + бяло + нискоемисионно стъкло.

5. Алюминиевата дограма да е с прекъснат термичен мост.

6. Стъклопакетът на Алюминиевата дограмата да е двуслоен, съдържащ високоенергийно+бяло стъкло.

7. Отваряемостта на дограмата е средно 50%.

8. Новата дограма да бъде монтирана в средата на дебелината на зида, освен ако Възложителят не прецени друго при съгласуване.

9. Алюминиевата и PVC дограма е необходимо да бъде здраво закрепена към стената, като монтажните винтове, анкери и т.н. са минимум по два на всеки метър по периметъра на дограмата.

10. Не се допускат неуплатнени с монтажна пяна места между дограмата и стената.

11. Не се допускат разстояния между дограмата и стената по големи от 3см.

12. Алюминиевата и PVC дограма да разполага с водооткачаващи отвори и е задължение на Изпълнителя да се погрижи да не бъдат затворени по какъвто и да било начин.

13. Интериорните врати да са от MDF с пълнеж с восъчна хартия тип пчелна пита или с подсилени ПДЧ плоскости. Вратите да са с рамка от иглолистна дървесина и лепени MDF плочи, а декора е от PVC ламинат.

14. Размерите на дограмите се вземат от Изпълнителя на място на обекта.

15. Посочените размери на дограмата са светлите разстояния на касата.

16. Пожарозащитни врати – Да отговарят на съответните стандартизационни документи и притежават необходимите сертификати за граница на горимост. БДС EN 1634 -1:2009 - Изпитвания за устойчивост на огън и управление на дима за комплекти врати, затварящи устройства и отваряеми прозорци и елементи на строителния обков. Част 1: Изпитвания за устойчивост на огън за врати и затварящи устройства и отваряеми прозорци.

X. Покривни и тенекиджийски работи

1. Покривните и тенекиджийските работи се изпълняват и приемат съгласно ПИПСМР и изискванията на избраната система;

2. При изпълнения в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР;

3. Покривните и тенекиджийски работи да се изпълняват от квалифицирани работници;

4. Челните дъски по контура на покрива са с минимална широчина 20 см и дебелина 3 см, а обшивките на стрехите са от от рендосани иглолистни дъски с дебелина 2,5 см, монтирани перпендикулярно на фасадата;

5. Подкеремидната мембрана се полага със застъпване от 20 см по цялата площ на покрива и се фиксира с иглолистни летви с напречно сечение от 2/4 см до 5/5 см, монтирани по дължина на всяко покривно ребро;

6. Върху фиксиращите летвички за мембраната се монтира летвена обшивка за полагане на керемидите. Летвите са с напречно сечение от 3/4 см до 5/5 см, монтирани успоредно на стрехите и на разстояние според типа керемиди и наклона на покрива;

7. Между втория и третия ред керемиди, успоредни на стрехата, през керемидата се монтират единични снегозадържащи елементи;

8. Билото на покрива се затваря с капаци на вѐро-пясъчен разтвор или чрез сух монтаж, при спазване на всички производствени и технологични изисквания;

9. Улуците и водосточните тръби се изпълняват от цинкована ламарина с дебелина 0,53 мм

10. Улуците са висящи с наклон към водосточните тръби от 0,3 до 1%, като се фиксират със скоби към всяко ребро. Обтегачите на улуците да са на разстояние през ребро;

11. Надулучната поли са от цинкован аламарина с широчина 40-50 см, изпълнена с двоен легнал фалц;

12. Детайлът за уплътняване на фугата между керемидите и комина, се изпълнява с монтаж на поли от цинкована ламарина и задигането им по контура на комина минимум 30 см. Двата края на ламарината допълнително да се осигурат чрез залагане на самозалепващи хидроизолационни ленти

13. В края на стрехите по късата фасада (където няма улуци) се монтира обшивка – завършващ детайл от цинкована ламарина с ширина ≈ 45 см, като единият надлъжен кант да покрива част от челните дъски и да е с оформена повдигната профилирана част с височина 7–10 см, а другият край да минава под първия ред керемиди по наклона (на 10–15 см) и да завършва със задигане от 2–3 см, което да спира проникването на стичащата се вода под покрива и да я отвежда към улука;

XI. Други

1. Сградната водопроводна инсталация е от полипропиленови тръби и фитинги PN-10 за студена вода и PN-20 с алуминиева вложка – за топла вода.

2. При монтиране на две успоредни полипропиленови водопроводни тръби най-малкото светло разстояние между тях да е 10 см.

3. Тръбите за топла вода да се монтират над тези за студена.

4. Всички видове тръби задължително да се осигурят срещу удължения и свивания. При монтаж, когато тръбите се покриват с мазилка, задължително да се топлоизолират, като по този начин се осигурява и движението на тръбата.

5. Водопроводните тръби да се закрепват със скоби към стената.

6. Да се монтират спирателни кранове на всеки клон, изводи за мивка, изводи за бойлер, извод за тоалетно казанче.

7. Връзките на водопроводните тръби да се уплътняват с тefлонова или силиконова лента.

8. Новоположените тръби задължително да се изпитат преди да бъдат покрити.

9. Тръбите трябва да са достатъчно вкопани, ако и когато не са открити, за да се осигури достатъчно дебела мазилка, и да се избегне пукане на облицовъчните плочи или появата на конденз.

10. Изводите за чешми, кранове и т.н. за топла и студена вода да съвпадат точно по хоризонтала и напред-назад, така че при монтажа на смесителни батерии и кранове да не се налагат усилия, удължения и разкътвания.

11. Местоположенията на изводите, височината и разстоянията между тях задължително да се съгласуват с Възложителя.

12. При монтаж на полиетиленови тръби не се допуска прекъсването им и съответно снабждане в подове, стени и т.н., където снадите са недостъпни.

13. При преработка на ел. инсталация, Изпълнителят предоставя на Възложителя 2 (две) копия на схема на новите трасета, като едното се оставя в захранващото табло, а другото се предава на Възложителя.

14. Всички връзки задължително се правят в разпределителни кутии.

15. При направа на растерни скачени тавани с минераловатни пана, Изпълнителят задължително предварително съгласува с Възложителя вида на паната, както и цвета на носещата конструкция.

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Съгласно чл.16, т.9 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, строителят носи отговорност за опазване на околната среда и замърсявания.

Преди започване на СМР, на строителната площадка трябва да бъдат предвидени и извършени мероприятия, съгласно чл.25 на Наредба №2/2004г., които да сведат до минимум замърсяванията на природата.

Необходимо е при изпълнение на строително-монтажните работи да се извършва опазване на околната среда в изброените направления:

- Мерки за намаляване негативното въздействие върху водите;
- Мерки за намаляване негативните въздействия върху почвите на площадката;
- Мерки за намаляване негативните въздействия върху атмосферата;
- Мерки за намаляване негативните въздействия на отпадъците върху околната среда;
- Мерки за намаляване негативните въздействия върху растителността.

В изпълнение на мерките за опазване на околната среда, изпълнителят следва да се стреми да спазва следните принципи при различните етапи на изпълнение на СМР:

- Ефективно използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда, което включва контрол на материалните разходи и избягване на загуби;
- Заместване и/или намаляване на употребата на материали, вредни за околната среда;
- Избягване създаването на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците, включващи контрол на качеството и количеството на отпадъците;
- Осъществяване на контрол при разхода на вода, свеждане до минимум използването на вода в производствения процес;
- Осигуряване на спокойствие срещу шумово натоварване по време на изпълняваните СМР;
- Опазване на съществуващата дървесна, храстова и тревна растителност от унищожаване или увреждане;
- Свеждане до минимум негативно социално въздействие, характерно за всеки строителен обект;

- Непрекъснатото координиране на действията с местните държавни и общински власти и компетентни органи по опазване на околната среда и общественото здраве.

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ДОСТАВКА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ
1	Пясък за обикновен бетон	БДС EN 12904:2006 БДС EN 12620:2013
2	Цимент – обикновен	БДС EN 197-1:2011/NA:2013
3	Цимент за зидария	БДС CR 13933:2003 БДС EN 413-1:2011/NA:2013БДС CR 13933:2003
4	Чакъл	БДС EN 12904:2001
5	Камък трошен за мозайки и мазилки	БДС 2958:1984
6	Бетон	БДС EN 206-1:2002; БДС EN 206-1:2002/NA:2008 ;
7	Разтвор за мазилка	БДС EN 998-1:2010
8	Разтвор за зидане	БДС EN 998-2:20010
9	Грунд контактен за мазилки	БДС EN 13300:2004 ; БДС EN 1015-12 :2003
10	Гипсошпакловъчна смес и фугиращи материали за гипсокартонени плоскости	БДС EN 13279:2008 ; БДС EN 13983:2015
11	Блокове за зидария - газобетон	БДС EN 771-4:2011 ; БДС EN 771-4:2011/NA:2013
12	Кюфраж – дървен	БДС EN 13377 : 2003
13	Тухли за вътрешни и външни стени	БДС 14175:1986
14	Кюфраж - метални платна	БДС 8635 : 1978
15	Оквчени тавани	БДС EN 13964:2014 ; БДС EN 13964:2014/NA:2014
16	Гипсокартонени плоскости	БДС EN 520:2004+A1:2009 ; БДС EN 520:2004+A1:2009 / NA:2014
17	Елементи на стоманени рамки за системи от гипсокартонени плоскости	БДС EN 14195: 2015
18	Вата минерална за топлоизолация	БДС 13162:2012 ; БДС 13162:2009/NA:2013
19	Лепила на гипсова основа за гипсокартонени панели и плоскости	БДС EN 14496:2006
20	Свързващи материали за гипсокартонени плоскости	БДС EN 13963:2015
21	Материали за запълване и уплътняване на фуги	БДС EN 14188-3:2006
22	Метални мрежи и ръбове - шпакловки	БДС EN 13658-1:2005
23	Метални мрежи и ръбове - мазилки	БДС EN 13658-2:2005
24	Разтвори и смеси за подови замазки	БДС EN 13813:2003
25	Бетонни настилки	БДС EN 13877-1:2013 ; БДС EN 13877-2:2013
26	Фаянс	БДС EN ISO10545-1 ; 2000
27	Теракот	БДС EN ISO10545-1 ; 2000
28	Гранитогрес	БДС EN 14411:2013 ; БДС EN 14411:2013/NA:2014
29	Лепила за плочки	БДС EN 12004:2007+A1:2012
30	Фугиращи смеси за плочки	БДС EN 13888:2010
31	Ламиниран паркет	БДС EN 13489:2003
32	Антистатични винилови настилки	БДС EN 10581:2014, БДС EN 14041:2006
33	Продукти за уплътняване на фуги	БДС EN ISO 11600:2003/A1:2011 ; БДС EN ISO 11600:2005
34	Месингови шини - преходни	БДС EN 1652:2002 /AC:2006
35	PVC первази	БДС EN 13245-1:2010
36	Ламперия	БДС 13315:1986
37	Екструдиран полистирол (XPS)	БДС EN 13164:2012

№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ
38	Таърд пенополиуретан (PUR)	БДС EN 13165:2012
39	Съклофибърна мрежа	БДС EN 13496:2013 БДС 14451:1978
40	Латекс , цветен и бял	БДС EN 13300:2004
41	Грунд за метални повърхности	БДС EN 14679-2:2007
42	Блажна боя	БДС EN 13300:2004
43	Разредител	БДС EN 13300:2004
44	Лак за покритие на дървени повърхности	БДС EN 927-1:2013
45	Безир	БДС EN 927-1:2013
46	Фасаген	БДС EN 13300:2004
47	Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване - поливинилхлорид PVC, колена, муфи, тройници, редукции	БДС CEN /TS 1452-7:2014
48	Пластмасови тръбопроводни системи за топла и студена вода - полипропилен PP, колена, муфи, тройници, редукции	СД CEN/TS 1451-2:2012 / DIN 8074; БДС EN ISO 15874-1:2013; ; БДС EN 15874-2(3):2013
49	Тръби полипропилен с алуминий	БДС EN 12201-1:2011 / DIN 8077 / DIN 8078
50	Сферични кранове, преходи, колена, тапи, нипели, холендри, щуцери, термоглави, обезвъздушители, термовинтили, водомери, шибърни кранове	БДС EN 834:2014 ;БДС EN 835:1997 ; БДС EN 215-1:2000
51	Присъединителни части за свързване на стоманени тръби и фитинги за пренасянето на вода и други течности на водна основа	БДС EN 10311:2006
52	Пресадаптери, пресколена, престройници, прескуплунг	EN 12165CW617N
53	Тръби PVC	БДС 9042:1971, БДС EN 1401-1:2009
54	Уплътнители гумени	БДС EN 681-1+A1+A2+Alc+A3:2006
55	Вентили възвратни с муфи	БДС 14922:1979
56	Кранове спирателни. Смесители за баня	БДС 11871-74
57	Водопроводни вентили и смесители	БДС EN 200:2008
58	Термостатни вентили за радиатори за отопление	БДС EN 215-1:2006 ; БДС EN 215-1:2006/A1:2006
59	Душове	БДС EN 1112:2008
60	Шлаухи за санитарна арматура	БДС EN 1113:2008+A1:2011 ; БДС EN 16146:2012+A1:2011
61	Ревизия	БДС EN ISO 1452-4:2010
62	Санитарна арматура. Умивалници	БДС EN 14688:2007
63	Санитарна арматура. Моноблок	БДС EN 33 : 2012 ; БДС EN 997 : 2012
64	Писоари за монтаж на стена	БДС EN 13407:2006
65	Санитарна арматура. Водоотвеждаща арматура за мивки	БДС EN 274-1:2004
66	Подови сифони	БДС 1194:1976
67	Радиатори и конвектори	БДС EN 442-1(2):2014
68	Бойлери електрически	БДС EN 60335-1:1994/A1:2001 ; БДС 1120:1973
69	Водомери за студена питейна вода.	БДС ISO 4064-1(2):2014
70	Арматура водопроводна. Вентил противопожарен степен "2"	БДС 3415:1979; БДС EN 671-2:2012
71	Пожарна касета	БДС EN 3-8:2007
72	Подземни пожарни хидранти	БДС EN 14339:2005
73	Пожарни хидранти - колонки	БДС EN 14384:2006
74	Ключове за битови ел.инсталации	БДС EN 60669-1:1999 /A1:2003, БДС EN 60947-5-1:2006, БДС 16877:1988
75	Ел.контакт	БДС EN 60669-1:2002, БДС 17183:1990, IEC 864-1:1999
76	Розетка RJ45	ISO 11801
77	Кутии и конзоли за битови ел.инсталации	БДС EN 60670-1:2006

№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ
76	Осветително тяло за вграждане	БДС EN 60598-2-2:2012 БДС EN 60598-1:2008
79	Осветители за аварийно осветление	БДС EN 60598-2-22:2002 /A1:2004 БДС EN 60598-1:2008
80	Тръба гофрирана	БДС EN 61386-1:2008
81	Кабелен канал	БДС EN 61386-1:2008 ; БДС EN 4305:1990
82	Кабел FTP 4x2x0.5 cat5e	ISO/IEC 11801-2ed
83	Кабел FTP 4x2x0.5 cat6	ISO/IEC 11801-2ed
84	Заземител поцинкован L-63/63/6MM	БДС EN 10056-1/2:1999
85	Шина поцинкована - 40/4MM	БДС EN 10048:2000
86	Еврошина	БДС-3148
87	Нулева шина	БДС EN10048:2000
88	ПРОВОДНИК - ПВ-А2 - 25,0 MM2	БДС EN 61439-1:2011; БДС 4305:1990/1:2002
89	Автоматични прекъсвачи	БДС EN 60811-1-1:1999, БДС EN 60896-1:2006
90	Винтове самонарезни	БДС EN ISO 1207:2011
91	Кабелоподобен проводник СВТ	БДС 16291:1985, БДС EN 50625-2-11:2011, БДС 3914:1974, БДС 2581:1986, 4305:1990, 8096:1983, 3914:1975
92	Проводници	БДС EN 60317 0-1:2008
93	Ел.табло	БДС EN 60439-1:2009
94	Бойлерно табло	БДС 17183:1990, IEC 884-1:1999
95	Вентилатори, използвани в системите за вентилация на жилища	БДС EN 13141-4:2011
96	Вентилация на сгради. Тръбопроводна мрежа	БДС EN 13180:2002
97	Подово отопление	БДС EN 1264-1:2011
98	AL дограма – механични свойства, отклонения в размерите и формата, химичен състав	DIN EN ISO 9002; БДС EN 755-1:2008; БДС EN 755-2:2014; БДС EN 755-9:2008; БДС EN 573-3:2014
99	PVC дограма	БДС EN 476:2002 / 479:2002; БДС EN 513:2003 / 514:2003
100	Стъкло за строителството - стъклопакети	БДС EN 1279 -1:2005 ; БДС EN 1279 -1:2005/AC:2006 ; БДС EN 1279 -2:2003 ; БДС EN 1279 -4:2006 ; БДС EN 1279 -5:2005+a2:2011
101	Уплътнители за защита от атмосферни влияния на врати, прозорци, капаци и окачени фасади	БДС EN 12365-1(-4):2004
102	Брави и ключалки с механично задвижване	БДС EN 12209:2004
103	Секретни патрони за брави	БДС EN 1303:2005
104	Устройства за затваряне на врати и прозорци	БДС EN 12051:2002
105	Вътрешни щори. Технически изисквания, включително безопасност	БДС EN 13120:2009+1:2014; БДС EN 13120:2009+1:2014/AC:2015
106	Декоративно фолио	БДС 6752:1988
107	Материал фасониран от иглолистни дървесни видове - греди, бичмета, летви	БДС 427:1990
108	Дъски от иглолистни дървесни видове	БДС 17097:1989
109	Механични елементи за закрепване на дървен материал	БДС EN 912:2011
110	Строителен дървен материал	БДС EN 1912 : 2012 ; БДС EN 1912 : 2012/AC:2013
111	Хидроизолация с посипка	БДС EN 13707:2013
112	Хидроизолация без посипка	БДС EN 13859-1(2):2014
113	Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви	БДС EN 1304:2013 ; БДС EN 1304:2013/NA:2014
114	Поликарбонатни плоскости	БДС EN 1013:2013
115	Водосточни тръби и улуци	БДС EN 612 : 2005
116	Скоби за улуци и водостоци	БДС EN 1462 : 2005
117	Фасадни скелета от готови елементи	БДС EN 12810 -1 : 2004; БДС EN 12810 -2 : 2004

№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ
118	Термоланели	EN 10147/00 & EN 0142/00
119	Водобрани и подпрозоречни прагове от алуминиева ламарина	БДС EN 508-2:2014
120	Воронки	БДС EN 1253-1:2004; БДС EN 607:2005
121	Битумна хидроизолационна мембрана	БДС EN 1849-1:2004
122	Твърд пенополиуретан (PUR)	БДС EN 13165:2012
123	Поцинкована ламарина	БДС 13726:1976
124	Плочи тротоарни бетонни	БДС EN 1339:2005
125	Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони	БДС EN 1433:2003+AC:2005+A1:2007
126	Асфалтови смеси. Асфалтобетон; Тънки пластове; Асфалтова смес с пластифициран битум; Горещо валиран асфалт. Пясък за пътни настилки. Класификация. Технически изисквания	БДС EN 13108-1/4:2006 БДС 15783:1983
127	Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти, жп линии и други транспортни площи.	БДС EN 13450:2003+AC:2005
128	Баластра речна за пътни основи	BDS EN 13242:2002+A1:2007
129	Бетонни бордюри	БДС EN 1340:2005; БДС EN 1340:2005/AC:2006 ;
130	Профили стоманени студеноогънати	БДС 6895:1982 ; БДС EN 10162:2003
131	Профили стоманени студеноогънати. Ъглови неравностранни	БДС EN 10162:2003
132	Профили стоманени студеноогънати. Ъглови равностранни	БДС EN 10162:2003
133	Профили стоманени студеноогънати. "Г" образни равностранни	БДС EN 10162:2003
134	Профили стоманени затворени, електрозаварени	БДС EN 10219-1:2006
135	Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана	БДС EN 10056 - 1 : 1999
136	Стоманени изделия	БДС EN 10079:2008
137	Стомани за армиране на бетон	БДС 4758:2008, БДС EN 10080:2005
138	Студенообработени заварени конструкционни кухи профили	БДС EN 10219 – 1(2) : 2006 ; БДС EN 10219 – 1 : 2006/NA:2013
139	Заваряеми конструкционни стомани за неподвижно закрепени крайбрежни конструкции	БДС EN 10225:2009
140	Заварени мрежи	БДС EN 10080:2005
141	Стомана горещовалцувана за армировка	БДС 4758:2008
142	Мрежа с PVC покритие	БДС EN 10245-1(-5):2012
143	Болтове анкерни	БДС 3805:1974
144	Болтове, нитове, шпилки, гайки	БДС 6362:1973
145	Винтове за метални листове	БДС 4325:1977
146	Щифтове	БДС 7440:1986
147	Шплентове	БДС EN ISO 1234:2003
148	Шайби кръгли, плоски	БДС EN ISO 7089:2003
149	Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции.	БДС EN 12192-2:2001
150	Стоманотръбен стълб	БДС EN 40-5:2003
151	Раменна конзола	БДС EN 40-5:2003
152	Тротоарни площи	БДС EN-1339:2005
153	Канализационни системи – ревизионни шахти, улични оттоци	БДС EN 1917:2003, БДС EN 1433:2003
154	Водотвеждащи улеи от готови бетонови елементи	БДС EN 1433:2003
155	Бетонни тръби и фасонни части	БДС EN 1916:2003, БДС 17004:1989
156	Бетонни елементи за огради	БДС EN 12839:2012
157	Пожарозащитни врати	БДС EN 1634-1:2014 ; СТ на СИВ 3974:1983

Изпълнителят доставя и всички останали материали, които са необходими за изпълнение на строително – монтажните работи, предмет на настоящата поръчка, които не са описани в Списък на материалите, доставка от Изпълнителя, като същите следва да отговарят на действащите в Република България стандарти, съответно на стандартите, подредени съобразно чл.30 от ЗОП. Всички материали, които Изпълнителят доставя следва да са включени в единичните цени от количествено-стойностната сметка и няма да бъдат заплащани допълнително.



Изготвил техническите изисквания:

Емилиян Иванов
Експерт, инвеститорски контрол ОЦ Запад
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР И УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР

ПОДРАЗДЕЛ А – УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Процедурата на договаряне с обявление се провежда на етапи, както следва:

1. Представяне на заявления за участие и провеждане на предварителен подбор на кандидатите;
2. Представяне на първоначални оферти от поканените участници и провеждане на договаряне.

Заявление за участие в обществената поръчка може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на условията и изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и настоящата документация за обществена поръчка.

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в заявлението на друг кандидат, не може да представя самостоятелно заявление/оферта.

Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати/участници в една и съща процедура.

Под "свързани лица" и "свързани предприятия" следва да се разбират лицата и предприятията по т. 23а и 24 от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, а именно:

"Свързани лица" са:

- а) роднини по права линия без ограничение;
- б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
- в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
- г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
- д) съдружници;
- е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
- ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

"Свързано предприятие" е предприятие:

- а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложителя, или
- б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или
- в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложителя, или
- г) което заедно с възложителя е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

Кандидатите, които не отговарят на изискванията на ЗОП и/или документацията за участие няма да бъдат допуснати до втория етап на процедурата т.е няма да бъдат поканени да подадат оферта за участие в договарянето.

Договаряне се провежда с лице, което е получило покана за участие в договарянето и в определения в поканата срок е представило оферта, съответстваща на изискванията на ЗОП, настоящата документация и поканата за участие.

Съгласно § 1, т. 9 и 33 от Допълнителните разпоредби на ЗОП:

- „Кандидат“ е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е подало заявление за участие.

- „Участник“ е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта.

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидат или участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи или информация, съгласно изискванията на ЗОП и настоящата документация;
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
3. който е представил заявление или оферта, което/която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя /съгласно § 1, т. 19а от ДР на ЗОП/;
4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор;

Кандидатите/участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и

посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в законоустановения срок от настъпването им.

Кореспонденцията между Възложителя по настоящата обществена поръчка, от една страна, и заинтересованите лица, кандидатите и участниците, от друга страна, е само в писмен вид, на български език.

Условията в образците от документацията за участие са задължителни за кандидатите/участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

ПОДРАЗДЕЛ Б – УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР

1. Изисквания към заявлението

На първия етап от провеждане на процедурата на договаряне с обявление кандидатите представят Заявление за участие в съответствие с образеца от настоящата документация и изискванията на чл. 77, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка с чл. 87, ал. 1 от ЗОП.

Всеки кандидат трябва да представи съответните документи и информация, като доказателство, че отговаря на минималните изисквания на възложителя по всички показатели.

Документите и информацията, които кандидатът прилага към заявлението си се описват в списък, който се подписва от кандидата или упълномощено от него лице/лица. Документите трябва да съдържат исканата информация и да бъдат подредени по ред, указан в списъка.

Всеки кандидат може да представи само едно заявление за участие.

Всички документи трябва да са на български език или с превод на български език.

Всички разходи по изработването и представянето на заявлението за участие са за сметка на кандидатите.

Предвид разпоредбата на чл. 87, ал. 5 от ЗОП на този етап от провеждане на процедурата кандидатът **НЯМА** право да представя оферта.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на заявлението на адреса и в срока, определен от него. До изтичане на срока за представяне на заявления всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или да оттегли заявлението си.

2. Съдържание на заявлението за участие

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ

Прилагането на настоящия списък към заявлението за участие е задължително.

Всички документи от настоящия списък се поставят в плика, съдържащ заявлението.

Наименование	Страница № (да се попълни)
1. Заявление за участие (заглавна страница, съдържаща и представяне на кандидата):	
1.1 Име и длъжност на лицето, представляващо кандидата по регистрацията (по закон) или на лицето, упълномощено да представлява кандидата в тази процедура; <i>Забележка: Ако лицето, подписало заявлението не е представляващия кандидат по регистрацията (по закон), то се прилага оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно на това лице, подписано и подпечатано от представляващия кандидат по регистрацията.</i>	
1.2 Почтенски адрес, телефони, факсове, електронен адрес, за кореспонденция при провеждане на процедурата, интернет страница (ако има такава); <i>Забележка: Ако кандидатът е посочил грешен адрес или е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това Възложителя, или кандидатът не е извършил необходимите действия и създад съответните условия, за да получи уведомлението, изпратено на този адрес, кандидатът ще се счита за уведомен, когато Възложителят е изпратил уведомлението на посочения от кандидата адрес.</i>	

Наименование	Страница: № (да се появни)
1.3 Банкови сметки за възстановяване на гаранцията за участие, ако същата е под формата на парична сума	
1.4 Посочване на единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен. Ако не е посочен ЕИК по чл. 23 от ЗТР, кандидатите юридически лица или еднолични търговци, представят копие на актуално състояние, документ за регистрация или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; копие от документ за самоличност, когато кандидатът е физическо лице. В случай, че кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица, то документите и информацията по настоящата т. 1.4. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като се представя и копие на договор за създаване на обединението. В договора за създаване на обединението или в отделен документ, подписан от лицата в обединението се посочва представляващият обединението.	
1.5 Декларация от кандидата по чл. 47 ал. 9 от ЗОП. (съгласно образеца в документацията)	
1.6 Копие на Удостоверение за регистрация на кандидата в Централен професионален регистър на строителя, издадено от Камарата на строителите в България за първа група, строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС – за строежи минимум четвърта и пета категория, съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС, придружено от копие на талона, удостоверяващ валидност на удостоверението към датата на подаване на заявлението.	
1.7 друга информация (по желание на кандидата)	
2. Технически възможности и квалификация	
2.1. Декларация от кандидата (съгласно образеца в документацията), съдържаща списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнено от кандидата през последните пет години, считано от датата на подаване на заявлението. Минимално изискване: За посочения период кандидатът да е изпълнил строителство, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, на обща стойност минимум 2 000 000 (два милиона) лв. без ДДС <i>Под строителство сходно с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане и/или рехабилитация, и/или ремонт и/или реконструкция на жилищни, и/или промишлени, и/или административни и/или търговски сгради, както и прилежащата им подземна и надземна инфраструктура.</i> Като доказателство, че декларираното строителство, участващо в покриването на минималното изискване, е изпълнено, участникът следва да представи документи и/или информация, в съответствие с разпоредбите на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП.	
2.2. Декларация от кандидата, съдържаща списък на лицата, които кандидатът ще използва за изпълнение предмета на поръчката (съгласно образеца в документацията). Минимално изискване: Кандидатът следва да разполага с минимум 33 лица, от които: а) най-малко 3 (три) технически правоспособни лица, съгласно чл. 163а от ЗУТ; б) най-малко 24 (двадесет и четири) лица със завършено строително образование или обучение; в) най-малко 5 (пет) лица, електроспециалисти, притежаващи квалификационна група, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) или Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, от които: - 1 (едно) лице да притежава V група;	

Наименование	Страница № (да се попълни)
<p>- 1 (едно) лице да притежава поне IV група; - 1 (едно) лице да притежават поне III група; - 2 (две) лица да притежават поне II група; г) най-малко 1 (един) отговорник, длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд.</p> <p>Квалификация за посочения в декларацията персонал, определен за изпълнение предмета на поръчката:</p> <p>За лицата от буква б) - Лица със завършено обучение в професионално направление строителство, съгласно „Списък на професиите за професионално образование и обучение“ (утвърден със Заповед № РД РД09-74/20.01.2014 г. на МОН) към Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), с придобита специалност, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 (три) лица – вътрешни облицовки и настилки и/или външни облицовки и настилки; • 3 (три) лица – бояджийски работи; • 3 (три) лица – сухо строителство; • 3 (три) лица – мазилки и шпакловки; • 12 (дванадесет) лица с поне една от изброените специалности, както следва: <ul style="list-style-type: none"> - стоманобетонени конструкции или - кофраж или - армировка и бетон или - зидария или - изолации в строителството или - вътрешни ВиК или - външни ВиК мрежи. 	
<p>2.3. Декларация от кандидата за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните три години, освен когато кандидатът е посочил, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице (съгласно образеца в документацията).</p>	
<p>2.4 Нотариално заверено копие на валиден към датата на подаване на заявлението сертификат, удостоверяващ съответствието на кандидата със стандарт за система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват /сфера на дейност/ относим към предмета на поръчката.</p>	
<p>2.5 Декларация, съдържаща описание на мерките за опазване на околната среда, които кандидатът ще приложи при изпълнение на поръчката (съгласно образеца в документацията).</p>	
<p>2.6 Нотариално заверено копие на валиден към датата на подаване на заявлението сертификат, за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, или регистрация съгласно екологичната и одиторската схема на Европейския съюз (EMAS).</p>	
<p>3. Подизпълнители</p>	
<p>3.1. Декларация от кандидата за наличие/отсъствие на подизпълнители (съгласно образеца в документацията).</p>	
<p>3.2. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (представя се от лицето/лицата, посочено/и като подизпълнител/и, съгласно образеца в документацията).</p>	
<p>3.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП за подизпълнителите. (представя се от всяко/всячки лице/лица, посочено/и като подизпълнител/и, съгласно образеца в документацията).</p>	
<p>4. Гаранция за участие:</p>	
<p>Всеки кандидат представя документ за гаранция за участие, като избира една от следните форми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - парична сума, преведена по посочената сметка на Възложителя в обявлението и раздел V от настоящата документация; или - банкова гаранция (оригинал) – в съответствие с образеца в документацията. 	
<p>5. Други документи</p>	

Наименование	Страница № (да се попълни)
5.1. Декларация от кандидата за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП. (съгласно образеца в документацията)	
5.2. Декларация от кандидата за приемане на условията в проекта на рамково споразумение и проекта на договор (съгласно образеца в документацията).	
5.3. Декларация от кандидата за приемане условията на Етичните правила и Споразумението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. (съгласно образеца в документацията).	
5.4. Декларация за предоставен ресурс за изпълнение на предмета на поръчката, (представя се съгласно образеца в документацията за участие от лице, което предоставя ресурс на кандидата на основание чл. 51а от ЗОП).	
5.5. Списък на документите и информацията, съдържащи се в заявлението, подписан от кандидата.	
6. Други документи или информация, представени по желание на кандидата.	
...	
<p><u>Забележки</u></p> <p>1. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:</p> <p>1.1. документите по т. 1.4 и т.1.5 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;</p> <p>1.2. документите по т. 1.6 и т. 2 се представят само за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с посочените критерии за подбор;</p> <p>1.3. декларацията по т. 5.1 се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;</p> <p>1.4. декларациите по т.3.1, т.5.2 и т.5.3 е достатъчно да се представят от представляващия обединението.</p> <p>2. Когато кандидатът предвижда да докаже съответствието си с изискванията за техническите възможности и квалификация посочени в т. 2.2., чрез възможностите на трети лица по смисъла на чл. 51а от ЗОП, то лицата, които предоставят съответния ресурс на кандидата, представят и декларацията по т.5.4.</p> <p>3. Когато кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, заявлението се подава на български език. Документите по т.1.4, т.1.5 и т.1.6 се представят в официален превод, в всички останали документи, които са на чужд език се представят и в превод;</p> <p>Съгласно § 1, т. 16а от ДР на ЗОП, „Официален превод“ е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.</p> <p>Когато кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, установено в друга държава – членка на Европейския съюз се прилагат разпоредбите на чл.49, ал.3 от ЗОП.</p> <p>4. Всички копия на документи, за които не е упоменато, че е необходимо да са нотариално заверени, се представят заверени от кандидата с «Вярно с оригинала», подпис и печат на кандидата;</p> <p>5. Списъкът на документите и информацията, съдържащи се в заявлението за участие, трябва да е подписан от кандидата.</p>	

3. Представяне на заявлението

Кандидатите представят Заявление за участие в предварителния подбор, което се изготвя съобразно указанията, дадени в настоящата документация. Към заявлението се прилагат и посочените в „Списък на документите и информацията, съдържащи се в заявлението за участие“ документи за подбор.

Заявлението се подписва от представляващия кандидата по регистрация (по закон) или от надлежно упълномощено лице или лица, като се прилага оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно от представляващия кандидата. Всички страници на заявлението и приложенията към него се номерират и подписват от лицето или лицата, подписващи заявлението. Всички копия на документи, приложени към заявлението, за които не е упоменато, че е необходимо да са нотариално заверени, се представят заверени от кандидата с «Вярно с оригинала», подпис и печат на кандидата.

Заявлението за участие се представя в деловодството на възложителя на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик от кандидата или негов представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с РРС 15-020

обратна разписка, в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществена поръчка. Върху плика кандидатът записва: „Заявление за участие в обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-020 и предмет: Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на заявлението на адреса и в срока определен от него. До изтичане на срока за представяне на заявления всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или да оттегли заявлението си за участие.

Заявление, представено след изтичане на крайния срок, посочен в обявлението, не се приема от Възложителя. Не се приема и заявление в плик, който е незапечатан или с нарушена цялост. Такова заявление се връща на участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.

4. Други указания

4.1. Указания за гаранцията за участие

Всеки кандидат представя гаранция за участие в процедурата за сключване на рамковото споразумение. Размерът на гаранцията за участие е 20 000 (двадесет хиляди) лв.

Размерът на гаранцията за участие е посочен и в обявлението.

Кандидатът избира сам една от посочените по долу форми за гаранция за участие:

- парична сума, преведена по сметката на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – банка: Уникредит Булбанк - IBAN: BG 43 UNCR 7630 1002 ERPB UL; BIC: UNCR BGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за участие в обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № РРС 15-020.

или

- банкова гаранция (оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка, в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в съответствие с образеца в документацията.

Срокът на валидност на банковата гаранция за участие следва да е минимум 240 (двеста и четиридесет) дни, считано от крайната дата за получаване на заявления.

Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител на банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедурата за възлагане на обществената поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор или решението за определяне на изпълнителя.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие, независимо от нейната форма, когато кандидат или участник:

- а) оттегли заявлението си след изтичане на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;
- б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка;

Гаранцията за участие се освобождава, както следва:

- а) на отстранените кандидати или участници в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнителя;
- б) на класираните на първо и второ място участници след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнителя;
- в) при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престоили при него.

4.2. Документация за участие и разяснение по документацията за участие

Всяко заинтересовано лице може да се запознае с документацията за участие, която в първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки се публикува в профила на купувача на интернет адрес:

<https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808> и до нея имат свободен и безплатен достъп всички заинтересовани лица.

Документацията за участие може да се предостави и на хартиен носител след заплащане на цената, посочена в обявлението. Всяко лице, което желае да му бъде предоставена документация за участие на хартиен носител за негова сметка, може да заяви това на адрес: гр. София, бул. «Европа» № 2 или на факс: 02/8272171; 02/8270332, като изпрати копие на платежно нареждане за банков превод по посочената в обявлението банкова сметка или да я заплати на посочения адрес.

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 /десет/ дни преди изтичането на срока за получаване на заявления на адрес: гр. София, бул. «Европа» № 2 или на факс: 02/8272171; 02/8270332.

Разясненията се публикуват на профила на купувача в досието на процедурата в 4 (четиридневен) срок от получаване на искането, без да се отболязва в отговора информацията за лицата, направили запитването. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача.

Всички кандидати са длъжни да се съобразят с тези разяснения. Устни разяснения и указания, давани от служителите или от персонала на Възложителя не по установения в настоящата документация и ЗОП ред, няма да бъдат обвързващи за Възложителя.

ПОДРАЗДЕП В – УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР

Възложителят на основание чл. 88, ал. 1 от ЗОП назначава комисия по реда на чл. 34-36 от ЗОП.

Отварянето на заявленията се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП в часа, датата и мястото, указани в обявлението. При отварянето на заявленията се съобщават имената на кандидатите.

Комисията на основание чл. 88, ал. 2 от ЗОП разглежда по реда на чл. 68, ал. 7-11 от ЗОП постъпилите заявления и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно ЗОП и документацията за участие документи и информация.

Комисията съставя протокол за резултатите от оценката на предварителния подбор със съдържание, съгласно чл. 88, ал. 4 от ЗОП, който предоставя на Възложителя за вземане на решение.

Възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това.

На основание чл. 88, ал. 12 от ЗОП, в тридневен срок от вземане на решението, Възложителят в един и същи ден го изпраща до всички кандидати и го публикува в профила на купувача, заедно с протокола при спазване на чл. 22 б, ал. 3 от ЗОП.

На основание чл. 88, ал. 12 от ЗОП Поканата за участие в договарянето се изпраща до избраните кандидати в 7-дневен срок, определен по реда на чл. 79, ал. 13 от ЗОП.

VI. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО

1. Изисквания към първоначалната оферта

Кандидатите, които са получили от Възложителя покана за участие в договарянето, следва да представят първоначална оферта.

Офертата следва да е изготвена в съответствие с изискванията, посочени в поканата за участие в договарянето и настоящата документация за участие.

Офертата се подписва от представляващия участник по регистрация (по закон) или от надлежно упълномощено лице или лица, като се прилага оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно от представляващия участник. Всички страници на офертата се номерират и подписват от лицето или лицата, подписващи офертата. Всички копия на документи, приложени към офертата, за които не е упоменато, че е необходимо да са нотариално заверени, се представят заверени от участника с «Вярно с оригинала», подпис и печат на участника.

Всеки участник може да представи само една първоначална оферта. Варианти не се допускат.

Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците.

2. Съдържание на първоначалната оферта

Офертата трябва да съдържа:

2.1. Плик № 1 с надпис „Документи“ и наименованието на участника - запечатан, непрозрачен, съдържащ: Попълнен и подписан от участника образец на първоначална оферта (съгласно образеца в документацията) с приложени всички документи и информация, които допълнително са изискани с поканата за участие.

2.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ и наименованието на участника - запечатан, непрозрачен, съдържащ: Попълнено и подписано Техническо предложение и приложенията към него. (съгласно образеца в документацията).

2.3. Плик № 3 с надпис „Първоначална предлагана цена“ и наименованието на участника - запечатан, непрозрачен, съдържащ: Попълнени и подписани ценово предложение и приложенията към него (съгласно образеца в документацията).

Пликове №№ 1, 2 и 3 се поставят в общ непрозрачен плик, който се запечатва.

Пликът, съдържащ пликове №№ 1, 2 и 3, се надписва, както следва: „Първоначална оферта за обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-020 и предмет: Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София-и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в документацията за участие и да бъде оформена по приложенияте към документацията образци. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

3. Представяне на първоначалната оферта

Пликът с офертата, съдържащ пликове №№ 1, 2 и 3, и надписан по указания по-горе начин, се представя в деловодството на Възложителя от участника или негов представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в поканата, преди крайния час и крайната дата, посочени в същата.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. До изтичане на срока за представяне на оферти всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли оферта си.

Оферта, представена след изтичане на крайния срок, посочен в поканата за участие в договарянето, не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в плик, който е незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.

4. Договаряне

Отварянето на първоначалните оферти на участниците е в присъствието на явилите се техни представители в часа, датата и мястото, указани в поканата за участие в договарянето. При отварянето на първоначалните оферти комисията съобщава имената на участниците.

Комисията детайлно преглежда всички документи от офертата и проверява съответствието им с изискванията на поканата, документацията за участие и нормативните документи.

Комисията отваря пликовете с надпис „Първоначална предлагана цена“ само на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие в присъствието на техни представители (при желание от тяхна страна), като изпраща предварително писмена покана, съдържаща информация за часа, датата и мястото, на което ще се състои отварянето на първоначалните ценови предложения.

Комисията провежда договаряне с поканените участници, чиито оферти отговарят на описаните по-горе изисквания, при условията и по реда на чл. 89, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Договарянето с участниците се провежда по реда на получаване на първоначалните им оферти. За деня, часа и мястото на провеждане на договарянето участниците се уведомяват писмено.

Лица, които могат да участват в договарянето са представляващи по закон участника или надлежно упълномощени негови представители, снабдени с оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно за провеждане на преговорите по тази процедура. Представителите, които ще участват в договарянето, трябва да представят на комисията пълномощни, от които да е видно, че са упълномощени да предприемат действия, които да ангажират участника с постигнатите договорености.

Договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участниците, се уведомяват писмено за датата и часа на провеждане на договарянето.

Направените предложения, постигнатите договорености или непостигането на договореност с всеки участник, се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и участника или неговият/те упълномощен/и представител/и в договарянето.

За непостигане на договореност се счита и неявяването на договаряне на участник, който е получил покана за участие за договаряне, освен ако участникът е уведомил писмено комисията преди срока, посочен в поканата за провеждане на договаряне, че потвърждава условията от първоначално представената оферта, или че потвърждава постигнатите договорености, отразени в предходните двустранно подписан/и между участника и комисията протокол/и, и при условие, че офертата на участника отговаря на ЗОП и на изискванията на възложителя от документацията за участие. В тези случаи комисията съставя и подписва протокол, отразяващ неявяването на участника. Към протокола се прилагат и доказателства, че участникът е уведомен за датата и часа на провеждане на договарянето, както и неговия писмен отговор, ако има такъв.

При непостигане на договореност между участник и комисията, комисията не предлага участника за класиране.

При различие и/или противоречие между записи от протоколи от проведени договаряния между комисията и участника, за валидни се считат записите в протокола, подписан последен по време.

При наличие на обстоятелствата, посочени в чл. 89, ал. 4 от ЗОП комисията прилага чл. 70 от ЗОП.

Комисията може по всяко време да провери заявените от участника данни, както и да изисква допълнителни доказателства и разяснения за обстоятелства посочени в офертата.

5. Класиране

След провеждане на договарянето с всички поканени участници, комисията, на основание чл. 89, ал. 5 от ЗОП, изготвя доклад до възложителя, в който му предлага класиране на участниците по критерий „икономически най-изгодна оферта“ или прекратяване на процедурата.

Класирането се извършва въз основа на Първоначалните оферти на Участниците и постигнатите с тях договорености по време на договарянето.

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка, съгласно методиката, описана в настоящата документация за участие.

Възложителят определя с решение участниците, с които ще сключи рамково споразумение, както и отстранените участници и мотивите за тяхното отстраняване.

На основание чл. 69, ал. 8 от ЗОП и чл. 73, ал. 3 от ЗОП в тридневен срок от вземане на решението, Възложителят в един и същи ден го изпраща на всички участници и го публикува в профила на купувача, заедно с доклада на комисията при спазване на чл. 22 б, ал. 3 от ЗОП.

6. Документи, които трябва да се представят при подписване на рамковото споразумение.

Възложителят при условията, посочени в тази документация, сключва рамково споразумение с участниците класираните от първо до пето място включително.

Рамковото споразумение се сключва по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и при субсидиарно прилагане на Търговския закон (ТЗ) и на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на Република България.

При подписване на рамковото споразумение, всеки участник, определен за изпълнител, е **длъжен да представи:**

Оригинали или нотариално заверени копия на документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47 ал. 1 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47 ал. 2, във връзка с чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 3 от ЗОП, а именно:

а) не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

б) не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовите актове;

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

г) Свидетелство за съдимост. Представя се от участника, определен за изпълнител – физическо лице, а за юридическите лица – от управителите или членовете на управителните органи, а в случаите, когато членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган при условията, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Забележка: Удостоверенията, издадени от съответните компетентни органи, относно горепосочените обстоятелства от буква а) до буква в) следва да бъдат издадени не по-рано от датата на решението за класиране на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а документите по буква г) – до шест месеца.

Горепосочените документи не се представят в случаите, когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им е безплатно на възложителя, и участникът е посочил в декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП тези публични регистри или компетентните органи.

Когато избраният за изпълнител участник, с когото ще се сключва рамково споразумение, е чуждестранно физическо или юридическо лице, представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 48, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

Когато избраният за изпълнител участник, с когото ще се сключва рамково споразумение, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, то рамковото споразумение се сключва след като избраният за изпълнител участник представи на Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

7. Документи, които трябва да се представят при подписване на конкретен договор въз основа на рамковото споразумение.

За възлагане изпълнението на конкретна поръчка въз основа на сключеното рамково споразумение, впоследствие възложителят ще провежда съответната предвидена в ЗОП процедура и ще сключва отделен договор.

При подписване на договора, след провеждане на съответната процедура за възлагане на конкретната обществена поръчка, всеки участник определен за изпълнител, е длъжен да представи, при условията, посочени в т. 6 по-горе, освен описаните в нея документи, и гаранция за изпълнение на договора – в оригинал. В случай на промяна в нормативната уредба на ЗОП по време на действие на рамковото споразумение, списъкът на гореописаните документи ще бъде актуализиран в съответствие с промяната.

Гаранцията за изпълнение се представя от избрания за изпълнител участник при сключване на всеки договор по рамковото споразумение и е в размер, съответстващ на максимално възможния процент от стойността на договора, определен при спазване на разпоредбите на действащия ЗОП към момента на провеждане на конкретната процедура за изпълнение на обществена поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума, преведена по сметката на Възложителя. В платежния документ трябва да се влише: Гаранция за изпълнение на договор по рамково споразумение (РС) № ... (посочва се № на рамковото споразумение) и преведена процедура с реф. № и предмет:(посочва се референтния № и наименованието на процедурата).

- банкова гаранция (оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, в съответствие с образеца в документацията.

Когато участникът, избран за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Условията и сроковете, свързани с гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за изпълнение на поръчката въз основа на сключеното рамково споразумение.

VII. ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

(представя се на първия етап на процедурата за сключване на рамково споразумение, в срока, посочен в обявлението)

за участие в предварителен подбор на процедура на договаряне с обявление

ДО: "ЧЕЗ Разпределение България" АД – гр. София, ул. „Цар Симеон“ № 330

От: – гр.
(Кандидат)

Адрес по регистрация: гр..... ул., №. ...

Адрес за кореспонденция: гр..... ул., №. ...

тел.: / факс: /; e-mail:

Единен идентификационен код:

Представявано от посочва се лицето/та по регистрация) – *(длъжност)*

Упълномощен представител за тази процедура *(ако е предвидено)*

с приложено пълномощно №, дата

Банка: IBAN: BIC: *(за връщане на гаранцията за участие, ако е парична сума)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Вашето обявление за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, реф. № РРС 15-020, с настоящото заявяваме желанието си да участваме в обявената процедура.

За подготовка и представяне на първоначална оферта съгласно изискванията на документацията за участие, за нас са необходими минимум 12 (дванадесет) календарни дни, считано от датата на изпращане от Вас на покана за участие в договарянето. *(Кандидатът може да посочи и друг срок ...)*

Ако Възложителят определи в поканата за участие срок за представяне на първоначална оферта посочения по-горе или по-дълъг, то ние приемаме, че сме постигнали споразумение с Възложителя, съгласно чл. 104а, ал. 3 от ЗОП, относно срока за представяне на офертите. Запознати сме със законното право на Възложителя, в случай че не постигне споразумение за срока за представяне на оферти с всички кандидати, същият може да определи срок за представяне на офертите, който не може да бъде по-кратък от 24 дни или 19 дни (при условията на чл. 104 а, ал. 5 от ЗОП), считано от датата на изпращане на поканата за участие в договарянето.

Като неразделна част към настоящото заявление прилагаме документите, които се изискват, подредени съгласно приложения „Списък на документите и информацията, съдържащи се в заявлението за участие“.

Дата г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

.....
(име и фамилия)

.....
(длъжност на представляващия кандидата)

VIII. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

Първоначална оферта се представя на втория етап на процедурата за сключване на рамково споразумение, след получаване на писмена покана от възложителя/

Поставя се в плик № 1 на офертата

ОФЕРТА

ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 330

ОТ: _____ -- гр. _____
(участник)

Адрес по регистрация: гр. ул., №. ...

Адрес за кореспонденция: гр. ул., №. ...

тел.: / факс: /; e-mail:

Единен идентификационен код:

Представявано от посочава се лицето/та по регистрация) – *(длъжност)*

Упълномощен представител за тази процедура *(ако е предвидено)*

с приложено пълномощно №, дата

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата първоначална оферта за участие в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, реф. № РРС 15-020.

Декларираме, че сме запознати с условията и изискванията на документацията за участие, приемаме ги, а в случай, че бъдем избрани за изпълнители, ще изпълняваме рамковото споразумение според посочените в него изисквания.

Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител, уведомяването за възлагане на аварийни ремонтни работи по настоящата поръчка ще получаваме на факс: Задължаваме се при промяна на посочените средства за комуникация да уведомим Възложителя в тридневен срок от настъпване на промяната.

Настоящата оферта е валидна 120 (сто и двадесет) дни, считано от крайната дата за получаване на офертите.

Неразделна част от настоящата оферта са пликове №№ 2 и 3, съдържащи Предложение за изпълнение на поръчката и Първоначално предлагана цена.

Дата _____ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника)

IX. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Поставя се в плик № 2 на офертата

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, насти или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, реф. № РРС 15-020.

ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 330

ОТ: _____ гр. _____
(участник)

Адрес на управление: гр. _____ ул. _____ №. _____

тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____

Единен идентификационен код: _____

Представяван от _____
(длъжност)

Адрес за кореспонденция: гр. _____ ул. _____ №. _____

Лице за контакти: _____, тел.: _____, факс: _____
e-mail: _____

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, насти или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, реф. № РРС 15-020 и подробно с дадените в нея указания, аз долуподписаният

_____, в качеството си на представляващ _____ гр. _____, декларирам, че:

1. Ще изпълняваме рамковото споразумение и договорите възложени въз основа на него, съгласно техническите изисквания на възложителя от раздел IV на документацията за участие, при спазване на действащото законодателство.
2. Материалите, които ще доставяме по време на изпълнението на конкретен договор, ако бъдем избрани за изпълнител, ще бъдат нови, неупотребявани, придружени от сертификати за произход и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията е реда за влягане на строителните продукти в строежите на Република България и ще отговарят на посочените от възложителя стандарти или еквиваленти. В случай, че даден материал отговаря на стандарт еквивалент на посочения, се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим доказателства за еквивалентността на двата стандарта като неразделна част от настоящото предложение.
3. Към материалите и елементите, които ще доставяме по време на изпълнението на конкретен договор ще представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания, сертификати на фирмите-производители по система за качество ISO 9001:2008, проспектни и други материали, доказващи добра производствена практика и позиция на пазара. При поискване от страна на възложителя ще предоставим и образци (мостри) на посочените от него и предвидени за доставка от нас материали.

4. Съгласни сме да доставяме и всички останали материали, които са необходими за извършване на СМР, но не са описани в Приложение № 1 към Техническото ни предложение, като се задължаваме същите да бъдат с необходимото качество и да отговарят на действащите в Република България стандарти, съответно на стандартите, подредени съобразно чл.30 от ЗОП.
5. Потвърждаваме, че доставяните от нас материали, описани в Приложение № 1 към Предложението ни за изпълнение на поръчката ще отговарят на посочените от възложителя стандарти или на еквивалент. В случай, че предложен от нас материал отговаря на стандарт, еквивалент на посочения, се задължаваме да отразим това обстоятелство в отделен документ и да представим доказателства за еквивалентността на двата стандарта като неразделна част от настоящото техническо предложение.
6. Декларираме, че за изпълнение на поръчката ще осигурим необходимото техническо оборудване и строителна механизация.
7. Предлаганите от нас гаранционни срокове на извършените видове работи са както следва:
 - a) за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - години *(не по-малко от 10 години)*;
 - b) за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - години *(не по-малко от 8 години)*;
 - c) за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения - години *(не по-малко от 5 години)*;
 - d) за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - години *(не по-малко от 5 години)*.
8. Съгласни сме срокът за започване на работа по извършване на аварийни ремонтни работи да е до 6 (шест) часа, считано от получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя на посочения от нас факс.
9. Заявяваме, че срокът за започване на работа по отстраняване на констатирани дефекти и недостатъци в гаранционните срокове е календарни дни *(не по-вълкъ от 5 календарни дни и не по-кратък от 1 календарен ден. Предложеният срок следва да е цяло число)*.
10. Заявяваме, че сме съгласни да изпълняваме строително-монтажните работи в сроковете, посочени във всеки конкретен договор и/или във възлагателните протоколи към него.

Приложение № 1 – Технически характеристики на основните материали доставка от Изпълнителя

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ДОСТАВКА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ	МАРКА / ВИД / ПРОИЗВОДИТЕЛ
1	Гясък за обикновен бетон	БДС EN 12904:2006 БДС EN 12620:2013	<i>/Не се попълва/</i>
2	Цимент – обикновен	БДС EN 197-1:2011/NA:2013	
3	Цимент за зидария	БДС CR 13933:2003 БДС EN 413-1:2011/NA:2013БДС CR 13933:2003	
4	Чакъл	БДС EN 12904:2001	<i>/Не се попълва/</i>
5	Камък трошен за мозайки и мазилки	БДС 2958:1984	<i>/Не се попълва/</i>
6	Бетон	БДС EN 206-1:2002; БДС EN 206-1:2002/NA:2008 ;	<i>/Не се попълва/</i>
7	Разтвор за мазилка	БДС EN 998-1:2010	
8	Разтвор за зидане	БДС EN 998-2:20010	
9	Грунд контактен за мазилки	БДС EN 13300:2004 ; БДС EN 1015-12 :2003	
10	Гипсошпакловъчна смес и фугиращи материали за гипсокартонени плоскости	БДС EN 13279:2008 ; БДС EN 13963:2015	
11	Блокове за зидария - газобетон	БДС EN 771-4:2011 ; БДС EN 771-4:2011/NA:2013	
12	Котраж – дървен	БДС EN 13377 : 2003	<i>/Не се попълва/</i>
13	Тухли за вътрешни и външни стени	БДС 14176:1986	
14	Котраж - метални платна	БДС 8635 : 1978	<i>/Не се попълва/</i>
15	Окачени тавани	БДС EN 13964:2014 ; БДС EN 13964:2014/NA:2014	
16	Гипсокартонени плоскости	БДС EN 520:2004+A1:2009 ; БДС EN 520:2004+A1:2009 / NA:2014	
17	Елементи на стоманени рамки за системи от гипсокартонени плоскости	БДС EN 14195: 2015	
18	Вата минерална за топлоизолация	БДС 13162:2012 ; БДС 13162:2009/NA:2013	
19	Лепила на гипсова основа за гипсокартонени панели и плоскости	БДС EN 14496:2006	
20	Свързващи материали за гипсокартонени плоскости	БДС EN 13963:2015	
21	Материали за запълване и уплътняване на фуги	БДС EN 14188-3:2006	
22	Метални мрежи и ръбове – шпакловки	БДС EN 13658-1:2005	
23	Метални мрежи и ръбове - мазилки	БДС EN 13658-2:2005	
24	Разтвори и смеси за подови замазки	БДС EN 13813:2003	<i>/Не се попълва/</i>
25	Бетонни настилки	БДС EN 13877-1:2013 ; БДС EN 13877-2:2013	
26	Фаянс	БДС EN ISO10545-1 ; 2000	
27	Теракот	БДС EN ISO10545-1 ; 2000	
28	Гранитогрес	БДС EN 14411:2013 ; БДС EN 14411:2013/NA:2014	
29	Лепила за плочки	БДС EN 12004:2007+A1:2012	
30	Фугиращи смеси за плочки	БДС EN 13888:2010	
31	Ламиниран паркет	БДС EN 13489:2003	
32	Антистатични винилови настилки	БДС EN 10581:2014, БДС EN 14041:2006	

№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ	МАРКА / ВИД / ПРОИЗВОДИТЕЛ
33	Продукти за уплътняване на фуги	БДС EN ISO 11600:2003/A1:2011 ; БДС EN ISO 11600:2005	
34	Месингови шини - преходни	БДС EN 1652:2002 /AC:2006	
35	PVC первази	БДС EN 13245-1:2010	
36	Ламперия	БДС 13315:1986	
37	Екструдиран полистирол (XPS)	БДС EN 13164:2012	
38	Твърд пенополиуретан (PUR)	БДС EN 13165:2012	
39	Стъклофибърна мрежа	БДС EN 13496:2013 БДС 14451:1978	
40	Латекс , цветен и бял	БДС EN 13300:2004	
41	Грунд за метални повърхности	БДС EN 14879-2:2007	
42	Блажна боя	БДС EN 13300:2004	
43	Разредител	БДС EN 13300:2004	
44	Лак за покритие на дървени повърхности	БДС EN 927-1:2013	
45	Безир	БДС EN 927-1:2013	
46	Фасаген	БДС EN 13300:2004	
47	Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване - поливинилхлорид PVC, колена, муфи, тройници, редукции	БДС CEN /TS 1452-7:2014	
48	Пластмасови тръбопроводни системи за топла и студена вода - полипропилен PP, колена, муфи, тройници, редукции	ОД CEN/TS 1451-2:2012 / DIN 8074; БДС EN ISO 15874-1:2013; ; БДС EN 15874-2(3):2013	
49	Тръби полипропилен с алуминий	БДС EN 12201-1:2011 / DIN 8077 / DIN 8078	
50	Сферични кранове, преходи, колена, тапи, нилели, холендри, щуцери, термоглави, обезвъздушители, термовинтили, водомери, шибърни кранове	БДС EN 834:2014 ;БДС EN 835:1997 ; БДС EN 215-1:2000	
51	Присъединителни части за свързване на стоманени тръби и фитинги за пренасянето на вода и други течности на водна основа	БДС EN 10311:2005	
52	Пресадаптери, пресколена, престройници, прескуплунг	EN 12165CW617N	
53	Тръби PVC	БДС 9042:1971, БДС EN 1401-1:2009	
54	Уплътнители гумени	БДС EN 681-1+A1+A2+АЦ+А3:2006	<i>Не се потъква!</i>
55	Вентили възвратни с муфи	БДС 14922:1979	
56	Кранове спирателни. Смесители за баня	БДС 11871-74	
57	Водопроводни вентили и смесители	БДС EN 200:2008	
58	Термостатни вентили за радиатори за отопление	БДС EN 215-1:2006 ; БДС EN 215-1:2006/A1:2006	
59	Душове	БДС EN 1112:2008	
60	Шлаухи за санитарна арматура	БДС EN 1113:2008+A1:2011 ; БДС EN 16146:2012+A1:2011	
61	Ревизия	БДС EN ISO 1452-4:2010	
62	Санитарна арматура. Умивалници	БДС EN 14688:2007	
63	Санитарна арматура. Моноблок	БДС EN 33 : 2012 ; БДС EN 997 : 2012	
64	Писоари за монтаж на стена	БДС EN 13407:2006	
65	Санитарна арматура. Водоотвеждаща арматура за мивки	БДС EN 274-1:2004	
66	Подови сифони	БДС 1194:1976	

№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ	МАРКА / ВИД / ПРОИЗВОДИТЕЛ
67	Радиатори и конвектори	БДС EN 442-1(2):2014	
68	Бойлери електрически	БДС EN 60335-1:1994/A1:2001 ; БДС 1120:1973	
69	Водомери за студена питейна вода.	БДС ISO 4064-1(2):2014	
70	Арматура водопроводна. Вентил противопожарен степен "2"	БДС 3415:1979; БДС EN 671-2:2012	
71	Пожарна касета	БДС EN 3-8:2007	
72	Подземни пожарни хидранти	БДС EN 14339:2005	
73	Пожарни хидранти - колонки	БДС EN 14384:2005	
74	Ключове за битови ел.инсталации	БДС EN 60669-1:1999 /A1:2003, БДС EN 60947-5-1:2006, БДС 16877:1988	
75	Ел.контакт	БДС EN 60669-1:2002, БДС 17183:1990; IEC 884-1:1999	
76	Розетка RJ45	ISO 11801	
77	Кутии и конзоли за битови ел.инсталации	БДС EN 60670-1:2006	
78	Осветително тяло за вграждане	БДС EN 60598-2-2:2012 БДС EN 60598-1:2008	
79	Осветители за аварийно осветление	БДС EN 60598-2-22:2002 /A1:2004 БДС EN 60598-1:2008	
80	Тръба гофрирана	БДС EN 61386-1:2008	
81	Кабелен канал	БДС EN 61386-1:2008 ; БДС EN 4305:1990	
82	Кабел FTP 4x2x0.5 cat5e	ISO/IEC 11801-2ed	
83	Кабел FTP 4x2x0.5 cat6	ISO/IEC 11801-2ed	
84	Заземител цинкован L-63/63/6MM	БДС EN 10056-1/2:1999	
85	Шина цинкована - 40/4MM	БДС EN 10048:2000	
86	Еврошина	БДС-3148	
87	Нулева шина	БДС EN10048:2000	
88	ПРОВОДНИК - ПВ-А2 - 25,0 MM ²	БДС EN 61439-1:2011; БДС 4305:1990/1:2002	
89	Автоматични прекъсвачи	БДС EN 60811-1-1:1999, БДС EN 60898-1:2006	
90	Винтове самонарезни	БДС EN ISO 1207:2011	
91	Кабелоподобен проводник СВТ	БДС 16291:1985, БДС EN 60525-2-11:2011, БДС 3914:1974, БДС 2581:1986, 4305:1990, 9096:1983, 3914:1975	
92	Проводници	БДС EN 60317 0-1:2008	
93	Ел.табло	БДС EN 60439-1:2009	
94	Бойлерно табло	БДС 17183:1990; IEC 884-1:1999	
95	Вентилатори, използвани в системите за вентилация на жилища	БДС EN 13141-4:2011	
96	Вентилация на сгради. Тръбопроводна мрежа	БДС EN 13180:2002	
97	Подово отопление	БДС EN 1264-1:2011	
98	Al дограма – механични свойства, отклонения в размерите и формата, химичен състав	DIN EN ISO 9002; БДС EN 755-1:2008; БДС EN 755-2:2014; БДС EN 755-9:2008; БДС EN 573-3:2014	
99	PVC дограма	БДС EN 478:2002 / 479:2002; БДС EN 513:2003 / 514:2003	

№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ	МАРКА / ВИД / ПРОИЗВОДИТЕЛ
100	Стъкло за строителството - стъклопакети	БДС EN 1279 -1:2005 ; БДС EN 1279 -1:2005/AC:2006 ; БДС EN 1279 -2:2003 ; БДС EN 1279 -4:2006 ; БДС EN 1279 -5:2005+a2:2011	
101	Уплътнители за защита от атмосферни влияния на врати, прозорци, капади и окачени фасади	БДС EN 12365-1(-4):2004	<i>Не се попълва!</i>
102	Брави и ключалки с механично задвижване	БДС EN 12209:2004	
103	Секретни патрони за брави	БДС EN 1303:2005	
104	Устройства за затваряне на врати и прозорци	БДС EN 12051:2002	
105	Вътрешни щори. Технически изисквания, включително безопасност	БДС EN 13120:2009+1:2014; БДС EN 13120:2009+1:2014/AC:2015	
106	Декоративно фолио	БДС 6752:1988	
107	Материал фасониран от иглолистни дървесни видове - греди, бичмета, летви	БДС 427:1990	<i>Не се попълва!</i>
108	Дъски от иглолистни дървесни видове	БДС 17097:1988	<i>Не се попълва!</i>
109	Механични елементи за закрепване на дървен материал	БДС EN 912:2011	<i>Не се попълва!</i>
110	Строителен дървен материал	БДС EN 1912 : 2012 ; БДС EN 1912 : 2012/AC:2013	<i>Не се попълва!</i>
111	Хидроизолация с посипка	БДС EN 13707:2013	
112	Хидроизолация без посипка	БДС EN 13859-1(2):2014	
113	Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви	БДС EN 1304:2013 ; БДС EN 1304:2013/NA:2014	
114	Поликарбонатни плоскости	БДС EN 1013:2013	
115	Водосточни тръби и улуци	БДС EN 612 : 2005	
116	Скоби за улуци и водостоци	БДС EN 1462 : 2005	
117	Фасадни скелета от готови елементи	БДС EN 12810 -1 : 2004; БДС EN 12810 -2 : 2004	
118	Термопанели	EN 10147/00 & EN 0142/00	
119	Водобрани и подпрозоречни прагове от алуминиева ламарина	БДС EN 508-2:2014	
120	Воронки	БДС EN 1253-1:2004; БДС EN 607:2005	
121	Битумна хидроизолационна мембрана	БДС EN 1849-1:2004	
122	Твърд пенополиуретан (PUR)	БДС EN 13165:2012	
123	Поцинкована ламарина	БДС 13726:1976	
124	Площи тротоарни бетонни	БДС EN 1339:2005	
125	Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони	БДС EN 1433:2003+AC:2005+A1:2007	
126	Асфалтови смеси. Асфалтобетон; Тънки пластове; Асфалтова смес с пластифициран битум; Горещо валиран асфалт. Пясък за пътни настилки. Класификация, Технически изисквания	БДС EN 13108-1/4:2006 БДС 16783:1983	<i>Не се попълва!</i>
127	Скални материали за битумни смеси и настилки за пътнища, самолетни писти, жп линии и други транспортни площи.	БДС EN 13450:2003+AC:2005	<i>Не се попълва!</i>
128	Баластра речна за пътни основи	BDS EN 13242:2002+A1:2007	<i>Не се попълва!</i>
129	Бетонни бордюри	БДС EN 1340:2005; БДС EN 1340:2005/A1:2006 ;	<i>Не се попълва!</i>
130	Профили стоманени	БДС 6895:1982 ; БДС EN	<i>Не се попълва!</i>

№	МАТЕРИАЛИ	СТАНДАРТ	МАРКА / ВИД / ПРОИЗВОДИТЕЛ
	студеноогънати	10162:2003	
131	Профили стоманени студеноогънати, ъгливи неравнострани	БДС EN 10162:2003	<i>Не се попълва!</i>
132	Профили стоманени студеноогънати, ъгливи равнострани	БДС EN 10162:2003	<i>Не се попълва!</i>
133	Профили стоманени студеноогънати, "П" образни равнострани	БДС EN 10162:2003	<i>Не се попълва!</i>
134	Профили стоманени затворени, електрозаварени	БДС EN 10219-1:2006	<i>Не се попълва!</i>
135	Равнораменни и неравнораменни ъгливи профили от конструкционна стомана	БДС EN 10056 - 1 : 1999	<i>Не се попълва!</i>
136	Стоманени изделия	БДС EN 10079:2008	<i>Не се попълва!</i>
137	Стомани за армиране на бетон	БДС 4758:2008, БДС EN 10080:2006	<i>Не се попълва!</i>
138	Студенообработени заварени конструкционни кухи профили	БДС EN 10219 – 1(2) : 2006 ; БДС EN 10219 – 1 : 2006/NA:2013	<i>Не се попълва!</i>
139	Заваряеми конструкционни стомани за неподвижно закрепени крайбрежни конструкции	БДС EN 10225:2009	<i>Не се попълва!</i>
140	Заварени мрежи	БДС EN 10080:2006	<i>Не се попълва!</i>
141	Стомана горещовалцувана за армировка	БДС 4758:2008	<i>Не се попълва!</i>
142	Мрежа с PVC покритие	БДС EN 10245-1(-5):2012	<i>Не се попълва!</i>
143	Болтове анкерни	БДС 3905:1974	
144	Болтове, нитове, шпилки, гайки	БДС 6362:1973	
145	Винтове за метални пистове	БДС 4325:1977	<i>Не се попълва!</i>
146	Щифтове	БДС 7440:1986	<i>Не се попълва!</i>
147	Шплентове	БДС EN ISO 1234:2003	<i>Не се попълва!</i>
148	Шайби кръгли, плоски	БДС EN ISO 7089:2003	<i>Не се попълва!</i>
149	Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции	БДС EN 12192-2:2001	<i>Не се попълва!</i>
150	Стоманотръбен стълб	БДС EN 40-5:2003	<i>Не се попълва!</i>
151	Раменна конзола	БДС EN 40-5:2003	<i>Не се попълва!</i>
152	Тротоарни плочи	БДС EN-1339:2005	
153	Канализационни системи – ревизионни шахти, улични оттоци	БДС EN 1917:2003, БДС EN 1433:2003	
154	Водотвеждащи улеи от готови бетонови елементи	БДС EN 1433:2003	
155	Бетонни тръби и фасонни части	БДС EN 1916:2003, БДС 17004:1989	
156	Бетонни елементи за огради	БДС EN 12839:2012	
157	Пожарозащитни врати	БДС EN 1634-1:2014 ; СТ на СИВ 3974:1983	

Забележка: Запознати сме и се задължаваме, в случай, че предлаган от нас материал отговаря на стандарт еквивалент на посочения, задължително да представим доказателства за еквивалентността на двата стандарта като неразделна част от настоящото техническо предложение.

Дата _____ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участник)

Х. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Поставя се глик в № 3 на офертата

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 330.

ОТ: _____ – гр. _____
(участник)

Адрес на управление: гр. _____ ул. _____ №. _____

тел.: _____, факс: _____, е-майл: _____

Единен идентификационен код: _____

Представяван от _____ (длъжност)

Адрес за кореспонденция: гр. _____ ул. _____ №. _____

Лице за контакти: _____ тел.: _____ факс: _____
е-майл: _____

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието ни в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, реф. № РРС 15-020, с настоящото Ви представяме нашето първоначално ценово предложение за изпълнение на описаните в приложената количествено-стойностна сметка строително-монтажни и ремонтни работи.

1. Общата стойност на нашата оферта, представляваща общата стойност на строително-монтажните и ремонтни работи по приложената количествено – стойностна сметка (КСС) - Приложение № 1, възлиза на: _____ лева без ДДС, словом: _____ лева без ДДС.
2. Предлагаме коефициент за извършване на аварийни ремонтни работи - _____ ($\geq 1,00$)
3. Предложените единични цени включват всички наши разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи от КСС, механизация, допълнителни разходи, доставно - складови разходи, печалба, включително транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката и др. Цените са определени при пълно съответствие с условията от документацията за участие.
4. Приемаме плащането да се извършва в лева, по банков път, след изпълнение и приемане на СМР, при условията, посочени в проекта на рамковото споразумение и примерния проект на договор приложен към него.
5. При несъответствие между единични цени от количествено-стойностната сметка и общата цена, валидни ще бъдат единичните цени. В случай, че бъде открито такова несъответствие, сме съгласни общата стойност да бъде приведена в съответствие с единичните цени от количествено-стойностната сметка.
6. Запознати сме с изискването на Възложителя, че предложените от нас единични цени следва да бъдат закръпени с точност до втория знак след десетичната запетая (0,00 лв.) .
7. Съгласни сме, че освен посочените в Приложение № 1 към Техническото ни предложение материали, наше задължение за доставка са и всички останали материали, необходими за изпълнение на поръчката и заявяваме, че те са остойностени и включени в единичните цени на видовете работи от КСС.

8. Наясно сме, че е възможно в процеса на работа да възникнат непредвидени или аварийни ремонтни видове работи. Съгласни сме да припагаме предложения в договора начин на ценсообразуване на непредвидените и аварийните ремонтни видове работи.

9. Наясно сме, че посочените в приложената КСС количества са ориентировъчни и служат само за целите на оценката съгласно методиката за оценка от документацията за участие.

10. Съгласни сме при подписване на рамково споразумение приложената към настоящото ценово предложение количествено стойностна сметка да се трансформира в стойностна сметка (СС), съдържаща същите видове работи и техните единични цени както в КСС, но несъдържаща количествата от КСС. Стойностната сметка става неразделна част от сключеното рамково споразумение.

Приложения:

Приложение 1 – Количествено стойностна сметка;

Приложение 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени работи;

Дата _____ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за

Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща ст-ст /лв. без ДДС/
1	Разбиване на бетон (вкл. армиран) - ръчно, вкл. сваляне и пренасяне на отпадъците до 3 етажа във височина, и до 500м хоризонтално разстояние	м ³	20.00		
2	Разваляне на тухлена зидария с дебелина до 25см, вкл. сваляне и пренасяне на отпадъците до 3 етажа във височина, и до 500м хоризонтално разстояние	м ²	55.00		
3	Разваляне на тухлона зидария с дебелина над 25см, вкл. сваляне и пренасяне на отпадъците до 3 етажа във височина, и до 500м хоризонтално разстояние	м ³	500.00		
4	Разбиване на стоманобетонни конструктивни елементи - машинно, вкл. изрязване на армировката	м ²	10.00		
5	Пробиване на отвори в стоманобетонни елементи, независимо от формата и размерите им	м ³	20.00		
6	Разрушаване на стенов стоманобетонен панел с дебелина до 30см	м ²	100.00		
7	Разкътрване на циментова замазка (вкл. армирана) до 8 см, вкл. сваляне и пренасяне на отпадъците във височина, и до 500м хоризонтално разстояние	м ³	220.00		
8	Разваляне на настилка от плочи - теракот, гранитогрес, гранит и т.н.	м ²	450.00		
9	Разваляне на облицовка от плочи - фаянс, гранит, мрамор и т.н.	м ²	800.00		
10	Очуване на мазилка по стени и тавани, със събиране и изнесане на отпадъците	м ²	500.00		
11	Демонтаж на цокъл от плочи (фаянс, теракот, гранитогрес и т.н.)	м	500.00		
12	Демонтаж на дървени и PVC подови первази	м	500.00		
13	Демонтаж балатум от под	м ²	200.00		
14	Демонтаж мокет	м ²	200.00		
15	Демонтаж на дървен и ламиниран паркет, дървено дюшеме	м ²	460.00		
16	Демонтаж ламперия	м ²	150.00		
17	Демонтаж на преградна стена, предстенна обшивка, и др. подобни, от гипскартонени плоскости включително конструкцията	м ²	300.00		
18	Демонтаж окачен таван от всякакъв вид, включително конструкцията	м ²	500.00		
19	Стъргане стени и тавани постно или блажно боядисани	м ²	400.00		
20	Стъргане блажна боя от метални повърхнини	м ²	300.00		
21	Стъргане блажна боя от дървени повърхнини	м ²	50.00		
22	Сваляне на тапети или деколин от стени	м ²	30.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща с-ст /лв. без ДДС/
23	Зидария от газобетонни блокчета 5/25/60см със суха смес на циментова основа за зидане на газобетон	м ²	50.00		
24	Зидария от газобетонни блокчета 12,5/25/60см със суха смес на циментова основа за зидане на газобетон	м ²	120.00		
25	Зидария от газобетонни блокчета 25/25/60см със суха смес на циментова основа за зидане на газобетон	м ²	80.00		
26	Тухлена зидария с дебелина над 12,5см от единични плътни тухли на циментен разтвор	м ³	5.00		
27	Тухлена зидария с дебелина до 25см от тухли 25/25/12 см на циментен разтвор	м ²	50.00		
28	Тухлена зидария с дебелина над 25см от тухли 25/25/12 см на циментен разтвор	м ³	25.00		
29	Доставка и направа вароциментова мазилка по стени и тавани	м ²	600.00		
30	Грундиране на стени, тавани и подове с контактен грунд(бетон контакт)	м ²	1 000.00		
31	Направа на шпакловка с подходящ разтвор на циментова основа върху газобетонни блокчета, включително PVC мрежа	м ²	500.00		
32	Направа на финна цялостна шпакловка по стени и тавани с подходяща финна шпакловъчна смес (2 слоя)	м ²	7 000.00		
33	Доставка и направа пръскана мазилка по вътрешни стени	м ²	200.00		
34	Направа на преградни стени от гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени: - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи.	м ²	1 200.00		
35	Направа на окачени тавани от гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени: - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи.	м ²	1 000.00		
36	Направа на преградни стени от влагоустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени: - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на влагоустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи.	м ²	250.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /ля. без ДДС/	Обща ст-ст /ля. без ДДС/
37	<p>Направа на окачени тавани от влагоустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на влагоустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи. 	м ²	200.00		
38	<p>Направа на преградни стени и окачени тавани от пожароустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на пожароустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи. 	м ²	75.00		
39	<p>Направа на преградни стени от по два пласта на страна обикновенни гипсокартонени плоскости (d=12,5mm), с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на 4 слоя гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи. 	м ²	350.00		
40	<p>Направа на предстенни обшивки от обикновенни гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани на метална конструкция, с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи. 	м ²	1 800.00		
41	<p>Направа на предстенни обшивки от влагоустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани на метална конструкция, с включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на влагоустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените 	м ²	500.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /пв. без ДДС/	Обща с-ст /пв. без ДДС/
	плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи.				
42	Направа на предстенни обшивки от пожароустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани на метална конструкция, с включени: - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на пожароустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи.	м ²	500.00		
43	Направа на предстенни обшивки от обикновенни гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани посредством гипсово лепило за монтаж на гипсокартонени плоскости, с включени: - доставка и полагане на подходящо гипсово лепило монтаж на гипсокартонени плоскости; - доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи.	м ²	3 200.00		
44	Направа на предстенни обшивки от влагоустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани посредством гипсово лепило за монтаж на гипсокартонени плоскости, с включени: - доставка и полагане на подходящо гипсово лепило монтаж на гипсокартонени плоскости; - доставка и монтаж на влагоустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи.	м ²	1 200.00		
45	Направа на предстенни обшивки от пожароустойчиви гипсокартонени плоскости (d=12,5mm) монтирани посредством гипсово лепило за монтаж на гипсокартонени плоскости, с включени: - доставка и полагане на подходящо гипсово лепило монтаж на гипсокартонени плоскости; - доставка и монтаж на пожароустойчиви гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - всички допълнително необходими консумативи.	м ²	300.00		
46	Направа на Г-образен куфар от гипсокартонени плоскости монтиран на метална конструкция с разгъвка в ширина до 1м, с включени: - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата;	м	460.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща ст-ст /лв. без ДДС/
	- доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - доставка и монтаж на алуминиев ръбохранител; - всички допълнително необходими консумативи.				
47	Направа на П-образен куфар от гипсокартонени плоскости монтиран на метална конструкция с разгъвка в ширина до 1м, с включени: - доставка и монтаж на метална конструкция и крепежни елементи; - доставка и монтаж на обикновенни гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5мм; - доставка и монтаж на минерална вата; - доставка и полагане на фугозащитна хартиена лента; - обработване на фугите на гипсокартонените плоскости с подходящ фугопълнител (3 слоя); - доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители; - всички допълнително необходими консумативи.	м ¹	350.00		
48	Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата (50кг/м ³) с деб. 50мм	м ²	500.00		
49	Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата (75кг/м ³) с деб. 50мм	м ²	450.00		
50	Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата (150кг/м ³) с деб. 100мм	м ²	350.00		
51	Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата (150кг/м ³) с деб. 150мм	м ²	300.00		
52	Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители	м	2 150.00		
53	Обръщане и оформяне на периметъра на всякакъв вид отвори(около врати, прозорци и т.н.), с гипсокартонени плоскости(d=12,5mm) монтирани посредством гипсово лепило за монтаж на гипсокартон или метална конструкция, включително доставка и монтаж на алуминиев ръбохранител	м ¹	5 000.00		
54	Изкърпване на рамки около врати и прозорци от всякакъв вид с подходящ материал	м	800.00		
55	Доставка на цветна латексова боя и боядисване по стени и тавани до достигане на еднаквост на повърхността (мин. 3 слоя)	м ²	15 000.00		
56	Доставка на бяла латексова боя и боядисване по стени и тавани до достигане на еднаквост на повърхността (мин. 3 слоя)	м ²	9 600.00		
57	Постно боядисване на стени и тавани	м ²	150.00		
58	Доставка и монтаж на растерен окачен таван с минераловатни пана 60/60см(60/120см) включително метална конструкция и всичко необходими компоненти за монтаж	м ²	4 400.00		
59	Доставка и монтаж на растерен окачен таван с водоустойчив минераловатни пана 60/60см(60/120см) включително метална конструкция и всичко необходими компоненти за монтаж	м ²	700.00		
60	Подмяна на минераловатни пана 60/60см на растерен окачен таван	м ²	3 700.00		
61	Доставка и полагане на цименто-пясъчна замазка по подове с дебелина до 6см	м ²	2 500.00		
62	Доставка и полагане на цименто-пясъчна замазка по подове с дебелина до 10 см	м ²	2 500.00		
63	Доставка и полагане на специален грунд и саморазливна замазка на циментова основа с	м ²	500.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща ст-ст /лв. без ДДС/
	дебелина до 10 мм				
64	Доставка и полагане на подова настилка - мокет включително первази от мокет	м ²	150.00		
65	Доставка и монтаж на PVC подова настилка с полиуретаново покритие и антистатични качества	м ²	750.00		
66	Доставка и монтаж на линолеум високоустойчив, включително всички необходими материали (лепила и др.)	м ²	250.00		
67	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет клас AC 4 с клас на изнosoустойчивост на повърхностния слой А32 и минимална дебелина 8мм ,включително термоизолационна подложка и лепило	м ²	3 600.00		
68	Доставка и монтаж на PVC первази по под	м	1 250.00		
69	Доставка и грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	6 900.00		
70	Доставка и монтаж на гранитогресни плочи I-во качество по стъпала	м ²	200.00		
71	Доставка и монтаж на цокъл 6 см от гранитогрес по стъпала	м	1 200.00		
72	Доставка и монтаж на гранитогресни плочи I-во качество с размер на плочата, зададен от възложителя	м ²	2 400.00		
73	Доставка и полагане гранитогресни плочи I-во качество, по цокъл с вис. до 8см.	м	450.00		
74	Доставка и полагане теракотни плочки I-во качество, с размер на плочата зададен от Възложителя	м ²	720.00		
75	Доставка и полагане фаянсови плочки I-во качество по стени, вкл. PVC или алуминиеви външни и вътрешни ъгли	м ²	1 150.00		
76	Доставка и монтаж на алумиева преходна лясна за подови настилки	м	220.00		
77	Доставка и монтаж на предпазни алуминиеви профили с гумени лясни по стъпала	м	120.00		
78	Доставка и монтаж на стълбищен метален парапет от лек тип, с височина 105 см., вкл. ръкохватка, скоби, крепежни елементи и т.н.	м	50.00		
79	Лакиране на дървен парапет	м ²	50.00		
80	Доставка и монтаж на ин inoxов парапет с височина 105 см. вкл. ръкохватка, скоби, крепежни елементи и т.н.	м	20.00		
81	Защитно покриване на прозорци, врати, мебели при боядисване	м ²	2 500.00		
82	Доставка и монтаж на розетка за комин - бяла / шагрен	бр	24.00		
83	Грундиране на стени - противплесенна обработка	м ²	100.00		
84	Грундиране на метални повърхности	м ²	200.00		
85	Грундиране на дървени повърхности	м ²	570.00		
86	Блажна боя по дърв.повърхности - двукратно	м ²	570.00		
87	Блажна боя по метални повърхности с антикорозионна защита - ламарини, метални конструкции и др. - двукратно	м ²	200.00		
88	Блажна боя по водопроводни тръби- двукратно	м	100.00		
89	Блажна боя по железни парапети и решетки - двукратно	м ²	140.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща сума /лв. без ДДС/
90	Блажна боя по стари цокли - двукратно	м ²	300.00		
91	Огнезащитно боядисване	м ²	20.00		
92	Извозване строителни отпадъци от обекта до 20км. разстояние включително натоварване, разтоварване и такса за разтоварище	м ³	950.00		
93	Извозване строителни отпадъци от обекта от 20км. до 50км разстояние включително натоварване, разтоварване и такса за разтоварище	м ³	320.00		
	Дограма				
94	Демонтаж на дограма от всякакъв вид - метална, алуминиева, PVC, дървена и т.н.	бр	300.00		
95	Доставка и монтаж на бяла алуминиева дограма с прекъснат термомост за врати и прозорци включително механизми за двустранно отваряне, с двуслоен стъклопакет от високоенергийно и бяло стъкло или пълнеж	м ²	650.00		
96	Доставка и монтаж на цветна алуминиева дограма с прекъснат термомост за врати и прозорци включително механизми за двустранно отваряне, с двуслоен стъклопакет от високоенергийно и бяло стъкло или пълнеж	м ²	200.00		
97	Доставка и монтаж на бяла 5-камерна PVC дограма със стоманени пръти в профила, степен на защита минимум WK4, включително трислоен стъклопакет(високоенергийно+бяло+нискоемисионно стъкло) и механизми за двусово отваряне	м ²	800.00		
98	Доставка и монтаж на цветна 5-камерна PVC дограма със стоманени пръти в профила, степен на защита минимум WK4, включително трислоен стъклопакет(високоенергийно+бяло+нискоемисионно стъкло) и механизми за двусово отваряне	м ²	450.00		
99	Доставка и монтаж на алуминиеви водобрани /козири/ с ширина до 26см	м	550.00		
100	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази с ширина на перваза 25см, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	м	550.00		
101	Доставка и монтаж подпрозоръчен перваз от PVC с ширина на перваза 25см, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна, капачки	м	550.00		
102	Изваждане врати от зид - всички видове	бр	48.00		
103	Демонтаж леки метални конструкции	кг	500.00		
104	Демонтаж на стъкла от прозорци	м ²	100.00		
105	Демонтаж на щори всички видове	м ²	45.00		
106	Доставка и монтаж на двуслоен стъклопакет (високоенергийно+бяло стъкло)	м ²	365.00		
107	Доставка и монтаж на вътрешна бяла Алуминиева дограма без термичен мост, с двуслоен стъклопакет или пълнеж, за направа на врати, прозорци и прегради включително механизми за отваряне	м ²	100.00		
108	Доставка и монтаж на вътрешна цветна Алуминиева дограма без термичен мост, с двуслоен стъклопакет или пълнеж, за направа на врати, прозорци и прегради включително механизми за отваряне	м ²	100.00		
109	Доставка и монтаж на фурнирована врата със светъл отвор 80/200см - MDF, вкл. каса(до 15см), брава и	бр	8.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща ст-ст /лв. без ДДС/
	дръжки				
110	Доставка и монтаж на фурнирована врата със светъл отвор 90/200см - MDF, вкл. каса(до 15см), брава и дръжки	бр	8.00		
111	Доставка и монтаж на фурнирована врата със светъл отвор 100/200см - MDF, вкл. каса(до 15см), брава и дръжки	бр	8.00		
112	Доставка и монтаж на врата със светъл отвор 80/200см - ПДЧ, вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр	8.00		
113	Доставка и монтаж на врата със светъл отвор 90/200см - ПДЧ, вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр	8.00		
114	Доставка и монтаж на врата със светъл отвор 100/200см - ПДЧ, вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр	8.00		
116	Доставка и монтаж на фазерна врата със светъл отвор 80/200см - вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр.	20.00		
116	Доставка и монтаж на фазерна врата със светъл отвор 90/200см - вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр.	20.00		
117	Доставка и монтаж на фазерна врата със светъл отвор 100/200см - вкл. каса(до 15см), дръжки и брава	бр.	20.00		
118	Доставка и монтаж на механичен автомат за врата	бр	8.00		
119	Доставка и монтаж на хоризонтални щори със странично водене	м ²	100.00		
120	Доставка и монтаж на вертикални щори с ширина на лентата 89мм	м ²	80.00		
121	Доставка и монтаж на вертикални щори с ширина на лентата 127мм	м ²	80.00		
122	Доставка и монтаж на Автоматизирана секционна врата с електрозадвижване и дистанционно управление, с размери до 2.5/2.5 м. и вградена врата 100/200см	бр	1.00		
123	Доставка и монтаж на Автоматизирана секционна врата с електрозадвижване и дистанционно управление, с размери от 2.5/2.5 до 4.5/4.5 м. и вградена врата 100/200см	бр	1.00		
124	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 80+80 / 200 см. двойна с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр	1.00		
126	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 90+90 / 215 см. двойна с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр	1.00		
126	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 80 / 200 см. с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр	1.00		
127	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 90 / 205 см. с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр	1.00		
128	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 100 / 205 см. с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр	1.00		
129	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 110 / 205 см. с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр	1.00		
130	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата 130 / 215 см. с граница на огнеустойчивост 90 мин.	бр	1.00		
131	Доставка и монтаж на брава за врата със секретен патрон	бр	100.00		
132	Подмяна единични армирани стъкла, вкл. силиконизиране	м ²	100.00		
133	Подмяна единични стъкла 4 мм на метална, дървена, PVC или ALL рамка вкл. силикон	м ²	100.00		
134	Монтаж на метални врати / без доставка /	м ²	20.00		
135	Монтаж на метални решетки за прозорци / без доставка /	м ²	20.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща ст-ст /лв. без ДДС/
136	Монтаж на алуминиеви врати и прозорци / без доставка /	м ²	20.00		
137	Доставка и монтаж на метални колони, греди и столци за напрана на носеща метална конструкция, метални конзоли, подпори, капаци, кутии и подобни независимо от профила и вида на стоманата	кг	100.00		
138	Доставка и монтаж на метална рампа за хора в неравностойно положение	кг.	1 000.00		
139	Доставка и монтаж на "анти-паник" брава / механизъм / за врата	бр	1.00		
	Ел. Инсталации				
140	Демонтаж на осветителни тела от всякакъв вид - пендел, аплик, плафонiera, лампосни, полилеи, - стенни, висящи, на обтяжки, ЛОУТ и т.н.	бр	100.00		
141	Демонтаж на ел.ключове и контакти	бр	240.00		
142	Демонтаж на бойлерно табло	бр.	8.00		
143	Демонтаж на релета	бр	8.00		
144	Демонтаж на вентилатор	бр	6.00		
145	Демонтаж на апартаментно ел.табло	бр	16.00		
146	Демонтаж табло НН тип РТ, ГТТ, ГТРТ	бр	4.00		
147	Демонтаж на телефонна или компютърна розетка и датчици	бр	60.00		
148	Демонтаж на слаботокови кабели	м	200.00		
149	Демонтаж на силнотокови кабели	м	300.00		
150	Демонтаж на кабелканал	м	100.00		
151	Демонтаж на мълниезащитен проводник	м	10.00		
152	Напрана на канал в стена за полагане на кабел	м	120.00		
153	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 20/25мм, включително фитинги - ъгли, съединители, крайни капаци	м	50.00		
154	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 40/40мм, включително фитинги - ъгли, съединители, крайни капаци	м	50.00		
155	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 30/60мм, включително фитинги - ъгли, съединители, крайни капаци	м	40.00		
156	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 60/100мм, включително фитинги - ъгли, съединители, крайни капаци	м	70.00		
157	Доставка и полагане на кабел FTP 6cat.	м	500.00		
158	Доставка и монтаж на двойна компютърна розетка 2xRJ 45, cat.6	бр.	20.00		
159	Напрана на лампен излаз с СВТ 3x1,5мм ² в гофрирана тръба до 7м, включително разклонителни кутии и конзоли(за вкопаване)	бр	280.00		
160	Напрана на контактен излаз с СВТ 3x2,5мм ² в гофрирана тръба до 7м, включително разклонителни кутии и конзоли(за вкопаване)	бр	240.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща сума /лв. без ДДС/
161	Направа на контактен излаз с СВТ 3x4мм ² в гофрирана тръба до 7м, включително разклонителни кутии и конзоли(за вкопаване)	бр.	140.00		
162	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5мм ² , вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	340.00		
163	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2.5мм ² , вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	350.00		
164	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x4мм ² вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	650.00		
165	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x6мм ² вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	50.00		
166	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x10мм ² вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	50.00		
167	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x4мм ² вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	200.00		
168	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x10мм ² вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	20.00		
169	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x25мм ² вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	10.00		
170	Доставка и полагане на кабел ШВПС 3x1.5мм ² , вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	150.00		
171	Доставка и полагане на кабел ШВПС 3x2.5мм ² , вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	100.00		
172	Доставка и полагане на кабел ШВПС 3x4мм ² вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	50.00		
173	Доставка и полагане на кабел ШВПС 3x6мм ² вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	20.00		
174	Доставка и полагане на кабел ШВПС 3x10мм ² вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	10.00		
175	Доставка и полагане на кабел ШВПС 5x4мм ² вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	20.00		
176	Доставка и полагане на кабел ШВПС 5x10мм ² вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	10.00		
177	Доставка и полагане на кабел ШВПС 5x25мм ² вкл. подвързване и маркировка, гофрирана тръба и крепежни елементи	м	5.00		
178	Доставка и монтаж на еднополюсен 1Р автоматичен прекъсвач с номинален ток 10А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр.	40.00		
179	Доставка и монтаж на еднополюсен 1Р автоматичен прекъсвач с номинален ток 16А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр.	100.00		
180	Доставка и монтаж на еднополюсен 1Р автоматичен прекъсвач с номинален ток 25А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и	бр.	100.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /п/в без ДДС/	Обща сг-ст /п/в без ДДС/
	характеристика на изключване С				
181	Доставка и монтаж на еднополюсен 1P автоматичен прекъсвач с номинален ток 32А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр	80.00		
182	Доставка и монтаж на еднополюсен 1P автоматичен прекъсвач с номинален ток 40А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр	80.00		
183	Доставка и монтаж на еднополюсен 1P автоматичен прекъсвач с номинален ток 50А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр	80.00		
184	Доставка и монтаж на еднополюсен 1P автоматичен прекъсвач с номинален ток 63А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр	80.00		
185	Доставка и монтаж на триполюсен 3P автоматичен прекъсвач с номинален ток 63А, изключвателна способност при късо съединение 10кА и характеристика на изключване С	бр	20.00		
186	Доставка и монтаж на триполюсен 3P автоматичен прекъсвач с лят корпус, с номинален ток 100А, типоразмер М1, фиксирана защита от късо съединение между 5 x In и 10 x In	бр	20.00		
187	Доставка и монтаж на триполюсен 3P автоматичен прекъсвач с лят корпус, с номинален ток 150А, типоразмер М2, постъпково регулируема защита от късо съединение от 5 до 10 x In	бр	20.00		
188	Доставка и монтаж на триполюсен 3P автоматичен прекъсвач с лят корпус, с номинален ток 250А, типоразмер М2, постъпково регулируема защита от късо съединение от 5 до 10 x In	бр	20.00		
189	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита четитри полюсна 4P с номинален ток 25А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10кА, тип АС или А	бр	240.00		
190	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита четитри полюсна 4P с номинален ток 40А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10кА, тип АС или А	бр	160.00		
191	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита четитри полюсна 4P с номинален ток 63А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10кА, тип АС или А	бр	40.00		
192	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита двуполюсна 2P с номинален ток 25А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10кА, тип АС или А	бр	36.00		
193	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита двуполюсна 2P с номинален ток 40А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10кА, тип АС или А	бр	44.00		
194	Доставка и монтаж на дефектнотокова защита двуполюсна 2P с номинален ток 63А, номинален ток на утечка от 30 до 300mA и устойчивост на късо съединение 10кА, тип АС или А	бр	40.00		
195	Доставка и монтаж на единичен окомплектован контакт за скрит монтаж 16 А 250 V AC 50/60 Hz тип "френски", цвят на вътрешността червен; на рамката - бял	бр	240.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща сума /лв. без ДДС/
196	Доставка и монтаж на единичен окомплектован контакт шуко 16 A 250 V AC 50/60 Hz, цвят - бял или слонова кост	бр	240.00		
197	Доставка и монтаж на двоен окомплектован контакт шуко 16 A 250 V AC 50/60 Hz, цвят - бял или слонова кост	бр	300.00		
198	Доставка и монтаж на окомплектовани сбикновени електрически ключове цвят бял или слонова кост	бр	300.00		
199	Доставка и монтаж на окомплектовани серийни електрически ключове цвят бял или слонова кост	бр	860.00		
200	Доставка и монтаж на окомплектовани девиаторни електрически ключове цвят бял или слонова кост	бр	260.00		
201	Доставка и монтаж на контакт трифазен, противовлажен, за външен монтаж – Евро стандарт	бр.	28.00		
202	Добавка за доставка и монтаж на единична конзола за монтаж на ключове и контакти в гипсокартон	бр.	240.00		
203	Добавка за доставка и монтаж на двойна конзола за монтаж на ключове и контакти в гипсокартон	бр.	60.00		
204	Добавка за доставка и монтаж на тройна конзола за монтаж на ключове и контакти в гипсокартон	бр.	60.00		
205	Монтаж на ключове и контакти (без доставка)	бр.	28.00		
206	Доставка и монтаж на окомплектовано модулно разпределително табло с 8 модула IP40 1x8M с всички необходими компоненти(гребен, нулева шина и т.н.) без предпазители за открит или скрит монтаж	бр	28.00		
207	Доставка и монтаж на окомплектовано модулно разпределително табло с 12 модула IP40 1x12M с всички необходими компоненти(гребен, нулева шина и т.н.) без предпазители за открит или скрит монтаж	бр	20.00		
208	Доставка и монтаж на окомплектовано модулно разпределително табло с 24 модула IP40 2x12M с всички необходими компоненти(гребен, нулева шина и т.н.) без предпазители за открит или скрит монтаж	бр	20.00		
209	Доставка и монтаж на окомплектовано модулно разпределително табло с 4 модула IP65 1x4M с всички необходими компоненти(гребен, нулева шина и т.н.) без предпазители за открит или скрит монтаж	бр	8.00		
210	Доставка и монтаж на окомплектовано модулно разпределително табло с 8 модула IP65 1x8M с всички необходими компоненти(гребен, нулева шина и т.н.) без предпазители за открит или скрит монтаж	бр	8.00		
211	Доставка и монтаж бойлерно табло с номинален ток 25A, единично с ключ - скрит монтаж	бр	1.00		
212	Доставка и монтаж на противовлажно IP44 осветително тяло тип "Плафон" на стена	бр	40.00		
213	Доставка и монтаж на луминисцентно рефлекторно осв.тяло със светлоизточници 4бр. x 18 W и ЕПРА за открит или скрит монтаж(с вкл. луминисцентни или LED тръби)	бр	100.00		
214	Доставка и монтаж на луминисцентно рефлекторно осв.тяло със светлоизточници 2бр. x 36 W и ЕПРА за открит или скрит монтаж(с вкл. луминисцентни или LED тръби)	бр	40.00		
215	Доставка и монтаж на противовлажно луминисцентно рефлекторно осв.тяло със светлоизточници 4бр. x 18 W и ЕПРА за открит или скрит монтаж, IP44(с вкл. луминисцентни или LED тръби)	бр	40.00		
216	Доставка и монтаж на прожектор със степен на защита IP54 и халогенна лампа 150W	бр	12.00		
217	Доставка и монтаж на прожектор със степен на защита IP54 и халогенна лампа 500W	бр	40.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща с-ст /лв. без ДДС/
218	Доставка и монтаж на аварийно осветление с акумулаторна батерия за автоматично включване след отпадане на захранването, с надпис "EXIT" и работа на батерия мин. 1ч.	бр	100.00		
219	Доставка и монтаж на нагревателен кабел с UV защита за подгрев на улици, водостоци, покриви и др. подобни, включително всички необходими крепежни елементи	м	450.00		
220	Доставка и монтаж на нагревателна рогозка за подово отопление подходяща за монтаж директно върху старата настилка	м ²	100.00		
221	Доставка и монтаж на нагревателна система за подово отопление под дървени и ламинирани настилки	м ²	400.00		
222	Доставка и монтаж на цифров терморегулатор за контрол на отопляването на системи за подово отопление	бр	40.00		
223	Доставка и монтаж на терморегулатор за контрол на отопляването на водосточни тръби, улици, покриви, свободни площи и др. подобни	бр	10.00		
224	Доставка и монтаж на вграден вентилатор с декоративна решетка, вкл. гъвкав въздуховод и розетка	бр	28.00		
225	Доставка и монтаж на влагозащитен конвектор за монтаж в мокро помещение, с мощност на конвектора	бр	1.00		
226	Доставка и монтаж на отоплително тяло – панелен конвектор с мощност 1600W, с нискотемпературен нагревател, дигитален програмируем термостат с температурен сензор; дигитален дисплей за индикация на температурата; седмично програмиране на стайната температура по дни и по часове, вградена автоматична термозащита;	бр	16.00		
227	Доставка и монтаж на отоплително тяло – панелен конвектор с мощност 2000W, с нискотемпературен нагревател, дигитален програмируем термостат с температурен сензор; дигитален дисплей за индикация на температурата; седмично програмиране на стайната температура по дни и по часове, вградена автоматична термозащита;	бр	16.00		
228	Доставка и монтаж на влагоустойчиво отоплително тяло – панелен конвектор с мощност 1000W, с електронен термостат с температурен сензор; автоматична термозащита; влагозащитен - IP 24.	бр	12.00		
229	Доставка и монтаж на рефлекторно отоплително тяло за баня -лъчево отопление с мощност 1000W, влагозащитено - IP 44	бр	12.00		
230	Доставка и направа на заземление от един бр. цинковани кола 63x63x1500мм, включително шина	бр	1.00		
231	Доставка и полагане на проводник за заземление ПВ-А2 25мм ²	м	1.00		
232	Доставка и монтаж на гръмоотводни пръти - до 4 м., вкл. стойка, крепежни елементи, арматура и присъединяване към мрежата	бр.	1.00		
233	Доставка и полагане на цинкована шина 4/40 мм	м	1.00		
234	Доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия	бр	1.00		
235	Изготвяне и представяне на протокол и сертификат от лицензирана фирма за проведени измервания на заземление	бр.	12.00		
236	Измерване на импеданс на контур „фаза-нула“	бр	12.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. млр-ка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща ст-ст /лв. без ДДС/
237	Изготвяне и представяне на протокол и сертификат от лицензирана фирма за проведени измервания на контур	бр	20.00		
238	Доставка и полагане на гофрирани тръби Ø 16 мм	м	100.00		
239	Доставка и полагане на гофрирани тръби Ø 23 мм	м	100.00		
240	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø 32	м.	100.00		
241	Доставка и монтаж на метална скара 40 мм/ 150 мм/ 0,8 мм от цинкувана ламарина за монтаж над окачен таван или в повдигнат под	м²	10.00		
242	Направа и монтаж стоманена конструкция и дребна железария	кг	1.00		
243	Демонтаж на рогатка и осв.тяло на улично осветление	бр	1.00		
244	Монтаж на осв.тяло за улично осветление / без доставка /	бр	1.00		
245	Доставка стоманенотръбен стълб за улично осветление с H=7,5 м	бр	1.00		
246	Доставка и монтаж двойна рогатка върху стълб	бр	1.00		
247	Доставка и монтаж единична рогатка върху фасада	бр	1.00		
248	Доставка и монтаж осветително тяло за улично осветление с мощност 250W, оборудвано с натриева лампа с високо налягане, и всички необходими крепежни елементи	бр	1.00		
249	Доставка и монтаж кабелна кутия К-2А	бр	1.00		
	Вик				
250	Н-ва изкоп в земни почви с шир.от 0,6 до 1,2 м - ръчно, вкл. укрепване	м³	1.00		
251	Н-ва траншеен изкоп 0,4/0,8м вкл. укрепване	м³	1.00		
252	Обратен насип от пръст	м³	1.00		
253	Доставка и полагане на полиетиленова тръба ф32 в открит изкоп, вкл. фитинги и крепителни елементи	м	50.00		
254	Доставка и полагане на полиетиленова тръба ф50 в открит изкоп, вкл. фитинги и крепителни елементи	м	1.00		
255	Доставка и полагане на полиетиленова тръба ф90 в открит изкоп, вкл. фитинги и крепителни елементи	м	1.00		
256	Доставка и монтаж на спирателен кран ф90	бр	1.00		
257	Доставка и полагане на PVC тръби ф 110мм.в изкоп за направа на канализация вкл. фасонни части и арматура	м	60.00		
258	Доставка и направа на подложка от пясък	м³	1.00		
259	Доставка и монтаж на аварийна скоба за спиране на течове върху стоманена тръба Ф 63 мм	бр	1.00		
260	Доставка и свързване на ПЕВП тръби Ф 90 на челна заварка .	м	1.00		
261	Доставка и монтаж та коляно ПЕВП Ф 90	бр.	1.00		
262	Доставка и монтаж на тройник Ф 90	бр.	1.00		
263	Доставка и монтаж на тротоарен кран Ф 80 комплект	бр.	1.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща ст-ст /лв. без ДДС/
264	Доставка и монтаж пожарен кран Ф70/60 мм	бр.	1.00		
265	Доставка фл.накрайник ПЕВГП Ф 90	бр.	1.00		
266	Доставка свободен фланец ПЕВГП Ф 90	бр.	1.00		
267	Доставка и монтаж фланшов филтър Ф 80 ММ	бр.	1.00		
268	Доставка и монтаж възвратна клапа Ф80ММ	бр.	1.00		
269	Доставка и монтаж водомер фланшов Ф80 мм	бр.	1.00		
270	Доставка и монтаж универсален адаптор	бр.	1.00		
271	Изграждане на ВШ с рацмери 250/150/170	бр.	1.00		
272	Демонтаж PVC тръби ф 60 мм	м	1.00		
273	Демонтаж PVC тръби ф 110 мм	м	1.00		
274	Демонтаж спирателен кран	бр.	1.00		
276	Демонтаж водопроводни тръби в сгради	м	200.00		
276	Демонтаж бойлер	бр.	52.00		
277	Демонтаж тоалетни клекала - всички видове	бр.	52.00		
278	Демонтаж на тоалетно казанче	бр.	52.00		
279	Демонтаж тоалетна чиния	бр.	52.00		
280	Демонтаж всички видове подови сифони	бр.	52.00		
281	Демонтаж смесителна батерия	бр.	100.00		
282	Демонтаж душ-батерия	бр.	50.00		
283	Демонтаж всички видове мивки, включително сифони и конзоли	бр.	50.00		
284	Демонтаж на водомер	бр.	20.00		
285	Демонтаж на писоар	бр.	20.00		
286	Демонтаж на пожарна касета	бр.	12.00		
287	Демонтаж на пожарен хидрант	бр.	12.00		
288	Доставка и монтаж на холендър метален 1"	бр.	1.00		
289	Доставка и монтаж на тройник метален 1"	бр.	1.00		
290	Доставка и монтаж спирателен кран 1" с изпразнител	бр.	1.00		
291	Доставка и монтаж спирателен кран 1" без изпразнител	бр.	1.00		
292	Доставка и монтаж на умалител метален 1" / ½"	бр.	1.00		
293	Смяна на спирателен кран до 1 1/4", вкл. доставка	бр.	40.00		
294	Смяна на спирателен кран до 3", вкл. доставка	бр.	1.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща ст-ст /лв. без ДДС/
295	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм с вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	100.00		
296	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм с вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	100.00		
297	Доставка и монтаж на PVC "У"-образен тройник за направа на канализация в сграда ф 110 / ф 50	бр	52.00		
298	Доставка и монтаж на PVC "У"-образен тройник за направа на канализация в сграда ф 110 / ф 110	бр	52.00		
299	Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф20, вкл. фитинги, топлоизолация и крепежни елементи за сградна водопроводна инсталация	м	660.00		
300	Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф25, вкл. фитинги, топлоизолация и крепежни елементи за сградна водопроводна инсталация	м	200.00		
301	Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф32, вкл. фитинги, топлоизолация и крепежни елементи за сградна водопроводна инсталация	м	200.00		
302	Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф40 вкл. фитинги, топлоизолация и крепежни елементи за сградна водопроводна инсталация	м	100.00		
303	Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф50, вкл. фитинги, топлоизолация и крепежни елементи за сградна водопроводна инсталация	м	200.00		
304	Доставка и монтаж на топлоизолация по полипропиленови тръби ф20	м	200.00		
305	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" с изпразнител	бр	48.00		
306	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" без изпразнител	бр	48.00		
307	Доставка и монтаж на комбиниран водомер 5м3/ч.	бр	12.00		
308	Монтаж на водомер / без доставка /	бр	8.00		
309	Доставка и монтаж на моноблок произведено в EU, вкл. крепежни елементи	бр	20.00		
310	Доставка и монтаж на подов сифон - рогов	бр	20.00		
311	Доставка и монтаж стенна смесителна батерия за мивка, произведена в EU	бр	20.00		
312	Доставка и монтаж стояща смесителна батерия за мивка, произведена в EU	бр	40.00		
313	Доставка и монтаж на порцеланова мивка с размер 40см, окомплектована със сифон, ботуш и крепежни елементи, произведена в EU	бр	20.00		
314	Доставка и монтаж на порцеланова мивка с размер 55см, окомплектована със сифон, ботуш и крепежни елементи, произведена в EU	бр	20.00		
315	Доставка и монтаж на окомплектован писоар, произведен в EU	бр	20.00		
316	Доставка и монтаж на тоалетно казанче, произведено в EU	бр	20.00		
317	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ с аксесоари, произведена в EU	бр	20.00		
318	Доставка и монтаж ревизионен отвор до ф 150 мм	бр	8.00		
319	Доставка и монтаж на бойлер 80л., вкл. предпазен клапан	бр	4.00		
320	Доставка и монтаж на бойлер 120л., вкл. предпазен клапан	бр	4.00		
321	Доставка и монтаж на бойлер 300л., вкл. пуск автоматика и защита	бр	4.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща ст-ст /лв. без ДДС/
322	Доставка и монтаж на бойлер проточен 6 kW	бр	4.00		
323	Доставка и монтаж на тоалетни аксесоари	к-т	48.00		
324	Отпущване хоризонтален канал до 5 м	бр	20.00		
325	Отпущване вертикален канал до 5 м	бр	20.00		
326	Отпущване на лодов сифон	бр	20.00		
327	Доставка и монтаж ревизионен отвор 40 / 40 с две вратички	бр	6.00		
328	Доставка и монтаж ревизионен отвор 50 / 50	бр	6.00		
329	Засипване на изкоп, ръчно – без доставка на материал	м³	1.00		
	Отоплителна инсталация				
330	Демонтаж радиатори	бр	40.00		
331	Демонтаж на черни тръби до 1 1/2"	бр	8.00		
332	Доставка и монтаж алуминиеви глйдери за радиатор тип 350	бр	8.00		
333	Доставка и монтаж алуминиеви глйдери за радиатор тип 500	бр	8.00		
334	Доставка и монтаж алуминиеви глйдери за радиатор тип 1200	бр	8.00		
335	Доставка и монтаж радиатор двупанелен 240/55 см. включително спирателен кран, обезвъздушител и спирателен вентил	бр	8.00		
336	Доставка и монтаж радиатор двупанелен 160/55 см. включително спирателен кран, обезвъздушител и спирателен вентил	бр	8.00		
337	Доставка и монтаж радиатор двупанелен 120/55 см. включително спирателен кран, обезвъздушител и спирателен вентил	бр	8.00		
338	Доставка и монтаж радиатор двупанелен 80/55 см. включително спирателен кран, обезвъздушител и спирателен вентил	бр	8.00		
339	Монтаж радиатори	бр	40.00		
340	Доставка и монтаж аксесоари за алуминиев радиатор /окачване/	бр	24.00		
341	Доставка и монтаж конзоли за алуминиев радиатор /окачване/	бр	24.00		
342	Доставка и монтаж термостатични радиаторни вентили	бр	10.00		
343	Доставка и монтаж обезвъздушителен вентил радиаторен ръчен	бр	10.00		
344	Доставка и монтаж полиетиленова тръба Ф 16x2 с Алуминиева вложка	м	60.00		
345	Доставка и монтаж полиетиленова тръба Ф 18x2 Алуминиева вложка	м	50.00		
346	Доставка и монтаж полиетиленова тръба Ф 20x2 Алуминиева вложка	м	50.00		
347	Подмяна на радиаторен холендър, вкл. доставка	бр	8.00		
348	Подмяна на радиаторен вентил, вкл. доставка	бр	1.00		
	Фасади				

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща сума /лв. без ДДС/
349	Очукване на мазилка по външни стени, със събиране на отпадъците	м ²	1 800.00		
350	Демонтаж на термopanели	м ²	24.00		
351	Очукване на цокъл по фасади	м	500.00		
352	Доставка и направа вароциментова мазилка по външни стени	м ²	960.00		
353	Полагане на специален грунд в цвета на избраната декоративна мазилка на външни стени	м ²	1 200.00		
354	Направа две ръце тераколова шпакловка по външни стени, вкл. мрежа	м ²	560.00		
355	Доставка и направа пръскана мазилка по външни стени	м ²	500.00		
356	Доставка и монтаж на термopanели тип "сандвич" - покривни, с 5 см. Пенополиуретан, включително конструкция, билни, крепежни и завършващи елементи	м ²	50.00		
357	Доставка и монтаж на термopanели тип "сандвич" - стенни с 8 см. Пенополиуретан, включително конструкция, крепежни и завършващи елементи	м ²	50.00		
358	Доставка и монтаж на поликарбонатна плоскост, цветна с дебелина 12 мм, включително конструкция, крепежни елементи и арматура	м ²	25.00		
359	Доставка и монтаж на водобрани от лощинкована ламарина, вкл. крепежни елементи, силикон	м	400.00		
360	Доставка и монтаж на PVC ъгъл с мрежа	м	400.00		
361	Доставка и монтаж на PVC водостокващ профил	м	400.00		
362	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на EPS с дебелина 5см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост λ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м ²	200.00		
363	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на EPS с дебелина 8см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост λ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м ²	350.00		
364	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на EPS с дебелина 10см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост λ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м ²	150.00		
365	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на XPS с дебелина 5см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост λ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м ²	150.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща ст-ст /лв. без ДДС/
366	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на XPS с дебелина 8см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост λ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м ²	300.00		
367	Доставка и монтаж на топлоизолационна система включваща: - доставка и монтаж на XPS с дебелина 10см., включително крепежни елементи, с коефициент на топлопроводимост λ не по-голям от 0,03 W/m.k; - направа на две ръце шпакловка, включително полагане на мрежа; - доставка и полагане на PVC ръбохранители	м ²	150.00		
368	Обръщане на отвори с XPS с дебелина 5см. и шир. до 35 см., включително крепежни елементи и две ръце шпакловка с мрежа	м	500.00		
369	Обръщане на отвори с EPS с дебелина 5см. и шир. до 35 см., включително крепежни елементи и две ръце шпакловка с мрежа	м	500.00		
370	Доставка и монтаж на PVC водооткапващ ъгъл	м	400.00		
371	Доставка и монтаж на външна декоративна цветна драскана мазилка	м ²	100.00		
372	Доставка и полагане на декоративна минерална цветна мазилка	м ²	2 000.00		
373	Доставка и полагане на декоративна мозаечна цветна мазилка	м ²	1 000.00		
374	Боядисване с цветен фасаден по стени (до достигане на еднаква на цвят повърхност в избран от инвеститора цвят)	м ²	1 000.00		
375	Фасадно тръбно скеле с височина до 30 м.	м ²	1 000.00		
	Ремонт на покриви				
376	Демонтаж покривна конструкция на сграда вкл. сваляне на материалите, сортиране и пренасяне на 30 м.	м ²	80.00		
377	Сваляне и сортиране на керемиди	бр	13 600.00		
378	Сваляне и сортиране на била и ръбове с капаци	бр.	1 000.00		
379	Частично подменяне на отделни керемиди	бр	600.00		
380	Почистване на основата, в т.ч. премахване на посипка, демонтаж стара хидроизолация, сваляне от покрива и извозване, измитане, обезпращаване, осушаване, обезмасляване, ревизия на водотвеждащи отвори	м ²	500.00		
381	Демонтаж на бордове от лозинкована ламарина	м	500.00		
382	Демонтаж на ламаринени поли и шапки	м	500.00		
383	Демонтаж на воронка	бр	60.00		
384	Демонтаж улуци	м	500.00		
385	Демонтаж водостоци	м	500.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща ст-ст /лв. без ДДС/
386	Доставка и направа покривна конструкция от бичен иглолистен материал върху съществуваща сграда	м²	30.00		
387	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив	м²	500.00		
388	Доставка и монтаж на обшивка по покрив с рендосани иглолистни дъски с деб. 2,5 см, върху гредоред	м²	500.00		
389	Направа хидроизолация с един пласт битумна "SBS" мушама мин. 3,5кг/м² без посипка и един пласт битумна "SBS" мушама мин. 4,5кг/м² с минерална посипка чрез газопламъчно залепване, вкл. полагане на грунд	м²	600.00		
390	Направа хидроизолация с един пласт битумна "APP" мушама мин. 3,5кг/м² без посипка и един пласт битумна "APP" мушама мин. 4,5кг/м² с минерална посипка чрез газопламъчно залепване, вкл. полагане на грунд	м²	600.00		
391	Направа хидроизолация с един пласт битумна "APP" мушама мин. 3,5кг/м² без посипка чрез газопламъчно залепване, вкл. полагане на грунд	м²	500.00		
392	Доставка и монтаж на подкеремидна мембрана	м²	800.00		
393	Доставка и монтаж на нова скара от летви за покрив	м²	800.00		
394	Доставка и покриване на покрив с керемиди върху летви	м²	500.00		
395	Покриване на покрив с демонтирани стари керемиди върху летви	м²	300.00		
396	Доставка и покриване на била и ръбове с капаци	м	150.00		
397	Покриване на била и ръбове със стари демонтирани капаци	м	100.00		
398	Доставка и монтаж на крива водост. тръба / чучур /	м	20.00		
399	Доставка и монтаж на правоъгълен барбакан със сечение 57x48мм	бр	8.00		
400	Доставка и монтаж на правоъгълен барбакан със сечение 100x100мм	бр	8.00		
401	Доставка и монтаж "S"-ве от поцинкована ламарина	м	20.00		
402	Доставка и монтаж на безшевни улуци от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор, включително крепежни елементи, вътрешни и външни ъгли, шуцове и капачки	м	100.00		
403	Доставка и монтаж на поли и шапки от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор	м²	50.00		
404	Доставка и монтаж на бордове от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор	м²	100.00		
405	Доставка и монтаж на казанчета 40/40 от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор	бр	40.00		
406	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 80 от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор, включително крепежни елементи и кривки	м	300.00		
407	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 100 от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор, включително крепежни елементи и кривки	м	320.00		
408	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 120 от ламарина с полиестерно покритие в цвят по избор, включително крепежни елементи и кривки	м	100.00		
409	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина, включително крепежни елементи, вътрешни и външни ъгли, шуцове и капачки	м	100.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща ст-ст /лв. без ДДС/
410	Доставка и монтаж на поли и шапки от поцинкована ламарина	м ²	50.00		
411	Доставка и монтаж на бордове от поцинкована ламарина	м ²	100.00		
412	Доставка и монтаж на казанчета 40/40 от поцинкована ламарина	бр	40.00		
413	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 80 от поцинкована ламарина, включително крепежни елементи и кривки	м	300.00		
414	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 100 от поцинкована ламарина, включително крепежни елементи и кривки	м	150.00		
415	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 120 от поцинкована ламарина, включително крепежни елементи и кривки	м	100.00		
416	Монтаж улуги / без доставка / с нови скоби	м	100.00		
417	Монтаж водостоци / без доставка / с нови скоби	м	100.00		
418	Монтаж казанчета / без доставка /	бр	100.00		
419	Доставка и монтаж на воронка за плосък покрив ф110, с долно оттичане, с термоизолирано тяло, фланец за хидроизолация, пръстен от неръждаема стомана за притискане на мембраната и листоуловител	бр	8.00		
420	Доставка и монтаж на воронка за плосък покрив ф110, с долно оттичане, с термоизолирано тяло, вграден нагревател - саморегулиращ се (10 - 30 W), за директно свързване към електрическа мрежа 220V, включително фланец за хидроизолацията, пръстен от неръждаема стомана за притискане на мембраната, листоуловител d 180мм с UV защита	бр	8.00		
421	Воронка тип "ВАРИО" за монтаж в стара воронка за тръби ф110, за саниране на отводнителната система на плосък покрив, вкл. листоуловител	бр	1.00		
422	Доставка и монтаж на снегозадържащ елемент	бр	50.00		
423	Доставка и направа на метална покривна конструкция	кг	500.00		
424	Доставка и монтаж на поцинкована LT ламарина по покривна конструкция	м ²	250.00		
425	Доставка и монтаж на битумни керемиди по покривна конструкция	м ²	250.00		
426	Доставка и полагане на еднокомпонентна, супер-еластична, дебелослойна течна хидроизолация за плоски покрив, на база SBS-модифициран битум в 7-слоя включително полагане на грунд и армиращ слой	м ²	250.00		
	Вертикална планировка				
427	Разкъртване на асфалтова настилка	м ²	20.00		
428	Разваляне на тротоар от циментови и базалтови плочи	м ²	50.00		
429	Изваждане на видими бетонови бордюри	м	50.00		
430	Н-ва тротоар на пясъчна оскова с нови базалтови /бетонни/ плочи 300/300/45 мм	м ²	25.00		
431	Изсичане на храсти, подраст, клони, дървета с d ≤ 10 см. и др.	м ²	100.00		
432	Направа изкол и преместване на земни маси от 50 до 100 м. за подравняване с булдозер	м ³	15.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /лв. без НДС/	Обща ст-ст /лв. без НДС/
433	Направа основа от трошено-каменна настилка с деб. 15 см., включително валиране	м³	15.00		
434	Уплътняване на почви - ръчно, с пневматична трамбовка земни почви с дебелина на пласта 20 см.	м²	50.00		
435	Уплътняване на земни почви с валеж с дебелина на пласта 20 см.	м²	50.00		
436	Н-ва изкоп, в земни почви с огр. шир 0,6/1,20м и дълб. до 2 м - ръчно	м³	10.00		
437	Доставка и монтаж на едноставни улични оттоци, комплект с чугунена решетка, включително всички необходими земни и бетонови работи, свързани, изпитани, готови за експлоатация	бр	8.00		
438	Доставка и монтаж на улеи от полимербетон - готови елементи h=390 mm, комплект със стоманена /чугунена решетка, за отводняване, с клас на натоварване min E 600 до F 900 kN.	м	50.00		
439	Доставка и монтаж на стоманен капак 80/80 см. за водомерна шахта	бр	20.00		
440	Доставка и монтаж на улични бордюри 50/25/15см	м	20.00		
441	Доставка и монтаж на градински бордюри 50/16/8см	м	20.00		
442	Засилване изкоп с баласт, доставка баластра	м³	16.00		
443	Полагане на армирана циментова замазка	м²	16.00		
444	Направа на тънък изкоп до 15 см - ръчно	м³	16.00		
445	Направа на кофраж за колони, фундаменти, греди, пояси, шурцове, плоча до кота 0	м²	20.00		
446	Направа на кофраж за плочи и греди над кота 0	м²	20.00		
447	Направа на кофраж за стени и шайби	м²	20.00		
448	Разваляне кофраж за колони, фундаменти, греди, пояси, шурцове, плоча до кота 0	м²	20.00		
449	Разваляне на кофраж за стени и шайби плочи и греди над кота 0	м²	20.00		
450	Доставка и полагане на полиетилен / PVC фолио /	м²	50.00		
451	Доставка и монтаж на заварени мрежи ф8/ф8 каре 20/20	м²	50.00		
452	Изработка и монтаж армировка АI	кг	200.00		
453	Изработка и монтаж армировка А III	кг	1 200.00		
454	Доставка и полагане на бетон В10	м³	4.00		
455	Доставка и полагане на бетон В15	м³	4.00		
456	Доставка и полагане на бетон В20	м³	4.00		
457	Доставка и полагане на бетон В25	м³	4.00		
458	Направа на шлайфана подова бетонова настилка тип "индустриуиален под" чрез шлайфане на положената бетонова настилка, включително нанасяне на горен износоустойчив слой и полагане на подходящ импрегниращ химикал	м²	200.00		
459	Рязане с диамантен диск на fugи	м	100.00		

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мяр-ка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща ст-ст /лв. без ДДС/
460	Уплътняване на фуги с кит на битумна основа	м	100.00		
461	Доставка и машинно полагане на асфалтова настилка (3 пласта = 4+4+13см)	т	3.00		
462	Рязане на асфалт с фугорез	м	50.00		
463	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес до 4 см	м ²	45.00		
464	Доставка и монтаж на метален кол за ограда с диаметър 2" и височина 250см	бр	8.00		
465	Доставка и монтаж на стоманена плетена мрежа с PVC покритие /40x40мм/ и височина 200см	м ²	25.00		
466	Зидария на ограда с бетонови блокчета 20/12,5/40 см., на цим. р-р	м ²	20.00		
467	Доставка и покриване на ограда с бетонови капаци	м	30.00		
468	Боядисване на метални повърхнини с битумна алуминиева боя	м ²	10.00		
469	Разваляне на ограда от ст.бет./мет. колове, телена мрежа, бодлива тел	м	20.00		
470	Монтаж на улични бордюри / без доставка /	м	40.00		
471	Направа на пясъчна подложка с дебелина 5см, вкл. уплътняване	м ³	50.00		
472	Доставка и обратен насип от трошен камък в изкоп, вкл. уплътняване	м ³	20.00		
473	Разваляне и възстановяване асфалтова настилка (3 пласта = 4+4+13см) изапъляване на контур с битум	м ²	20.00		
474	Фрезование на горен износващ пласт на асфалтова настилка, дебелина на пласта 4см	м ²	20.00		
475	Доставка и машинно полагане на горен износващ пласт на асфалтова настилка, дебелина на пласта 4см	м ²	20.00		
Обща стойност на КСС в лева без ДДС					

Предложените единични цени включват всички наши разходи за труд, механизация, доставка на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно-складови разходи, печалба и др.

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника)

Забележки:

1. Участникът задължително следва да предложи единични цени за всички дейности от количествено-стойностната сметка. Предложените цени трябва да са по-големи от нула и да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).

2. Посочените в приложената количествено-стойностна сметка (КСС) количества са ориентировъчни и служат за формиране на общата стойност на ценовото предложение, въз основа на което ще се извършва оценяването на офертите на участниците, съгласно методиката за оценка от документацията за участие.

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за непредвидени видове работи

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф. № PPC 15-020

- средна часова ставка -лв./ч/час ;
- допълнителни разходи за труд -% (>0,00) ;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация -% (>0,00) ;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя -% (>0,00) ;
- печалба -% (>0,00) ;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно (УСН, СЕК или др. еквивалентни)

Дата _____ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника)

Забележки:

1. Предложените стойности трябва да се закръглят до вторият знак след десетичната запетая (0,00).

2. Предложената часова ставка следва да е съобразена с всички законоустановени изисквания за определянето ѝ и формирана при съблюдаване на Наредбата за организацията и структурата на работната заплата, КТ, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и минималния месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 на ЗБДОО. Предложената часова ставка не може да е по-малка от минималната часова ставка за страната, определена с постановление на МС към момента на подаване на офертите.

3. Настоящото приложение става неразделна част от Рамковото споразумение.

XI. ПРОЕКТ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

/Проектът на рамково споразумение НЕ се представя нито със заявлението, нито с офертата по настоящата процедура/

ПРОЕКТ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ _____ / _____ година

Днес, година, в град София, Република България, между страните:

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, район «Илинден», ул. "Цар Симеон" № 330, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130277958, ИН по ДДС: BG 130277958, представлявано от , наричано за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна

и

„.....“ – гр. /с/ седалище и адрес на управление: гр....., ул....., тел..... факс: адрес за кореспонденция: гр....., ул....., тел..... факс: вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК представлявано от....., наричан за краткост: "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна,

на основание чл. 93а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15-020 и предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, уникален номер в Регистъра на обществени поръчки - , се сключи настоящото рамково споразумение за следното:

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Член 1. По силата на настоящото рамково споразумение (по-нататък за краткост „СПОРАЗУМЕНИЕТО“) и въз основа на конкретни договори за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще приема и ще се задължава да извършва строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин. Основните видове строителни и монтажни ремонтни работи от обхвата на споразумението и техните базисни единични цени са посочени в стойностната сметка, представляваща Приложение № 1 към настоящото споразумение. Строително монтажните работи ще бъдат извършвани след сключване на конкретен договор за възлагането на изпълнението им по реда на ЗОП, при стриктно спазване на условията, определени в съответния конкретен договор и в настоящото рамково споразумение.

Член 2. Възлагането на конкретни видове и количества СМР и съответните цени за изпълнението им се определят в договорите за възлагане, които ще бъдат сключени след провеждане на предвидените процедури по ЗОП, въз основа и при условията от настоящото рамково споразумение.

Член 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работни проекти (съгласувани и одобрени по предвидения в закона ред, когато това се изисква) или скици, когато същите са необходими за изпълнението на възложен обект по договор, сключен въз основа на настоящото споразумение. При предоставяне на проекти и скици, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съобрази изпълнението на СМР по предмета на конкретния договор за изпълнение с тях, да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отклонения от предоставените му проекти и скици, като такива се допускат само ако

съответстват на действащото законодателство в страната. Предоставените проекти и скици по този член са и остават, както за срока на договора, така и след това, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който разполага с всички права на интелектуалната собственост върху тях съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСР). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да ги ползва с друга цел и предназначение, освен за изпълнение на СМР по конкретния договор, като е длъжен да ги върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно след приключване на изпълнението, ведно с всички техни копия и носители (хартиени и/или електронни).

РАЗДЕЛ II. СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ДОГОВОРИ.

Член 4. /1/ Срокът на действие на настоящото споразумение е **4 /четири/ години** от датата на неговото двустранно подписване от страните.

/2/ Срокът за получаване на оферти при провеждане на последваща процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП на осъществяване на настоящето рамково споразумение, ще бъде не по-малко от **15 (петнадесет)** и не повече от **25 (двадесет и пет)** дни, считано от датата на изпращане на поканата от Възложителя до лицата, с които има сключено рамково споразумение с посочения по-горе предмет.

/3/ Срокът за класиране на получените оферти по ал. 2 ще бъде не по-дълъг от срока на валидност на офертите.

Член 5. /1/ Всички срокове, имащи отношение към изпълнението на конкретен договор, ще се определят в самия договор и/или в съответния възлагателен протокол по предмета му. Срокът за извършване на аварийните ремонтни работи ще се посочва в писменото уведомление по чл. 46, ал. 1, т. 2 от настоящото споразумение.

/2/ Срокът за изпълнение по всеки възложен обект/подобект започва да тече от датата на подписване на възлагателен протокол. Изпълнителят е длъжен да подпише възлагателния протокол в срок до **3 (три) работни дни**, считано от датата на връчването му или от получаването му на факс.

/3/ Срокът за започване работа по отстраняване на аварийни ремонтни работи е до **6 (шест) часа**, считано от получаване на писмено уведомление, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на факс, посочен от последния.

/4/ В случай, че по непредвидени обстоятелства се наложи спиране на ремонтните работи, се съставя двустранен протокол между упълномощените представители на Изпълнителя и Възложителя, като срокът за изпълнение на ремонтните работи се удължава с времетраенето на периода, през който не е работено, без при това да се удължава срокът на договора.

РАЗДЕЛ III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 6. /1/ При осъществяване на предмета на конкретен договор, сключен въз основа на настоящото споразумение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на стойността на действително извършените и приети строително и монтажни ремонтни работи, които са възложени с договора, по единичните цени, посочени в съответния договор, а когато не са определени такива, се прилагат базисните единични цени, определени в стойностната сметка (Приложение № 1 от настоящото споразумение) и/или единичните цени формирани по реда и при условията на ал. 3 по-долу. В единичните цени ще се включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на конкретно възложените СМР по предмета на съответния договор. Цените, посочени в договора, ще са окончателни и няма да бъдат променяни по време на неговото действие.

/2/ Цените за всеки конкретен договор ще се определят на база конкурентна оферта, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез провеждане на предвидената в ЗОП процедура, по която е възможно да се проведе и договаряне, при спазване на изискванията и условията на ЗОП и настоящото споразумение. Единичните цени на съответните видове работи от конкретните договори не могат да бъдат по-високи от тези по настоящото рамково споразумение, освен в случаите по ал. 6 по-долу.

/3/ Ако по време на изпълнение на конкретен договор, сключен въз основа на рамковото споразумение, се налага извършване на видове СМР, които не са включени нито в КСС на конкретния договор, нито в Приложение № 1 на рамковото споразумение, то същите се заплащат по единичните цени, които ще се определят с анализи по определените в договора цени на машиносмени, ценообразуващи показатели от Приложение № 2 на рамковото споразумение и разходни норми за труд, механизация и материали, съгласно УСН или еквивалентни. Така образуваната единична цена на съответния вид работа подлежи на предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За видовете работи, които не са включени в УСН или еквивалент, съответните разходни норми и анализните цени се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. На предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежи и цената, видът и количеството на доставките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, включени в анализите. Цената на материалите, които са доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не трябва да надвишава с повече от 10% цената, която се предлага от производителя или дистрибутора на съответния материал, като за доказване на

това обстоятелство Изпълнителят представя на Възложителя копие на фактурата, с която е закупил съответния материал от неговия производител (или официален вносител или дистрибутор, ако производителят не търгува лично с произведените от него материали).

14/ Коефициент за аварийни ремонтни работи Ако по време на изпълнение на конкретен договор, сключен въз основа на рамковото споразумение, се налага извършване на аварийни ремонтни работи, то същите се заплащат както следва:

А) когато видовете работи са включени в КСС на конкретния договор - по единичните цени от КСС на конкретния договор, умножени с коефициента за аварийни ремонтни работи;

Б) когато видовете работи не са включени в КСС на конкретния договор, но са включени в Приложение № 1 на настоящото споразумение, се прилагат базисните единични цени определени в Приложение № 1 на настоящото споразумение, умножени с коефициента за аварийни ремонтни работи;

В) когато видовете работи не са включени нито в КСС на конкретния договор нито в Приложение № 1 на настоящото споразумение, то те се заплащат по писмено съгласуваните от Възложителя анализни цени, изготвени при условията на предходната ал. 3 и умножени с коефициента за аварийни ремонтни работи.

15/ Стойността на аварийните ремонтни работи може да достигне до 30% от стойността на конкретния договор, а стойността на непредвидени видове работи може да достигне до 15% от стойността на КСС на конкретния договор, като общата сума от стойностите на текущите ремонти, аварийните ремонтни работи и непредвидените видове работи не може да надвишава общата стойност на договора.

16/ Ако при провеждането на процедура за сключване на договор, поради промяна на икономическите и пазарните условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска завишение на някоя от единичните цени от Приложение № 1 от настоящото споразумение или на средната часова ставка, необходима за формиране на непредвидените видове работи, то той следва да представи на Възложителя писмена мотивирана обосновка за исканото завишение, с посочване на съответното завишение и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. След запознаване с мотивите за съответното завишение, страните ги обсъждат и може да договорят размер на завишение на единичните цени, съобразен с действителната промяна на икономическите и пазарните ценообразуващи фактори (т.е. завишението, което се договаря, може да е до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от изменението на икономическите и пазарни ценообразуващи фактори, обосновани от съответния участник), но с не повече от официалния индекс на инфлация, обявен от Националния статистически институт /НСИ/ на годишна база, спрямо базисните единични цени от Приложение № 1 на настоящото споразумение. Средната часова ставка, необходима за формиране на непредвидените видове работи, може да бъде завишена с не повече от процента, с който е завишена минималната часова ставка за страната, определена с постановление на Министерски съвет, актуално към датата на сключване на договора. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ немотивирано и/или недоказуемо предлага завишаване на единичните цени спрямо базисните от Приложение № 1 от настоящото споразумение, поради което не може да се постигне договореност между страните, Възложителят има право да не го допусне до класиране в съответната процедура, и/или да прекрати процедурата по сключване на конкретен договор, както и да прекрати настоящото споразумение по реда на чл. 53 по-долу.

17/ Евантуални претенции от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за допълнително възнаграждение, основани на утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в единичните цени от Приложение № 1 от настоящото споразумение или в допълнително изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и утвърдени писмено от Възложителя анализи за формирането на единичните цени на непредвидените видове работи.

18/ Процедурите по съгласуването на работите по конкретен възлагателен протокол/договор с компетентните органи по устройство на територията и/или други заинтересувани институции и организации, ще се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че Възложителят писмено му е възложил това във възлагателния протокол. В този случай, внесените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такси ще се заплащат от Възложителя допълнително извън цената по договора срещу представени фактури или други платежни документи, доказващи реално платената сума, освен ако в договора не е изрично определено, че те са включени в договорената цена за изпълнение на съответните СМР.

Член 7. Ако не е определено друго в договора, плащанията ще се извършват след представяне на:

- протокол за приемане на действително извършените и приети работи, удостоверяващ, че работите са изпълнени съгласно изискванията на Възложителя, на проекта (когато такъв е предоставен) и съответните нормативни разпоредби, подписан от страните по договора, както и от други лица, когато това е необходимо съгласно действащото законодателство, включително е представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествено –стойностна сметка на хартиен и електронен носител;

- сертификати и декларация за съответствие на вложените в обекта материали, доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- протоколи за изпитания на извършените СМР, с които се доказва съответствието с изискванията на нормативните документи;

- специализирани измервания и тестове, гаранционни карти, гаранционни условия, паспорти и инструкции за експлоатация при изискваните ги работи;
- приемо-предавателен протокол за предаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на демонтираните при изпълнение на съответните СМР материали и електрически съоръжения, които са негова собственост (в случай на налични такива);
- оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- в случаите по чл. 49, ал. 4 по-долу, доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителите всички действително извършени и приети работи;
- всички необходими документи съгласно действащото законодателство за приемане и експлоатация на обекта.

Член 8. Срокът за заплащане на извършената и приета работа по всеки приемателен протокол е до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички необходими документи по предходния чл. 7, освен ако в договора не е определен друг срок.

Член 9. Всички плащания ще се извършват в български лева (или тяхната равностойност в-евро, ако в Република България, като официално средство за разплащане по време на действие на рамковото споразумение бъде въведена общата европейска валута), по банков път по посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в издадената от него и предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за дължимо плащане по договора.

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право на достъп до обекта/ите по конкретен възлагателен протокол за установяване на количеството и качеството на всички видове строително-монтажни работи, употребяваните (вложени) материали и др., както и да осъществява контрол по време на изпълнение на възложените работи.

Член 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да приема междинните етапи и цялостното завършване на обект/и по даден възлагателен протокол, а при констатиране на некачествено извършване на строително-монтажните работи да отложи или да откаже приемането им, съответно плащането по тях.

Член 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да определя срокове за отстраняване на констатирани при изпълнението на строително-монтажните работи отклонения от съответния работен проект, техническото предложение на Изпълнителя и/или съответните нормативни разпоредби. Определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове по този член следва да са достатъчни за изпълнение на съответната дейност и да са определени според обичайните срокове за изпълнение на дейности от подобен род.

Член 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да спира извършването на отделни видове строително-монтажни работи, когато установи влягането на некачествени материали, некачествено изпълнение или отклонение от утвърдените работни проекти и нормативните документи, посочени в член 19 от настоящото споразумение.

Член 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ едновременно с предаването на работната площадка ще съобщава писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и имената на лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол.

Член 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще участва в съставянето и подписването на всички необходими актове, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ.

Член 16 /1/ Изпълнителят предоставя преди започване на всеки обект по Възлагателен протокол, списък на хората които ще работят на обекта и заповед за назначаване на технически ръководител за съответния обект в двудневен срок след подписване на възлагателния протокол. Работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължително следва да преминат инструктаж по безопасност на труда преди започване на обекта.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди започване на всеки обект по Възлагателен протокол в двудневен срок след подписване на възлагателния протокол да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен календарен план-график за изпълнение на строително-монтажните работи на съответния обект, съобразен със срока на изпълнение, предвиден във възлагателния протокол.

Член 17 /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще доставя освен материалите, описани в Приложение No 4 на настоящото споразумение и всички останали материали, необходими за изпълнението на конкретен договор. Транспортването и доставката на всички материали до обекта е...за...сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди започване работа на обекта да съгласува и да предостави образци от всички предвидени за доставка материали.

/3/ При всяка доставка материалите по ал. 1 по-горе ще бъдат придружени със сертификати или декларация за съответствие, съгласно Приложение № 3 от настоящото споразумение, освен ако в договора не е определено друго изискване.

/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да извърши изпитвания за съответствие на стандартите, в обем по негова преценка, на доставените за изпълнение на поръчката материали и елементи.

/5/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да използва описаните материали от „Спецификация на основните материали по марка/вид/производител и стандарт, доставка на Изпълнителя“ – Приложение № 4. Смяната на вида и марката на описаните в приложението материали става само след писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Член 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще има право да получава цената за действително извършените от него работи при предвидените в конкретния договор срокове и условия, при положение, че е изпълнил всички свои задължения, произтичащи от съответния договор, своевременно качествено и надлежно.

Член 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще поема следните задължения при и по повод сключването и изпълнението на конкретни договори:

/1/ При изпълнение на предмета на конкретен договор да спазва стриктно действащото законодателство в областта на строителството в Република България, условията и изискванията на настоящото рамково споразумение, съответния Договор (сключен въз основа на рамковото споразумение), приложенията към тях, както и актуалните към момента на изпълнение на конкретния договор разпоредби от следните неизчерпателно изброени нормативни и административни актове:

- Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии;
- Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
- Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове към него;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Закон за управление на отпадъците;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали;
- Наредба №13-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Правила за изпълнение и приемане на строително монтажни работи /ГИПСМР/;
- Правилниците по Техническа безопасност /ТБ/, Охрана на труда /ОТ/;
- Закона за енергетиката /ЗЕ/ и подзаконовите нормативни актове към него;
- Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и подзаконовите нормативни актове към него;
- всички останали закони и подзаконови нормативни и административни актове, имащи отношение към изпълнението на договора.

/2/ да поддържа валидна застраховка по чл. 171 на ЗУТ за дейността строителство, през целия срок на действие на рамковото споразумение. За целта, към момента на подписване на конкретния договор по предмета на настоящото споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на валидна застрахователна полица за своята професионална отговорност, като строител съгласно чл. 171 от ЗУТ. При последваща актуализация на своята застрахователна полица, след изтичането на срока на нейната валидност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 3-дневен срок от подписването на полицата, да изпрати копие от нея на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/3/ да поддържа валидна регистрацията си в централен професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за: първа група, строежи минимум четвърта и пета категория, съгласно чл. 6, ал. 4 от ПРВВЦПРС през целия срок на действие на рамковото споразумение

/4/ през целия срок на действие на рамковото споразумение да има на разположение минимум 33 /тридесет и три/ лица квалифициран персонал, от които:

- най-малко 3 /три/ технически правоспособни лица съгласно чл.163а от ЗУТ
- най-малко 24 /двадесет и четири/ лица със завършено обучение в професионално направление строителство, съгласно „Списък на професиите за професионално образование и обучение“ (утвърден със Заповед № РД 09-74/20.01.2014 г. на МОН) към Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), с придобита специалност, както следва:

- 3 (три) лица – вътрешни облицовки и настилки/или външни облицовки и настилки;
- 3 (три) лица – бояджийски работи;
- 3 (три) лица – сухо строителство;
- 3 (три) лица – мазилки и шпакловки;

- 12 (дванадесет) лица с поне една от изброените специалности, както следва:
 - стоманобетонени конструкции или
 - кофраж, или
 - армировка и бетон, или
 - зидария, или
 - изоляции в строителството, или
 - вътрешни ВЕК, или
 - външни ВЕК мрежи.

- най-малко 5 /пет/ лица, притежаващи квалификационна група по безопасност при работа, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) или Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, от които: 1 /едно/ лице, притежаващо V група; 1 /едно/ лице, притежаващо минимум IV група; 1 /едно/ лице, притежаващо минимум III група; 2 лица, притежаващи минимум II група.

- най-малко 1 (един) отговорник, длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд.

1/5/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури непрекъснато техническо ръководство за всеки възложен обект по време на изпълнение на настоящият договор. При смяна на технически правоспособни лица, съгласно чл. 163а от ЗУТ **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

1/6/ през целия срок на действие на рамковото споразумение да има на разположение техника и механизация, необходими за обезпечаване на изпълнението на СМР по конкретните договори, както и да организира за своя сметка необходимите обезопасителни и охранителни мероприятия по време на изпълнение на възложените СМР.

1/7/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен сам да си доставя ел.енергия и вода до работното си място от местата на съответните източници в района на обекта, посочени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

1/8/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен сам да си осигури необходимите му складови и хигиенно битови помещения. В случай, че ще се използва помещение от обекта, е необходимо да бъде подписан протокол между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в който се описва наличното състояние и срокът, в който трябва да бъде освободено.

1/9/ при подписване на всеки конкретен договор да представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съответните документи, които се изискват съгласно действащия закон към момента на провеждане на процедура за сключване на договора.

Член 20. При изпълнение на строително монтажните работи на обекта, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съставя, подписва и представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички необходими протоколи съгласно Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Член 21. При погрешно свързване на захранващите линии, в резултат на което са нанесени щети на потребителите и/или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, то тези щети ще са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Член 22. Уведомяването за възлагане на аварийни ремонтни работи при изпълнение на конкретните договори ще се извършва на факс:

Член 23. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури и поддържа в изправност и в работен режим средствата си за комуникация, а при настъпване на промяна на номер на телефон, факс или др., да информира своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Член 24. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава след завършване на строителните и монтажните работи да почисти работните площадки и да извози отпадъците. Извозването и депонирането на отпадъци следва да е на места, допустими от българското законодателство. При извозване и изхвърляне на отпадъци на места, които не са разрешени според българското законодателство, отговорността се носи изцяло от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Член 25. 1/1/ При сключване на конкретен договор по рамковото споразумение като неразделна част от него **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще подписва и Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

1/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заедно с рамковото споразумение, като неразделна част от него подписва и Етични правила (Приложение № 5), които ще се считат и като неразделна част от всеки договор, възложен въз основа на рамковото споразумение.

1/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Етичните правила по предходната ал.2, като се задължава да ги сведе до знанието на своите служители (евентуално подизпълнители) и да осигури/следи за изпълнението им.

Член 26. При възникване на специфични ситуации и условия при изпълнението на конкретен договор, при които се налага да се използват специални и/или различни практики на изпълнение, което не е

изрично определено в съответния договор и се предлага от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, такива предложения ще бъдат представяни писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение, преди да се пристъпи към изпълнението им. Тези предложения не може да променят договорени условия и изисквания, в това число и по отношение на договорените цени.

Член 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи отговорност съгласно раздел IX от настоящото споразумение за всички работи, които не са извършени в съответствие с документите, посочени в член 19 по-горе и съгласно Приложение № 3 и Приложение № 4 към настоящото споразумение, като в този случай всичко извършено, както и всичко извършено за отстраняване на констатираните нередности, ще бъде за негова сметка.

Член 28. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълнява възложените му с конкретния договор работи съгласно работните проекти (съгласувани и одобрени по реда на действащото българско законодателство, ако това се налага) или скици и съгласно условията и изискванията на съответния Договор.

/2/ Всяко отклонение в изпълнението на възложените СМР от проектите по предходната алинея, което се предлага от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да бъде представено предварително и писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение. Всяко изменение на съгласуван и одобрен проект следва да съответства на действащото законодателство в страната и изпълнението му да е годно за приемане в съответствие със закона. Задължението за предварително съгласуване и одобрение на предлаганите отклонения от проектите по предходната алинея се отнася за всички лица, които имат отговорности и са ангажирани с изпълнението по конкретния договор.

Член 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при констатиране на разлики в количеството и видовете на възложените и реално необходимите за изпълнение работи ще покани незабавно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на протокол.

Член 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще покани писмено поне три дни по-рано ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на двустранен протокол за приемане на извършените работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. При неизпълнение на това задължение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размера, посочен в чл. 60, ал. 2.

Член 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстранява за своя сметка всички недостатъци, отразени в двустранния протокол за приемане, както и недостатъците, появили се в гаранционните срокове, съгласно член 39 от настоящото споразумение.

Член 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да допуска замърсяване на прилежащите улици, земи и околната среда с отпадъци, като при констатирани нарушения ще заплаща за своя сметка наложените санкции и глоби.

Член 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникване на работи, които не са включени в договора и проекта към него, и ще пристъпва към изпълнението им само след писменото им съгласуване и възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което ще е предмет на отделен възлагателен протокол съгласно условията на сключения договор. Всички работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не са посочени в във възлагателен протокол по договор и/или в съответствие с предоставения му проект или скица, ще са за негова сметка и няма да подлежат на заплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Член 34. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предава обектите по всеки един един/но възлагателен протокол/писмено уведомление от договора в договорения срок, годни за експлоатация.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за правилното изпълнение на възложените дейности през срока на изпълнение на договора, както и риска от погиването или повреждането на материали и/или на техника, механизация и оборудване, настъпили в резултат на случайно събитие или виновни действия на трети лица.

/3/ Всички вещи, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора, остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като риска от тяхното погиване или повреждане е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от момента на предаването им до тяхното приемане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за щети, причинени на имотите и вещите, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/4/ След приемането на възложените дейности без забележки, рискът от погиване или повреждане на обекта, причинено от случайно събитие или виновно действия на трети лица, преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Член 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност за достъп до обекта и контрол през цялото време на извършаване на работите, предмет на съответния Договор.

Член 36. /1/ За извършване на работите по конкретен договор, сключен въз основа на настоящото рамково споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да използва/ ще използва следните подизпълнители/и (попълва се при сключване на рамковото споразумение, ако изпълнителят е декларирал в заявката си, че ще използва подизпълнители), за изпълнение на (посочват се видовете работи от предмета).

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 14 (четирнадесет) дни, считано от датата на сключване на конкретен договор по настоящото рамково споразумение да сключи договор/и за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в ал. 1.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 3 (три) дни от датата на сключване на договора/ите за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, да изпрати оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружен с доказателства за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП за подизпълнителя.

/4/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага изпълнението на една или повече от работите, включени в предмета на съответен договор, на лица, които не са подизпълнители, както и да сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

/5/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да замени подизпълнителя/ите по ал. 1 когато:

1. За подизпълнителя/ите е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;
2. Подизпълнителя/ите не отговарят на нормативно изискване за изпълнение на работите, включени в предмета на договора за подизпълнение;
3. Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя/ите, включително ако подизпълнителя/ите превъзлагат на трето лице една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.

/6/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, както и ако подизпълнителят превъзлага една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение, на трето лице.

/7/ В случаите по ал. 5 и ал. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение или допълнително споразумение към договор за подизпълнение и изпраща оригинален екземпляр на възложителя в срок до три дни от датата на сключването му заедно с доказателства за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП за подизпълнителя.

/8/ Сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договор, сключен въз основа на настоящото споразумение. Използване на подизпълнител/и не изменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по конкретен договор, нито може да е условие за увеличаване на уговорените единични цени по конкретния договор или настоящото споразумение, както и не може да води до влошаване на качеството на изпълнението, включително на вложените материали. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителя/ите като за свои действия. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

/9/ Приложимите клаузи на конкретния договор са задължителни за изпълнение от подизпълнителя/ите.

Член 37. /1/ Предвид задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в качеството му на лицензиант за дейността „разпределение на електрическа енергия“ за територията, посочена в лицензията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да третира конфиденциалната информация, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с оглед изпълнение предмета на договора, като поверена търговска тайна с най-строга конфиденциалност, да не съобщава тази информация на трети страни, доколкото друго не е предвидено от императивни норми на закона, и да вземе всички необходими предпазни мерки, за да не могат неупълномощени лица да узнаят за нея. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи опазването на конфиденциалната информация по настоящото споразумение и/или конкретен договор въз основа на него и от своите подизпълнители (когато е наел такива), като при разпространяване или допускане на разпространението на такава информация от подизпълнител/и, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като за свои действия, съответно бездействия.

/2/ Независимо от по-горе споменатото, Конфиденциална информация може да бъде споделена с трети страни, при условие че споделянето е необходимо с оглед изпълнение на задълженията по договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема ангажимент да обвърже тези трети страни със задълженията относно конфиденциалността на информацията, произтичащи от настоящия договор.

РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ГАРАНЦИИ

Член 38. Ако не е определено друго в договора, гаранционните срокове на извършените видове работи са както следва:

1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - години;
2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - години;
3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения - години;
4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - години

Гаранционният срок започва да тече, считано от датата на протокола за въвеждане на обекта в експлоатация.

Член 39. Ако в гаранционните срокове се появят недостатъци **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като последният ще ги отстрани за своя сметка в срок, указан във констативния протокол по чл. 40 от настоящия договор.

Член 40. Рекламации за явни недостатъци на работата и/или на доставените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** материали могат да бъдат направени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на приемането им, а за скрити недостатъци - при откриването им, но не по-късно от една година след изтичане на срока на конкретен договор. При откриване на недостатъци ще се подписва констативен протокол от двете страни. В случай на отказ от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да подпише констативен протокол, съответните обстоятелства се удостоверяват и протокола се подписва от независим експерт.

Член 41 /1/ В рамките на гаранционния срок при поява на дефекти и недостатъци, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще отстранява констатираните недостатъци за своя сметка или ще заменя негодните, доставени от него материали с нови.

/2/ Всички нови материали, доставка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, земинящи негодните, ще бъдат придружени със сертификати или декларация за съответствие, съгласно Приложение № 4 от настоящото споразумение, освен ако в договора не е определено друго изискване.

Член 42. При поява на дефекти и недостатъци в гаранционния срок, отстраняването им ще започне не по-късно от дни след уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Член 43. Гаранционният срок по член 38 по-горе се удължава с времето от уведомяването на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до отстраняването на дефекта.

Член 44. /1/ При подписване на договор за възлагане на поръчка по настоящото рамково споразумение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение, която е в размер, съответстващ на максимално възможния процент от стойността му, определен при сключване на разпоредбите на действащия към момента на провеждане на съответната процедура за сключването му ЗОП. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция в съответствие с образеца от Приложение № 7 към настоящото споразумение или парична сума по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочена при обявяването на процедура за възлагане на поръчка за сключване на конкретен договор.

/2/ Гаранцията за изпълнение по конкретен договор (съответно неусвоената част от нея) ще бъде освобождавана по ред и начин, посочени в съответния договор, съблюдавайки изискванията на действащия към момента на провеждане на съответната процедура за сключването му ЗОП.

/3/ В случай, че гаранцията за изпълнение не е достатъчна за покриване на вреди причинени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по време на изпълнение на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да потърси правата си по реда на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ и Търговския закон /ТЗ/.

/4/ Гаранцията за изпълнение ще служи за общо обезпечение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на неизпълнение на договорни задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или налагане на глоби и санкции на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** вследствие виновно неизпълнение или вследствие нарушения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържа от гаранцията за изпълнение всякакви неустойки и обезщетения, дължими му от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по предмета на конкретния договор, както и ще прихваща от нея всякакви платени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** глоби и санкции, за които по договора отговаря **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, наложени вследствие виновно поведение или нарушения на правила и нормативи от страна на последния.

/5/ Удържането на суми от гаранцията за изпълнение ще става въз основа на писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да попълни размера на гаранцията за изпълнение до уговорения в конкретния договор, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

РАЗДЕЛ VI. ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО КОНКРЕТЕН ДОГОВОР И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Член 45. /1/ Конкретните договори по настоящото рамково споразумение ще се сключват в зависимост от техническата готовност и необходимостта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възлагане на изпълнението.

/2/ За сключване на конкретен договор по настоящото споразумение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще провежда предвидената за тази цел процедура в ЗОП.

/3/ При обявяване на процедура за сключване на конкретен договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изпраща покана за участие в договарянето до всички потенциални изпълнители, с които има сключено рамково споразумение с този предмет.

/4/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящото рамково споразумение ще представя необходимите документи за провеждане на процедурата по ал. 2 по-горе и ще се явява на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дата и час за провеждане на преговори.

/5/ Изборът на ИЗПЪЛНИТЕЛ за конкретен договор за изпълнение ще се извършва по критерий «най-ниска цена».

/6/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да бъде длъжен да прилага процедурата, посочена в настоящия член за възлагането на всяка конкретна обществена поръчка по предмета на настоящото споразумение, която е необходима за изпълнение на основната му дейност. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в качеството му на възложител по чл. 7, т. 6 във връзка с чл.7а от ЗОП, да обявява процедури за възлагане на обществени поръчки, чийто обект е по предмета на настоящото рамково споразумение и по общия ред, предвиден в ЗОП, като в този случай разпоредбите на настоящото споразумение няма да бъдат валидни за тази обществена поръчка и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще може да се яви като кандидат/участник по общия ред на ЗОП и при равни условия с останалите кандидати/участници в процедурата.

Член 46. /1/ Възлагането на изпълнението на отделни СМР по конкретен договор, сключен по реда на настоящото споразумение, ще се извършва по следните начини:

1. за текущи ремонтни работи - чрез възлагателен протокол;
2. за аварийни ремонтни работи - чрез писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на посочения от него в настоящия конкретния договор факс.

/2/ Във всеки възлагателен протокол по ал. 1, т. 1 по-горе се посочва: № на договора; видове и количества работи; обща стойност на възлагателния протокол, формирана на база количествата работи и съответните им единични цени от договора и/или рамковото споразумение и/или одобрените по реда на чл. 6, ал.3 по-горе единични цени; срок за изпълнение; видове и количества на материалите доставка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и срок за доставяне и срока за предоставянето им, видът и количеството работя, предвидена за подизпълнителите и др. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще прилага работен проект или скица към съответния възлагателен протокол (когато е необходимо и приложимо). Възлагателният протокол се подписва от надлежно упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/3/ Писменото уведомление за възлагане на аварийни ремонтни работи по ал.1, т. 2 по-горе, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдържа най-малко следната информация: точния адрес на обекта, вида на аварийните ремонтни работи, срока за изпълнение, лице за контакт и др.

Член 47. /1/ Когато в процеса на изпълнение се наложи извършването на неупоменати в конкретния договор или възлагателен протокол/писмено уведомление количества работи, същите ще се изпълняват след съгласуване и разрешение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което ще се подписва отделен възлагателен протокол със съдържание съгласно ал. 2 на предходния член.

/2/ След завършване на работите по съответен възлагателен протокол/писмено уведомление, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на двустранен протокол за приемане.

Член 48. За приемането на работата по всеки възлагателен протокол/писмено уведомление, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще назначава в десетдневен срок от получаване на поканата приемателна комисия.

Член 49. /1/ За приемане на работите ще се съставя протокол за приемане, който ще се подписва от назначената приемателна комисия и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/2/ В случай, че в протокола по ал. 1 са посочени констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне и да приключи работата по отстраняването им в определените в протокола срокове.

/3/ Отстраняването на констатираните пропуски и/или недостатъци се документира с подписване на протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемателната комисия.

/4/ Протоколът по ал. 1 се подписва и от подизпълнителя, ако в него са включени работи, за изпълнението на които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение съгласно чл. 36 от настоящото споразумение.

/5/ Алинея 4 не се прилага в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е възложена на подизпълнителя.

Член 50. В протокола за приемане ще се посочват:

- Договорът и възлагателният протокол/писменото уведомление, с който е възложена работата;
- срокът за който работата е извършена, спазен ли е срокът, посочен във възлагателния протокол и спазен ли е срокът за започване работа при аварийните ремонтни работи;
- работата, която е изпълнена и дали тя съответства по количество и качество на възложената;
- дали демонтираните електрически съоръжения са върнати в посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ склад или на потребителите, когато са тяхна собственост;
- почистени ли са работните площадки и извозени ли са отпадъците;
- спазването на задълженията, посочени в член 19 по-горе и изпълнението на изискванията и условията определени в договора или възлагателния протокол;
- изпълнение на работи извън възложените;
- предявени финансови претенции или претенции за компенсации от трети лица, наложени глоби или имуществени санкции и други щети за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на неправилно извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действия или бездействия, свързани с изпълнението на договора или възлагателния протокол/писмено уведомление;
- констатирана неизвършена работа, спрямо възложената, както и срокът за извършването ѝ;
- количествено-стойностна сметка на възложените, извършени и приети работи по единичните цени, съгласно договора;
- видът и количеството на изпълнената от подизпълнителя работа, ако такъв е ползван за изпълнение на работите, включени в приемно предавателния протокол и др.
- прилагат се протоколи за демонтираните материали и съоръжения, върнати в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако има такива, и др.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И НА КОНКРЕТЕН ДОГОВОР ПО НЕГО

Член 51. Настоящото споразумение се прекратява с изтичане на срока по чл.4, ал.1 или по взаимно писмено съгласие на страните.

Член 52. Всяка от страните може да прекрати споразумението с едностранно 30-дневно писмено предизвестие, отправено до насрещната страна при възникване на пречки от обективен характер, включително и поради наличието на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, продължила повече от тридесет дни, които правят невъзможно неговото прилагане.

Член 53. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати споразумението с 10-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не изпълнява задълженията си по-него или при условията на чл. 6, ал. 6-по-горе.

Член 54. 1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може да прекрати всеки сключен договор по настоящото споразумение при следните условия:

1. С 10-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не изпълнява задълженията си по договора;
2. С 30-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният без вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ просрочи с повече от 20 дни изпълнението на работите по договора или по някой/е от възлагателните протоколи/писмени уведомления.
3. Без предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише възлагателен протокол, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати стойността на глобите, санкциите, обещанията и компенсациите, наложени или предявени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на неправомерно извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действия или бездействия при изпълнението на договора.
5. Без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изплати в срок предявена към него неустойка.
6. Без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ без вина от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ просрочи изпълнението на повече от три възлагателни протокола по един договор.

1/2/ При прекратяване на договора на основание, посочено в ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи съответната неустойка по реда на глава IX, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне съответните суми от начислените неустойки от последващо дължимо плащане и/или от гаранцията за изпълнение. В случай че неустойките не могат да бъдат покрити от последващо дължимо плащане и/или от гаранцията за изпълнение, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен път разликата до пълния размер на претърпените вреди и щети.

Член 55. /1/ При прекратяване на договор по настоящото споразумение преди изтичане на срока му, страните ще подписват двустранен споразумителен протокол, с който ще уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването.

/2/ Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише протокола по ал. 1, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще предприеме едностранно действия съгласно този протокол и ще има право да прихваме дължимите неустойки от последващи плащания, ако има такива и/или от гаранцията за изпълнение.

Член 56. При прекратяване на договор по настоящото споразумение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените до момента работи, както и направените във връзка с изпълнението разходи на базата на двустранно подписан протокол за уреждане на взаимоотношенията.

РАЗДЕЛ VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 57. /1/. В случай, че някоя от страните не изпълни задълженията си по договор сключен по настоящото споразумение, поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, възникнало след сключването на договора, тя ще бъде длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Ако страната, която се позовава на непреодолимата сила не уведоми другата страна в уговорения по-горе срок, то тя не се освобождава от своята договора отговорност.

/2/ От времетраенето на срока за изпълнение по даден договор или възлагателен протокол/писмени уведомления се изключват периодите, когато съществува обективна невъзможност за изпълнение на предвидените работи. Всички регистрирани спирания на работата не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ще удължават времетраенето на изпълнението по договора или възлагателния протокол/писмени уведомления с дните на прекъсване на работата. Всички прекъсвания се установяват с констативен протокол, подписан от страните по договора.

Член 58. /1/ Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения ще се спира и срокът по даден договор или възлагателен протокол ще се удължава с период, равен на периода на действие на непреодолимата сила.

/2/ Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 /тридесет/ дни, всяка от страните ще може да поиска договорът да бъде прекратен съгласно чл. 52 по-горе.

РАЗДЕЛ IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ – ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Член 59. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи неустойка в размер на 25 % от стойността на конкретен възлагателен протокол в следните случаи:

- при отказ да подпише възлагателен протокол по сключен договор, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- не започне да извършва работа по подписан възлагателен протокол в срок от 5 работни дни от датата на подписването му;
- при прекратяване на договор при условията на чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от настоящото споразумение.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи неустойка в размер на 2000 (две хиляди) лв. в случай, че не изпълни някое от задълженията си по чл. 19, чл. 36, ал. 2 или ал.3 от настоящото споразумение за всеки конкретен случай на неизпълнение.

Член 60. /1/ При забава в изпълнението на работите по договор (или на работите по конкретен възлагателен протокол/писмено уведомление), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи неустойка в размер на 1 % на ден от общата стойност на договора (респ. от общата стойност на съответния възлагателен протокол/писмено уведомление) на ден за всеки от дните на забавата, до окончателното изпълнение на възложените работи.

/2/ При неизпълнение на задължението си по чл. 30, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи повторното извършване на съответните работи и неустойка в размер на 5% от стойността на договора (респективно от общата стойност на съответния възлагателен протокол/писмено уведомление).

Член 61. В случай, че при съставянето на протокол за приемането на работите по даден договор (или по възлагателен протокол/писмено уведомление по договора), се установят пропуски и/или недостатъци на изпълнението (работите са изпълнени частично, непълно или некачествено), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи:

- извършване (респ. коригиране) на констатираната като неизвършена или некачествено извършена работа в срок, посочен в протокола за приемане;
- неустойка по чл. 60, ал. 1 за периода от края на договорения срок за изпълнение до датата, на която се констатира, че работите са извършени напълно и некачественото изпълнение е коригирано.
- Допълнителна неустойка в случаите на чл. 62.

Член 62. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на констатираната за неизвършена или некачествено извършена работа по предходния член спрямо сроковете, посочени в протокола за приемане, същият дължи допълнителна неустойка в размер на 2% от стойността на съответните работи на ден, до окончателното им извършване.

Член 63. /1/ В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за започване на работа по писмено уведомление по чл. 46, ал. 1, т. 1 за извършване на аварийни ремонтни работи, то той дължи неустойка в размер на 0,02 % от стойността на договора за всеки час закъснение.

/2/ При забавя в изпълнението на аварийните ремонтни работи, възложени чрез писмено уведомление, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,25 % от стойността на договора на ден, до окончателното изпълнение на възложените работи.

Член 64. /1/ В случай, че в резултат на неправилно извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действия или бездействия, бъдат предявени към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финансови претенции или претенции за компенсации от трети лица, или бъдат наложени глоби и/или имуществени санкции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи заплащането им в пълен размер и неустойка в размер на 20% от наложените глоби и/или имуществени санкции, удовлетворените претенции и/или компенсации.

/2/ В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от настоящото рамково споразумение, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25% от стойността по чл. 6 на конкретния договор.

/3/ В случай, че неустойката по ал. 2 на настоящия член не покрива напълно щетите претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от неизпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по чл. 37, ал. 1 и ал. 2, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да потърси правата си и да предяви претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен ред.

Член 65. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение в съответствие с уговореното в съответния договор, както и за всички щети, претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на работата, която не е извършена в съответствие с изискванията на Договора.

Член 66. При нанасяне щети на потребителите и/или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вследствие погрешно свързване захранващите линии или други действия по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще заплати стойността им на потребителите (директно или опосредствено чрез Възложителя), както и ще дължи неустойка на Възложителя в размер на 25% върху стойността на тези щети.

Член 67. При неизпълнение на задължението за предаване в посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ складове на материалите и съоръженията, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи неустойка в троеен размер на пазарната им оценка.

Член 68. При непочистване на работните площадки и неизвозване на отпадъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи стойността за извършването на тази дейност от трето лице и неустойка в размер на 10% от стойността на работите по договора (или възлагателния протокол/писмено уведомление, ако са възложени с такъв/такова), в който са включени работите, в следствие на които са генерирани отпадъци или замърсяване, и вследствие на които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е почистил работните площадки и не е извозил отпадъците.

Член 69. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще поема за своя сметка всички работи, които не са извършени в съответствие с изискванията и условията по договора, и ще дължи неустойка в размер на стойността им на база договорените единичните цени.

Член 70. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще заплаща за своя сметка всички глоби и санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в следствие на нанесени при извършване на работата повреди на водопроводите, каналите, електропроводните и телефонните съоръжения, когато същите са му били обозначени на чертежите или са му били посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от съгласувателните органи, като заплаща и стойността на възстановяването на повредите по разходооправдателни документи.

Член 71. При изпълнение на работи, които не са били включени в съответен договор (или възлагателен протокол/писмено уведомление по договора), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще поема стойността им за своя сметка, а когато тези работи не е трябвало да бъдат извършвани, той ще дължи и отстраняването на резултата от тях.

Член 72. При неизпълнение на задълженията по член 17, ал. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на работите по договора (или възлагателния протокол/писмено уведомление, ако са възложени с такъв/такова).

Член 73. /1/ Неустойките ще се начисляват върху стойността, определена на база договорените количества в договора (или по възлагателния протокол/писмено уведомление, ако са възложени с такъв/такова) и договорените единични цени за тях. Неустойките ще се дължат в срок до 10 /десет/ работни дни от датата на претендирането им от Възложителя.

/2/ В случаите, когато посочените по-горе неустойки не покриват действителния размер на претърпените вреди и щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ действителния размер на претърпените от него вреди и щети след представянето на доказателствени документи. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да плати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата до реалния размер на претърпените от него вреди, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси тази разлика по общия гражданско – правен ред пред компетентния български съд.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне съответните суми от начислените неустойки от последващо дължимо плащане и/или от гаранцията за изпълнение. В случай че неустойките не могат да бъдат покрити от последващо дължимо плащане и/или от гаранцията за изпълнение, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен път разликата до пълния размер на претърпените вреди и щети.

Член 74. При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент обявен от БНБ (ОЛП), плюс 10 %), начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като стойността на обезщетението не може да бъде повече от 10% от стойността на забавеното плащане.

РАЗДЕЛ X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Член 75. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящото споразумение и по договорите, които ще бъдат сключени по него, ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена, ако съобщението е изпратено по факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането, или е изпратено с препоръчана поща с обратна разписка.

Член 76. Всички спорове, възникнали между страните през времетраенето на настоящото споразумение или на договорите сключени по него, ще бъдат решавани по взаимно съгласие изразено в писмена форма.

Член 77. Всички спорове, породени от договор, сключен по настоящото споразумение или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по предходния член, ще бъдат разрешавани от компетентния съд на Република България, със седалище в гр. София, съобразно общия гражданско-правен ред.

Член 78. Решение от компетентен съд или арбитър, или арбитражен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на договора невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект.

Член 79. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за спазване на изискванията за безопасност на труда при изпълнение на поетите с договор ремонтни работи.

Член 80. Заповедната книга на обекта не може да се използва за възлагане на допълнителни видове работи, както и за други разпоредения засягащи ценнообразуването и организацията на изпълнение на строителството.

Член 81. Всички регистрирани опирания на изпълнението на строително-монтажните работи по причина на:

а/ непреодолима сила;

б/ неблагоприятни атмосферни условия – температури под -5°C и над 40°;

в/ прекъсвания на подземни комуникации и съоръжения не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

са основание за изменение на сроковете по съответния договор (или възлагателен протокол/писмено уведомление, ако са възложени с такъв/такова), но не и по отношение сроковете за изпълнение и предаване на самите работи по договора.

Член 82. За целите на това споразумение:

/1/ Под „непредвидени видове работи“ следва да се разбират неупоменати нито в стойностната сметка – Приложение № 1 на рамковото споразумение, нито в количествено-стойностната сметка – Приложение 1 на конкретния договор видове и количества строително-монтажни работи, за които в

процеса на работата е установено по надлежен начин от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е необходимо да бъдат изпълнени.

12/ Под „аварийни работи“ следва да се разбират видове работи, за които срокът за започване на работа по отстраняване на аварията е до 6 (шест) часа, считано от получаване на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на факс.

13/ Под „текущи работи“ следва да се разбират упоменати в Приложение № 1 на конкретния договор видове работи, които се възлагат по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1 от рамковото споразумение.

14/ „Конфиденциална информация“ означава категориите „Поверителна“ и „Фирмена“ информация, така както са определени в Програма с мерките за гарантиране на независимостта на дейността на Дружеството от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие одобрена с Решение на ДКЕВР № Р-086 от 24.07.2008 год., а именно:

15/ „Поверителна“: Цялата информация, която не е посочена в категория Фирмена, нито в категория Публична, и която може да донесе полза на участник на пазара на електрическа енергия, срещу другите участници в пазара; (напр. прогнозни часови диаграми на клиентите – търговци, привилегировани клиенти; данни за местата на присъединяване; данни за измервателните уреди; данни свързани с Интерфейса, осигуряващ обмена на информация между ЕРД и останалите лица и др.)

16/ „Фирмена“: жълби/рекламации на клиенти на разпределителното предприятие и техният начин на решаване; измерени стойности на крайното потребление на клиентите и измерени стойности на доставката на производителя; данни на клиентите за целите на фактурирането, както и данните защитени от Закона за защита на личните данни; планове за развитие на мрежата и модернизация на мрежата; финансова информация относно обезпечения към кредитори, условия на привлечение на кредитен ресурс, разплащания с клиенти и т.н.

Член 83. За неуредени с настоящото споразумение въпроси се прилагат Законът за обществени поръчки и другите действащи нормативни актове.

Член 84. 11/ При преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие със закондателството на държавата, в която е установен, настоящото рамково споразумение остава в сила, ако са налице едновременно следните условия:

1. Правоприемникът сключи рамково споразумение за продължаване на настоящото рамково споразумение;

2. Рамковото споразумение за продължаване не променя настоящото рамково споразумение;

3. Правоприемникът отговаря на условията на чл. 43, ал. 7 изречение второ от ЗОП.

12/ Ако правоприемникът не отговаря на предходната ал. 1, т. 3, настоящото рамково споразумение, както и конкретните договори сключени въз основа на него с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се прекратяват по право, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съответно правоприемникът, дължи обезщетение по общия исков ред.

Приложения:

Приложение № 1 – Стойностна сметка (Основни видове работи и базисните им единични цени);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели /за непредвидени видове работи/;

Приложение № 3 – Технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Приложение № 4 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Приложение № 5 – Етични правила

Приложение № 6 – Проект на Договор;

Приложение № 7 – Образец на банкова гаранция за изпълнение на конкретен договор по рамково споразумение

Приложение № 8 – Списък на сградите, на които предстои да се извършват ремонтни работи.

Настоящото рамково споразумение се състави в два еднакви оригинални екземпляра на български език – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, го подписаха, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

ХІІ. ОБРАЗЦИ НА ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Към рамково споразумение

Етичните правила НЕ се представят нито със заявлението, нито с офертата по настоящата процедура!

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

Днес год., в гр. София, Република България, между страните:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, представлявано от _____
наричано за краткост „Възложител“

и

_____, представлявано от _____
наричано за краткост „Изпълнител“

се подписаха настоящите етични правила, които са неразделна част от рамково споразумение № / год., с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, насти или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин.

Глава първа Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящите правила определят етичните норми за поведение на служителите от търговските дружества-подизпълнители по договори за доставка на стоки и/или услуги/СМР на „ЧЕЗ Разпределение България АД“, наричано за краткост „Дружество-възложител“.

(2) Етичните правила имат за цел да повишат доверието на обществеността и клиентите към служителите от търговските дружества-подизпълнители, в техния професионализъм и морал.

Чл. 2. (1) Дейността на служителите на подизпълнителите на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ се осъществява при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, отговорност и отчетност.

(2) Служителите на търговските дружества – подизпълнители изпълняват служебните си задължения при стриктно спазване на законодателството на Република България. Всеки служител извършва трудовата си дейност компетентно, обективно, добросъвестно и по подходящ начин, съобразен със закона и с настоящите правила, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в защита на законните интереси на Дружеството - възложител и клиентите му.

Глава втора Взаимоотношения с клиентите и трети лица

Чл.3. (1) Служителите изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и правят всичко възможно, за да бъде обслужването качествено и компетентно за всеки клиент на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД при спазване на сроковете и качествените норми, регламентирани от действащите правни норми и нормативни разпоредби, в т.ч. - Закона за енергетиката, подзаконовите актове по неговото прилагане, приложимите Общи условия и в съответствие с разпоредбите и предписанията на приложимите Лицензии, издадени на Дружеството-възложител, както и в съответствие със стандартите за поведение и комуникация с клиенти на дружествата на ЧЕЗ в България, приложими към тяхната дейност.

(2) Служителите са длъжни:

1. да обработват и съхраняват личните данни на клиентите на Дружеството-възложител, станали им известни по повод изпълнението на служебните задължения в съответствие със Закона за защита на личните данни;
2. да не предоставят на трети лица, личната и търговска информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните-им задължения.

Чл. 4. (1) Служителите извършват обслужването на клиентите и/или третите лица законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са длъжни да се произнасят по исканията

на клиентите / или третите лица в рамките на своята компетентност и да им предоставят информация, при стриктно спазване на договора за доставка на стоки /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-подизпълнител, изискванията на действащото законодателство и най-вече на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

(2) Служителите отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост насочват клиентите и/или третите лица към друг служител и/или център за обслужване на клиенти/ контактен център, притежаващи съответната компетентност.

(3) Служителите признават и зачитат правата на потребителя и уважават неговото човешко достойнство.

(4) Служителите информират клиентите относно възможностите и реда за обжалване в случаи на допуснати нарушения или отказ за извършване на услуга.

Глава трета Професионално поведение и квалификация

Чл. 5. При изпълнение на служебните си задължения служителите следват поведение, което създава доверие в неговите ръководители и колеги, както и в клиентите, че могат да разчитат на техния професионализъм.

Чл. 6. Служителите са длъжни да спазват йерархията на вътрешноорганизационните отношения, установени от техния работодател - Дружеството-подизпълнител, като стриктно съблюдают вътрешните актове, нарежданията на прекия си ръководител и на ръководството на Дружеството – подизпълнител и не пречат на другите служители да изпълняват своите задължения.

Чл. 7. (1) Служителите не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.

(2) Служителите не могат да приемат подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.

Чл. 8. Служителите не могат да изразяват личното си мнение по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Дружеството – възложител.

Чл. 9. При изпълнение на служебните си задължения служителите нямат право да разгласяват информация, която може да причини вреда и/или да облагодетелства други лица.

Чл. 10. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите опазват повереното им имущество, собственост на Дружеството - възложител с грижата на добрия стопанин и не допускат използването му за лични цели. Служителите са длъжни своевременно да информират прекия си ръководител за загубата или повреждането на повереното им имущество.

(2) Документите и данните на Дружеството - възложител могат да се използват от служителите само за изпълнение на служебните им задължения, при спазване на правилата за защита на поверителната информация и защита на личните данни.

Чл. 11. Служителите не трябва да предприемат действия или да дават предписания при случаи, които надхвърлят тяхната компетентност.

Глава четвърта Конфликт на интереси

Чл. 12. (1) Служителите не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството им интереси.

(2) Служителите не могат да участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с техните длъжности, функции и задължения.

(3) Служителите са длъжни да защитават законните интереси на Дружеството-възложител.

(4) Служителите, напуснали Дружеството-подизпълнител нямат право и не могат да разгласяват и злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали или с функциите, които са изпълнявали.

Глава пета **Лично поведение**

Чл. 13. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да е прояви на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

(2) Служителите избягват поведение, което може да накърни техния личен и/или професионален престиж, както и този на Дружеството - възложител.

Чл. 14. Служителите са длъжни да познават и спазват своите професионални права и задължения, произтичащи от закона, от договора за доставка на стоки и/или услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-подизпълнител или от настоящите правила.

Чл. 15. Служителите трябва да се явяват навреме на работа и в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол и други упойващи средства

Чл. 16. Служителите трябва да използват работното време за изпълнение на възложената им работа, която се извършва с необходимото качество и в рамките на работното им време.

Чл. 17. Служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави и общоприетите норми.

Чл. 18. (1) Служителите не трябва да предизвикват, като се стремят да избягват конфликтни ситуации с потребители, колеги или трети лица, а при възникването им целят да ги преустановят, като запазват спокойствие и контролират поведението си.

(2) Недопустимо е възникване на конфликт между служители в присъствието на външни лица.

Чл. 19. Служителите спазват благоприличието и деловия вид на облеклото, съответстващи на служебното им положение и на работата, която извършват.

Чл. 20. Служителите не могат да участват в скандални лични или обществени прояви, с които биха могли да накърнят престижа и/или доброто име на Дружеството -възложител. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват дейност, която представлява разпространение на фашистки или расистки идеи, дейност, която цели да предизвика религиозни или политически конфликти, насажда полова, расова нетърпимост и вражда. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват политическа пропаганда, агитация или каквато и да е друга дейност в подкрепа или против дадена политическа сила.

Чл. 21. Служителите са длъжни да не разпространяват вътрешна информация, която са узнали или получили, по какъвто и да е повод и по какъвто и да е било начин. Вътрешна информация е всяка информация, която не е публично огласена,отнасяща се пряко или непряко до Дружеството-възложител, организационната му структура, търговската му дейност, личен състав или до негови служители.

Чл. 22. Служителите не могат да упражняват на работното си място и в работно време дейности, които са несъвместими с техните служебни задължения и отговорности.

Глава шеста **Допълнителни разпоредби**

Чл. 23. При неспазване на нормите на поведение, описани в тези правила, служителите носят дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно Кодекса на труда и действащото

законодателство пред своя работодател Дружеството – подизпълнител. Дружеството-подизпълнител носи пълна имуществена отговорност пред Дружеството-възложител, за всички констатирани случаи на нарушения на настоящите правила от негови служители.

Чл. 24. (1) При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител в Дружеството-подизпълнител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на настоящите правила.

(2) Всеки служител в Дружеството-подизпълнител подписва декларация, че е запознат с разпоредбите на настоящите правила, че се задължава да ги спазва, като за нарушаването им носи дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и действащото законодателство.

Чл. 25. Контрол по спазване на настоящите Етични правила се осъществява от ръководството на Дружеството-подизпълнител и от Дружеството-възложител.

Чл. 26. Навсякъде в текста на тези правила „Дружеството-подизпълнител“ се използва вместо търговско дружество, което има сключен договор с „ЧЕЗ Разпределение България АД“ за доставка на различни стоки и/или /услуги /СМР.

Чл. 28. Навсякъде в текста на тези правила Дружеството - възложител се използва вместо „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Чл. 29. Навсякъде в текста на тези правила „Служител/и“ се използва вместо служител/работник или служители/ работници от търговски дружества подизпълнители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Проектът на договор НЕ се представя нито със заявлението, нито с офертата по настоящата процедура/

ДОГОВОР

№ _____ / _____ година

Днес, година, в град София, Република България, между страните:

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, район Илинден, ул. „Цар Симеон“ № 330, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130277958, ИН по ДДС: BG 130277958,

представлявано от,

наричано за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна,

и

„.....“ – гр. /с/,

седалище и адрес на управление: гр....., ул.....,

тел..... факс:,

вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК,

представлявано от.....,

наричан за краткост: "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна,

на основание чл. 41 във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП и проведена процедура на договаряне № въз основа на рамково споразумение № /..... т., се сключи настоящият договор за следното:

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да извърши при условията на настоящия договор строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“

Член 2. Конкретните видове и количества работи, се определят с количествено - стойностната сметка (КСС), съгласно Приложение № 1 от настоящия договор.

Член 3. За изпълнението на предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при необходимост представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работни проекти или скици.

Член 4. Процедурите по съгласуването на работите, предмет на настоящия договор с компетентните органи по устройство на територията и/или други заинтересувани институции и организации, се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта и при необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му издава и предоставя съответните пълномощни.

РАЗДЕЛ II. СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Член 5. /1/ Срокът на настоящия договор е (попълва се при сключване на договор), считано от датата на подписването му от двете страни или до достигане на стойност от /словом:/ лв. без ДДС (попълва се при сключване на договор), в зависимост от това, кое от събитията ще настъпи първо по време.

/2/ Срокът за изпълнение на всеки възлагателен протокол по предмета на договора се определя в самия протокол и започва да тече от датата на подписването му.

/3/ Срокът за извършване на аварийните ремонтни работи се посочва в писменото уведомление по чл. 46, ал. 1, т. 2 от Рамковото споразумение. Срокът за започване работа по отстраняване на аварийни ремонтни работи е до 6 (шест) часа, считано от получаване на писмено уведомление, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на факс, посочен от последния.

РАЗДЕЛ III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 6. 11/ При своевременно и надлежно осъществяване предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на стойността на действително извършените и приети работи по единичните цени, съгласно КСС - Приложение № 1 от настоящия договор и чл. 6, ал. 1 от Рамковото споразумение, но общо за предмета на Договора не повече от /словом: / лв. без ДДС (попълва се при сключване на договора), както следва:

1. До (попълва се при сключване на договора) лв. без ДДС за видове и количества работи, включени в настоящата количествено-стойностната сметка /КСС/ – Приложение № 1, неразделна част от договора. Заплащането на приетите по тази точка видове и количества работи ще се извършва по съответните им единични цени от КСС - Приложение №1 от настоящия договор;

2. До (попълва се при сключване на договора) лв. без ДДС за непредвидени в настоящата КСС видове и количества работи, представляващи 15% от стойността на КСС от Приложение № 1 от настоящия договор. Заплащането на приетите по тази точка видове и количества работи ще се извършва след писменото им съгласуване от Възложителя по един от следните начини:

а) по съответните им базисни единични цени от Приложение № 1 на Рамковото споразумение, ако видовете работи са включени в него

или

б) по единичните цени, определени по реда на чл.6, ал.3 от Рамковото споразумение, ако видовете работи не са включени в Приложение №1 на Рамковото споразумение.

12/ Стойността за извършване на аварийни ремонтни работи може да достигне до (попълва се при сключване на договора) лв. без ДДС, която стойност представлява 30% от стойността на настоящия договор. Заплащането на приетите по тази точка видове и количества работи ще се извършва по един от следните начини:

а) по съответните им единични цени от КСС Приложение № 1 от настоящия договор умножени с коефициент за аварийни ремонтни работи

или

б) по съответните им базисни единични цени от Приложение № 1 на Рамковото споразумение умножени с коефициент за аварийни ремонтни работи, ако видовете работи не са включени в КСС от Приложение № 1 от настоящия договор

или

в) по единичните цени, определени по реда на чл.6, ал.3 от Рамковото споразумение, ако видовете работи не са включени в КСС от Приложение № 1 от настоящия договор и в Приложение № 1 на Рамковото споразумение.

13/ Общата сума от стойностите на текущите ремонти, аварийните ремонтни работи и непредвидените видове работи не може да надвишава стойността на договора по чл.6, ал. 1.

14/ За формирането на единични цени на непредвидени работи се изготвят анализи на база ценообразуващи показатели от Приложение № 2 и цени на машиносмените от Приложение № 3, неразделна част към този договор. Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно източника, посочен в Приложение № 2 към този договор, като в конкретния анализ Изпълнителят посочва съответния източник за определяне на разходни норми, и конкретния шифър, който е ползвал. Така образуваната единична цена на всеки вид непредвидена работа подлежи на предварително съгласуване с Възложителя.

На предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежат цената, видът и количеството на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ материали, необходими за извършване на непредвидените работи, включени в анализите.

Цената на материалите, които са доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не трябва да надвишава с повече от 10% цената, която се предлага от производителя или дистрибутора на съответния материал, като за целта Изпълнителят представя на Възложителя копие на фактурата, с която е закупил съответния материал.

Член 7. Плащанията по договора се извършват след представяне на:

- протокол за приемане на действително извършените и приети работи, удостоверяващ, че работите са изпълнени съгласно изискванията на проекта и съответните нормативни разпоредби;

- сертификати и декларация за съответствие за вложените в обекта материали, доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- протоколи за изпитвания на извършените СМР, с които се доказва съответствието с изискванията на нормативните документи;

- приемно-предавателен протокол за демонтираните електрически съоръжения, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и за останалите при строителството материали, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- приемно-предавателен протокол за предаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на демонтираните при изпълнение на съответните СМР материали и електрически съоръжения, които са негова собственост (в случай на налични такива);

- оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- в случаите по чл. 49, ал. 4 от рамковото споразумение, доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителите всички действително извършени и приети работи;
- всички необходими документи съгласно действащото законодателство за приемане и експлоатация на обекта.

Член 8. /1/ Срокът за заплащане на извършената и приета работа по всеки подписан приемателен протокол е до **60 (шестдесет) календарни дни** от датата на получаването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички необходими документи по чл.7.

/2/ Всички плащания по договора ще се извършват в български лева (или тяхната равностойност в евро, ако в Република България, като официално средство за разплащане по време на действие на договора бъде въведена общата европейска валута), по банков път по посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в издадената от него и предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за дължимо плащане по договора.

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 9. /1/ Правата и задълженията на страните по договора са съгласно сключеното рамково споразумение.

/2/ Ако в процеса на работа по настоящия договор се наложи извършване на непредвидени в количествената сметка видове и количества работи, същите могат да се изпълняват само след писменото им възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след предварителното съгласуване от негова страна на изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл. 6, ал. 3 по-горе анализни цени за тези видове работи.

/3/ Упълномощено лице от страна на Изпълнителя за отговорник (координатор) по безопасността по отношение изпълнението на настоящия договор, е тел.

РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Член 10. Гаранционният срок на извършените работи и на материалите, както и условията по отстраняване на недостатъци в рамките на гаранционните срокове са определени в сключеното между страните рамково споразумение.

Член 11. /1/ Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на лв. (попълва се при сключване на договора) и е представена под формата на *банкова гаранция/депозит*.

/2/ В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, то банковите разходи по обслужването ѝ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Член 12. Гаранцията за изпълнение на договора е платима на Възложителя като компенсация за щети, или дължими неустойки или други обезщетения, произтичащи от неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора.

Член 13. /1/ Гаранцията за изпълнение на договора (съответно неусвоената част от нея) се освобождава в срок от ... дни след*уточнява се при провеждане на конкретната процедура за сключване на договора*.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за периода, през който средствата на гаранцията за изпълнение законно са престояли у него.

Член 14. /1/ От сумата на гаранцията за изпълнение на договора могат да бъдат усвоени суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява изцяло или част от гаранцията за изпълнение при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки по договора, както и при прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради неизпълнение на договорените задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/2/ По отношение на условията и реда за усвояване на суми от гаранцията за изпълнение и предпоставките за това, съответно приложение намира чл. 44, ал. 4 и ал. 6 от Рамковото споразумение.

Член 15. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява в своя полза гаранцията за изпълнение в пълен размер, като има право да претендира разликата между дължимите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прихванати от стойността на гаранцията за изпълнение санкции и неустойки и реалния размер на претърпените вреди по общия съдебен ред пред компетентния български съд.

РАЗДЕЛ VI. ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Член 16. Възлагането на изпълнението на предмета на настоящия договор може да се извършва еднократно или на етапи в зависимост от нуждите и готовността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с един/но или повече възлагателни протоколи/писмени уведомления по предмета на договора. По отношение на реда за възлагане с възлагателен протоколи/писмени уведомления и съдържанието на възлагателните протоколи/писмени уведомления се прилагат съответно относимите уговорки от Рамковото споразумение.

Член 17. Приемането на възложените по настоящия договор работи се извършва по ред и начин, уговорени в Рамковото споразумение.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член 18. Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока или с достигане на максималната сума, за която е сключен, автоматично, без да е необходимо уведомление или предизвестие на която и да е от страните, или по взаимно писмено съгласие на страните.

Член 19. Настоящият договор се прекратява освен на основанията по предходния член и при условията, уговорени в Рамковото споразумение, по указаните там ред и начин.

РАЗДЕЛ VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 20. При наличие на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон се прилагат съответно разпоредбите на сключеното между страните Рамково споразумение и действащото законодателство.

РАЗДЕЛ IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ – ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ.

Член 21. Относно отговорностите и неустойките по настоящия договор се прилагат разпоредбите на сключеното между страните Рамково споразумение.

РАЗДЕЛ X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Член 22. /1/ За целите на настоящия договор под „непредвидени видове работи“ следва да се разбират неупоменати в количествено-стойностната сметка – Приложение №1 от договора видове и количества строително-монтажни работи, за които в процеса на работата е установено по надлежен начин от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е необходимо да бъдат изпълнени.

/2/ За целите на настоящия договор под „аварийни работи“ следва да се разбират видове работи, за които срокът за започване на работа по отстраняване на аварията е до 6 (шест) часа, считано от получаване на писмено уведомление, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на факс.

/2/ За целите на този договор под „текущи работи“ следва да се разбират упоменати в Приложение № 1 от договора видове работи, които се възлагат по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1 от рамковото споразумение.

Член 23. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящият договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена, ако съобщението е изпратено по факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането, или е изпратено с препоръчана поща с обратна разписка.

Член 24. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на сключеното между страните Рамково споразумение, а при празнота и в него - действащите нормативни актове в Република България.

Член 25. При противоречие на текстове и условия по настоящия договор и сключеното между страните Рамково споразумение, валидни са тези в настоящия договор.

Член 26. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка една от страните.

Член 27. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото двустранно подписване от страните.

Приложения: 1. Препоръчителен

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка;

Приложение № 2 - Списък на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените /за непредвидени видове работи/;

Приложение № 3 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

Приложение № 4 - Материали, доставка на Изпълнителя;

Приложение № 5 – Рамково споразумение

Настоящият договор се състави в два еднакви оригинални екземпляра на български език – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, го подписаха, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/НЕ се представя от участника нито със заявлението, нито с офертата по настоящата процедура/

СПИСЪК

на

машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи по конкретен договор, сключен след проведена процедура с реф.№

.....

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС

Дата _____ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника)

/НЕ се представя нито със заявлението, нито с офертата по настоящата процедура/

СПОРАЗУМЕНИЕ

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Днес 20... година, се подписва настоящото споразумение, неразделна част от договор №
..... /....., 20..... година към рамково споразумение №
..... /....., 20..... година между:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, представлявано от
....., наричано за краткост „Възложител“

и

..... представлявано от
..... наричано за краткост „Изпълнител“,
за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на безопасността на труда
при изпълнение на строително-монтажни работи.

I. Общи положения:

1. Настоящото споразумение се подписва на основание:

1.1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ. бр.124/1997г.; с последващите
изменения и допълнения), (по-нататък ЗЗБУТ).

1.2. Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и
топлофикационни централи и по електрически мрежи, издаден от министъра на енергетиката и
енергийните ресурси (обн. ДВ. бр.34/2004г., с последващите изменения и допълнения), (по-нататък
ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

1.3. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната
политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн.ДВ. бр. 37/2004г., с
последващите изменения и допълнения)

2. Със споразумението се уреждат взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя при
осигуряване на условия за здравословен и безопасен труд при извършване на работите, предмет на
договора.

II. Права и задължения на страните:

3. Длъжностните лица на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите
процеси, носят персонална отговорност за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в
ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички
потенциални опасности и вредности.

4. Възложителят се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички необходими
организационни и технически мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на работите от
Изпълнителя задължения – предмет на договора.

5. Възложителят се задължава да инструктира персонала на Изпълнителя според изискванията на
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и
инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд.

5.1. Възложителят се задължава да предостави на персонала на Изпълнителя всички
вътрешнофирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите,
предмет на договора.

5.2. Персоналът на Изпълнителя се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни
документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора.

6. Възложителят има право чрез упълномощени свои лица да извършва проверки по време на работа
на персонала на изпълнителя и при констатирани нарушения да предприема ограничителни действия
съобразно цитираните нормативни документи в т.1 на настоящото споразумение.

7. Отдел „Управление на качеството“ на Възложителя е упълномощен да извършва контролна дейност
по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите разпоредения
са задължителни за персонала на Изпълнителя.

8. Изпълнителят се задължава, при провеждането на началният инструктаж да представи „Оценка на
риска“ с оценен риск за извършващите дейности по настоящия договор, съгласно чл. 6 от Наредба
№5/11.05.1999 г.

9. Изпълнителят се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на работите, предмет на договора.

9.1. При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от Възложителя лица Изпълнителят представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в обектите на територията на Възложителя.

В списъка трябва да бъдат определени лицата от персонала на Изпълнителя, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работа в електрическите уредби и съоръжения на Възложителя.

9.2. Изпълнителят е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по техника на безопасност на персонала, работещ на територията на Възложителя.

9.3. Персоналът на изпълнителя е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност.

9.4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя и документи за съответната правоспособност на своя персонал.

В случаите, когато при извършване на работите, предмет на договора, не се изисква правоспособност за работа в ел. уредби и съоръжения и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по т.9.1, 9.2 и 9.3 не се прилагат.

10. Изпълнителят се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора.

11. При извършване на работи в действащи електрически уредби, електропроводни линии и съоръжения, собственост на Възложителя, отговорност за изпълнението на организационно-техническите мероприятия по ПБЗРЕУЕТЦЕМ носи персоналот на Възложителя, а за безопасността при извършване на работи изпълнителят на работата, от персонала на Изпълнителя.

12. Изпълнителят има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения относно осигуряване от Възложителя на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на хората.

Той незабавно уведомява отдел „Управление на качеството“ на Възложителя за възникналата ситуация.

13. Персоналът на Изпълнителя при изпълнение на всички работи е длъжен:

а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически машини, съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

б) да отстранява незабавно възникналите в процеса на работите неизправности в електрическите съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимите норми и др.

в) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

14. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на Изпълнителя, ръководителят на групата уведомява както своето ръководство, така и отдел „Управление на качеството“ на Възложителя.

III. Други условия:

15. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на Изпълнителя, са задължени:

- да дават разпоредения или предписания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни членове или група, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на Изпълнителя писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.

16. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и на инструкциите за безопасност при работа, на противопожарните строително - технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.

17. Всички щети нанесени на Възложителя и на неговите клиенти, възникнали по вина на Изпълнителя вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, влизане и преминаване на служители на Изпълнителя през имот на потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за сметка на Изпълнителя.

18. Упълномощено лице от Изпълнителя за отговорник (координатор) по безопасността е

.....
Тел. ; GSM (попълва се при сключване на договор)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НЕ се представя от участника нито със заявлението, нито с офертата по настоящата процедура/

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за изпълнение на конкретен договор по рамково споразумение
ПОЛЗВАТЕЛ: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД – ГР. СОФИЯ

Известни сме, че нашият Клиент, _____
[име/фирма и адрес на участника]
наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Решение № _____ / _____ г.
[посочва се № и дата на Решението за класиране]
на _____, наричан по-долу Възложител, е избран за изпълнител
[име на възложителя]
на обществена поръчка реф. № _____ с предмет: _____
[описва се предмета и
съответната обособена позиция, ако има таква]

Информирани сме, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на _____ %
[посочва се размера от обявлението на процедурата] от общата стойност на поръчката, а именно _____
(словом: _____) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние _____ [Банка], ЕИК _____, с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават _____ (словом: _____)
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията] в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или подадено на ръка, и че подясите на същото правно обхващат Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на _____, до която
[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорните условия] дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Запазани сме с правото на възложителя да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Съгласни сме в случай, че постъпи подобно писмено запитване от възложителя по отношение на настоящата банкова гаранция, да отговорим писмено не по-късно от 10 работни дни от получаване на запитването.

дата: _____ година
град: _____

Банка: _____

Изпълнителен директор

Име: _____

Подпис и печат: _____

Забележка: Банковата гаранция трябва да бъде валидна най-малко месеца (сроктът ще бъде посочен при обявяване на обществена поръчка за сключване на конкретен договор по РС) от датата на издаването ѝ.

**XIII. ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ И БАНКОВИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ**

ОБРАЗЕЦ

Представя се със заявлението за участие

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2, т.1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ -ите _____

в качеството ми/ ни на

(съгласно член 47, тл. 4, т. 1 дбл от ЗОП)

на _____
(участник)

със седалище и адрес на управление:
_____ вписано в

Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____

във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф.№ РРС 15-020

ДЕКЛАРИРАМ/Е:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирание на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Участникът, когото представлявам/е:

- а) не е обявен в несъстоятелност;
- б) не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;
- в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако има такива задължения - допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията; няма задължения за данъци и вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

3. Участникът, когото представлявам/е не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове, нито дейността му е под разпореждане на съда, нито е преустановило дейността си;

4. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

5. Участникът, когото представлявам/е, не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка по смисъла на чл. 47, ал. 2, т. 2а от ЗОП;

6. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служител на ръководна длъжност в неговата организация.

7. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Публичните регистри, в които се съдържа информация за обстоятелствата по точки..... от декларацията са:

(посочва се дали в наличие публичен регистър, в който се съдържат декларираните обстоятелства и кой в той ако има такъв);

Декларирам/е, че информация за обстоятелствата по точки..... от декларацията, се предоставят служебно на възложителя, от следните компетентни органи:

(посочва се компетентен орган, ако в наличие такъв, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен служебно да предостави тази информация за тези обстоятелства на възложителя).

Декларирам/е, че ако участникът, когото представлявам/е бъде избран за Изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за обществената поръчка ще представя/им документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата от настоящата декларация, в случай, че е неприложим чл. 47, вл. 10 от ЗОП.

Известно ми/ни е, че за за посочване на неверни данни нося/носим наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

_____ / _____ година

Декларатор/и: _____

(Трите имена, подпис)

1. Когато кандидатът или участникът е юридическо лице се представя декларация, подписана от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4, т. 1 до т. 5, т.7 и т. 8 от ЗОП, в зависимост от вида на юридическото лице.

2. Представя се лично от кандидата или участника – физическо лице.

3. Когато кандидатът или участникът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 1 и 2 по-горе.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ната/
(името на заявителя)

в качеството ми на представляващ
(името на заявителя)

кандидат в обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф.№ РРС 15-020

ДЕКЛАРИРАМ:

изпълнението от кандидата строителство, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка за сключване на рамково споразумение, през последните пет години, считано от датата на подаване на заявлението в както следва:

№ по ред	Предмет на договора	№ и дата на сключване на договора, срок на договора	Стойност на договора /в лв. без ДДС /	Основни видове работи и обем на изпълненото строителство по договора, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката	Дата на приключване на изпълнението на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката	Стойност на изпълнението по договора, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката /в. без ДДС/	Въложител, лице за контакти при Въложителя, адрес, телефон	Доказателство за изпълнението строителство (удостоверение за добро изпълнение, линк или др.)
1								
2								
3								
...								

Като доказателство, че декларираното от нас строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, е изпълнено прилагаме следните документи и информация, в съответствие с разпоредбите на чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП:

1.
2.
3.

Дата г.

Декларатор:

/име, подпис и печат/

Забележки: 1. Когато кандидатът се позовава на чл. 51, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗОП и като доказателство за изпълнено строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, посочва публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, то участникът следва да предостави електронен адрес (линк) към конкретния документ, в който се съдържа информацията.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долугодисаният/ната/
.....

в качеството ми на представляващ
.....
(както на календара)

кандидат в обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по страден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственоост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Враца, Монтана, Видин“, реф.№ РРС 15-020

ДЕКЛАРИРАМ:

Изброените в таблицата по долу лица са част от персонала на кандидата, когото представлявам:

№ по ред	Име, презиме и фамилия	Длъжност	Образование (средно или висше, строително, електротехническо, др.), придобита специалност	Квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи	Друга информация
1. Ръководен инженерно-технически персонал – технически правоспособни лица съгласно чл. 163а от ЗУТ:					
2. Изпълнителски персонал:					
2.1. Лица със завършено обучение в професионално направление строителство с придобита специалност					

2.2.	Лица, притежаващи квалификационна група по безопасност при работа, съгласно ПЕЗРЕУЕИЦЕМ или Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V								
	...								
	3. Отговорник, длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд:								
	...								

Дата г.

Декларатор:

/име, подпис и печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ

За средния годишен брой на работниците и служителите, включително и броя на ръководните служители на кандидата

Долуподписаният/-ната/

в качеството ми на представляващ
(името на кандидата)

кандидат в обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф.№ РРС 15-020

ДЕКЛАРИРАМ:

Средния годишен брой на работниците и служителите, включително и броя на ръководните служители на кандидата за последните три години е (словом:.....)
(именноверно на кандидата)
лица.

Дата г.

Декларатор:

/име, подпис и печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ

съдържаща описание на мерките за опазване на околната среда,
които кандидатът ще приложи при изпълнение на поръчката.

Долуподписаният/-ната/

в качеството ми на представляващ
(посочва се името на кандидата)

кандидат в процедура за сключване на рамково споразумение с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф.№ РРС 15-020

ДЕКЛАРИРАМ:

Част от мерките по опазване на околната среда, които представляваният от мен кандидат
..... ще приложи по направления:

(името на кандидата)

- Намаляване негативното въздействие върху водите;
- Намаляване негативните въздействия върху почвите на площадката;
- Намаляване негативните въздействия върху атмосферата;
- Намаляване негативните въздействия на отпадъците върху околната среда;
- Намаляване негативните въздействия върху растителността

при изпълнение на строително-монтажните ремонтни работи, предмет на договора, са следните:

.....
.....
.....
.....
.....

(Описват се подробно мерките, които кандидатът ще приложи за опазване на околната среда по горепосочените направления при изпълнение на строително-монтажните ремонтни работи)

Дата г.
/име, подпис и печат/

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/

в качеството ми на представляващ
(името на кандидата)

кандидат в обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф.№ РРС 15-020

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Кандидатът, когото представлявам, не е свързано лице по смисъла на т. 23а от §1 от ДР на ЗОП и не е свързано предприятие по смисъла на т. 24 от §1 от ДР на ЗОП с друг кандидат в настоящата процедура за сключване на рамково споразумение.
2. За представлявания от мен кандидат не са налице обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП по отношение на настоящата процедура за сключване на рамково споразумение.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата г.

Декларатор:

/име, подпис и печат/

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на кандидата или от надлежно упълномощено лице.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ната/

в качеството ми на представляващ
(Името на кандидата)

кандидат в обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф.№ РРС 15-020

ДЕКЛАРИРАМ:

При изпълнение на конкретен договор, сключен въз основа на рамково споразумение, ще използвам / няма да използвам *исъкрито се загортава* / подизпълнители.

Списък на подизпълнителите *ако се предвиждат такива!*

№	Подизпълнител	Изпълнява следния вид/част дейност	% от общата стойност на поръчката

Забележка:

В случай, че кандидатът ще предложи на подизпълнител/и видове работи от предмета на поръчката, в декларацията се попълва броя и имената на подизпълнителите, както и видът и дялът на работите, които те ще изпълняват.

Дата г.

Декларатор:

Име, подпис и печат!

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/-ната/

в качеството ми на представляващ
(името на посочения от кандидата подизпълнител)

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен съм да участвам като подизпълнител на

.....
(посочен со името на кандидата)

гр. _____ кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф.№ РРС 15-020

Дата _____ г.

Декларатор: _____

/име, подпис и печат/

Забележка: В случай че кандидатът ще използва подизпълнители, то настоящата декларация се попълва от посочените от кандидата подизпълнители и се представя от кандидата със заявлението за участие.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за предоставен ресурс

Долуподписаният/ната/

в качеството ми на представляващ
(името на съответното трето лице по смисъла на чл.51а от ЗОГ)

ДЕКЛАРИРАМ:

Във връзка с поставените от възложителя в документацията за участие минимални изисквания, относно техническите възможности и квалификация на кандидатите, с настоящата декларация заявявам, че предоставям на (посочва се името на кандидата), кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, насти или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф.№ РРС 15-020, следните ресурси:

№ по ред	Име, презиме и фамилия	Длъжност	Образование (средно или висше, строително, електротехническо, др.), придобита специалност	Квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи	Друга информация
1. Ръководен инженерно-технически персонал – технически правоспособни лица съгласно чл.163а от ЗУТ :					
	...				
2. Изпълнителски персонал:					
2.1.	Лица със завършено обучение в професионално направление строителство с придобита специалност				
	...				
2.2.	Лица, притежаващи квалификационна група по безопасност при работа, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V				

	...				
3. Отговорник, длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд:					
	...				

Дата _____ г.

Декларатор: _____
/име, подпис и печат/

Забелѝжка: Настоящата декларация се предоставя от лицата по чл. 51а от ЗОП когато предоставят ресурс на кандидата, с който последният да докаже съответствието си с изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 8 от ЗОП от подизпълнител
за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният/ната/ите _____ в

качеството ми/ни на _____

(съгласно чл. 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на _____
(името на подизпълнителя)

със _____ седалище _____ и _____ адрес _____ на _____ управление:

_____ вписано в

Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____, във връзка с участието ми като подизпълнител на кандидата..... (посочва се името на кандидата) в процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф.№ РРС 16-020

ДЕКЛАРИРАМ/Е:

1. Не съм/сме осъден/и с влязла в сила присъда за:

- а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Подизпълнителят, когото представлявам/е:

- а) не е обявен в несъстоятелност;
- б) не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;
- в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако има такива задължения - допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията; няма задължения за данъци и вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

3. Не съм/сме свързано/и лице/а по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

4. Не съм/сме сключил/и договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми/ни е, че за посочване на неверни данни нося/носим наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

_____ / _____ година

Декларатор/и: _____

- 1. Когато подизпълнителят е юридическо лице се представя декларация, подписана от лицата, посочени в чл. 47, ал. (4), т. 1 до т. 5, т.7 и т. 8 от ЗОП, в зависимост от вида на юридическото лице.
- 2. Представя се лично от подизпълнителя – физическо лице.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на рамково споразумение и проекта на договор

Долуподписаният/-ната/

в качеството ми на представляващ
(името на кандидата)

кандидат в обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф.№ РРС 15-020

ДЕКЛАРИРАМ:

Приемам условията в проекта на рамково споразумение и проекта на договор, приложени в документацията за участие.

Дата _____ г.

Декларатор: _____

/име, подпис и печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане условията на Етичните правила и Споразумението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Долуподписаният/-ната/

в качеството ми на представляващ
(името на кандидата)

кандидат в обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр.София и региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин“, реф.№ РРС 15-020

ДЕКЛАРИРАМ:

Приемам условията на приложените в документацията за участие Етични правила и Споразумението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Дата _____ г.

Декларатор: _____

/име, подпис и печат/

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Известни сме, че нашият Клиент,
 {наименование и адрес на участника}

наричан по-нататък "Кандидат", ще участва в обявената от

.....
 {наименование на възложителя}

процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет:
 _____, реф. №

{описва се предмета и/или съответната обособена позиция, ако има такава}

Запознати сме, че съгласно условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, Кандидатът е длъжен да представи със заявлението си гаранция за участие в процедурата.

Предвид горното, ние _____ с ЕИК
 {името на банката, в която е открита гаранцията}

регистрирано седалище в _____, по-нататък наричана "Банката", се задължаваме пред _____, наричан по-нататък "Възложител", със сумата от _____, чието плащане ще се извърши в полза на Възложителя, за което с тази гаранция Банката обвързва себе си и своите правоприменици.

Подпечатано с печата на горелосочената Банка на _____ година.

Безусловно и неотменяемо се задължаваме, да изплатим при първо писмено поискване, на Възложителя, в рамките на валидността на гаранцията, сума не по-голяма от посочената по-горе, без да е необходимо Възложителят да обосновава своето искане. Достатъчно е в искането си за изплащане на сумата той да посочи, че същата му се дължи поради наличието на едно, две или всички, посочени по-долу обстоятелства:

1. Ако кандидатът за възлагане на обществена поръчка оттогли заявлението или офертата си след изтичане на срока за получаване на заявления или оферти, както и по време на валидността на офертата;
2. В случай, че Кандидатът е определен за изпълнител и след като е бил уведомен за това, по време на валидността на офертата му:
 - (а) не успее или откаже да сключи договора, ако това му е поискано;
 - (б) откаже или не успее в срок до един месец след получаването на решението за определяне на изпълнител да представи някои от изискуемите документи за сключване на договора, които са посочени в документацията за участие, в съответствие с чл. 42 на ЗОП.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Тази гаранция ще бъде валидна 240 дни, считано от крайната дата за получаване на заявлението за участие. В случай, че бъде предявено искане за изплащане на сумата, същото следва да постъпи в банката не по-късно от горелосочения срок.

Запознати сме с правото на възложителя на основание чл.68, ал.11 от ЗОП да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Съгласни сме в случай, че постъпи подобно писмено запитване от възложителя по отношение на настоящата гаранция, да отговорим писмено не по-късно от 10 работни дни от получаване на запитването.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ѝ само след връщане на оригинала на същата.

дата: _____ година
 град: _____

Банка: _____

Изпълнителен директор
 Име: _____

Подпис и печат: _____

XIV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

Оценяването на офертите се извършва по настоящата методика въз основа на посочените в нея показатели и тяхната относителна тежест.

Назначената от Възложителя комисия по реда на чл. 34, ал. 1 от ЗОП класира участниците по критерий „икономически най-изгодна оферта“.

Офертите, които отговарят на условията и изискванията на Възложителя, се класират на база „икономически най-изгодна оферта“ по следните показатели и техните относителни тежести:

№	Наименование	Относителна тежест	Символно обозначение на относителната тежест
Показател 1	Оценка на Обща стойност за изпълнение на строително-монтажните работи съгласно количествено-стойностната сметка – Π_1	70	K_1
Показател 2	Оценка на Часова ставка при изпълнение на непредвидени видове работи – Π_2	4	K_2
Показател 3	Оценка на Допълнителни разходи за труд при изпълнение на непредвидени видове работи – Π_3	4	K_3
Показател 4	Оценка на Допълнителни разходи за механизация при изпълнение на непредвидени видове работи – Π_4	2	K_4
Показател 5	Оценка на Доставно складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя , при изпълнение на непредвидени видове работи – Π_5	2	K_5
Показател 6	Оценка на Печалба при изпълнение на непредвидени видове работи – Π_6	3	K_6
Показател 7	Оценка на Коефициент на оскъпяване при аварийни ремонтни работи – Π_7	10	K_7
Показател 8	Оценка на Срок за започване на работа по отстраняване на констатиранни дефекти и недостатъци в гаранционните срокове – Π_8	5	K_8

Методика за определяне на комплексна оценка:

КО – комплексна оценка, определена чрез изчисляване по следната формула:

$КО = \Pi_1 * K_1 + \Pi_2 * K_2 + \Pi_3 * K_3 + \Pi_4 * K_4 + \Pi_5 * K_5 + \Pi_6 * K_6 + \Pi_7 * K_7 + \Pi_8 * K_8$, където:

1. Показател 1 (Π_1) – Оценка на „Обща стойност за изпълнение на строително-монтажните работи съгласно количествено-стойностната сметка“, определена чрез формулата:

$\Pi_1 = (\Pi_1 \text{ min} / \Pi_1 \text{ n})$, където:

- $\Pi_1 \text{ min}$ – минимална обща стойност за изпълнение на строително-монтажните работи съгласно количествено-стойностната сметка.

- $\Pi_1 \text{ n}$ – обща стойност за изпълнение на строително-монтажните работи съгласно количествено-стойностната сметка, предложена от оценявания участник.

$K_1 = 70$

2. Показател 2 (Π_2) – Оценка на „Часова ставка“ при изпълнение на непредвидени видове работи, определена чрез формулата:

- $\Pi_2 = (\Pi_2 \text{ min} / \Pi_2 \text{ n})$, където:

- $\Pi_2 \text{ min}$ – минимална предложена часова ставка.

- $\Pi_2 \text{ n}$ – часова ставка, предложена от оценявания участник

$K_2 = 4$

3. Показател 3 (Π_3) – Оценка на „Допълнителни разходи за труд“ при изпълнение на непредвидени видове работи в проценти (%), определена чрез формулата:

$P_3 = (P_{3min} / P_{3n})$, където:

- P_{3min} - минимален предложен процент на допълнителни разходи за труд.
- P_{3n} - процент на допълнителни разходи за труд, предложен от оценявания участник.

$K_3 = 4$

4. Показател 4 (P_4) – Оценка на „Допълнителни разходи за механизация“ при изпълнение на непредвидени видове работи в проценти (%), определена чрез формулата:

$P_4 = (P_{4min} / P_{4n})$ където:

- P_{4min} - минимален предложен процент на допълнителни разходи за механизация.
- P_{4n} - процент на допълнителни разходи за механизация, предложен от оценявания участник.

$K_4 = 2$

5. Показател 5 (P_5) – Оценка на „Доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя“ при изпълнение на непредвидени видове работи в проценти (%), определена чрез формулата:

$P_5 = (P_{5min} / P_{5n})$ където:

- P_{5min} - минимален предложен процент на доставно-складови разходи.
- P_{5n} - процент на доставно-складови разходи, предложен от оценявания участник.

$K_5 = 2$

6. Показател 6 (P_6) – Оценка на „Печалба“ при изпълнение на непредвидени видове работи в проценти (%), определена чрез формулата:

$P_6 = (P_{6min} / P_{6n})$ където:

- P_{6min} - минимален предложен процент на печалба.
- P_{6n} - процент на печалба, предложен от оценявания участник.

$K_6 = 3$

7. Показател 7 (P_7) – Оценка на „Коефициент на оскъпяване на аварийни ремонтни работи“, определена чрез формулата:

$P_7 = (P_{7min} / P_{7n})$, където:

- P_{7min} - минимален предложен коефициент на оскъпяване на аварийни ремонтни работи,
- P_{7n} - коефициент на оскъпяване на ремонтни работи, предложен от оценявания участник.

$K_7 = 10$

8. Показател 8 (P_8) - Оценка на „Предложен срок за започване на работа по отстраняване на констатирани дефекти и недостатъци в гаранционните срокове“, определена чрез формулата:

$P_8 = (P_{8min} / P_{8n})$, където:

- P_{8min} - минимален предложен срок за започване на работа по отстраняване на констатирани в гаранционните срокове дефекти и недостатъци.
- P_{8n} - срок за започване на работа по отстраняване на констатирани в гаранционните срокове дефекти и недостатъци, предложен от оценявания участник

$K_8 = 5$

В случай, че участник е предложил за някой от показателите:

- P_2 – стойност, несъобразена с минималната часова ставка за страната, определена с постановление на МС към момента на подаване на офертите или

- P_3, P_4, P_5 , и P_6 – стойност нула (0,00), или

- P_7 – стойност, по-малка от 1 или

- P_8 – стойност, по-малка от 1 и по-голяма от 5,


то същият няма да бъде класиран и ще бъде отстранен от участие.

Максималният брой точки, който може да получи една оферта е 100.
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на база получената комплексна оценка.

На първо място ще бъде класиран участникът получил най-много точки от комплексната оценка.

Методиката е изготвена от



Емилиян Иванов
Експерт, инвеститорски контрол ОЦ Запад
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД